

GOVERNMENT OF INDIA.
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.


Class No. **182. Ec.** 182. Ec.
Book No. **889.3** 889.3
N. L. 38. **889.3**
MGIPC—S4—6 LNL—25-7-5—15,000.

ডাক্তারি অভিধান ।

অর্থাৎ

ডাক্তারি বাঙ্গলা পুস্তকৈ.

ব্যবহৃত



বঙ্গী ও বাঙ্গলা

182 E. 887.

দুরূহ

ঐতিহাসিক শব্দের

অর্থ ও ব্যাখ্যা ।

শ্রীহরিপ্রসাদ চক্রবর্তী-কর্তৃক

RARE BOOK সংলিখিত ও প্রকাশিত ।

A

GLOSSARY

OF

MEDICAL TERMS.

IN

BENGALI.

BY

HARI PRASAD CHAKRAVARTI.

ঢাকা

আরমাণীটোলা, আদর্শবস্ত্রে

শ্রীলহমন বসাক দ্বারা মুদ্রিত ।

১২২৬

All rights reserved.

মূল্য ১।০ দেড় টাকা ।

শুদ্ধিপত্র ।

পৃষ্ঠা	পুংতি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	১৮	হ	হয় ।
৩	২২	J	যা ।
৩	২১	Corpusce	Corpuscle
৩	২৭	দ্ব	দ্বয় ।
৪	২৭	Mensru	Menstru
৭	২	নৃত্ততা	ন্যূনতা ।
১৩	২২	Isingglass	Isinglass
৪৯	১৪	Ctalgia	Otalgia
৫২	৫	কানল নল	কালল নল ।
১০৪	২০	Name	Nape
১১১	২৩	ফিউলা	ফিবিউলা
১১৫	১০	Cepitation	Crepitation
১৭৭	৩	Sotening	Softening
১৮১	১৮	Sequelæ	Sequelæ
১৯১	২৫	প্লুরিসিস	প্লুরিসি ।
৩৯প	৩৬	ব্র্যাক ।	ব্র্যাকঅক্সাইড
৫১প	২১	সেমিনা	সেমিনা ।
৫৪প	২৪	গটপার্চা	গটপার্চা ।
৫৬প	২১	ডলকীমারা	ডলকামারা ।
৫৮প	৪	অক্সাইড ।	অক্সাইড অভ

ডাক্তারি অভিধান।

অ

অ

অংশ (Degree) তাপমান যন্ত্রে চিহ্নিত এক এক ভাগ। ৭৩।

অংশফলক (Scapula) হৃদয়ের পশ্চাৎভাগে স্থিত ত্রিকোণাকার চেষ্টা অস্থি; স্ক্যাপা।

অংশফলকাস্থি (Scapula) স্ক্যাপা।

অক-জিউরিস-ভার্ণিকিউলারিস (Oxyuris vermicularis) স্ত্রীর ছায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমি; হুত্রকৃমি।

অক-জিটোসিক (oxytocic) প্রসবকর।

অক-জিমেল (oxymel) সিকী-মধু।

সিকী ও মধু মিশ্রিত একপ্রকার পদার্থ।

অক-জেলিক এসিড (oxalic Acid) রেউচিনি প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত দ্রাবক, ঔষধার্থে ব্যবহৃত হয়।

অক-জেলুরিয়া (oxaluria) মূত্রে অক-জেলিক এসিডের অবস্থিতি।

অকঃন্ট (occult) গুপ্ত, অদৃশ্য, বা-হার কারণাদি জানা যায় না।

অ

অকঃন্ট মেন-ষ্ট্রুএশন (occult menstruation) স্ত্রী-জননেঞ্জিয়ের নিঃস্রাব-বিকার বশতঃ স্বতঃশোণিত বহির্গত না হইয়া জরায়ু বা যোনির অভ্যন্তরে অবস্থিতি।

অকালরজ নির্ধারিত সময়ের পূর্বে রজ প্রকাশ।

অকালবার্দ্ধক্য যথোপযুক্ত সময়ের পূর্বে বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্তি।

অকিউ-লঃস (occulus) অক্ষি, চক্ষু।

অকিউলার (ocular) আক্ষিক, চক্ষুসম্বন্ধীয়।

অকিউলার স্পেক্টার্স (ocular spectres) চক্ষুর সম্মুখে মক্ষিকা, জাল, ক্ষূলিজ, রামধনু প্রভৃতি নানাবিধ আকারের কল্পিত পদার্থ ভাসমানদর্শন; প্রবমান ত্র স—রেণু।

অকিউলিষ্ট (occulist) চক্ষুরোগের চিকিৎসক।

অকুপেশন (occupation) ব্যবসায়।

অক্লু-জন (occlusion) কোন দ্বার,

নালী, রক্তবহানাদী বা গহ্বরের
সম্যক বা আংশিক অবরোধ।
অক্ষিকুটক (Eye-ball) চক্ষুর ডেলা
অক্ষিকোটর (Orbit) যে কোটরে
চক্ষু অবস্থিত।
অক্ষিগোলক (Eye-ball) চক্ষুর গো-
লাকারঅংশ, ডেলা।
অক্ষিপুট (Eye-lid) চক্ষুর পাতা।
অক্ষিবীক্ষণ (Ophthalmoscope)
চক্ষুপরীক্ষার্থ যন্ত্র বিশেষ; এত-
দ্বারা তারকামণ্ডলে আলোক প্র-
তিভাত হইয়া চক্ষুর অভ্যন্তর-
ভাগ দৃষ্ট হয়।
অক্ষিমুকুর (Crystalline lens)
চক্ষুর মধ্যস্থিত বিবরাকৃতি অর্ধ-
মসুরদল পরিমাণ স্বচ্ছকিলী, এত-
দ্বারা আলোক একত্রিত হইয়া
দৃষ্টি শক্তি জন্মে। আয়ুর্ক্বেদে ই-
হার নাম 'দৃষ্টি'। দীপ্তোপল।
অক্সাইড (Oxyde) অথ কোন
রূঢ় পাদার্থের সহিত অক্সিজেনের
বিমিশ্রণ, যথা অক্সাইড-অভ-জিঙ্ক।
অক্সাইড-অভ-লেড (Oxide of lead)।
মুদ্রাশঅ।
অক্সি- (Oxy-) উগ্রতা বা তীব্রতা বা-
চক পূর্বপদ, যথা অক্সিওপিয়া,
অতিশয় তীব্রদৃষ্টি।
অক্সিক্রেট (Oxycrate) জল ও
সির্কা মিশ্রিত একপ্রকার মিশ্র-
পদার্থ।

অক্সিজেন (Oxygen) বর্ণ, স্বাদ
ও গন্ধ শূন্য বাষ্পাকার এক প্র-
কার রূঢ় পদার্থ। ইহা বায়ু ও
জলের উপাদান বিশেষ এবং প্রা-
ণীগণের জীবনধারণ ও দহন-ক্রি-
য়ার মূল; অম্লজান বায়ু।
অক্সিডেশন (Oxydation) কোন
ধাতু বা অম্লবিধবস্ত অক্সিজেন স-
হযোগে জারণ-প্রক্রিয়া।
অক্সিপটে (Occiput) করোটির প-
শ্চাৎভাগ, পশ্চাৎ কপাল।
অক্সি-পিট্যাল (Occipital) করোটির
পশ্চাদ্দেশীয়।
অক্সোটমি (Oncotomy) অক্সুদচ্ছেদ।
অগ্নিদাহ (Burns) অগ্নি বা কোন
উত্তপ্তবস্ত সংস্পর্শে শরীরের কো-
নস্থান দগ্ধ হওয়া।
অগ্নিমান্দ্য (Dyspepsia) অজীর্ণ রোগ,
অপাক।
অঙ্গগ্রহ গাত্র বেদনা।
অঙ্গচ্ছেদ (Amputation) শস্ত্র দ্বারা
কোন অঙ্গ কাটিয়া বিচ্ছিন্ন ক-
রিয়া ফেলা।
অঙ্গুলীবেষ্ট (Whitlow) অঙ্গুলহাড়।
দ্রষ্টব্য।
অঙ্গুল্যঘাত (Percussion) উপরি-
ভাগে অঙ্গুলীদ্বারা আঘাত করিয়া
সেই আঘাতের শব্দ শুনিয়া আ-
ভ্যন্তরিক যন্ত্রাদির অবস্থা নিরূ-
পণের প্রক্রিয়া; প্রতিঘাত।

অঃক্লেণ্টেস (Unguentum) মলম।
 অঙ্গুষ্ঠ (Toe) হস্ত বা পদের বৃদ্ধাঙ্গুলী।
 অচলসন্ধি (Ankylosis) সন্ধির স্ত-
 কতা বা অচলতা।
 অজগল্লিকা (Strophulus) মুদগ-
 মাণ, মিস্ক, গ্রথিত, বেদনাসূত্র
 পীড়কাকুন্ত চর্মরোগ।
 অজীর্ণ (Indigestion) অপাক, অ-
 য়মান্দ্য।
 অজৈবনিক (Inorganic) জীবন বস্তু
 পরিশূত্র, যথা খনিজ পদার্থ প্র-
 ভৃতি।
 অঞ্জলী (Hordulium) আঁজ নাই, চ-
 কুর পাতার প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র ব্রণ।
 অটপ-সি (Autopsy) মৃতদেহ প-
 রীক্ষা। আঙ্গিক দর্শন।
 অটোফোমেনিয়া (Autophoma-
 nia) আত্মহত্যোন্মাদ।
 অডিটরি (Auditory) শ্রবণেন্দ্রিয়
 সম্বন্ধীয়।
 অণুকোষ (Corpuscle) কণিকা, অ-
 তিশয় ক্ষুদ্রাংশ।
 অণুবীক্ষণ (Microscope) যে বস্তু-
 দ্বারা চকুর অগোচর বস্তু বৃক্ষ
 দৃষ্ট দেখা যায়।
 অণ্ড, অণ্ডকোষ (Testicles) যে
 ডিম্বাকার গ্রন্থিদ্বয় হইতে পুরুষের
 বীৰ্য্য নিঃসৃত হয়, মুক।
 অণ্ডপ্রদাহ (Orchitis) অণ্ডকোষের
 প্রদাহ।

অণ্ডলাল (Albumen) ডিম্বের মধ্যস্থ
 স্বেতবর্ণ লালাবৎ পদার্থ; উদ্ভিদ
 ও প্রাণী শরীরের উপাদান বি-
 শেষ।
 অণ্ডলাল-মূত্র (Albuminuria) মূত্রে
 অণ্ডলালের অবস্থান।
 অণ্ডাধার (Ovary) ডিম্বাশয়।
 অতরল (Solid) যাহা তরল বা গল্য
 নহে, কঠিন।
 অতিতান (Sprain) মচকান।
 অতিমাত্রা (Over-dose) যে পরি-
 মাণে ঔষধ ব্যবহেয় তদপেক্ষা
 অধিক পরিমাণ।
 অদূরদৃষ্টি (Myopia) নিকট দৃষ্টিরোগ
 এই রোগে চকুর অতিশয় নিকটে
 ভিন্ন দেখা যায়না।
 অদৃষ্টরজ্জ্ব একেবারেই বাহার ক্ষত
 হয় নাই।
 অদৈহিক (Non-systematic) যে
 সকল ঔষধ শরীরে নয় কিন্তু
 শরীরের অভ্যন্তরস্থ অঙ্গ পদার্থে
 কার্য্য করে।
 অধঃক্ষেপ অধঃপতিতপদার্থ দ্রষ্টব্য।
 অধঃপতিতপদার্থ (Sediment) মূ-
 ত্রাদি তরল পদার্থ কোন পাত্রে
 রাখিয়া দিলে তলে যে গাঢ়বস্তু
 সঞ্চিত হয়, তৎগানি।
 অদ্ব্যচপ্রক্ষেপ (Hypodermic In-
 jection) এক প্রকার বৃক্ষ ও
 সূচ্যগ্র পিচকারী দ্বারা চর্মের

অঙ্গবদ্ধ অস্ত্রের একাংশ অস্ত্রাংশে
প্রবেশ।

অস্ত্রবুদ্ধি (Hernia) অস্ত্রের কোন
অংশ উদর-প্রাঙ্গীরের মধ্যদিয়া
বহির্গত হইয়া ক্ষীত হইলে উ-
হাকে অস্ত্রবুদ্ধি বলে। এই প্রব-
দ্ধিত অস্ত্রের অংশ স্বস্থানে পুন-
রায় প্রবিষ্ট হইলে উহাকে রিডি-
উসিবিল হার্নিয়া বা হ্রাসশীল অস্ত্র-
বুদ্ধি, এবং কোন প্রকারে আকৃ-
ক্ষিত হইয়া মল নিঃসরণ ও রক্ত-
সঞ্চয়ন অবরুদ্ধ করিলে উহাকে
ষ্ট্র্যাক্সুলেটেড হার্নিয়া বা আবদ্ধ
অস্ত্রবুদ্ধি কহে।

অস্ত্র-বেষ্ট (Peritoneum) অস্ত্রচ্ছদ
দ্রষ্টব্য।

অস্ত্রবেষ্টপ্রদাহ (Peritonitis) অস্ত্র-
চ্ছদপ্রদাহ।

অস্ত্রাবরণপ্রদাহ (Peritonitis) অস্ত্র-
চ্ছদপ্রদাহ।

অপকর্ষ (Degeneration) কোন য-
ন্ত্রের বিকৃতি প্রাপ্তি, যথা মেদা-
পকর্ষ, শরীরের মেদের বিকৃতি
বা অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি।

অপবাতিক (Traumatic) আঘা-
তাদি জনিত, আভিঘাতিক।

অপচী গণ্ডমালা রোগে গ্রন্থিগুলি
একভাবে থাকিলে ও না থাকিলে
তাহাকে অপচী বলে।

অপচ্যমান বাহ্য পাকেনা, যথা অপ-

চ্যমান পীড়কা, যে সকল পীড়-
কায় পুষ উৎপন্ন হয় না।

অপতন্ত্রক (Apoplectic convulsion)
সংক্রাম রোগের আক্ষেপ।

অপতানক (Hysterical convulsi-
ons) আক্ষেপ রোগে রোগীর মধ্যে
মধ্যে ভূতলে পতন হইলে তা-
হাকে অপতানক কহে। গুল্মবায়ু
জনিত আক্ষেপ।

অপত্য-পথ (Vagina) প্রসবদ্বার;
যোনি।

অপ-থ্যাল-মস (Ophthalmos) চক্ষু।

অপ-থ্যাল-মিয়া (Ophthalmia) চক্ষু-
প্রদাহ, চক্ষু উঠা। যোজকভগোব।

অপ-থ্যাল-মিয়া টার্সি (Ophthalmia
Tarsi) চক্ষের পক্ষের মূলের প্র-
দাহ, ইহাতে পক্ষের মূলে ক্ষুদ্র
ক্ষুদ্র পুষ পূর্ণ গুটিকা জন্মে এবং
উহা হইতে স্রাব নিসৃত হয়।
পক্ষশাত।

অপ-থ্যাল-মিয়া-নিও-নে-টোরাম (Oph-
thalmia Neonatorum) নব-
জাতশিশুর চক্ষু-প্রদাহ।

অপ-থ্যাল-মো-স্কোপ (Ophthalmo-
scope) চক্ষুরোগ পরীক্ষার্থ এক-
প্রকার যন্ত্র, এতদ্বারা চিত্রপত্রে
আলোক প্রতিভাত হইয়া চক্ষুর
অভ্যন্তর দৃষ্ট হয়; অক্ষিবীক্ষণ
যন্ত্র।

অপব্যবহার (Abuse) অতিমাত্রায়

বা অবোগ্যভাবে ঔষধাদির ব্যবহার।

অপরিচালক (Non-conductor)

যে গুণবশতঃ এক দ্রব্য হইতে দ্রব্যান্তরে তেজ বা তাড়িৎ সঞ্চালিত হয়, তাহাকে পরিচালকতা বলে, যে সকল বস্তুর এই গুণ নাই, তাহাদিগকে অপরিচালক কহে, যথা পশম তাপের অপরিচালক, কাচ তাড়িতের অপরিচালক।

অপম্মার (Epilepsy) মূগীরোগ।

অপাঙ্গ (Canthus) চক্ষুর কোণ।

অপান গৃহদেশীয় বায়ু, বাতকর্ম্ম।

অপায় (Injury) উপঘাত।

অপারেশন (Operation) শস্ত্রোপচার, শস্ত্রক্রিয়া।

অপো-ডেল-ডক (Opodeldoc) এক প্রকার অর্দ্ধতরল মর্দন। সাবান, পরিশোধিত সুরা, পরিস্কৃত জল, এবং ঔষধ দ্রব্য নির্দ্ধারিত পরিমাণে মিশ্রিত করিয়া ইহা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঘন উপদেহ।

অপ্রতিকার্য (Irreducible) অস্থিভগ্ন, সন্ধিবিচ্যুতি, অস্ত্রবুদ্ধি প্রভৃতি বাহ্য আর পুনরায় স্বাভাবিক অবস্থায় আনয়ন করা যায় না।

অগ্রবল রক্তসঞ্চয় (Passive congestion) দুর্বলতা বশতঃ যে সকল

যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া-শক্তির অতিশয় ন্যূনতা জন্মিয়াছে সেই সকল যন্ত্রে রক্তসঞ্চয়।

অপ্রবৃদ্ধ (Subacute) যে সকল রোগে তরুণাবস্থা অপেক্ষা জর বা প্রদাহের নূনতা থাকে। নাতি প্রবল।

অপ্রেশন (Oppression) রোগাক্রান্ত স্থানে গুরুত্ব অনুভব।

অপ্টিক (Optic) দর্শন সম্বন্ধীয়।

অপ্টিক-থ্যালেমঃস (Opticthalamus) দর্শনম্নায়ুর মূল, গ্রন্থিবৎ মস্তিষ্কপদার্থ।

অপ্টিক-নার্ভ (Optic Nerve) দর্শনম্নায়ু, দ্বিতীয় ম্নায়ু যুগ্ম, বাহ্য চিত্রপ্রেতপ্রসারিত হইয়া দৃষ্টিশক্তি জন্মায়।

অপ্টিক্স (Optics) দৃষ্টিবিজ্ঞান, আলোকতত্ত্ব, যে শাস্ত্রে আলোকের গুণ ও দৃষ্টিক্রিয়াদির বিষয় উল্লিখিত থাকে।

অফি-সিন্যাল (Officinal) সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসকমণ্ডলীর আদেশানুসারে প্রস্তুত ও সর্বদা বিক্রয়ার্থ রক্ষিত।

অব-জেক্টিভ (Objective) যেসকল লক্ষণ রোগী উল্লেখ না করিলেও অস্ত্রেরা জানিতে পারেন; বিষয়-নিষ্ঠ।

অব-টিউরেটর-মসেল্‌স (Obturator

muscles) শ্রোণীদেশীয়পেশী বিশেষ।
 অবদরণ (Excoriation) হাজিয়া বাওয়া, লোমছা, কেবল চর্মমাত্র বিদারণ।
 অবধূলিত (Sprinkle) ঝতাদির উপর ধূলির ছায় ছড়াইয়া দেওয়া।
 অবপাটিকা (Paraphymosis) উন্টামুদা, যে রোগে লিঙ্গাবরক চর্মদ্বারা লিঙ্গমুণ্ড আবৃত হয় না।
 অববাহক (Stiffness of shoulder-joint)। স্বল্প সন্ধির অনম্যতা, বাতরোগ বিশেষ।
 অবরোহিণী (Vena cava) যে শিরাদ্বারা হৃৎপিণ্ডে রক্ত প্রত্যাবৃত্ত হয়।
 অব-লিক (Oblique) তির্যক; বক্র।
 অবশীর্ণ (Stooping) অবনত মস্তক
 অব-ষ্ট্রঃক-শন (Obstruction) প্রতিরোধ।
 অব-ষ্ট্রিটিক্স (Obstetrics) ধাত্রীবিদ্যা, প্রসব-তত্ত্ব।
 অব-ষ্ট্রি-ট্রি-শিয়ান (Obstetrician) ধাত্রীবিদ্যা বিশারদ।
 অব-ষ্ট্রিপেশন (Obstipation) কোষ্ঠবদ্ধ, কোষ্ঠকাঠিন্য।
 অব-ষ্ট্রঃক্টিভ (Obstructive) প্রতিরোধক।
 অব-ষ্ট্রুয়েন্ট (Obstruent) শরীরস্থ প্রণালী বা নালীর মুখরোধক ঔষধ।

অবসাদক (Sedative) অবসন্নকর, দুর্বলকর।
 অবসাদ বায়ু (Hypochondriasis) এক প্রকার মায়বীয় রোগ, এই রোগে রোগী অকারণে আপনাকে নানা প্রকার রোগাক্রান্ত মনে করে এবং তন্নিমিত্ত সর্বদা উৎকণ্ঠিত ও বিষন্ন থাকে।
 অবস্থান (Position) যে রূপ ভাবে থাকা যায়।
 অব্যবহিত মূত্র (Incontinence of urine) অনিচ্ছায় মূত্র স্রাব।
 অবাস্তব (Imaginary) অপ্রকৃত, কল্পিত।
 অব্যর্থ ঔষধ (Specific) যে ঔষধে নিশ্চয় রোগ আরোগ্য হয়, বিশেষ ঔষধ।
 অব্যবহিত (Immediate) ব্যবধান বা অন্য পদার্থের মধ্যবর্তিতা বিহীন।
 অব্যায়ামী (Sedentary) শারীরিক পরিশ্রম বিহীন।
 অভিন্যাস জ্বর (Ardent fever) প্রথর সূর্যোত্তাপে সমুৎপন্ন প্রচণ্ড সন্তত জ্বর; কম্প প্রলাপ নিদ্রাদি লক্ষণাপন্ন সন্নিপাত জ্বর বিশেষ।
 অভিষপ (Yeast) মদের ফেণা।
 অভিষান্দ (Ophthalmia) অক্ষিপ্ৰদাহ, চোখ উঠা।

অত্যঙ্গ মর্দন, মাখা।

অমর। (Placenta) গর্ভের ফুল,
রক্তবহা নাড়ীর স্পঞ্জের ভাণ্ডার
আকৃতিবিশিষ্ট যে পদার্থ দ্বারা
মাতার রক্তবহা নাড়ীর সহিত
গর্ভস্থ ভ্রূণ সংযোজিত থাকে।

অমিশ্র আরক (Mother Tincture)
মূল অরিষ্ট, মাতৃকারিষ্ট, আদত
আরক, ষাণ্ডা ক্রম বা ডাইলিউ-
শনে আনীত হয় নাই।

অমোঘ ঔষধ অব্যর্থ ঔষধ দ্রষ্টব্য।
অঃস্থলিকঃস (Umbilicus) নাভী,
নাই।

অঃস্থলিক্যাল (Umbilical) নাভী
সম্বন্ধীয়।

অঃস্থলিক্যাল কর্ড (Umbilical
cord) নাভীরজ্জ্ব, নাভী-নাড়ী।

অক্সিজেন (Oxygen) অক্সিজেন
দ্রষ্টব্য।

অম্লপিত্ত (Acidity) অম্বলের ব্যা-
রাম।

অম্লোদ্গার (Acid Eructation)
চুকা ঢেঁকুর।

অযুগ্ম বাহ্যিক যুগল বা জোড়ানাই।

অয়েন্টমেন্ট (Ointment) মলম।

অয়েল (Oil) তৈল।

অয়োমল (Rust) লৌহের মরিচা।

অরঃম (Aurum) স্বর্ণ, সোণ।

অরা (Aura) নিম্নাঙ্গ হইতে উদ্ভ-
গানী 'সর সর' অলুভব। সুগী বা

গুণাবায়ুর আবেশের পূর্বে এই
রূপ হয়।

অরিকিউলার- (Auricular-) কর্ণ বা
হৃৎকর্ণ সম্বন্ধীয়।

অরিকিউলো (Auriculo) হৃৎকর্ণের
সম্বন্ধস্থচক উপসর্গ।

অরিকেল (Auricle) বাহ্যকর্ণের যে
অংশ মস্তকের পার্শ্ব হইতে প্রব-
হিত। হৃৎপিণ্ডের পেশীময় গম্বুর
দ্বয়; হৃৎকর্ণ, হৃৎকোষ।

অরিজিন (Origin) মূল; উৎপত্তি।

অরিয়ঃম টিনিটঃস (Aurium Tin-
nitus) কর্ণনাদ।

অরিষ্ট (Tincture) পরিষ্কৃত বা পরি-
শোধিত; জ্বরায় ঔষধ দ্রব্য ভিজা-
ইয়া রাখিয়া যে দ্রব প্রস্তুত হয়;
আরক।

অরিষ্টলক্ষণ (Premonitory Symp-
toms of death) মৃত্যুর পূর্ব-
লক্ষণ।

অরিস (Auris) কর্ণ।

অরিষ্ট (Aurist) কর্ণচিকিৎসক।

অকণিমা (Erythema) ইরিথিমা
দ্রষ্টব্য।

অকণিকা { Porrigo } মস্তকের
অকণিকা { } উপর বহুমুগ্ম ও বহুক্রেদবি-
শিষ্ট ভ্রূণসমূহ।

অর্কাইটিস (Orchitis) অণ্ডপ্রদাহ,
মূক প্রদাহ।

অর্কাস্ত (Sunstroke) সর্দিগর্দি
রোগ।

অর্কিস (Ofchis) অণ্ডকোষ।

অর্গান (Organ) শরীরাদিগের জী-
বন রক্ষার্থ বিশেষ বিশেষ প্রয়ো-
নীয় ক্রিয়া সাধক শরীরের ভিন্ন
ভিন্ন অংশ, যথা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড
ইত্যাদি। বিধান। যন্ত্র।

অর্গ্যানিক ডিজিজ (Organic Dis-
ease) যে রোগে কোন শারীরিক
যন্ত্রের নির্মাণ বা বিধান বিকার
প্রাপ্ত হয়; বিধানবিকারবিশিষ্ট
রোগ।

অর্গ্যানাইজড (Organised) জী-
বনের ক্রিয়াবিশিষ্ট; নির্মিত।

অর্গ্যানিজম্ (Organism) প্রাণী
দেহের জীবনী ক্রিয়া; সমস্ত শ-
রীর যন্ত্রের নির্মাণ ও ক্রিয়ার
নিয়ম।

অর্গ্যাজম্ (Orgasm) অত্যন্ত উ-
ত্তেজনা; কামানল।

অর্জুনরোগ (Chemosis) এক
প্রকার চক্ষু প্রদাহ, ইহাতে চক্ষুর
শুক্লাংশদ্বারা স্বচ্ছ কনীনিকা আ-
বৃত্ত হইয়া পড়ে। (অর্জুন-শুক্ল
বর্ণ)।

অর্থপ-ন্নিয়া (Orthopnoea) দণ্ডায়-
মান বা অর্ধ দণ্ডায়মান অবস্থা
ভিন্ন অঙ্গ প্রকারে শ্বাস ত্যাগে
অসমর্থতা।

অর্দিত (Facial Paralysis) মুখ
মণ্ডলের পক্ষাঘাত।

অর্দ্ধদৃষ্টি (Hemipopia) যে দৃষ্টি-বিকার
বশতঃ দৃষ্টবস্তুর অর্দ্ধ মাত্র দেখা
যায়।

অর্দ্ধাঙ্গ (Hemiplegia) অর্দ্ধাঙ্গের
পক্ষাঘাত, পক্ষবধ।

অর্দ্ধাবভেদক (Hemicrania) অর্দ্ধশিরঃ
শূল, আদ্য কপালে মাথা ব্যথা।

অর্পিগেণ্ট (Orpiment) পীতবর্ণ
সলফাইড্ অর্ অর্সেনিক, হরি-
তাল।

অর্বিট (Orbit) যে গহ্বরে চক্ষু স্থা-
পিত আছে, অক্ষি-কোটর।

অর্বিট্যাল (Orbital) অক্ষি-কোটর
সম্বন্ধীয়।

অর্কুদ (Tumor) আবে, আবু, মেজ।

অর্শ (Piles) গুহদ্বারের শিরা প্র-
সারিত বা প্রৈয়ক ঝিল্লী ধনী-
ভূত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মাংসাকুর
জন্মিলে তাহাকে অর্শবলে। মাংসা-
কুর মল দ্বারের অভ্যন্তরে থাকিলে
অন্তর্বলি ও বাহিরে থাকিলে বহি-
র্বলি অর্শ কথা যায়।

অর্শস্রোত—যে সকল শিরা দিয়া অ-
র্শের রক্ত পতিত হয়।

অঙ্গজিকা . অঙ্গগঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

অংল-না (Ulna) কহুই হইতে কজা
পর্যন্ত যে দুই থানা হাড় আছে
তাহার বড় থানা; প্রকোষ্ঠাঙ্গি।

অঃল-নার (Ulnar) প্রকোষ্ঠাঙ্গি সঙ্কীর্ণ।

অলর্ক (Hydrophobia) মস্ত কুকুরাদির দংশন জনিত জলাতঙ্ক রোগ।

অল-ফ্যাক-শন (Olfaction) আশ্রাণ।

অল-ফ্যাক্টরি (Olfactory) আশ্রাণ সম্বন্ধীয়।

অঃল-সার (Ulcer) শরীরের কোন কোমল স্থানে পুষ্যাবী ক্ষত; ঘা; শারীরভ্রণ।

অঃল-সারেটিভ (Ulcerative) ক্ষত-কর।

অঃল-সারেশন (Ulceration) ক্ষত অলিভ-ওয়েল (Olive oil) অল-পাইয়ের তৈল।

অলিভেরি (Olivary) অলপাইয়ের আকার।

অশ্রুগ্রন্থি (Lachrymal glands) চক্ষুর যে গ্রন্থি হইতে জল স্রাবিত হয়।

অশ্ববক্রপদ (Talipes Equinus) এক প্রকার পদ বিকৃতি, ইহাতে রোগী কেবল পায়ের ডিমের উপর ভর দিয়া হাটে।

অশ্মরী (Calculus) বৃক্ক অথবা মূত্রাশয়ে যে চূর্ণময় নিরেট পদার্থ সঞ্চিত হয় তাহাকে অশ্মরী বা পাথরী বলে। পরিত্যক্ত মূত্রের নীচে যে তলানি জমে তাহার

নাম অধঃক্ষেপ। এই অধঃক্ষেপ মূত্রাশয় বা বৃক্ককে সঞ্চিত হইলে তাহাকে মূত্ররেণু বা গ্র্যাভেল বলা যায়। এই মূত্ররেণু সংযত ও শক্ত হইলেই অশ্মরী বা প্রস্তর জন্মে।

অষ্টি-আইটিস (Osteitis) অস্থির প্রদাহ। অষ্টাইটিস।

অষ্টিও- (Osteo-) অস্থি শব্দের বিশেষণ, অস্থিসম্বন্ধীয়, অস্থিময় ইত্যাদি।

অষ্টিওলজি (Osteology) অস্থিতত্ত্ব, অস্থিবিদ্যা।

অষ্টিমিয়া (Ostæmia) অস্থিতে অস্বাভাবিক রক্তাধিক্য।

অষ্টিয়ন (Osteon) অস্থি।

অষ্ট্যাল-জিয়া (Ostalgia) অস্থির স্নায়ুশূল।

অস (Os) মুখ, যথা অস-ইউটিরাই জরায়ুর মুখ। অস্থি, যথা, অস-পিউ-বিস-মনিপুরাস্থি।

অস-কঃল-টেশন (Auscultation) ষ্টেথোস্কোপ নামক যন্ত্রদ্বারা বক্ষঃস্থল ও হৃৎপিণ্ডাদির রোগে রোগাক্রান্ত স্থানের অস্বাভাবিক শব্দ শ্রবণ করিয়া রোগ নিরূপণ। আকর্ণন।

অস-সি-য়ঃম (Osmium) শাকু বিশেষ।

অসম্মিলন (Incompatible) ইন কম্পেটিবল দ্রষ্টব্য।

অসা (Ossa) অস (অস্থি) শব্দের
বহুবচন।

অসা-ইনো-মিনেটা (Ossa Inno-
minata) যে দুই খণ্ড বৃহৎ ও
অসমাকৃতি অস্থি দ্বারা পেলিস বা
বস্ত্রিকোটরের পার্শ্বের সম্মুখভাগ
গঠিত।

অসি-অয়েড (Osseoid) অস্থিসদৃশ।
অসি-কিউ-লঃশ (Ossiculus) ক্ষু-
দ্রাস্থি।

অসিপত্রবৎ (Ensiform) তরবারির
জ্ঞায়, যথা বুদ্ধাস্থির উপাস্থি।

অসি-কিফে-শন (Ossification) অ-
স্থির বিকাশ, জীবদেহের অত্যাশ্চ-
বিধানের অস্থিতে পরিণতি।

অসিয়ঃস (Osseous) অস্থিময়।

অম্ফদর (Menorrhagia) যদি নি-
ম্নমিত সময় অপেক্ষা শীঘ্র শীঘ্র ঋতু
হয়, অধিক দিন থাকে, এবং অ-
ধিক পরিমাণে রক্ত নিঃসৃত হয়
তবে তাহাকে অম্ফদর (অম্ফক-
রক), রক্তমাদ্রী, অতিরক্ত বা
রক্তসাধিক্য বলে।

অশ্রাবী অর্শ (Blind piles) যে অর্শ
হইতে কোনপ্রকার শ্রাব নিঃসৃত
হয় না।

অস্ত্রচিকিৎসা (Surgery) চিকিৎসা।
শাস্ত্রেরনুযায়ী বিভাগে সকল প্রকার
উপশাচের চিকিৎসা ও অস্ত্রাদির
ব্যবহার উল্লিখিত আছে।

অস্ত্রোপচার (Surgical operation)
রোগ আরোগ্যার্থে অস্ত্র ব্যবহার।

অস্থি (Bone) হাড়।

অস্থিকত (Caries) হাড়ের ঘা।

অস্থিগুন্ড (Nodes) অস্থিবেষ্টে ক্ষীত
হইয়া সন্ধিস্থলে যে কঠিন অক্ষুদ্র
জন্মে।

অস্থিনাশ (Necrosis) হাড় পচিয়া
যাওয়া।

অস্থিপঞ্জর (Skeleton) কঙ্কাল; শ-
রীরের অস্থি সমূহ।

অস্থিপুতি অস্থিনাশ।

অস্থিবিগ্নেয, } (Dislocation) অ-
অস্থিবিতান }
স্থির সন্ধির স্থানচ্যুতি।

অস্থিবেষ্ট (Periosteum) অস্থির উ-
পরস্থ পেশীময় ও স্নায়ুময় ঝিল্লী;
অস্থির আবরক ঝিল্লী।

অস্থিবেষ্টপ্রদাহ (Periostitis) অ-
স্থির আবরণ ঝিল্লীর প্রদাহ।

অস্থিভগ্ন (Fracture) উপঘাত প্র-
ভূতি কারণে অস্থি ভগ্ন হইলে
তাহাকে ভগ্ন কহে। চর্ম্ম বিকৃত
না হইয়া অস্থি ভগ্ন হইলে উ-
হাকে সামান্ত ভগ্ন বা সিম্পল
ফ্র্যাকচার, এবং চর্ম্মবিকৃত হইয়া
ভগ্ন হইলে উহাকে বিমিশ্র ভগ্ন
বা কম্পাউণ্ড ফ্র্যাকচার বলে;
ভগ্ন।

অস্থিসন্ধিপ্রদাহ আরথ্রাইটিস প্রভৃতি।

অক্ষুটভাষণ (Stammering) অ-
স্পষ্ট বাক্য বলা, তোতলামি।

অস্বচ্ছ দৃষ্টি (Glaucoma) ধূস্র বা
হরিৎবর্ণ চিহ্ন সহ দৃষ্টির অস্বচ্ছতা
রোগ।

অস্বাভাবিক (Abnormal) স্বভাবতঃ
যে রূপ ক্রিয়াদি নিষ্পন্ন হয় তাহার
বীণরিত। অপ্রাকৃতিক।

অহিপুতন (Intertrigo) শিশু-
দিগের মলমূত্র, কুচকি, বগল প্র-
ভৃতির ছাল উঠা। ঘর্ষণ ও ঘ-
র্ষাদি জন্ত এই রোগ জন্মে।

অহিফেন (Opium) আফিং।

—
আ

আই (Eye) চক্ষু।

আইও-ডাইড (I-odide) অল্পদ্রব্য
ব্যতীত ধাতু বা অজ্ঞ কোন বস্তুর
সহিত আইওডিন মিশ্রিত মিশ্র
পদার্থ, যথা আইওডাইড অভ-
স্মরণ।

আইও-ডিজম্ (I-odism) বহুদিন
আইওডিন সেবন জনিত বিষ-
লক্ষণ।

আই-কর (Ichor) ক্ষতাদির জলবৎ
দূষিত স্রাব; রসানি।

আই-করিমিয়া (Ichoremia) আই-
কর আশোষণবশতঃ রক্তের বি-
বাক্ততা।

-আইটিস (-Itis) প্রদাহজ্ঞাপক বি-
ভক্তি বা পরপদ, যথা, হিপেটাই-
টিস-স্ক্রুং-প্রদাহ।

আই-ডিয়েশন (Ideation) কল্পনা
শক্তি।

আইচাই (Restlessness) অস্থিরতা।

আই-বল (Eye-ball) অক্ষিগোলক।

আই-রন (Iron) লৌহ, লোহা।

আই-রাই-টিস (Iritis) তারকা-
মণ্ডল প্রদাহ, উপতারা প্রদাহ,
আইরিস প্রদাহ।

আইরিস (Iris) চক্ষুর মকুরের স-
মুখে প্রসারিত পাতলা, চেপ্টা,
রক্তযুক্ত আচ্ছাদন; চক্ষুর তারার
চতুর্দিকস্থ রঞ্জিত মণ্ডল, যাহার
অভ্যন্তরে চক্ষুর তারা অবস্থিত
এবং যাহার বর্ণানুসারে চক্ষুকাল,
কটা বা নীলবর্ণ দেখায়; তারকা-
মণ্ডল; উপতারা।

আই-রি-সিন (Irisine) আইরিস
নামক ঔষধের উপকার বা বীৰ্য্য।

আইসিংগ্লাস (Ising glass) মৎস্ত
বিশেষের ফুসফুস হইতে উৎপন্ন
একপ্রকার অর্দ্ধস্বচ্ছ দ্রব্য শুভ্র
শিরিষবৎ পদার্থ।

আইসে-টিন* (Isatine) নীলের মূল
উপাদান বিশেষ।

আইসো (Iso-) সমতা বা সাদৃশ্য
জ্ঞাপক পূর্বপদ যথা,—

আইসোপ্যাথি (Isopathy) কোন

রোগের পুষ্টি (বীজ) দ্বারা সেই রোগ আরোগ্যের মত; যথা, বসন্তের বীজ হোমিওপ্যাথিক মাত্রায় সেবন করিয়া বসন্ত রোগ আরোগ্য করণ। মল্লোর কোন রুগ্ন যন্ত্র পশাদির সেই অস্থি যন্ত্র ঔষধ মাত্রায় সেবন করিয়া আরোগ্যের মত।

আইসো-মর্ফাস (Isomorphus) মূল উপাদানে স্বভাব হইয়াও একই প্রকার দানাবিশিষ্ট।

আউট-লেট (Out-let) নির্গম-দ্বার।

আউন্স, ওন্স (Ounce) অর্দ্ধ ছটাক পরিমাণ।

আকর্ষণ (Auscultation) অঃস্কটেশন দ্রষ্টব্য।

আকারগত পরিবর্তন (Organic or structural change) বিধান-বিকার দ্রষ্টব্য।

আকৃশন (Contraction) সঙ্কোচ।

আকৃষিত অস্ত্রবৃদ্ধি অস্ত্রবৃদ্ধি দ্রষ্টব্য।

আক্রমণাবস্থা (Invasive stage) রোগের প্রথম আক্রমণ বা বিকাশ সময়।

আফিষ্ট আক্ষেপ বিশিষ্ট।

আক্ষেপ (Spasm) অনিচ্ছায় পেশীর আকৃশন; অঙ্গ বিক্ষেপ; খেঁচুনি।

আক্ষেপ রোগ (Convulsions) যে রোগে প্রবল আক্ষেপ জন্মে।

আক্ষেপিক (Spasmodic) আক্ষেপ বিশিষ্ট।

আক্ষেপিক বিস্ফটিকা (Spasmodic cholera) সাংঘাতিক বিস্ফটিকা; প্রথমে ফুসফুসের ধমনীর আক্ষেপ জন্মিয়া এই প্রকার বিস্ফটিকা উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহাকে আক্ষেপিক বিস্ফটিকা বলে। বিস্ফটিকার প্রকৃতিসিদ্ধ হস্ত পদাদির ধল্লী বা আক্ষেপ নিবন্ধন ইহার আক্ষেপিক বিস্ফটিকা নাম নহে। ইহা সচরাচর অস্থি ব্যক্তিদিগকেই সহসা আক্রমণ করিয়া থাকে এবং শ্বাস-বিকার বশতঃ উৎপন্ন হয়।

আক্ষেপিক শ্বস্ম (Spasmodic Croup)

কণ্ঠনালীর উপরের মুখের আক্ষেপ বিশিষ্ট শিশুদিগের রোগ বিশেষ। ইহাতে প্রকৃত শ্বস্মের ত্যায় কাস, শ্বস্ম ও অর থাকে না। শ্বাসকষ্ট, ওষ্ঠের নীলবর্ণ, মুখের আকুলতা ইহার প্রধান লক্ষণ।

আপ্তস্থক রোগ (Accidental disease) হঠাৎ উপস্থিত রোগ, যথা সর্দীংগর্ষি।

আয়েয় কুধাবর্দ্ধক, অগ্নিজনক।

আঙ্গুল-হাড়া (Whitlow) বেদনা প্রদাহ ও পুষ্ণ সম্ভাবনাবিশিষ্ট অঙ্গুলীর ক্ষীততাকে আঙ্গুল-হাড়া বলে। নখম্পচ।

আচুষণ (Absorption) শরীরের বি-

খানতত্ত্ব সকলের আহাৰাদির সা-
 রভাগ ও পরিত্যাগ্য পদার্থের
 অসারভাগ চুষিয়া লওয়া; আ-
 শোষণ; শোষণ।
 আচুষিকা (Absorbent) আচুষণকা-
 রিণী নাড়ী।
 আচ্ছাদন (Covering) কতাদিতে
 কলোডিয়ন বা পলক্সা প্রয়োগ।
 আচ্ছাদক ঝিলী (Lining mem-
 brane) আবরণ ঝিলী।
 আজন্ম (Congenital) জন্ম হইতে
 উৎপন্ন, কোলিক।
 আটোপ পেট ডাকা, বায়ু জন্ম উদ-
 রের ক্ষীততা।
 আটুঠতা (Stiffness) অনমন্যতা।
 আততায়িতা বধোদ্যম।
 আততি (Tension) প্রসারণ, বিতান।
 আতপঘাত (Sunstroke) শরদী
 গরমী রোগ।
 আঁতের পীড়া (Hernia) অন্ত্র বৃদ্ধি
 রোগ।
 আত্মনির্দেশক (Self-Register-
 ing) যে যন্ত্রের কার্য আপনা
 হইতেই লিখিত হয়, যথা সেল্ফ
 রেজিষ্টারিং থার্মোমিটার।
 আত্মান (Flatulence) বায়ুতে ক্ষীত
 হত্তরা; পাকস্থলী, ও অন্ত্রে বায়ু
 সঞ্চয়।
 আত্মানশূল (Flatulent colic) পেটে
 বায়ু জন্ম বেদনা।

আনাহ (Constipation) কোষ্ঠবদ্ধ।
 অঃনিয়ন (Onion) পলাশু; পেঁয়াজ।
 আন্ত্রিকজ্বর (Enteric Fever) টা-
 ইফয়েডজ্বর জুইব্যা।
 আপেক্ষিক গুরুত্ব (Specific gra-
 vity) জলের সহিত তুলনা করিয়া
 যে ভারীত্ব হয়।
 আফ-টার-পেইন্স (After-pains)
 প্রসরের অব্যবহিত পরে সংঘত
 রক্তাদি বাহির করিবার জন্ত
 জরায়ুর সংকোচন বশতঃ যে
 বেদনা জন্মে; হেঁতাশ ব্যথা;
 ভাদালির কামড়।
 আফ-টার-বার্থ (After-birth) গর্ভের
 ফুল।
 আব (Tumor) অর্কুদ।
 আবরক (Protectives) রোগ স্থান
 আচ্ছাদন করিয়া অপর দ্রব্যের
 ঘর্ষণ বা রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে
 রক্ষাকর।
 আবর্তন (Turning) গর্ভস্থ সন্তান
 হাতদিয়া ঘুরাইয়া পা নীচের দিকে
 আনয়ন।
 আবিল (Turbid) ঘোলা।
 আবু অর্কুদ।
 আবেশ (Paroxysm) বিরামশীল
 রোগের আক্রমণ-অবস্থা; সঞ্চার।
 আবেশিক (Paroxysmal) যাহা
 বিরাম থাকিয়া থাকিয়া উপস্থিত
 হয়।

আতিবাতিক^১ (Traumatic) আঘা-
তাদি জনিত।

আভ্যন্তরিক (Internal) শরীরের
ভিতরের।

আম (Mucous) শ্লেষ্মার পদার্থ।
অপক্ক, কাঁচা।

আমণ্ড (Almond) বাদাম।

আমবাত (Rheumatism) বাত-
রোগ।

আময় (Disease) রোগ, ব্যাধি।

আময়িকক্রিয়া (Therapeutic Ac-
tion) রোগে ঔষধের যে ক্রিয়া
দর্শে ; আরোগ্যকর গুণ।

আময়িক প্রয়োগ (Therapeutic use)
রোগে ঔষধের ব্যবহার।

আমরক্ত (Dysentery) রক্তাতিসার,
আমের ব্যামোহ।

আমাশয় (Stomach) পাকস্থলী ;
পাকায়ন ; অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্যের
আধার, ইহা সাধারণতঃ ১০। ১২
ইঞ্চি প্রশস্ত এবং বক্ষোদর ব্যব-
চ্ছেদক পেশীর ঠিক নীচেই অব-
স্থিত, দোঁখিতে তুধির আয়।

আনাশয়িক রস (Gastric juice)
পাকস্থলী হইতে উৎপন্ন এক
প্রকার তীব্র অম্ল ও তুৎকান পরি-
পাচকরস ; পাকরস ; পাচকরস।
ইহাতে মিউরিয়েটিক এসিড ও
এসেটিক এসিড আছে।

আরক অরিষ্ট দ্রষ্টব্য।

আরক্ত জ্বর (Scarlet Fever) উজ্জল
লোহিত বর্ণ পীড়কা, গলগ্রদাহ,
মানসিক ও শারীরিক অবসাদ
এবং সচরাচর মৃত্যুদাত লক্ষণা-
গ্ন এক প্রকার অবিরাম সংক্রা-
মক জ্বর।

আর্ক, আর্চ (Arc, Arch) বলয় ;
বৃহদ্ধমনী, কোলন প্রভৃতির অর্ধ
বলয়াকার বা বৃত্তাংশবৎ অংশ।

আর্কাস সিনাইলিস (Arcus seni-
lis) বৃদ্ধাবস্থায় চক্ষুর কনিণীকার
প্রান্তে গোলাকার অস্বচ্ছরেখা।

আর্গটিজম্ (Ergotism) আর্গটনা-
মক শস্তদ্বারা বিবাক্ততা।

আর্জেন্টাম-নাইট্রিকাম (Argen-
tum Nitricum) নাইট্রেট অড
সিলবার, লুনার কষ্টিক, কাষ্টকী।

আর্জেন্টাম মেটালিকাম (Argen-
tum Metallicum) রৌপ্য, রূপা।

আর্টারি (Artery) যে সকল নাড়ী
হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে বিস্তৃত
ও লোহিত বর্ণ রক্ত বহন করে ;
ধমনি।

আর্টিকিউলার (Articular) সন্ধি-
সম্বন্ধীয়।

আর্টিকিউলেশন (Articulation)
সন্ধি, হাড়েরষোড়।

আর্টিকেরিয়া (Urticaria) গায় বি-
ছটা লাগিলে চর্ম্বেক্লপ স্থানে
স্থানে ফুলিয়া উঠে ও চুলকায়

টিক সেইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট চর্ম-
রোগ বিশেষ; শীতপাত, ভ্রম-
ক্রমে কোন কোন স্থানে ইহাকে
আমবাত কহে।
আর্টি-ফিশিয়াল (Artificial) কৃ-
ত্ৰিম, মনুষ্যকৃত।
আর্টি-রিয়াল (Arterial) ধমনিক;
ধমনিস্থিত।
আর্ডর-ইউ-রিনী (Ardor urinae)
প্রস্রাবত্যাগে জ্বালা।
আর্ডেন্ট (Ardent) তীব্র; জ্বালা-
কর। লাগ।
অর্পণ-বমন (Sea-sickness) জা-
হাজ বা নৌকার আন্দোলনে জ-
লযাত্রীদিগের যে বিবসিষা ও ব-
মন জন্মে; সামুদ্রিকবিবসিষা।
অর্ডু (Menses) স্ত্রী-রজঃ, ঋতু।
আর্থি (Earthy) পার্থিব।
আর্থ্রাইটিস (Arthritis) সন্ধিপ্র-
দাহ, সন্ধিবাত।
আর্থ্রাইটিক (Arthritic) সন্ধি বা
সন্ধিবাত সংক্রীয়।
আর্থ্রাল-জিয়া (Arthralgia) সন্ধি
বেদনা; গাউটরোগ।
আর্থ্রোডিনিয়া (Arthrodynia) সন্ধি-
বেদনা।
আর্সেনিক (Arsenic) সিমুলফার,
সৈকোবিষ, শঙ্খাবষ।
আর্সেনিক্যাল (Arsenical) আর্সে-
নিকসংক্রীয় বা মিশ্রিত।

আর্সেনিকেট (Arsenicate) আর্সে-
নিকের সহিত মিশ্রিত করা।
আর্সেনিসি-ম্যাসিস (Arsepiasis)
আর্সেনিক জনিত রোগ।
আরোগোয়ান্থ অবস্থা (Convale-
scent state) রোগান্তে দুর্বলাবস্থা।
আলোকাতঙ্ক (Photophobia) আ-
লোকাসহতা, আলোকে বিদ্বেষ।
আশ্রয়নিষ্ঠ (Subjective) যে সকল
অভ্যন্তরীণ লক্ষণ রোগী স্বয়ং অ-
বগত হয়।
আমব (Wine) ফলাদির অম্লরস-
সিক্ত রস; মৃহমাংস।
অস্রাব (Discharge) ক্রিয়িত পৃথ-
রক্তাদি।
আস্থানিক (Vicarious) যেহানদিয়া
স্রাবাদি নিঃসৃত হয় সেহান দিয়া
না হইয়া তাহার পরিবর্তে অন্য-
স্থানদিয়া বিনির্গত। অতুচ্চ রজঃ
দ্রষ্টব্য।

ই।

ইউটরাস (Uterus) গর্ভাশয়, জ-
রাণু। [দাহ।
ইউটরাইটিস (Uteritis) জরাণু-প্র-
ইউটরাইট (Uterine) জরাণু সংক্রীয়।
ইউটরাইন-মোটর-স্টিমুলেন্ট (Uteri-
ne motor stimulant) জরাণু-
সংকোচক।

ইউট্রিকেল (Utricle) ক্ষুদ্রখলি, ক-
ণের অভ্যন্তরস্থ থলীবিশেষ।

ইউনিয়ন, (Union) সংযোগন।

ইউ-ভিউলা (Uvula) উপজিহ্বা,
আলজিব।

ইউরিক-এসিড (Uric acid) মূত্র
হইতে উৎপন্ন একপ্রকার অম্ল
পদার্থ; মূত্রাশ্ম।

ইউ-রিটার (Ureter) বৃক্কক হইতে
যে নালী-দ্বয় দ্বারা মূত্র ক্ষরিত হ-
ইয়া মূত্রাশয়ে সঞ্চিত হয়; মূত্র-
নালী; মূত্রবাহীপ্রণালী।

ইউরিগ (Urine) মূত্র, প্রস্রাব।

ইউরিণেরি (Urinary) মূত্রসম্বন্ধীয়।

ইউরিগো-মিটার (Urinometer)
মূত্রের আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমা-
পক যন্ত্রবিশেষ।

ইউরিণ্যাল (Urenal) মূত্রাধার
পাত্র।

ইউ-রিথ্রা (Urethra) মূত্রাশয় হ-
ইতে পুরুষাঙ্গের বা স্ত্রী-অঙ্গের
অভ্যন্তরস্থ যে নালীদ্বারা মূত্র প-
রিত্যুক্ত হয়; মূত্রমার্গ।

ইউ-রিথ্রাই-টিস (Urithritis) মূত্র-
মার্গের প্রদাহ।

ইউ-রিয়া (Urea) 'মূত্রের যবক্ষার-
জানবিশিষ্ট উপাদান; ইহা শুভ্র-
বর্ণ একপ্রকার বিষাক্ত পদার্থ।

ইউরিমিক (Uremic) ইউরিমিয়া
সম্বন্ধীয়।

ইউরিমিক ইন-টক্সিকেশন (Uremic
intoxication) ইউরিমিয়া।

ইউরিমিয়া (Uremia) রক্তে মূত্রের
ইউরিয়া নামক বিষাক্ত পদার্থের
অবস্থিতি ও তজ্জাত অচৈতন্যাদি
নানাপ্রকার ব্যাধি; মূত্রনাশবি-
কার; মূত্রক্ষরবিকার।

ইউরেট (Urate) কোন রূঢ় পদা-
র্থের সহিত ইউরিক এসিডের
যোগ, যথা ইউরেট-অভ-সোডা।

ইউরেনিয়াম (Uranium) এক প্র-
কার ধাতু।

ইউষ্টেকিয়ান-টিউব (Eustachian
tube) বায়ু চলাচলের জন্ত মুখের
পশ্চাৎভাগ হইতে কর্ণের মধ্য-
ভাগপর্যন্ত প্রসারিত স্থলনল।
ইউষ্টেকাই কর্ণক অবস্থিত ব-
লিয়া এইরূপ নাম।

ইউরোক্রম (Urochrome) মূত্রের
বর্ণক পদার্থ।

ইক্টেরাস (Icterus) পাণ্ডু রোগ।

ইক্টিথোসিস (Ichthyosis) মৎস্তের
জঁইশের স্থায় কঠিন ও শুষ্ক আ-
ংশবিশিষ্ট চর্মরোগ; মীনবন্ধিকা।

ইক্লেম-সিয়া (Ecclasia) ক্রত আ-
ক্ষেপ।

ইগো-ফনি (Egophony) ছাগবংশক।

ইঙ্গুইনাল (Inguinal) কুচকী সম-
ন্ধীয়।

ইচ্ (Itch) কচ্ছু, পাঁচড়া।

ইজেকশন (Ejection) বমন বিরে-
চনাদিহারা নিঃসরণ।

ইজেক্টেড (Injected) কৈশিকা নাঃ
ডীতে রক্তসঞ্চয় বশতঃ কোনস্থান
আরক্ত হওয়া।

ইজেকশন (Injection) বস্তুক্ষেপণ;
ঔষধদ্বারা ভিন্ন শরীরের অত্যাশ-
পথে পিচকারী দেওয়া। কোন স্থা-
নের রক্তবহা নাড়ীতে রক্তাধিক্য।

ইঞ্জেষ্টা (Ingesta) ভুক্তদ্রব্য।

ইটি-অলজি (Etiology) কারণতত্ত্ব।

ইডিওপ্যাথি (Idiopathy) অথ
কোন পূর্ববর্তী রোগ হইতে অ-
মুৎপন্ন বিকৃত দেহপ্রকৃতি।

ইডিওপ্যাথিক (Idiopathic) অথ-
কোন পূর্ববর্তী রোগাদি হইতে
অমুৎপন্ন ; স্বয়ম্ভূত।

ইডিওসিন ক্রেসি (Idiosyncrasy,
Idiocrasy) ধাতুবৈষম্য ; দেহ-
প্রকৃতি। কোন ঔষধ বা পদার্থ
দ্বারা সাধারণে যে প্রকার ফল
দর্শে এই ধাতুবৈষম্য বশতঃ
কোন কোন ব্যক্তিতে তাহা অ-
পেক্ষা স্বতন্ত্র ফল দর্শে।

ইডিও-সিন-ক্রেটিক (Idiosyncratic)
ধাতুবৈষম্য সংক্রান্ত।

ইডিমা (Edema) বৃক্তাশু সঞ্চয়-
জনিত ক্ষীণতা, শোথ।

ইডিওসি (Idiocy) জড়ত্ব ; জড়
বুদ্ধিতা।

ইডিয়ট (Idiot) অল্প হইতে বুদ্ধিবৃত্তি
ও নীতিবৃত্তির ক্ষীণতাবিশিষ্ট-
ব্যক্তি ; জড়।

ইড্রোসিস (Idrosis) অতি ঘর্ম।

ইণ্টেস-সেসেপ-শন, ইণ্ট্রোসেসেপ-শন
(Intus-reception, Introsus-
ception) অস্ত্রের একাংশ অত্যাংশে
প্রবেশ ও তজ্জন্তু ছিদ্রের অব-
রোধ ; অস্ত্র-প্রবেশ।

ইণ্টার (Inter) দুয়ের মধ্যবর্ত্তিহস্তা-
পক উপসর্গ। যথা,—

ইণ্টার-কঃকেন্ট (Intercurrent)
ব্যাপক রোগাদির মধ্যে মধ্যে যে
অব্যাপক রোগউৎপন্ন হয়; অথবা
এক ঔষধ ব্যবহারের সময় মধ্যে
মধ্যে যে অথ ঔষধ ব্যবহার করা
যায় তাহাকে ইণ্টার-কঃকেন্ট
রোগ বা ঔষধ বলে।

ইণ্টার-কষ্ট্যাল (Inter-costal) প-
শুঁকা-মধ্য; পঞ্জরাস্থির অভ্যন্তরে
অবস্থিত।

ইণ্টার-ট্রাইগো (Intertrigo) চর্ম্মে
চর্ম্মে ঘর্ষণ লাগিয়া যে ক্ষত উৎপন্ন
হয়; অহিপুতন। [রিক।

ইণ্টার-ন্যাল (Internal) আভ্যন্ত-
ইণ্টার-মিউরাল (Intermural)
প্রাচীরাস্তর্কর্ত্তী।

ইণ্টার-মিটিং (Intermittent) বি-
রামশীল ; অর্ধবিলুপ্ত।

ইণ্টার-মিটেন্ট (Intermittent) প-

বায়ুশীল, সবিস্ফেদ, বাহ্য ছা-
ড়িয়া ছাড়িয়া প্রকাশ পায়।
ইন্টার-মিশন (Intermission) রো-
গের বিরাম কাল, বিচ্ছেদাবস্থা।
ইন্টার-স্টিসিস (Interstices) শরী-
রের অণুর মধ্যবর্তী শূন্য স্থান।
ইন্টার-স্টিশিয়াল (Interstitial) শা-
রীরিক বস্তুর মধ্যবর্তী শূন্য স্থা-
নীয় ; সাস্তুর।
ইন্টার-সেলুলার (Intercellular)
অন্তঃকোষিক ; কোষবৃক্ষের অভ্য-
ন্তরে অবস্থিত।
ইণ্টেগুমেন্ট (Integument) আন-
রণ, গাত্রচর্ম। [তীব্রতা।
ইণ্টেন-সিটি (Intensity) প্রাবল্য।
ইণ্টেস্টাইন (Intestines) আমাশয়
হইতে গুহদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত
পরিপাকক্রিয়া সাধক নলাকার
যন্ত্র। অল্প দ্রষ্টব্য।
ইণ্টো-নেশন (Intonation) উদরে
বায়ুসঞ্চয় জনিত গুড়গুড় শব্দ।
ইণ্ট্রা (Intra) মধ্য বা মধ্যে অব-
স্থিতি জ্ঞাপক উপসর্গ।
ইণ্ডিকেশন (Indication) যথাযোগ্য
ঔষধ জ্ঞাপক রোগ-লক্ষণ।
ইণ্ডিগো (Indigo) নীল।
ইণ্ডিয়ান-হেম্প (Indian Hemp)
গাঁজা, সিদ্ধি।
ইণ্ডিজেস-শন (Indigestion) অ-
গ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ।

ইণ্ডিস-পোজিশন (Indisposition)
অসুস্থ, সামান্য পীড়া।
ইণ্ডুরেশন (Induration) কঠিনতা,
দৃঢ়তা। [অঙ্গুলী।
ইণ্ডেক্স (Index) প্রদর্শক। তর্জনী
ইণ্ডো-লেন্ট (Indolent) প্রায় বা
সম্যক বেদনা শূন্য।
ইথার (Ether) সলফিউরিক এসিড,
নাইট্রিক এসিড প্রভৃতি এসিড
এবং এলকোহল বা রেটিফায়েড
স্পিরিট একত্র চোয়াইয়া সমুৎ-
পন্ন অতিশয় লঘু, উদ্বায়ী, দাহ্য,
সুতীব্র শীতলাবাদ পদার্থবিশেষ।
ইন-অকুলেশন (Inoculation) চ-
র্মভেদ পূর্বক সংক্রামক রোগা-
দির বীজ (পুথ) অল্প শরীরে
প্রবিষ্ট করিয়া সেই রোগের উৎ-
পাদন-প্রক্রিয়া ; নুনস্বর্ষাধান-
নরবীজে টীকাদান ইত্যাদি।
ইন-অর-গ্যানিক (Inorganic) জী-
বন ধারণের যন্ত্রাদি বিহীন, যথা
খনিজ পদার্থ।
ইন-অস-কিউলেশন (Inosculation)
দুই রক্তবহা নাড়ীর প্রান্তভাগ
সংস্পর্শ বা সম্প্রবেশ দ্বারা একী-
ভূত হওয়া।
ইন-কন্টি-নেন্স (Incontinence) মূ-
ত্রাদি ধারণে অসমর্থতা।
ইন-কম্পেটিবিল (Incompatible)
যে সকল ঔষধ পরস্পর মিশ্রিত

Ambo 4338 ১৯০৭

হইলে গুণাস্তর জন্মে ; অসম্ম-
লন ।
ইন-কুরস (Incubus) মুখচাপা, বোঁ-
বায় ধরা ; স্বপ্নাবস্থায় গতি, শ্বাস
ও বাক্ রোধ ।
ইন-কুবেশন (Incubation) শরীরে
কোন দোষ বা রোগ প্রবেশ ও
তাহার স্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ এই
উভয়ের মধ্যবর্তী কাল ; রোগের
পূর্বরূপাবস্থা ।
ইন-ক্রঃ ষ্টেশন (Incrustation) মা-
মড়িপড়া ; ক্ষতাদিতে চমটা গড়া ।
ইন-গ্রিডি়িয়েন্ট (Ingredient) মি-
শ্রব্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ।
ইন-টলারেবল (Intolerable) অ-
সহ্য ।
ইন-টেম্পারেঞ্চ (Intemperance)
সুরামত্ততা ; অমিতাচার ।
ইন-ফন্ডিবিউলঃম (Infundibulum)
কুপী বা ধুতুরা ফুলের আকৃতি শ-
রীরংশ ।
ইন-ফার-মারি (Infirmary) সাধা-
রণের দাতব্যে নিরুপায় রোগীদি-
গকে ঔষধ, পথা, বাস ও শুশ্রূষা-
প্রদ চিকিৎসালয় ।
ইন-ফিউজঃম (Infusum) ইনফিউ-
জন ।
ইন-ফিউ-জন (Infusion) শীতল বা
উষ্ণ জলাদিতে ভিজাইয়া রাখিয়া
ঔষধের সার গ্রহণ ; ফাণ্ট । শী-

রাতে পিচকারী দ্বারা ঔষধ-দ্রব্য
প্রবেশ ।
ইন-ফিনিটিসিম্যাল (Infinitesimal)
অত্যন্ত ক্ষুদ্র, অসীমভাগে বি-
ভক্ত ।
ইন-ফিল-ট্রেশন (Infiltration)
শরীরের কোন বিধানের রক্তে
তরল দ্রব্যের প্রবেশ ।
ইন-ফেক-শন (Infection) বায়ু বা
কীটপুস্টহযোগে রোগ সংক্রমণ ।
ইন-ফ্যান্ট (Infant) শিশু ।
ইন-ফ্যান্টাইল (Infantile) শৈশব ।
ইন-ফ্যান্টি-সাইড (Infanticide)
নবজাত শিশু হত্যা ।
ইনফ্রা (Infra) নিম্নজ্ঞাপক উপসর্গ,
যথা ;—
ইনফ্রা-স্পিনেটেঃস (Infra-spinatus)
অংশ ফলকাস্থির সমীপস্থ পৃষ্ঠবং-
শের নিম্নস্থ পেশীবিশেষ ।
ইন-ফ্রিক-শন (Infriktion) তৈ-
লাদি মর্দন ।
ইন-ফ্লুয়েঞ্জা (Influenza) বহুব্যা-
পক প্রতিশ্রুয় ; পিনস ।
ইন-ফ্লুয়েন্স (Influence) প্রভাব,
ক্ষমতা । [দাহিক ।
ইন-ফ্লেমেটরি (Inflammatory) প্রা-
ইন-ফ্লেমেড (Inflamed) প্রদাহিত ।
ইন-ফ্লেমে-শন (Inflammation) শরী-
রের কোন অংশের আরক্ততা বা
ক্ষীততা এবং তৎসহ সাধারণতঃ

উত্তাপ, বেদনা ও অর; প্রদাহ ;
ওষ।
ইন-ফ্লেশন (Inflation) বায়ু বা
বাস্প জনিত স্ফীততা ; আশ্রান।
ইন-ভলঃণ্টারি (Involuntary)
অনৈচ্ছিক, অসাড়। *
ইন-ভার্টিব্রেট (Invertibrate) ক-
শেরুকা বা পৃষ্ঠবংশের অস্থিহীন।
ইন-ভার্সন (Inversion) কোন শা-
রীরিক যন্ত্রের অভ্যন্তরদিক বহি-
র্দিকে ঘুরিয়া থাকা ; বিপর্যায়।
ইন-ভিটোরটে (Invetorate) উৎকট;
গভীর-মূল; দীর্ঘকাল স্থায়ী।
ইন-ভেসন (Invasion) রোগের প্র-
থম বা উপক্রম অবস্থা।
ইন-ভোলিউশন (Involution) প্রস-
বের পর পুনরায় জরায়ুর স্বাভা-
বিক ক্ষুদ্রায়তন প্রাপ্তি।
ইন-সম-নিয়া (Insomnia) অনিদ্রা;
নিদ্রাহীনতা।
ইন-সলিউবেল (Insoluble) যাহা
দ্রব হয় না, অদ্রবণীয়।
ইন-সাইজ্‌ড-উও (Incised wound)
ছিদ্রত্বণ দ্রষ্টব্য।
ইন-সাইটু (Insitu) স্বস্থানে অবস্থিত।
ইন-সি-জর্স্ (Incisors) ত্রোটক-
দন্ত; সম্মুখের কর্তক দন্ত।
ইন-সি-পিয়েন্ট (Incipient) পূর্ব-
রূপ বা প্রারম্ভাবস্থাপন্ন।
ইন-সি-শন (Incision) ছুরিকাদি

ধারাল অস্ত্রদ্বারা উপরিভাগ মাত্র
কর্তন; উচ্ছেদন।
ইন-সোলেশিও (Insolation) শর্দি-
গর্ভি।
ইন-স্পিরেশন (Inspiration) নি-
শ্বাসক্রিয়া।
ইন-স্পিসেশন (Inspissation) বাস্প
উৎপত্ত করিয়া তরল বস্তু ঘনীভূত
করা।
ইন-সেন (Insane) উন্মাদ।
ইন-সেনি-ওলা (Insaniola) অর্ধ
উন্মাদ। [গর্ভি রোগ।
ইন-সোলেশন (Insolation) শর্দি-
ইন-স্যানিটি (Insanity) উন্মাদরোগ।
ইন-সফ্লেশন (Insufflation) বায়ু, বাস্প
বা ঔষধের সূক্ষ্ম চূর্ণ ফুৎকারদ্বারা
শরীরগহবরে প্রবেশ।
ইন-হেলার (Inhaler) ধূম বা বাস্পাদি
নিঃসনার্থ যন্ত্র বিশেষ।
ইন-হেলেশন (Inhalation) ধূম বা
বাস্প আকর্ষণ করিয়া ফুসফুসে
গ্রহণ।
ইনামেল (Enamel) দন্তবেষ্ট দ্রষ্টব্য।
ইনার-ভেশন (Innervation) স্নায়ু
মণ্ডলের ক্রিয়া।
ইনোমা (Inoma) তন্তুময় অর্কুদ।
ইনো-মিনেটঃম (Innominatum)
অনামাঙ্হিদ্ৰব্য।
ইনো-মিনেটা (Innominata) এণ্ড-
য়ার্টা বা মহাধমনী হইতে সমুৎ-

পন্ন সর্ষাপেক্ষা বৃহৎ ধমনী। নাম
হীন।
ইনো-সাইট (Inosite) কৃৎপিণ্ডের
পেশীর রসে অবস্থিত একপ্রকার
চিনি ; গেশীশর্করা।
ইক্লুগ্ণ (Baldness) টাকরোগ ;
চুল উঠিয়া যাওয়া।
ইন্ড্রিসেবা (Coition) মৈথুনক্রিয়া।
ইফিলিস (Ephelis) সূর্যোত্তাপে
চর্মের বিবর্ণ ; সূর্য্যাদম্ব।
ইভার্সন (Eversion) বাহিরের দিকে
উল্টান।
ইভা-পোরেশন (Evaporation) বা-
স্পীভূততা ; বাষ্প হওয়া।
ইভা পোরটিং লোশন (Evapora-
ting Lotion) প্রদাহাদিতে প্র-
য়োজ্য সূরা বা ইথারের জলমি-
শ্রিত দ্রব ; উৎপতিক্ষু দ্রব।
ইম-পাল-স (Impulse) বক্ষপ্রাচীরে
কৃৎপিণ্ডের আঘাত ; আবেগ।
ইমাল-জেন্ট (Emulgent) পিত্তনিঃ-
সারক।
ইমাল-শন (Emulsion) দুগ্ধবৎ ঔষধ।
ইমোশন (Emotion) হর্ষ শোকাদি
মনোভাব।
ইমিডিয়েট (Immediate) অব্যবহিত।
ইম্পার-ফেক্ট (Imperfect) অসম্পূর্ণ।
ইম্পার-ফোরেট (Imperforate) স্বা-
ভাবিক দ্বারাদির রহিত বা মুখহীন ;
নীরক্ষ।

ইম্পি-টাইগো (Impetigo) পীতবর্ণ
পীড়কা, তৎপরে আইসের দ্বার
মামড়ি ও কণ্ডুয়ন বিশিষ্ট এক
প্রকার চর্মরোগ।
ইম্প্রেগ-নেশন (Impregnation) গ-
র্ভোৎপাদন।
ইম্প্রে-শন (Impression) সংস্কার।
উত্তেজনা। [ক্রৈব্য।
ইম্পো-টেন্স (Impotence) ধ্বজভঙ্গ ;
ইম্বেসিলিটি (Imbecility) মানসিক
বা শারীরিক শক্তির ক্ষীণতা ;
অন্ন অন্ন জড়বুদ্ধিতা।
ইয়নিং (Yawning) জন্তণ, হাই।
ইয়ার (Ear) কর্ণ ; ইহার তিনভাগ
যথা বাহ্যকর্ণ, মধ্যকর্ণ বা টিম্পেনম,
অভ্যন্তর কর্ণ বা ল্যাবেরিথ্র।
ইয়ার-এক (Ear-ache) কর্ণশূল,
কাণ-বেদনা।
ইয়ার-ওয়াক্স (Ear-wax) কর্ণমল,
কাণের থইল।
ইয়েষ্ট (Yeast) মদের ফেণা ; অভিষব।
ইয়্যালো (Yellow) পীতবর্ণ।
ইয়্যালো-ফিভার (Yellow fever)
একপ্রকার সাংঘাতিক জ্বর, ই-
হাতে চর্ম পীতবর্ণ হয় ; পীতজ্বর।
ইরঃক-টেশন (Eructation) উল্কার,
ঢেকুর। [উত্তেদ, কণ্ডু।
ইরঃপ-শন (Eruption) পীড়কা,
ইরঃপ-টিভ (Eruptive) ফোট অ-
র্থাৎ পীড়কাবিশিষ্ট ; যথা ইরঃপ-

উত্ত ফিভার-বসন্তাদি ফোটেজর।
 ইরিগেশন (Irrigation) শরীরের
 কোন স্থান অবিরত উপযুক্ত
 যন্ত্রদ্বারা বিন্দু বিন্দু করিয়া জল-
 দ্বারা দ্বারা ভিজান; ধারানান।
 ইরিটেবিলিটি (Irritability) উত্তে-
 জনা অনুসারে জীবিত শরীরের
 সঞ্চালন ও সংকোচন শক্তি; উপ-
 দাহিতা; উদ্দীপনশীলতা।
 ইরিটেটিভ-ফিভার (Irritative Fe-
 ver) স্নায়ুগুণ্ড ও রক্তবহা নাড়ী
 মণ্ডলের অল্পকাল স্থায়ী উত্তেজনা
 এবং জীবনীশক্তির অতিশয় অব-
 সাদন বিশিষ্ট জ্বর।
 ইরি-টেশন (Irritation) শরীরের
 কোন যন্ত্রের বা অংশের স্নায়ুর ও
 পেশীর অতিরিক্ত ক্রিয়া; উপ-
 দাহ; উত্তেজনা।
 ইরি-ট্যান্ট (Irritant) যন্ত্রাদি উপ-
 দাহ অর্থাৎ বেদনা, উত্তাপ ও
 বিতান (টেন-শন্) জন্মে।
 ইরেগুলার (Irregular) প্রকৃতির
 নিয়ম বিরুদ্ধ; অনিয়মিত; অসম;
 বিষম। [চঞ্চল।
 ইরেটিক (Erratic) প্রসারণশীল;
 ইরো-জন (Erosion) ক্ষতাদির
 খাইয়া যাওয়া। [প্রেমোন্মাদ।
 ইরোটোমেনিয়া (Erotomania)
 ইল্যা-স্টি-সিটি (Elasticity) আকৃ-
 ণন প্রসারণাদি করিলেও বস্তু

সকল যে নৈসর্গিক গুণ প্রভাবে
 পূর্বভাবে প্রাপ্ত হয়; স্থিতি-
 স্থাপকতা। [চিত্তবিভ্রম।
 ইলিউ-সন (Illusion) ভ্রমজ্ঞান;
 ইলিও- (Ilio-) ইলিয়ঃমসম্বন্ধীয়।
 ইলিয়ঃম (Ileum) ক্ষুদ্রান্ত্রের তৃতী-
 য়াংশ; জড়িতান্ত্র।
 ইলিয়ঃম (Ilium) শিশুকালে অস্-
 ইলোমিনেটম যে তিনখানা অ-
 স্থিতে বিভক্ত থাকে তাহার বৃহ-
 ত্তম খানা; কট্যস্থি। [অস্থিশূল।
 ইলিয়ঃস (Ileus) অস্ত্রাবরোধ;
 ইলিয়াক-প্যাশন (Iliac Passion)
 মল বমন সংযুক্ত অস্ত্রাবরোধ।
 ইলিয়াকরিজন (Iliac Region)
 শ্রোণিপ্রদেশ; পজর ও কুচকির
 মধ্যবর্তী উদরংশ।
 ইলিয়াক-ফোসা (Iliac Fossa)
 শ্রোণি-গহ্বর।
 ইলেক-ট্রি-সিটি (Electricity) তা-
 ডিত, যে শক্তি প্রভাবে শুষ্ক ব-
 জ্রাদি দ্বারা ঘষিত হইলে গালা,
 কাচ প্রভৃতি পদার্থ সনীপস্থ অ-
 ন্যান্য লঘু পদার্থকে আকর্ষণ
 করিতে পারে তাহাকে তাড়িত
 বলে।
 ইস্যু (Issue) পূরাদি নিঃসরণের জন্য
 কৃত্রিম প্রস্তুত ক্ষত।
 ইস্চুরিয়া (Ischuria) প্রস্রাব এ-
 কেবারে নির্গত না হওয়া।

ইস-মঃস (Isthmus) শরীরের দুটো
 যন্ত্র সংযোগকারী অগ্রশস্ত অংশ,
 যোজক । [নলী ।
 ইসো-ফেগঃস (Esophagus) গল-
 ইন্ধিয়ঃম (Ischium) অনাথ্য অস্থির
 খণ্ডত্রয়ের সর্ব নিম্ন খণ্ড, যাহাতে
 ভর করিয়া বসা যায় । [ক্রান্ত ।
 ইন্ধিয়েটিক (Ischiatic) ইন্ধিয়ঃম সং-

উ

উইজ-ডম-টীথ (Wisdom-Teeth)
 জ্ঞানদন্ত, আক্কেলদাঁত ।
 উইণ্ড (Wind) আধ্বান, উদরে
 সঞ্চিত বায়ু ।
 উগ্রতা ভীততা, প্রাবল্য, কাঠিত্ব ।
 উচ্চক্রম (High dilutions) হোমি-
 ওপ্যাথিক ঔষধের ত্রিংশ হইতে
 দ্বিশততম পর্য্যন্ত ক্রম ।
 উচ্চতরক্রম (Higher dilutions)
 দ্বিশততম হইতে উর্দ্ধসংখ্যা প-
 র্য্যন্ত ক্রম ।
 উচ্ছলংপানীয় (Effervasing dra-
 ught) একার্বেসিং ড্রাফট্ ড্রব্যা ।
 উচ্ছলনশীলতা (Fermentibility)
 সোডা এসিডের ত্রায় থকবক ক-
 রিয়া উঠার গুণ, উতলে উঠা ।
 উণ্ড (Wound) বাহ্য উপঘাতবশতঃ
 শরীরের কোন অংশ ছিন্ন বা ভিন্ন
 হইলে তাহাকে সন্ধ্যত্রণ বা উণ্ড

বলে । তীক্ষ্ণ ধার অস্ত্র দ্বারা উণ্ড
 জন্মিলে তাহাকে ইন-সাইজ্-ড-
 উণ্ড বা ছিন্নত্রণ ; ক্ষতের প্রশ-
 স্ততা অপেক্ষা গভীরতা অধিক
 হইলে পঙ্ক-চার্ড উণ্ড বা বিকত্রণ ;
 ছিন্নস্থূলর প্রান্তগুলি অসম হইলে
 ল্যাসারেটেড উণ্ড বা ক্ষতত্রণ ;
 এবং চর্ম্ম বিদলিত হইয়া বিচ্ছিন্ন
 না হইলে তাহাকে কণ্টিউজ-ড
 উণ্ড বা ঘৃষ্টত্রণ বলা যায় ।

উণ্ডুক গ্রন্থি (Thymus gland) বৃহৎ
 রক্তবহা নাড়ীগুলির সম্মুখে এবং
 গ্রীবার নিম্নভাগ ও বক্ষাস্থির
 মধ্যস্থিত অস্থায়ী গ্রন্থি বিশেষ ।

উৎকম্পন (Vibration) অতি সূক্ষ্ম
 আন্দোলন ।

উৎকর্ষ শ্রেষ্ঠতা, বৃদ্ধি ।

উৎকর্ষণ (Extraction) দন্ত বা শ-
 ল্যাদি উত্তোলন ।

উৎক্ষেপ (Jerking) উর্দ্ধে ক্ষেপণ ।

উৎসর্গ (Extravasation) রসরক্তা-
 দিতরল পদার্থ বাহীনানাড়ী বা আ-
 ধার হইতে আশ্রয় পদার্থের বি-
 মুক্তি ও নিকটস্থ বিধানে সঞ্চয় ।

উৎসঙ্গ (Aphæ) এপথি ড্রব্যা ।

উৎসাদন (Granulation) গ্র্যাণু-
 লেশন ড্রব্যা ।

উৎসেচন (Fermentation) অস্ত-
 রুৎসেক ড্রব্যা । [পিড়কা ।

উৎসেধ (Eruption) উন্নত মাংস,

উত্তরবন্তি মূত্রমার্গে পিচকারী দেওয়া।

উত্তেজক (Stimulant) যে সকল

ঔষধে শরীরস্থ যন্ত্রের ক্রিয়ার
উত্তেজনা জন্মায়।

উত্তেজক কারণ (Exciting Cause)

উদ্বীপক কারণ দ্রষ্টব্য।

উদখল (Mortar) খল, বাহাতে ঔ-
ষধ চূর্ণ মর্দন করা যায়।

উদগম (Erection) রক্তসঞ্চারবশতঃ

অঙ্গবিশেষের অনন্য, শক্ত ও ক্ষীত
অবস্থা; উদ্বেক; শিলাদির উ-
থান।

উদগার (Eructation) মুখদ্বারা শব্দ
করিয়া বায়ু নির্গমন; ঢেকুর।

উদগীরণ (Regurgitation) উগা-
রিয়া ফেলা, বমন।

উদজান (Hydrogen) স্বাদগন্ধবর্ণ-
হীন দাহ্য বাষ্পবিশেষ, ইহা সকল
পদার্থ অপেক্ষা লঘু ও জলের নব-
মাংশ উপাদান; জলজান।

উদ্বায়ী (Volatile) অনাবৃত রা-
খিলে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যাই-
বার গুণবিশিষ্ট। [ডকা।

উদ্বেদ (Eruption) গাত্রকণ্ডু, পী-

উদর (Abdomen) বক্ষঃস্থল ও ব-
হ্নিকোটর এই দুইয়ের মধ্যবর্তী
গহ্বর, পেট। [ঝিল্লী।

উদরচ্ছদ (Peritoneum) অস্ত্রাবরক

উদর-প্রাণীর (Abdominal walls)
উদরের প্রান্তদেশের বেঠন।

উদর-বিতান-পেশী (Diaphragm)

উদর ও বক্ষঃ ব্যবধায়ক পেশী।

উদরাধ্যান (Flatulence) পেটে
বায়ু সঞ্চয়, পেট ফাঁপা।

উদরী (Ascites) উদরের শোথ।

উদরোর্দ্ধ (Epigastrium) উদরের
উর্দ্ধভাগ। [বিশেষ।

উদর্দ শীত পিত্তের অন্তর্গত রোগ

উদাবর্ত মল মূত্রাদির বেগধারণজ-
নিত পেটফাঁপা।

উদ্বীপক কারণ (Exciting cause)
রোগের মুখ্য বা অব্যবহিত কা-
রণ।

উন্নতবটিকা (Ecthyma) এক প্রকার
পীড়কাবিশিষ্ট চর্মরোগ, দুর্বল
ব্যক্তিদিগেরই প্রধানতঃ এই রোগ
জন্মে।

উন্মাদ (Insanity) মনোবিভ্রমবি-
শিষ্ট মানসিক রোগ।

উপকোষ (Epididymis) অণ্ডের
উপরের প্রান্তস্থিত কঁচোর ভায়া
বস্ত, শুক্র উৎপাদক নাড়ী সকল
কুঞ্চিত ও সংযুক্ত হইয়া উহা প্র-
স্তুত হইয়াছে।

উপকৃত (Aphthæ) আমাশয়ের
ও অন্ত্রের শ্লেষ্মিক ঝিল্লীর অর্থাৎ
মুখাদির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শুভ্রবর্ণ ক্ষত,
জাড়ীষা।

উপকার (Alkaloid) রাসায়নিক
ক্রিয়া দ্বারা প্রস্তুত করার দ্রব্যের

জায় পদার্থ; যথা সিকোনার উ-
 পকার কুইনাইন।
 উপখণ্ড (Lobe) যকুৎ, ফুসফুস প্র-
 ভৃতির স্বাভাবিক খণ্ড, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 ভাগ।
 উপগন্ধক (Selenium) গন্ধকের
 ন্যায় একপ্রকার রূঢ় পদার্থ।
 উপঘাত (Injury) আঘাতাদি।
 উপচয় (Aggravation) রোগ লক্ষ-
 ণের বৃদ্ধি।
 উপচর্ম (Epidermis) বাহ্যত্বক।
 উপচার (Nursing) রোগীর সেবা
 ভ্রাশ্রা।
 উপজিহ্বা (Uvula) আলাজিব।
 উপতারা (Iris) আইরিস দ্রষ্টব্য।
 উপত্বক (Epithelium) ওষ্ঠ স্তনাগ্র
 প্রভৃতি আবরক স্তম্ভচর্ম; ক্রৈম্লিক
 ঝিল্লীময় ত্বক।
 উপত্বকপরিপূতন (Desquamation)
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আইসের ন্যায় ছাল
 উঠিয়া যাওয়া; শল্কপাত।
 উপদংশ (Syphilis) গরমির ব্যা-
 রাম, বাও।
 উপদাহ (Irritation) শারীরিক
 বিধানের অত্যন্ত উগ্রতা বা উ-
 ত্তেজনা, ইহাতে স্নায়ু ও পেশীর
 ক্রিয়াতিশয়া জন্মে।
 উপদেহ (Liniment) বাহ্য প্রয়ো-
 গার্থ মর্দনের ঔষধ, ইহা তৈল
 অপেক্ষা গাঢ়তর।

উপপট্টিকা (False Ribs) পঞ্জরা-
 স্থির যে দশখানা বক্ষাস্থির সহিত
 সংলগ্ন নহে।
 উপবিস্ফটিকা (Cholerine) বিস্ফ-
 টিকার পূর্ববর্তী অতিসার, ওলা-
 উঠার প্রথমাবস্থা।
 উপমাংস (Excrescence) শরীরের
 কোন অংশে বিবর্জিত মাংস,
 গাঁজ।
 উপসর্গ (Complications) একরোগ
 সত্ত্বে সেই রোগস্থলে অপর রো-
 গের আবির্ভাব।
 উপস্থ (Penis) পুরুষাঙ্গ, লিঙ্গ।
 উপহত (Injured) আঘাতিত।
 উপাদান (Ingredients) কোন
 পদার্থ যে যে বস্তুতে নির্মিত বা
 প্রস্তুত হয়।
 উপাধান (Pillow) বালিশ।
 উপাস্থি (cartilage) দেহের অভ্য-
 স্তরস্থ নিরেট, স্থিতিস্থাপক ও অস্থি
 তুল্য পদার্থ বিশেষ।
 উপাস্থিবেষ্ট (Perichondrium) যে
 তন্তুময় শুভ্র আবরণ দ্বারা সন্ধি-
 হীন উপাস্থি আবৃত থাকে।
 উপাস্থি-সন্ধি (Symphysis) উপাস্থি
 দ্বারা অস্থিরের সংযোগ।
 উম (Womb) জরায়ু, গর্ভাশয়।
 উরারা (Woorara) একপ্রকার অ-
 তিশয় তীব্র বিষাক্ত পদার্থ, গা-
 য়েনা দেশে পাওয়া যায়, ইহাতে

অন্ন পরিমাণে ট্রিকনিয়া আছে।
আদিম আমেরিকেরা এতদ্বারা
বান বিধাক্ত করে।
উরুত্ত (Paraplegia) নিম্ন অঙ্গ-
ঙ্গের পক্ষাঘাত।

উরুস্থি (Femur) উরু-অস্থি-উ-
রুর হাড়। [পান।

উষাপান উষাকালে যথানিয়মে জল-
উষ্ণস্বেদ (Fomentation) উষ্ণ ত-
রল পদার্থ, বা বস্ত্র কিম্বা ফ্লানেল
তরল পদার্থে ডুবাইয়া রুগ্নস্থানে
প্রয়োগ। [বসান।

উষ্ণদ্রবস্বেদ (Hot-bath) ৯৮-১১২
তাপাংশ উত্তপ্ত জলে রোগীকে

উ

উর্ণা (Wool) পশম।

উর্দ্ধপাতন (Sublimation) উত্তাপ
দ্বারা বাষ্পাকার করিয়া পুনর্বার
শীতল করিয়া ঘনীভূত করা।

উর্দ্ধশাখা (Upper Extremities)
হস্তাদি শরীরের উপরিভাগের
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

এ

এক (Ache) অবিরাম বেদনা।

এক-জু-ডে-শন (Exudation) রক্ত
বহা নাড়ী, ঝিল্লী বা ক্ষতাদি হ-

ইতে বর্ণের জায় তরল পদার্থ
ক্ষরণ। [প্ররোহিকা।

এক-জিমা (Eczema) পান্য দ্রষ্টব্য।

এক-জ্যাছিমা (Exanthema, Exan-
them) উদ্ভেদ। ক্ষেটজর।

এক-জ্যাছিমেটা (Exanthemata)
ক্ষেটজর সমূহ।

একজ্যাছিমেটোস (Exanthematous)
ক্ষেটিসংক্রান্ত।

একজর (Continued Fever) যে
জর ছাড়ে না।

এক-টো-জোরা (Ectozoa) চর্ম্মো-
পরিস্থিত কৃমি কীটাদি।

এক-টোপিয়া-কর্ডিস (Ectopia cor-
dis) হৃৎপিণ্ডের স্বাভাবিক সং-
স্থানভ্রষ্টতা। [ভ্রষ্ট।

এক-সেন্ট্রিক (Eccentric) কেন্দ্র-
এক-থিমা (Ecthyima) উন্নতবটিকা
দ্রষ্টব্য।

এক-ষ্ট্যাসি (Ecstasy) হর্ষোন্মত্ততা।

এক-রাজ (Ecraseur) লৌহশৃঙ্খল-
ময় একপ্রকার বন্ধনস্ত্র।

একিং (Aching) নিরন্তর ক্লেশ-
দায়ক।

একি-মোপিস (Ecchymosis) আ-
ঘাতাদি জনিত নীলবর্ণ; কাণ-
শিরা; কালিমা; নীলাপড়া।

একো (Echo) প্রতিধ্বনি।

এক্স-অপ-থ্যালমিয়া (Exophthalmia)
চক্ষের ডেলা বাহির হইয়া পড়া;

বহিরাগত অক্ষিগোলক রোগ।
 এক্স-অপ-থ্যাল-মিক (Exophthalmic)
 বহিরাগত অক্ষিগোলক বিশিষ্ট।
 এক্স-অস-টোসিস (Exostosis) অ-
 স্থির অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন বা অ-
 র্দ্ধ।
 এক্স-অস-মোসিস (Exosmosis) ব-
 হির্কোহ। অন্তর্কোহ দ্রষ্টব্য।
 এক্স-কোরিয়েশন (Excoriation)
 লোমছা, অবদারণ। [বিষ্ঠা।
 এক্স-ক্রিমেট (Excrement) মল,
 এক্স-ক্রিটা (Excreta) মল; ক্রৈদ,
 এক্সক্রিশন দ্রষ্টব্য।
 এক্স-ক্রিশন (Excretion) শরীরের
 ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থিদ্বারা বস্তু হইতে
 মল মুত্রাদি যে পদার্থ স্বতন্ত্রীভূত
 হইয়া অনাবশ্যক বা অনিষ্টকর
 বলিয়া নিঃসৃত হইয়া থাকে সেই-
 নিঃসরণক্রিয়া; নিষ্করণ।
 এক্স-ক্লুসিয়েটিং (Excruciating) তী-
 ব্রব্রণাগ্রদ।
 এক্সক্রিসেন্স (Excrecence) উপ-
 মাংস, গাঁজ।
 এক্সজস-শন (Exhaustion) নিস্তে-
 জতা; বলক্ষয়।
 এক্স-জেলেশন (Exhalation) বা-
 স্পোদগম।
 এক্স-টার-ন্যাল (External) বাহ্যিক।
 এক্স-টার-পেশন (Extirpation) ছু-
 রিকা বা ক্ষারকর্মদ্বারা শরীরের

কোন অংশ একেবারে তুলিয়া
 ফেলা; নিক্ষেপন।
 এক্স-টেন-শন (Extention) ভয় বা
 সঙ্কীচ্যত অঙ্গ স্থানে পুনর্বার
 আনয়নার্থ বলপূর্বক আকর্ষণ;
 প্রসারণ।
 এক্স-টেন-সর-মঃসেল (Extensor
 Muscle) যে পেশীর ক্রিয়াবশতঃ
 শরীরের কোন অংশ বিস্তৃত হয়,
 প্রসারকপেশী।
 এক্স-ট্রা (Extra) বহির্দিক জ্ঞাপক
 উপসর্গ।
 এক্স-ট্রাক্ট (Extract) উদ্ভিদ বা জা-
 ত্বব দ্রব পদার্থ হইতে বাষ্প নি-
 র্গতকরিয়া লেইয়ের ভায় প্রস্তুত
 গাঢ় ঔষধদ্রব্য; সার। ট্রাক্ট।
 এক্স-ট্রাক্টঃম (Extractum) এক্স-
 এক্স-ট্রাক-শন (Extraction) দ-
 স্তাদি শরীরের কোন স্বাভাবিক
 অংশ অথবা শরীরে প্রবিষ্ট শ-
 ল্যাদি বাহুবস্তু উত্তোলন বা উৎ-
 পাতন।
 এক্স-ট্রাক্টিভ (Extractive) নিষ্ক-
 মণীয়। সকল উদ্ভিজ্জসারের মূল-
 পদার্থ বিশেষ।
 এক্স-ট্রা-ভেসে-শন (Extravasation)
 রসরক্তাদি স্বাভাবিক আধার-
 নাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়া
 ও নিকটবর্তী বিধানাদিতে স-
 ক্ষিত হওয়া; সঞ্চয়; পর্ষাৎপ্রাবন।

এক্স-টিমিটি (Extremity) হস্তপ-
দাদি অঙ্গ ; শাখা ।

এক্স-ট্রোভার্সন (Extroversion)
অভ্যন্তর দিক বাহিরের দিকে
থাকা ; বাহ্যাবর্তন ।

এক্স-পিরেশন (Expiration) প্রশ্বাস,
নিশ্বাসিত বায়ু পরিত্যাগ ।

এক্স-পেক্টোরেশন (Expectoration)
বক্ষঃস্থল হইতে পুষ, শ্লেষ্মাদি তু-
লিয়া ফেলা ; কাস ; থুথু ; নিষ্ঠীবন ।

এক্স-পেক্টোরাণ্টস (Expectorants)
শ্লেষ্মানিঃসারক ; কফনিঃসারক
ঔষধ ।

এক্স-পেক্ট্যান্ট (Expectant) যে চি-
কিৎসা পদ্ধতিতে রোগের আ-
রোগ্য সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণরূপে
প্রকৃতির উপর নির্ভর করিয়া থা-
কিতে হয়, এবং মূলরোগের কোন
বিশেষ ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া
কেবল উপসর্গাদির উপশমার্থ প-
থ্যাদিদ্বারা চেষ্টা করিতে হয় সেই
পদ্ধতিকে এক্স-পেক্টেশন কহে ।

এক্স-পেক্ট্যান্ট ইহার বিশেষণ ।

এক্স-প্লোরিং-নীডল্ (Exploring
needle) শরীরের অভ্যন্তরস্থ গ-
হ্বর বা অর্কুদাদি পরীক্ষার্থ সূ-
চীবিশেষ ।

এক্স-কিটেসন (Exfoliation) আস্থা-
নিক গর্ভ ; জরায়ু ভিন্ন অস্থানে
গর্ভসঞ্চার ।

এক্স-কোলিয়েশন (Exfoliation)

সজীবঅস্থি হইতে মৃত অস্থি স্তরে
স্তরে উঠিয়া পড়া ; অস্থি-স্থলন ।

এক্সাইটিংকজ (Exciting cause)
উদ্বীপককারণ, মুখ্যকারণ ।

এক্সাইটো-মোটর-পাওয়ার (Excito-
motor-power) পৃষ্ঠবংশীয় স্নায়ুর
যে বিশেষ শক্তি প্রভাবে স্নায়ুর
প্রান্ত উত্তেজিত হইলে সেই
উত্তেজনা পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জায় নীত
হইয়া উত্তেজিত অঙ্গে বা অংশে
প্রতিক্রিয়া হয় ।

এক্সার-সাইজ (Exercise) অঙ্গচালনা ;
ব্যায়াম । [দণ্ড ।

এক্স-কিউশন (Execution) প্রাণ-
এক্সিশন (Excision) কটন, উচ্ছে-
দন ।

এক্সে-জার-বেশন (Exacerbation)
রোগের প্রকোপ ; রোগলক্ষণের
সাময়িক বৃদ্ধি । [ঋণদ ।

এক্সো (Exo-) বহির্দিকজ্ঞাপক পু-
এজ (Age) বয়স ।

এজড (Aged) বয়স্ক । বৃদ্ধ ।

এজ (Edge) প্রান্ত, ধার ।

এণ্টারিক (Enteric) আন্ত্রিক, অন্ত্র
সম্বন্ধীয় ।

এণ্টারিক ফিভার (Enteric Fever)
টাইফয়েডনামা সরিপাত জ্বর, আ-
ন্ত্রিক জ্বর । [বৃদ্ধি ।

এণ্টারো-সিল (Enterocoele) অন্ত্র-

এন্টি-রাইটিস (Enteritis) অঙ্গ-
প্রদাহ। [অভ্যন্তরস্থ ক্রমি।

এন্টো-জোয়া (Entozoa) শরীরের
এন্ট্রা (Entra) অঙ্গ।

এন্ট্রাল-জিয়া (Entralgia) অঙ্গশূল।

এন্ট্রো-পিয়াম (Entropium) বিপ-
র্যাস্ত অক্ষিপুট।

এণ্ড (End) প্রান্ত।

এণ্ডো-মোসিস (Endosmosis) অ-
স্তরবাহ দ্রষ্টব্য।

এণ্ডার-মিক (Endermic) চর্মে ম-
র্দন করিয়া অথবা চর্ম উন্মোচন
করিয়া ঔষধ প্রয়োগ পদ্ধতি সম্ব-
ন্ধীয়।

এণ্ডো-মিক (Endemic) কোন বি-
শেষ স্থান, ঋতু বা জাতীয়সম্বন্ধীয় ;
দৈশিক। [যথা ;—

এণ্ডো (Endo) মধ্যভাগক পূর্বপদ।

এণ্ডো-কার্ডাইটিস (Endo-carditis)
এণ্ডোকার্ডিয়ামের প্রদাহ, হৃদস্তর-
বেষ্টপ্রদাহ।

এণ্ডো-কার্ডিয়াম (Endo-cardium)
হৃৎপিণ্ডের আবরণ ঝিল্লী ; হৃদ-
স্তরবেষ্ট।

এণ্ডো-মিট্রাইটিস (Endo-metritis)
অরায়ুর অভ্যন্তরের প্রদাহ।

এণ্ডো-ষ্টাইটিস (Endostitis) অ-
স্থির অন্তর আবরণের প্রদাহ।

এণ্ডো-সিস Endosis) অরের বিরাম।

এথ-ময়েড (Ethmoid) নাসাঙ্ঘি।

এথি-রোমা (Atheroma) মণ্ডাকার
পদার্থপূর্ণ কোষাবৃত অর্কুদ।

এথি-রো-মেটাস (Atheromatous)
এথিরোমাশব্দের বিশেষণ।

এন-কণ্ড্রোমা (Enchondroma)
উপাস্থার্কুদ।

এন-গর্জ-মেণ্ট (Engorge-ment)
রক্তবহানাদী ও শূন্য-গর্ভ যন্ত্রা-
দিতে তরল পদার্থের সঞ্চয়।

এন-ডার্মিক (Endermic) কোষা
করিয়া ত্বক উঠাইয়া সেই ক্ষতে
ঔষধ প্রয়োগ।

এন-লার্জ্জমেণ্ট (Enlargement)
রোগবশতঃ শরীরের কোন যন্ত্রের
বা অংশের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন।

এন-সিফরম (Ensiform) অসিপত্রবৎ,
যথা বক্ষঃস্থলের উপাস্থি।

এন-সিষ্টেড (Encysted) ঝিল্লীময়
থলীতে আবৃত।

এন-সেফেলন, এন-কেফেলন (Ence-
phalon) মস্তিষ্ক।

এন-সেফে-লয়েড, এন-কেফেলয়েড
(Encephaloid) মস্তিষ্কের ত্রায়
কোমল।

এন-সেফেলাইটিস, এন-কেফেলাইটিস
(Encephalitis) মস্তিষ্ক-প্রদাহ।

এন-সেফাল-জিয়া, এন-কেফালজিয়া
(Encephalgia) শিরঃশূল।

এনিমা (Enema) গুহদ্বারে পিচ-
কারিপ্রয়োগ।

এনি-মেটা (Enemata) এনিমা ।

এনু-রিসিস (Enuresis) অব্যবহৃত
মূত্র, অসাড়ে মূত্রস্রাব ।

এপ-থি (Apthæ) উপক্ষত দ্রষ্টব্য ।

এপি (Epi) উপরি স্থাপক উপসর্গ ।

এপি-গ্যাস্ট্রিক (Epigastrie) এপি-
গ্যাস্ট্রিয়ম সম্বন্ধীয় ।

এপি-গ্যাস্ট্রিয়াম (Epigastrium)
উদরের সমুখ ও উর্দ্ধভাগ ;
উদরোর্দ্ধ ।

এপি-গ্লটিস (Epiglottis) জিহ্বা-
মূলেস্থিত, সূত্র ও উপাস্থি নির্মিত
গিলিবার সময় স্বরবস্ত্রের মুখ রো-
ধকর কপাট স্বরূপ পদার্থ ।

এপি-ডাইডি-মিস (Epididymis) উ-
পকোষ দ্রষ্টব্য । [উপচন্দ্র ।

এপিডার্মিস (Epidermis) উপত্বক,

এপি-ডেমিক (Epidemic) এক স-
ময়ে এক স্থানে বহুলোককে যে
রোগ আক্রমণ করে, ব্যাপক
রোগ । বহুব্যাপী ।

এপি-থেলিয়াম (Epithelium) স্ত-
নাগ্র, ওষ্ঠ এবং শ্লৈষ্মিক, শৈবিক
ও মাস্তক ঝিল্লীর উপরিস্থ পাতলা
ত্বক বা আচ্ছাদন ; উপত্বক ।

এপি-থেলিয়াল (Epithelial) উপ-
ত্বক সম্বন্ধীয় ।

এপি-প্লুন (Epiploon) অন্ত্রাবরণ ।

এপি-ফাই-সিস (Epiphysis) অস্থির
উপাস্থিবৎ বিবর্দ্ধন, অস্থিকূড় হই-

বার পূর্বরূপাবস্থাপন্ন অস্থির বিব-
র্দ্ধন । [অপস্মার ।

এপি-লেপ্সি (Epilepsy) মৃগীরোগ,
এপি-লেপ্সিয়া-মিটিয়র (Epilepsia
metior) পেশীর আক্কেপ শূত্র
সামান্ত অপস্মার ।

এপি-লেপ্সিয়া-গ্রেভিয়র (—gravior
উৎকট অপস্মার ।

এপি-লেপ্টিক (Epileptic) আপ-
স্মারিক । অপস্মারগ্রস্ত ।

এপিস-ট্যাক-সিস (Epistaxis) না-
সিকা হইতে রক্তস্রাব ।

এপিস-থটোনস (Episthotonos)
সমুখবক্র টকার রোগ ।

এপিস-প্যাস্টিক (Epispastic) ফো-
স্কাকারক ।

এফার-ভেসেন্ট-ড্রাফ্ট (Effervescent
daught) উচ্ছ্বলনশীল পানীয়,
যথা সোডা এসিড মিশ্রিত পানীয় ।

এফারেন্ট (Efferent) কেন্দ্রা-
পসারিণী ; কেন্দ্র হইতে বাহি-
রের দিকে বাহী ।

এফিউসন (Effusion) শরীরের
কোষময়বিধানে বা কোন গহবরে
কোন তরল পদার্থের ক্ষরণ ;
রসক্ষরণ ।

এফিমারা (Ephemera) দ্বাদশ ঘণ্টা
স্থায়ী সামান্ত জ্বর ।

এফিমার্যাল (Ephemeral) এক
দিবস স্থায়ী ।

এফেক্ট (Effect) কল ।

এফ্লোরেসেন্স (Elorescence)

উদ্ভেদ ; ফোট ।

এম-প্রোস-থটোনস (Emprosthotos) সমুখ বক্র টংকার ।

এম-প্লাষ্ট্রম (Emplastrum) এক প্রকার কঠিন মিশ্র পদার্থ, এত আঠাল যে শরীরের স্বভাবিক উত্তাপেই উহা গাড়ে লাগিয়া থাকে ; পলঙ্গ ।

এমিক-শন (Emiction) মুত্রত্যাগ করণ । [ষথ ।

এমি-টিক (Emetic) বমনকর ঔ-

এমি-শন (Emission) নিঃসরণ ; শুক্রাদি ক্ষরণ ।

এমি-সিস (Emesis) বমন ।

এমেনে-গগ (Emmenagogue) র-জোনিঃসারক ঔষধ ।

এমোলিয়েন্ট (Emollient) স্নিগ্ধ-কারক ঔষধ । শিথিলকারক ।

এম্পায়িমিয়া (Emphyemia) ফুস-ফুস-বেষ্টগহ্বরে পুণ সঞ্চয় ।

এম্পাইরিক, এম্পাইরিক্যাল (Empiric, empirica) বহুদর্শনসিদ্ধ ; পরীক্ষাসিদ্ধ কিন্তু বিজ্ঞান সম্মত নহে ।

এম্ফিসিমা (Emphysema) কোষ-ময় বিধানে বায়ু সম্প্রবেশ ; বায়ু কর্তৃক ক্ষীততা ।

এম্বলিজম্ (Embolism) এম্বোলাই

দ্বারা রক্তসঞ্চালন ক্রিয়ার শুদ্ধতা ; অমুসমবরোধন ।

এম্বোলাই (Emboli) প্রথম রক্ত স্রোতে প্রবাহিত হইয়া উপতি স্থান হইতে দূরবর্তী স্থানে আবদ্ধ হইলে উহাকে এম্বোলাই বলে । প্রঃমোসিসদ্রষ্টব্য ।

এম্ব্রিও (Embryo) জ্ঞাণ ; অঙ্গপ্র-ত্যঙ্গ পরিকাররূপে প্রস্তুত হই-বার পূর্বে গর্ভস্থ সন্তান ।

এম্ব্রো-কেশন (Embrocation) শ-রীরে মর্দনার্থ তরল ঔষধ ; তরল উপদেহ ।

এয়ার (Air) বায়ু । [পথ ।

এয়ার-প্যাসেজ (Air-passage) বায়ু-এর-হিন (Errhine) ক্ষুৎকারক অ-র্থাৎ হাঁচিকজনক ঔষধ ।

এরিওলা (Areola) স্তনের বৌটের চারিদিকস্থ রঞ্জিত মণ্ডল ; চর্ম্মের উদ্ভেদাদির চারিদিকে প্রদাহিত আরক্ত মণ্ডল । কোষময় বিধান-তত্ত্বের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শৃঙ্খ স্থান । [স্তর ।

এরিওলার (Areolar) জালবৎ, সা-এরিওলার-টিসু (Areolar tissue) অসংখ্য স্থল স্থল ছিদ্রবিশিষ্ট শ-রীরের সর্বাংশ আবরক জালবৎ একপ্রকার ঝিল্লী বা পরদা ।

এরি-থিমা (Erythema) অরুণিমা ।

এরি-থিস-মঃস (Erethismus) ধাতু

দোষজনিত উত্তেজনা ; শারীরিক
প্রকৃতিগত উপদাহ।

এরি-সিপে-লাস (Erysipelas) বিসর্প
রোগ। [পদার্থ।

এলি-মেন্ট (Element) ভূত বা রূঢ়

এলি-মিনেশন (Elimination) সং-
শোধন ; শরীর হইতে দূষিত প-
দার্থ নিঃসারণ।

এসি-নিশিয়া (Acinesia) স্পন্দন
শক্তির অভাব।

এসেন-শিয়া (Essentia) এসেন্স।

এসেন্স (Essence) একভাগ ঔষধ
দ্রব্যের তৈল, চারিভাগ শোধিত
সুগন্ধে দ্রব করিলে এসেন্স প্র-
স্তুত হয়।

এস্কারোটিক (Escharotic) দাহক।

এ *

এ-অর্টা (Aorta) মহা ধমনী; যে বৃ-
হৎ ধমনী হইতে ফুসফুসের ধমনী
ব্যতীত অন্যান্য ধমনী সকল বা-
হির হইয়াছে, এবং যদ্বারা হৃৎ-
পিণ্ড হইতে শরীরের সর্বত্র রক্ত
প্রবাহিত হয় ; বৃহৎধমনী।

এঅর্টাইটিস (Aortitis) মহা ধমনী
প্রদাহ। [দ্রুত।

এক-সেলারেটেড (Accelerated)

* (এ) ইহার উচ্চারণ ইংরেজী
(Short a) অর্থাৎ (য়া)র জায়গায়

একিউট (Acute) তীব্র। তরুণ।

একু-পঙ্ক-চার (Acupuncture) পুঁজ

নিঃসারণ জন্য পেশীতে স্থচীবেধ।

একুশ-মেন্ট (Accouchement)
প্রসূতাবস্থা।

একু-শার (Accoucheur) ধাত্রীবি-
দ্যাশিশারদ চিকিৎসক ; প্রসব-
তত্ত্ববিৎ পুরুষ।

একে-রঃস (Acarus) মনুষ্যচর্মজাত
সূক্ষ্মকীট, পাঁচরা প্রভৃতির কী-
টগণ ; কচ্ছুকীট।

একোনাইট (Aconite) কাঠবিষ,
নিষ্ঠাবিষ। [ষের বীৰ্য।

একোনাইটিন (Aconitin) কাঠবি-

একোয়া (Aqua) জল।

একোয়া-পিউরা (Aqua pura) নি-
র্মূলজল।

একোয়া-ফর্টিস (Aqua-fortis) য-
বক্ষারাম, নাইট্রিক এসিড।

একোয়ারিজিয়া (Aqua Regia)
নাইট্রিক এসিড ও হাইড্রোক্লো-
রিক এসিড মিশ্রিত একপ্রকার
পদার্থ, এতদ্বারা স্বর্ণ দ্রবীভূত
হয়।

একোরিয়া (Acoria) অত্যন্ত ক্ষুধা।

একোলিয়া (Acholism) রক্তেপিণ্ডা-
ধিক্য।

একনি (Acne) বয়সফোড়া, বয়ঃ-
ত্রণ, মুখদুষ্ক।

এক্টিভ (Active) প্রবল ; প্রদাহাদি

সংযুক্ত ; স্বরভূত ।
 'এক্স-অয়েড (Axoid) 'এক্সিসসদৃশ
 বা সংক্রান্ত ।
 'এক্সিলা (Axilla) বগল, কক্ষতল ।
 'এক্সিস (Aix) গ্রীবার দ্বিতীয়
 কশেরুক ।
 'এগ-মিনেটেড (Agminated) সম-
 বেত ; স্তূপাকার । [জর ।
 'এগিউ (Ague) কম্পজ্বর, পর্যায়-
 'এগিউ-কেক (Ague cake) বিবর্তিত
 প্লীহা ।
 'এগিউট্রী (Ague Tree) সানাক্রাস
 বৃক্ষ, জ্বরগ্রস্ত গুল্ম আছে বলিয়া এরূপ
 নাম । [লের জায়শূল ।
 'এগিউ-ব্রাউ (Ague-brow) কপা-
 'এগে-ল্যাক্টিয়া (Agalactea) প্রস-
 বাস্তে স্তন্যাভাব ।
 'একন (Ancon) কনুইয়ের উর্দ্ধাংশ,
 কফোগিসন্ধি ।
 'একনোঃস (Anconous) কনুইয়ের
 পশ্চাৎভাগের পেশী, ইহা দ্বারা
 প্রকোষ্ঠ বা ফোর-আরম প্রসা-
 রণে সাহায্য হয় ।
 'একাইলোসিস (Anchilosis) স-
 ন্ধির অনম্যতা বা স্তব্ধতা ।
 'এক্স-আইটি (Anxiety) রোগে ক্লে-
 শকর অস্থিরতা, মুখগুলের পেশী
 বিকৃত হইয়া ইহা প্রকাশ পায় ।
 উৎকণ্ঠা ।
 'এঙ্গেল (Angle) কোণ ।

'এচিলিস-টেণ্ডন, 'একিলিস-টেণ্ডন
 (Achilles Tendon) জন্মাপৃষ্ঠ
 হইতে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত
 পেশীর কণ্ডরা ।
 'এজ-মা (Asthma) শ্বাসকাশ, হাঁ-
 পানি, ফুস ।
 'এজ-মা-মিলেরি (Asthma Millari)
 স্প্যাক্‌মোডিক ক্রুপ বা আক্কে-
 পিক স্বরস্র রোগ ।
 'এজোট (Azote) নাইট্রোজেন বা
 যবক্ষার জান ।
 'এজাই-গস (Azygos) বিবোড়,
 অবুগল, যে সকল অস্থি, পেশী,
 শিরাদির যুগল বা ঘোড়া নাই ।
 'এ-জিয়াস্টিয়া (Ageusia) স্বাদগ্রহণ
 শক্তির অভাব ।
 'এঞ্জাইনা (Angina) যে সকল রোগে
 শ্বাসরোধই প্রধান লক্ষণ ; গলা-
 বেদনা ।
 'এঞ্জাইনা-পেক্টোরিস (Angina pect-
 oris) বক্ষঃস্থলে ও বাম বাহুর
 নিম্নে অত্যন্ত যাতনা বিশিষ্ট এবং
 গল-রোধ ও অতিশয় উৎকণ্ঠা
 সংযুক্ত একপ্রকার আক্কেপিক
 রোগ ; হৃৎশূল ।
 'এঞ্জাই-নোসা (Anginosa) এঞ্জা-
 ইনা সংযুক্ত ।
 'এঞ্জিও-টমি (Angiotomy) শিরা,
 ধমনী প্রভৃতি রক্তবহা নাড়ীচ্ছেদ ।
 'এটনি (Atony) পেশীর ক্রিয়ার অ-

ভাব ; পেশীর দুর্বলতা ।

এ-টম (Atom) পরমাণু ।

এট-মস-ফিয়ার (Atmosphere)
বায়ুমণ্ডল । ভূবায়ু ।

এট-লাস (Atlas) গ্রীবার প্রথম
কশেরুকা । [কের বিশেষণ ।

এট-লয়েড (Atloid) এটলাস শ-

এটি-মু-এশন (Attenuation) দ্রব
ক্রম, মূল ওষধ ক্রমশঃ একো-
হলাদির সহিত মিশ্রিত করিয়া
হোমিওপ্যাথিক পদ্ধতি অনুসারে
প্রস্তুত ডাইলিউশন বা ক্রম ।

এটি-লেক্টে-সিস (Atelectasis)
অসম্যক প্রসারণ ।

এট্যাক্সিয়া (Ataxia) শারীরিক
ক্রিয়ার বৈষম্য ; ইচ্ছানুসারিণী
গতির বৈষম্য ।

এট্যাভিজম্ (Atavism) হই এক পু-
রুষ অতিক্রম করিয়া কৌলিক
পীড়া প্রকাশ ।

এট্রফি (Atrophy) একাজ বা
সর্কাসের শীর্ণতা ।

এট্রাক্টিভ (Attractive) আকর্ষণী ।

এ-ডঃক-টর (Adductor) যে সকল
পেশী শরীরংশ আকর্ষণ পূর্বক
সম্মিলিত করে ।

এড-হি-শন (Adhesion) সংযোজন,
আঘাতদ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশদ্বয়ের
পুনর্মিলন ।

এড-হিসিড-ইন-ফ্লেশন (Adhe-

sive Inflammation) উপহত অংশ
দ্বয়ের সংযোগকর প্রদাহ ।

এড-হিসিড-প্লাষ্টার (Adhesive
Plaster) বস্ত্রখণ্ডে প্রসারিত
রেসিনী বা গুণ্ডাই প্লাষ্টার ; টিকিং
প্লাষ্টার ; যে পলক্সা চর্মে সংলগ্ন
হইয়া থাকে । [প্রদাহ ।

এডি-নাইটিস (Adenitis) গ্রন্থির
এডিনেমিক (Adynamic) অতি
দৌর্বল্য বিশিষ্ট । [হীনতা

এডিপ-সিয়া (Adipsia) পিপাসা

এডি-পোজ (Adipose) বসায়ন ।

এন্ট (Ant,-Anti) প্রতিকূল জা-
পক উপসর্গ । যথা,—

এন্ট-আর-থ্রাইটিক (Antarthritic)
সন্ধিবাৎ নাশক ওষধ ।

এন্ট-এফ্রোডিসি-এক (Antaphro-
disiac) কামপ্রবৃত্তি হ্রাসকর
ওষধ ।

এন্ট-এমেটিক (Antemetetic) ব-
মননিবারক ওষধ ।

এন্ট-এল-ক্যালি (Antalkali)
ক্ষারঘ্ন ওষধ ।

এন্ট-এলজিক (Antalgic) বেদ-
নানিবারক ওষধ । [ষধ ।

এন্ট-এসিড (Antacid) অম্লঘ্ন ও-

এন্ট-জাই-মটিক (Ant zymotic)
অন্তরুৎসেচনঘ্ন । শরীরস্থ আগু-
বী-
কণিক জীবনাশক ।

এন্ট-হিপ-নটিক (Anthypnotic)

মিথ্রো নিবারক ঔষধ।
 'এন্ট-হেল-মিণ্টিক্স (Anthelmin-
 tics) কৃমিস্ত্র ঔষধ। [পদঃ
 'এন্টি (Anti) প্রতিকূলবাচক পূর্ব-
 'এন্টি (Ante) অগ্র বা পূর্ব বাচক
 পূর্বপদ।
 'এন্টিএডাইটিস (Antiaditis) তা-
 লুমুলপ্রদাহ।
 'এন্টিক-নিমিয়ন (Anticnemion)
 দীর্ঘস্থির অগ্রভাগ।
 'এন্টি-কার্ডিয়াম (Anticardium)
 আশয়-গহ্বর ; উদরোচ্চ।
 'এন্টি-ডাইসুরিক (Antidisuric)
 মূত্রক্লেদ্র হর।
 'এন্টি-ডোট (Antidote) যে ঔ-
 ষধে অত্র ঔষধের ক্রিয়ানষ্টকরে ;
 বিষয় ঔষধ ; প্রতিবিষ, প্রতিহা-
 রক।
 'এন্টি-পাইরেটিক (Antipyretic)
 জ্বরহর।
 'এন্টি-পিরিয়-ডিক (Antiperiodic)
 পর্যায়নিবারক ; গালানিবারক।
 'এন্টি-ফ্লেক্সন (Anteflexion) গ-
 ভাশয় বা মূত্রাশয়ের সম্মুখদিকে
 বক্রতা।
 'এন্টি-ফ্লোজিষ্টিক (Antiphlogi-
 stic) প্রদাহনাশক।
 'এন্টি-বিলিয়ঃস (Antibilious) পি-
 ত্তদোষ নিবারক ঔষধ।
 'এন্টি-ব্রেকিয়ঃস (Antebrachium)

কম্বুই হইতে কজা পর্যন্ত বাহ-
 ভাগ, প্রকোষ্ঠ।
 'এন্টি-ভার্সন (Anteversion) মূ-
 ত্রাশয়, গর্ভাশয়াদির সম্মুখাবর্তন।
 'এন্টি-মোনিয়ঃম (Antimonium)
 রসাজন, এক প্রকার খনিজ ঔ-
 ষধ দ্রব্য।
 'এন্টি-রিয়র (Anterior) সম্মুখবর্তী।
 'এন্টি-লিথিক-স (Antilithics) অ-
 ক্ষরিহর ; পাথরি নাশক ঔষধ।
 'এন্টি-লোবিয়ঃম (Antelobium)
 কাণেরলতির সম্মুখাংশ।
 'এন্টি-সেপ্টিক (Antiseptic) প-
 চন নিবারক।
 'এন্টি-সোরিক (Antipsoric) ক-
 ক্ষুনিবারক।
 'এন্টি-স্প্যাজ-মোডিক (Antispas-
 modic) আক্কেপনিবারক।
 'এণ্ড্রো-ফো-মেনিয়া (Andropho-
 mania) মর হত্যোন্মাদ।
 'এণ্ট্রঃম (Antrum) অস্থিময় গহ্বর।
 'এনপ-সিয়া (Anopsia) দৃষ্টিহীনতা।
 'এনঃস (Anus) শুষ্কদ্বার, মলদ্বার।
 'এনস-মিয়া (Anosmia) জ্ঞানশক্তির
 অভাব। [হ্রস্বতা।
 'এন-হিলেশন (Anhelation) শ্বাস
 'এনাই-প্রল্যাপ-সঃস (Ani-prolapsus)
 শুদ্রভ্রংশ ; অর্শাদি রোগজনিত সর-
 লাত্তের ঝিলী বাহির হইয়া পড়া,
 হালিশ বাহির হওয়া।

এনাকার্ডি-নঃম (Anacardium)

ভেলা, ভদ্রাতক।

এনা-টমি (Anatomy) শারীরস্থান;

শরীরের অস্থি, মাংস, শিরাদি
সমস্ত বিধানের নির্মাণ ও গুণ
জ্ঞাপক শাস্ত্র।

এন-ফ্রোডিসিয়া (Anaphrodisia)

প্রজনন শক্তির অভাব।

এনফ্রোডিসি-ন্যাক (Anaphrodisiac)
কামনাশক।

এনাল-ই-সিস (Analysis) মিশ্র
পদার্থ রূঢ় পদার্থে পৃথক করণ।

এন-স্টোমোসিস (Anastomosis)
এক রক্তবহা নাড়ীর অগ্র নাড়ীতে
প্রবেশ।

এনাসারকা (Anasarca) সর্বাঙ্গীন
শোথ; চর্মের নীচে রক্তাশু সঞ্চয়।

এনপিথিমিয়া (Anepithymia) সা-
ধারণ আহারে অরুচি।

এনিমিয়া (Anæmia) রক্তহীনতা;
রক্তের লোহিত কণার ন্যূনতা।

এনিম্যাল (Animal) জন্তু; আমিষ।

এনিম্যাল-কিউলি (Animalcule)
কীটাত্ম, যে সকল স্থল স্থল কীট
কেবল অণুবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্টি
গোচর হইয়া থাকে।

এনিম্যাল-হিট (Animal heat) প্রাণী
শরীরের স্বাভাবিক তাপ। মনুষ্য
দেহের স্বাভাবিক তাপ ৯৪ ডিগ্রী
ও তদুর্ধ্ব।

এনি-সি, এনি-সীড (Anise, Aniseed)

মৌরি, সপ।

এনি-স্থিসিস (Anesthesia) স্পর্শ-
জ্ঞানহীনতা।

এনি-স্থিসিয়া (Anæsthesia) বেদনা-
হ্রত-হীনতা; ক্রোরোফরম, ই-
থার, অতি শীত প্রভৃতি দ্বারা
স্পর্শাহ্রতবের বিলোপ।

এনিস্থেটিক্স (Anæsthetics) স্পর্শ-
হ্রত-বিলোপ কর ঔষধ।

এনুরিজম্ (Aneurism) ধমনীর দু-
র্বলতা বশতঃ রক্ত রুদ্ধ ও ধমনী
প্রসারিত হইয়া যে কোনল রক্ত
বণ অর্কুদ উৎপন্ন হয়; ধমন্যর্কুদ

এনুরিয়া (Anuria) মূত্রনাশ, মূত্রের
অনুৎপত্তি। [বিশিষ্ট।

এনুলার (Annular) অঙ্গুরীর আকার

এনুলার-কার্টিলেজ (Annular cartilage)
অঙ্গুরীর আকার স্বর-
বস্ত্রের উপাধি।

এনুলার লিগেমেণ্টস (Annular ligaments)
মণিবন্ধ ও গুল্ফ
সন্ধির কণ্ডরা আবদ্ধ কর বন্ধনী।

এনোডাইন (Anodyne) বেদনা
নিবারক। [লক্ষণাপন্ন।

এনোমেলঃস (Anomalous) বিশৃঙ্খল

এনো-মেলিয়া (Anomalía) নাড়ীর
বৈষম্য-দোষ।

এনো-মেলি (Anomalæ) বিশৃঙ্খল।

এনোরেক্সিয়া (Anorexia) ক্ষুধাহী-

নতা। [র্কণ; কার্কণ।
 এন্থ্রাক্স (Anthrax) দাহিকা, শা-
 এন্থ্রো-পো-ফোবিয়া (Anthropopho-
 bia) মনুষ্য ভয় লক্ষণাপন্ন উ-
 দ্বাদ।
 এ-পথি-কেরি (Apothecary) যে
 চিকিৎসক অর্থ পাইয়া রোগীকে
 দেখে, ঔষধ ব্যবস্থা করে ও ঔষধ
 দেয়।
 এপ-নিয়া (Apnea) শ্বাস অবরোধ
 বশতঃ প্রকৃত বা দৃশ্যমান মৃত্যু ;
 শ্বাসরোধ। [বিরামকাল।
 এপাইরেক্সিয়া (Apyrexia) জ্বর
 এ-পারে-টঃস (Apparatus) যন্ত্র,
 উপকরণ।
 এপিরিয়েন্ট (Aperient) মূত্র বিরে-
 চক ঔষধ।
 এপে-লঃস্ (Apellus) চন্দ্রশূন্য।
 এপেক্স (Apex) শিখর, অগ্রভাগ।
 এপো-নিউরোসিস (Aponeurosis)
 কণ্ডার সস্ত্রসারণ।
 এপো-প্লেক্সি (Apoplexy) সংশ্রাস
 রোগ; মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ বা উ-
 হার রক্তবহানাড়ীর রোগ জন্ম
 জ্ঞানশক্তি ও ইচ্ছাবাহী গতি শ-
 ক্তির অগ্নাধিক অভাববিশিষ্ট ও
 অচেতনত্ব সংযুক্ত একপ্রকাররোগ।
 এপো-ফাইসিস (Apophysis) অস্থি
 বিবর্দ্ধন।
 এপোরি (Apory) মলমূত্রাদি স্বা-

ভাবিক নিঃস্রবের অনিঃসরণব-
 শতঃ অস্থিরতা। [বিচ্ছিন্নতা।
 এপোষ্টেসিস (Apostasis) ভ্রমাহির
 এপোসিয়া (Aposia) পিপাসাশূন্যতা।
 এপোসিটিক (Apositic) কুদাহর
 ঔষধ।
 এফ-থি (Aphthæ) শিশুদিগের মুখ
 প্রভৃতিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাদা ক্ষত,
 জারিষা, উৎসঙ্গ।
 এফ-থঃস (Aphthus) এফথিবিশিষ্ট।
 এফারেণ্ট (Afferent) কেন্দ্রাভি-
 মুখীন। [আকর্ষণ।
 এফি-নিটি (Affinity) রাসায়নিক
 এ-ফেক-শন (Affection) শরীরের
 কোন অংশের পীড়া।
 এফোনিয়া (Aphonia) স্বরনাশ,
 স্বরলোপ।
 এফোরিয়া (Aphoria) বক্ষ্যাত্ম।
 এফ্রোডিসিয়ায়াক (Aphrodisiac)
 কামোদ্দীপক।
 এব-ডঃক্টর (Abductor) বহির্গায়ক
 পেশী, যে পেশীদ্বারা শরীরের এ-
 কাংশ হইতে অগ্নাংশ বহির্দিকে
 আকৃষ্ট হয়। [নিম্নোদর।
 এব-ডো-মেন (Abdomen) উদর,
 এব-ডোনিয়াল (Abdominal) নি-
 ম্নোদর সম্বন্ধীয়।
 এব-বর-শন (Abortion) অকাল প্র-
 সব, গর্ভপাত, ছয় মাসের পূর্বে
 গর্ভস্রাব।

এল-কোহল (Alcohol) সুরার সার
বা বীৰ্য্য ; অত্যন্ত পরিশোধিত ও
পরিষ্কারিত সুরা ।

এল-কো-হলিজম (Alcoholism) অপরিসিত সুরাপান জনিত বিষ-
লক্ষণ ।

এল-ক্যালি (Alkali) ক্ষার ; সোডা,
পোটাস, এমোনিয়া প্রভৃতি ক্ষা-
রধর্ম বিশিষ্ট দ্রব্য ।

এল-ক্যালয়েডস (Alkaloids) যে স-
কল দ্রব্যের এলক্যালির সহিত
সাদৃশ্য আছে, যথা মরফাইন, ট্রীক-
নাইন, কুইনাইন ইত্যাদি ; উপ-
ক্ষার ।

এল-জাইড (Algide) শারীরিক
তাপের অভাব বিশিষ্ট ।

এল-জিড (Algid) হিমাদ্র, বরফ-
বৎ শীতল ।

এল-বুমেন (Albumen) অণ্ডের
শুভ্রাংশ, অণ্ডলাল ; রক্তের শু-
ক্রাংশ, ইহা জীবদেহের ও উদ্ভি-
জের একটা প্রধান উপাদান ।

এল-বুমিনুরিয়া (Albuminuria)
এক প্রকার মূত্ররোগ, ইহাতে
মূত্রের সহিত অধিক পরিমাণে
এলবুমেন ক্ষরিত হয় ; অণ্ডলাল-
মূত্র ।

এল-ভাইন (Avline) অল্প সম্বন্ধীয় ।

এল-ভিওলাই (Alveoli) দন্তগ-
হ্বর ।

এ-লম (Alum) ফটকিরি ।

এলা (Ala) মধ্যরেখা হইতে প্রব-
হিত পাথার ভায় অংশ ; পক্ষ ।

এলিট্রিস (Alectris) ওক বৃক্ষের
মূল ।

এলি-নেজাই (Alænasi) নাগা-পক্ষ,
নাসিকার পার্শ্বদ্বয় ।

এলিমেন্টারি ক্যানেল (Alimentary
canal) আহার বাহী নালী ।

এলিমেন্টারি প্রিন্সিপেল (Alimen-
tary Principle) আহারের
পুষ্টিকারিতার উপাদান ।

এলো-পিশিয়া (Alopecia) ইন্দ্রলুপ্ত,
টাক, কেশহীনতা ।

এলো-প্যাথি (Allopathy) বিষম
মতের চিকিৎসা, প্রচলিত ডা-
ক্তরি মতের চিকিৎসা ।

এলোজ (Aloes) মুসব্বর ।

এলোসকোট্রিনা (Aloes ococtrina)
যুত কুমারী ; ইহার মারককে
এলো বা মুসব্বর বলে । [স্থি ।

এস্ট্রাগেলঃস (Astragalus) শুল্ফা-

এস্ট্রিং-জেন্ট (Astringent) সঙ্কোচক
ঔষধ, সঙ্কোচক ।

এস-কেরিস (Ascaris) অল্পকৃমি
বিশেষ ।

এস-কেরাইডিস (Ascarides) কৃমি-
সমূহ । এসকেরিস শব্দের বহু-
বচন ।

এস-থিনিয়া (Asthenia) দুর্বলতা,

রোগাদিজন্য শক্তিহীনতা। অতিরিক্ত উত্তেজনা বশতঃ কোন ব্যক্তির সুদূরক্ষেত্রে মনোনিবেশতা ও ক্রিয়াকারিতার অভাব ও তজ্জন্ম শক্তিহীনতা।

এস-থেনিক (Asthenic) দুর্বলকর ; এস-থিনিয়ার বিশেষণ।

এস-ফিক-সিয়া (Asphyxia) জবনী শক্তির স্তম্ভিততা, ইহাতে মাড়ী পাওয়া যায়না, এবং ফুসফুসের ক্রিয়ার দৃশ্যমান বা প্রকৃত বিশেষণ জন্মে ; কার্বনিক এসিড গ্যাস প্রভৃতি আত্মাণ বশতঃ ইহা উৎপন্ন হয়। রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়ার অল্পকাল স্থায়ী স্তম্ভতা। শ্বাস রোধ।

এসাইটিস (Ascites) উদরসোপ, উদরি। [হিন্দু।

এসাফিটিডা (Asafoetida) ত্রি, এসি-টে-বিউ-লঃম (Acetabulum) উরুর অস্থি প্রবেশার্থ বজ্রকণ অস্থিস্থিত বাটির জায় গহ্বর।

এসিডঃম (Acidum) অম্ল, দ্রাবক।

এসিড্‌স (Acids) অম্ল, দ্রাবক।

এসিডঃম-অক্সেলিকঃম (Acidum oxalicum) অক্সেলিক এসিড।

অম্লকল, রেউচিনি প্রভৃতিতে এই অম্ল অবস্থিতি করে।

এসেটিকঃম (-Aceticum) এসেটিক এসিড, সিকান্ন।

-কার্বনিকঃম (-Carbonicum) কার্বনিক এসিড, অদাহ্য।

অদাহ্য দ্রব করিলে এই বাষ্প নির্গত হয়।

-কার্বলিকঃম (-Carbolicum) কার্বলিক এসিড ; পাথরিয় কয়লা হইতে প্রস্তুত আলকাতরা চোয়াইয়া ইহা প্রস্তুত হয়।

-গ্যালিকঃম (-Gallium) মাজু ফল হইতে উৎপন্ন অম্ল।

টার্টারিকঃম (Tartaricum) টার্টারিক অম্ল ; আঙ্গুর, তেঁতুল প্রভৃতি ফলে এই অম্ল পাওয়া যায়।

-ট্যানিকঃম (-Tannicum) ট্যানিক এসিড ; মাজুফল প্রভৃতি স্কোচ পদার্থ হইতে ইহা উৎপন্ন হয়।

-নাইট্রিকঃম (-Nitricum) নাইট্রিক এসিড, যবক্ষার দ্রাবক, যবক্ষার অম্ল ; ইহা নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন সংমিশ্রনে উৎপন্ন হয়, এবং সোরাষ পাওয়া যায়।

-ফসফরিকঃম (-Phosphoricum) ফসফরিক এসিড, ফসফরাস ও অক্সিজেন সংযোগে প্রস্তুত অম্ল ; ইহা অস্থির প্রধান উপাদান।

-বেঞ্জোয়িকঃম (-Benzoicum) বেঞ্জোয়িক এসিড, লোহান উর্কপাতন করিলে ইহা প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মিউনিশিয়াম (Muriaticum)

হাইড্রোক্লোরিক এসিড, লবণায়,
লবণস্রাবক। ক্লোরিন ও হাই-
ড্রোজেন মিলিত হইয়া ইহা উৎ-
পন্ন হয়। ইহা সামান্য লবণের
উপাদান।

সলফিউরিকাম (-Sulphuricum)

সলফিউরিক এসিড, গন্ধক দ্রা-
বক; গন্ধক ও অক্সিজেন সং-
যোগে প্রস্তুত দ্রাবক বিশেষ।

সাইট্রিকাম (-Citricum) সাইট্রিক

এসিড, জ্বররাস্ন। নানাজাতীয়
লেবুর রসে ইহা পাওয়া যায়।

হাইড্রো-সায়েনিকাম (-Hydrocy-
anicum)

হাইড্রোসায়েনিক বা
ফ্রসিক এসিড। তিক্ত বাদাম,
চেরি প্রভৃতিতে এই সাংঘাতিক
বিষাক্ত পদার্থ অবস্থিতি করে।

এসিটেট (Acetate) অত্র কোন

ধাতব পদার্থের সহিত এসেটিক
এসিড সংযোগে সমুৎপন্ন দানা-
ময় পদার্থ; যথা এসিটেট-অভ-
কপার।

এসিমিলে-শন (Assimilation) ভুক্ত

দ্রব্যাদির রক্ত মাংস অস্থি প্রভৃ-
তিতে পরিণতি; সমীকরণ।

এসেন্ডিং (Ascending) উর্দ্ধগামী।

এসে-ফেলো (Acephalo) মস্তক

শূন্য। বিষমস্তক।

ও

ওডার (Odour) গন্ধ।

ওজিনা (Ozena) নাসান্নরু হইতে

ছর্কম্য ছর্কময় স্রাব নিঃসরণ

পুতিনস্তরোগ; পুরাতন শ্বিনস।

ওজোন (Ozone) একপ্রকার রক্ত

পদার্থ, জল ও বায়ুতে আছে ব-
লিয়া অনুমিত হয়।

ওটাইটিস (Otitis) কর্ণপ্রদাহ।

ওটোটমি (Ototomy) কর্ণচ্ছেদ।

ওটোরিয়া (Otorrhœa) কর্ণস্রাব;

কাণপাকা। [হইতে রক্তস্রাব।

ওটোর্রিজিয়া (Otorrhagia) কর্ণ

ওটোস্কোপ (Otoscope) কর্ণবীক্ষণ

যন্ত্র। [বেদনা।

ওট্যালজিয়া (Otalgia) কর্ণশূল, কাণ

ওডন্টয়েড (Odontoid) দন্তবৎ।

ওডন্ট্যালজিয়া (Odotalgia) দন্ত

শূল, দাঁত বেদনা।

ওথানিজম (Onanism) হস্তমৈথুন,

কৃত্রিম মৈথুন।

ওপিয়ম (Opium) অহিফেন, আফিং।

ওপিয়েট (Opiate) অহিফেন, ঘটিত

ঔষধ; অহিফেনের ত্রায় ক্রিয়াকর

ওপিস-থটো-নস (Opisthotop-
nos) টঙ্কার রোগে পশ্চাৎদিকে

বক্রতা; বহিরায়াম আক্ষেপ।

ওপেক (Opaque) বাহার অস্ফু-

স্তর দিয়া আলোক প্রবিষ্ট হয়না;

অবচ্ছ।

ওপ্যাসিটি (Opacity) অসচ্ছতা।

ওবি-সিটি (Obesity) শরীরের অ-
তিশয় স্থূলত্ব; মেদ-রোগ।

ওভঃম (Ovum) ডিম্ব, স্ত্রী-বীৰ্য্য।
গর্ভকালীয় ভ্রূণ ও তাহার আব-
রণ-ঝিল্লী।

ওভা (Ova) ডিম্বসমূহ। (বহুবচন)।

ওভার-ডোজ (Overdose) অতি
মাত্রা, যে পরিমাণ ঔষধ ব্যবস্থায়
তদপেক্ষা অধিক পরিমাণ।

ওভি-ডাক্ট (Oviduct) ফ্যালোপিয়ান
টিউব দ্রষ্টব্য।

ওভি-পে-রঃস (Oviparus) কুক্কুটী
প্রভৃতি ডিম্ব প্রসবকারিণী প্রাণী।

ওভিউ-লেশন (Ovulation) ডিম্ব
ক্ষরণ।

ওভি-সাক (Ovisac) ডিম্বাণু বা
স্ত্রী-বীৰ্য্যধারী কোষ।

ওভে-র্যাল-জিয়া (Ovaralgia) ও-
ভেরি বা ডিম্বাশয়ের স্নায়ুশূল।

ওভেরি (Ovary) ডিম্বাশয় দ্রষ্টব্য।

ওভেরিও-টমি (Ovariectomy)
ডিম্বাশয়চ্ছেদ।

ওভ্যাল (Oval) ডিম্বাকার, বাদামি।

ওম-ফেলঃস (Omphalus) নাভী।

ওম-ফেলিক (Omphalic) নাভী
সম্বন্ধীয়।

ওমাইটিস (Omitis) স্ফুটনপ্রদাহ।

ওমেগ্রা (Omagra) স্ফুটনবাত।

ওমেন্টঃম (Omentum) অস্ত্রাবধক

বসাময় জ্বরীবিষেব ইলা পেরি-
টোনিয়মের বিবর্তিত সংখ্য।

ওমো- (Omo-) বক্রাহিসংক্রান্ত জা-
পক উপসর্গ।

ওয়াইরি (Wiry) তারবৎ।

ওয়াটার (Water) জল।

ওয়াটার-কিয়র (Water-cure) জল-
চিকিৎসা, হাইড্রোপ্যাথি।

ওয়াটার ড্রেসিং (Water-dressing)
জল প্রয়োগ দ্বারা ক্ষতাদির
চিকিৎসা।

ওয়াটার-প্যাঙ্গ (Water-pang) মুখ-
দিয়া জলউঠা ; মুখপ্রসেকরোগ।

ওয়াটার-ব্রাশ (Water-brush) বুক
জালা রোগ, মুখদিয়া জল উঠা
রোগ।

ওয়াণ্ট (Want) অভাব।

ওয়ার্ট (Wart) আঁচিল, কিণ।

ওয়ার্ম (Warm) উষ্ণ, গরম।

ওয়ার্ম (Worm) কৃমি, কেঁচো।

ওয়াশ (Wash) প্রক্ষালনাদি বাহ
প্রায়োগার্থ জলমিশ্রিত ঔষধ,
ধাবন, ধোত। [ধাত্রী।

ওয়েট-নঃর্স (Wet-nurse) শুভ্রদাত্রী

ওয়েন (Wen) সচল স্থিতিস্থাপক
কোষাবৃত অর্কুদ, বসার্কুদ।

ওয়েষ্টিং (Wasting) ক্ষয়, হ্রাস।
ক্ষয়শীল।

ওয়াক্স (Wax) মোম। কাণের খৈল।

ওয়াক্সি (Waxy) মোমের ন্যায়।

ওয়াক্সি ডিজিনারেশন (Waxy Degeneration) কোন শারীরিক বস্তু
মোমের ন্যায় ভক্তময় পদার্থের
সঞ্চয়।

ওরিস (Oris) মুখ। [বসে।

ওলিএণ্ডার (Oleander) ধনিয়া,

ওলিও- (Oleo-) তৈলবাচক পূর্ব
পদ।

ওলিক্রেনন (Olecranon) অঙ্গুলার
শিখরস্থ বৃহৎ ও বক্র অস্থি-প্রবর্দ্ধন

ওলিজিনেস (Oleogenous) তৈলময়।

ওলিন (Olein) বসা ত্রব্যের তর-
মাংশ।

ওলি-য়াম (Oleum) তৈল।

ওষ (Inflammation) প্রদাহ।

ওষধিগন্ধজ্বর (Hay-Fever) তীব্র
ফুল বা তৃণগন্ধ জাত সর্দিজ্বরের
ন্যায় একপ্রকার জ্বর।

ক

কক-সিক্স (Coccyx) কোকিলচকু
অস্থি, পৃষ্ঠবংশের অধঃপ্রান্ত।

কক্ষ (Axilla) বাহুমূল।

কক্ষভীল (Armpit) বগল।

কক্সা (Coxa) বক্ষণ।

কক্সাগ্রা (Coxagra) বক্ষণসন্ধির
প্রদাহ।

কক্সিগোডিনিয়া, কক্সিওডিনিয়া (Coc-
cygodynia, Coccyodynia)

কোকিলচকু অস্থিপ্রদেশে বেদনা
রোগ। [বহুকীয়।

কক্সিজিয়াল (Coccygeal) কক্সিপ
কঙ্কশন (Concussion) বিকম্পন,
সংঘাত।

কঙ্কা (Concha) কর্ণের শব্দবৎ অংশ;
কর্ণের হাঁড়ী।

কঙ্কাল (Skeleton) রক্ত মাংস চ-
র্মাাদিশূন্য অস্থিময়দেহ, অস্থিপঞ্জর।

কঙ্কিশন (Concretion) মূত্রময়,
যকৃৎ প্রভৃতি বস্তুে কৌমপ্রকার
নিরেট পদার্থের সঞ্চয়; পিণ্ড। -

কচ-লিয়া (Cochlea) মধ্য-কর্ণের
শঙ্খাকাকার গহ্বর।

কচ্ছু (Scabies) পাঁচড়া।

কচ্ছুকীট (Acarus-scabii) পাঁচড়া
প্রভৃতির হৃদকীট।

কঙ্জল (Collyrium) অঞ্জন, কাজল।

কঃটিং (Cutting) কর্টন। কর্টনবৎ।

কটি (Waist, loins) কোমর, মাজা।

কটিগ্রহ (Pain in the waist)
কোমর বেদনা।

কটিবন্ধবৎ দজ (H. zona) এই
দজ স্তূপে স্তূপে উৎপন্ন হয় ও
কোমর বন্ধের আকারে শরীরের
অর্দ্ধাংশে ব্যাপ্ত হয়।

কটি বন্ধনী (Truss) অস্ত্রবৃদ্ধি যোগে
অস্ত্রবর্দ্ধন নিবারণার্থ যে বন্ধনী
ব্যবহৃত হয়; ট্রাস। [বাত।

কটিবাত (Lumbago) কোমরের

কটিকায় (Sciatic nerve) বক্ষণ
স্বায়। [স্বকীয়।

কটেনিয়াম (Cutaneous) চর্ম স-
কণ্ঠিউজন (Contusion) ঘূষ্ট্রণ,
নিম্পেষণ। [ছিন্নতা।

কন্টিয়ুটি (Continuity) অবি-
কণ্ঠি-নেস (Continence) মূত্রা-
দির অবরোধ।

কণ্টেজ-য়ন (Contagion) স্পর্শ-
সংক্রমণ, ছুঁইত।

কণ্টেজিয়াস ডিজিজ (Contagious
disease) স্পর্শসংক্রামক রোগ,
ছোঁয়াচে রোগ।

কণ্ট্রাক-শন (Contraction) সং-
কোচন, আকৃশন।

কডা-ইকুইনা (Cauda Equina)
মেরুদণ্ডের অধঃপ্রান্ত।

কডেট (Caudate) লাঙ্গুল বা লাঙ্গু-
লবৎ উপযোগবিশিষ্ট।

কণ্ডাক্টর (Conductor) তাপ বা
তড়িৎ পরিচালক।

কণ্ডাকশন (Conduction) তাপ বা
তড়িৎ পরিচালন। অপরিচালক
দ্রষ্টব্য।

কণ্ডরা (Tendon) পেশীর প্রান্ত-সং-
লগ্ন রজ্জ্ববৎ পদার্থ।

কণ্ডু (Eruptions) চুলকনা, পীড়কা।

কণ্ডলিং (Tickling) চুলকনা, মড়-
মড় করা।

কণ্ডেন্স (Condense) ঘনীভূত।

কণ্ড্রোস (Chondros) উপাধি।

কণ্ড্রয়েড (Chondroid) উপাধিবৎ।

কণ্ড্রাইটিস (Chondritis) উপাধি-
প্রদাহ।

কণ্ড্রিন (Chondrine) উপাধির
মূল উপাদান বিশেষ।

কণ্ড্রোমা (Chondroma) উপাধি-
ময় অর্বুদ।

কণ্ড্রালজিয়া (Chondralgia)
উপাধি বেদনা।

কদর (Corn) কড়া, কিণ।

কন-কেভ (Concave) কূজ।

কন-জেনিট্যাল (Congenital) আ-
জন্ম, কৌলিক।

কন-জেশ-শন (Congestion) কোন
যন্ত্রে অস্বাভাবিক রক্তসঞ্চয়।

কন-জেস্টিভ (Congestive) রক্ত-
সঞ্চয়জনিত।

কন-জংটাইভা (Conjunctiva) যো-
জকত্বক, চক্ষুর শুক্রমণ্ডল বা শুভ্র
আবরণ।

কন-জংটাইভাইটিস (Conjunctivi-
tis) যোজকত্বগোষি, শুক্রমণ্ডল
প্রদাহ।

কন-ডিল (Condyle) একদিকে হ্রাজ
অন্যদিকে চেপ্টা অস্থিসন্ধির প্র-
বর্ধন।

কন-ডি-লয়েড (Condylloid) কন-
ডিল সমূহ বা লম্পকীয়।

কন-ডিলোমা (Condyloma) ভগ

বা শুষ্কধারে আঁচিসবং উপমাংস,
 প্রেরাশ্রুতি ।
 কন-ডিলোমেটা (Condylomata)
 কন-ডিলোমা শব্দের বহুবচন ।
 কন-ফেক-শিও (Confectio) খণ্ড ;
 চিনি সহকারে প্রস্তুত ঔষধ ।
 কন-ফ্লুয়েন্ট (Confluent) সংশ্লিষ্ট,
 সংযুক্ত, লেপা ; বধা, বসন্তাদি ।
 কন-ভেক্স (Convex) গোলবস্তুর ব-
 হির্ভাগ ; হ্রাস ।
 কন-ভেলে-সেন্ট (Convalescent)
 রোগান্তে দুর্বলাবস্থা ।
 কন-ভেলে-সেন্স (Convalescence)
 রোগান্তে দুর্বলতা ।
 কন-ভোলিউশনস (Convolutions)
 কুণ্ডলী দ্রষ্টব্য । [জ্ঞান ।
 কন-শঃস (Conscious) চেতন ; স-
 কন-শঃস-নেস (Consciousness)
 চৈতন্য ।
 কন-স্টিটিউ-শন (Constitution)
 শারীরিক প্রকৃতি, দেহস্বভাব, ধাতু ।
 কন-স্টিটিউ-শন্যাল (Constitutional)
 সর্লঙ্গীন, ধাতুগত, কোলিক ।
 কন-স্টিপে-শন (Constipation) কো-
 ঠবদ্ধ, কোঠ কাঠিন্য ।
 কন-সিস-টেন্সি (Consistency) ঘনত্ব ।
 কন-সেন-ট্রেটেড (Concentrated)
 সমুপচিত ; চূড়ান্ত দ্রব দ্রষ্টব্য ।
 কন-সেপ-শন (Conception) গর্ভ-
 ধারণা ।

কনাই-ভেন্ট (Connaivent) অস্ত্রসূঁচ ।
 কনিক্যাল (Conical) শিখরাকার,
 শিখাকার ।
 কনীনিকা (Cornea) চক্ষুরভাঙ্গা ।
 করিয়া দ্রষ্টব্য ।
 কনেক্টিভ (Connective) যোজক ।
 (উ) যে মাংসল অংশদ্বারা পরাগ
 কোষের অংশদ্বয় সংযুক্ত থাকে ।
 কন (Prolapsus uteri) জরায়ু
 ভ্রংশ, পৌঁদ। মূল ।
 কন্দরিগী (Vena cava) অবরোধহীন
 দ্রষ্টব্য ।
 কপাট (Valve) ক্রীড়ায় আবরণ
 বিশেষ, শরীরের তরল পদার্থ
 প্রবাহিত হইবার সময় ইহা উ-
 দ্বৃক্ত ও পুনরাগতি নিবারণার্থ
 প্রতিবন্ধ হয় ।
 কপার (Copper) তাম্র, তাঁবা ।
 কপালিকা (Tartar of the teeth)
 দন্ত বহুল । [বর্ণ, কটা ।
 কপিশ (Brown) নীলপীত মিশ্রিত
 কপোতবক্ষ (Pigeon-breast) ব্রি-
 কেট্‌স্‌ রোগে বক্ষঃস্থলের পান-
 বত বন্ধের দ্বায় বিকৃতি ।
 কবল (Gargle) কুলকুচ, কুলী ।
 কম-পাউণ্ড (Compound) দুই বা
 ততোধিক পদার্থের একত্র মিশ্রণ,
 বিমিশ্র ।
 কম-পাউণ্ড-লিফ (Compound leaf)
 অনেক গ্রন্থিতপত্র ।

কম-পাউণ্ডার (Compounder) ও-
ষধ মিশ্রণকারী।

কম-পোজিশন (Composition))
সমাস, ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর একত্র
মিলন।

কম-পোজিটঃস (Compositus) বি-
মিশ্র ; মিশ্র, কম্পাউণ্ড।

কম-প্রেস (Compress) গদি, পটী ;
কতাদি বন্ধনার্থ জড়ান লিট বা
নেকড়া।

কম-প্রে-শন (Compression) স-
ঞ্চালন, সম্পীড়ন।

কম-প্রেষ্ট (Compressed) প্রচাপিত।

কম-প্রেসিবল (Compressible))
চাপ্য ; চাপ দিলে বাহ্য নত হয়।

কম-প্লীট (Complete) সম্পূর্ণ, সম্যক।

কম-প্লিকেশন (Complication) উ-
পসর্গ, এক রোগের সহিত অল্প
রোগের বিদ্যমানতা।

কম-প্লিকেটেড (Complicated) এ-
কত্র ভাঁজ করা ; জটিল।

কম-প্লেক্স (Complex) মিশ্র, সঙ্কর।

কম-বঃস-শন (Combustion) জ্বলন,
দহন।

কম-বঃস্টিবল (Combustible) দাহ্য,
যাহা সহজে জলে।

কমিনিউটেড (Comminuted) অ-
স্থিভগ্ন হইয়া অনেক খণ্ড হইলে
তাহাকে “কমিনিউটেড ফ্রাক-
চার” বলে।

কমিসার (Commissure) বিধারণ,
কাটা। [প্রারম্ভ।

কমেন্স-মেন্ট (Commencement))
কম্মণাবরণ (Wetpack) ওয়েট-প্যাক।
জরাদি রোগে আর্দ্র কম্মণ বায়ু
গাত্রাবরণ।

কয়েল (Coil) ব্যাবর্ডন, পেঁচ।

করণ (Corn) কড়া, কদর।

করভ (Metacarpus) মণিবন্ধ ও
অঙ্গুলীর মধ্যবর্ত্তি হস্তের বহির্ভাগ।

কর-সাধ্য (Manual) হস্ত দ্বারা বাহ্য
করা যায়।

করিম্ব (Corymb) কিরীটের ভায়ে
পুষ্পবিক্রাস।

করোট (Cranium) মাথার খুলি ;
মস্তকাস্থি।

করোণয়েড (Coronoid) কাকচক্ষু
বৎ ; অংলনা নামক অস্থির কাক-
চক্ষুবৎ প্রবর্দ্ধন।

করোণা (Corona) নরকপালের
শিখরদেশ। মকুটাকার।

করোণা গ্যাণ্ডিস Corona glandis)
লিঙ্গমুণ্ড।

করোণারি (Coronary) মুকুট ধ-
মনি, কিরীট ধমনি, হৃৎপিণ্ডের
ধমনিও শিরা। মকুটবৎ বেষ্টনকারী।

করোণ্যাল (Coronal) নরকপালের
শিখরসংক্রান্ত।

করোণ্যাল-সুচার (Coronal suture)
নরকপালের সেবনী-সন্ধি।

করোলা (Corolla) পুষ্পের অন্তরস্থ আবরণ; প্রক।	কর্ণপট (Membrana Tympani) টিম্পানাম জটব্য।
করোসিভ (Corrosive) করকর, কৃতকর, দাহক।	কর্ণপ্রদাহ (Otitis) কর্ণের আর- ক্ৰান্তা, বেদনা ও ক্ষীণতা।
করোসিভ সলিমেট (Corrosive sub- limate) পারদ বিশেষ; রস কপূর।	কর্ণমল (Ear-wax) কাণের খোল।
ককটরোগ (Cancer) এক প্রকার দূষিত অর্কুদ, ইহা ক্রমশঃ বর্ধিত হয়, এবং প্রথম আক্রমণ স্থান হইতে দূরবর্তী স্থানেও জন্মিয়া থাকে।	কর্ণমূল (Parotid gland) কর্ণের নিম্নস্থ বৃহত্তম গ্রন্থি, ইহা হইতে লালা স্রাবিত হয়। [কুলা।
ককটিকা (Cancer) ককট রোগ।	কর্ণমূলপ্রদাহ (Parotitis) কর্ণমূল কর্ণশঙ্কুণী (The Auricle of the ear) মস্তকপার্শ্ব হইতে বাহ্যক- র্ণের যে অংশ প্রবর্ধিত।
কটিকাল (Cortical) বহুল বা বা- হ্যাবরণ সম্বন্ধীয়।	কর্ণশঙ্কু (Concha) কাণের হাড়ি।
কর্ডা (Chorda) তন্তুগুচ্ছ; রজ্জু।	কর্ণশূল (Ctalgia) কাণবেদনা।
কর্ডি (Chordæ) রজ্জু; মায়ু প্রভৃ- তির রজ্জুবৎ গুচ্ছ।	কর্ণস্রাব (Otorrhœa) কর্ণ হইতে পুষ রক্তাদি স্রাব নিঃসরণ, কাণ- পাকা।
কর্ডী (Chordee) প্রমেহাদি রোগে বস্ত্রণাপ্রদ বক্র লিঙ্গোচ্ছাস।	কর্ণিউ (Cornu) শৃঙ্গ।
কর্ণ-অলিন্দ (vestibule) কর্ণের গ- হ্বর সমূহের মধ্যবর্তী প্রকোষ্ঠ; কর্ণ গর্ভের চাতাল।	কর্ণিউয়া (Cornua) শৃঙ্গ সমূহ।
কর্ণকুহর (Meatus of the ear) ক- র্ণের ছিদ্র; কর্ণ-গণ।	কর্ণিয়া (Cornea) চকুর সম্মুখভাগে অবস্থিত স্বচ্ছাবরণ; শার্দ্দক; কণীনিকা। [প্রদাহ।
কর্ণনল (Eustachiantube) গলমধ্য হইতে মধ্যকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত নল।	কর্ণিয়াই-টিস (Corneitis) কণীনিকা- কর্ণিকিউলঃম (Corniculum) ক্ষুদ্র- শৃঙ্গ। [উলঃম শব্দের বহুবচন।
কর্ণনাদ (Tinnitus Aurium) কর্ণে ঘণ্টাধ্বনি প্রভৃতি অস্বা- ভাবিক শব্দ।	কর্ণিকিউলা (Cornicula) কর্ণিকি- কর্ণিকিউলেটেড (Corniculated) ক্ষুদ্র শৃঙ্গের স্তায় প্রবর্ধন বিশিষ্ট।
	কর্ণিকরম (Corniform) শৃঙ্গাকার।
	কর্ণঃম (Corpus) গাত্র; শরীর।

কর্পঃ ক্যালোসঃ (Corpus callosum) বৃহৎ মস্তিষ্কের মূলস্থিত শুভ্রবর্ণ স্ফট পদার্থ, এতদ্বারা মস্তিষ্কের অর্ধদ্বন্দ্বে সংযুক্ত রহিয়াছে।

কর্পঃ ক্যাভার-নোসঃ (Corpus cavernosum) লিঙ্গগাজ্র অংশ বিশেষ।

কর্পঃ মিউকোসঃ (Corpus mucosum) চর্মের বর্ণপ্রদ গভীর কোমল অস্ফট অংশ।

কর্পঃ লিউটিংসঃ (Corpus luteum) ডিম্ব অর্থাৎ স্ত্রীবীৰ্য্য নির্গত হইলে ডিম্বাশয়ে যে ক্ষত-চিহ্ন থাকে।

কর্পঃসেল, কর্পঃস-কেল (Corpuscle) অণুকোষ; কণিকা; বিন্দু; রক্তাণু।

কর্পঃস-কিউলার (Corpuscular) কর্পঃসকেল বিশিষ্ট বা সহজীয়।

কর্পোরা (Corpora) কর্পঃস শব্দের বহুবচন।

কর্পোরা কোরাড্রিজেমিনা (Corpora quadrigemina) মস্তিষ্কের যোজকের উপরিভাগে স্থিত অর্ধদ্বন্দ্বে চারিটি উন্নতংশ।

কর্পোরা জেনি-কিউ-লেটা (Corpora geniculata) দর্শন-স্নায়ুপথ মস্তিষ্ক অংশ।

কর্পোরা স্ট্রিয়েটা (Corpora striata) পেরারা কলের আকার মস্তিষ্কের অংশ বিশেষ।

কর্ভ (Curve) কোণ শূন্য বক্রাংশ।

কলাম (Column) স্তম্ভ।

কলামনার (Columnar) স্তম্ভাকার

কলামনি (Columnæ) স্তম্ভ।

ক-লয়েড (Colloid) শিরীষ বা লেহবৎ। [ওলাউঠা।

কলারা (Cholera) বিস্ফটিকা, কলারিং ম্যাটার (Colouring matter) বর্ণকপদার্থ।

কলারিং (Cholerine) ওলাউঠার পূর্ববর্তী উদরাময়, উপবিস্ফটিকা, সরল ওলাউঠা।

কলিক (Colic) শূলবেদনা, উদরবেদনা।

কলিকা পিক্টোনম (Colica Pictorum) চিত্রকরের শূলবেদনা। সীস-শূল।

কলিকোয়েটিভ (Colliquative) ক্ষয়কর; বিদ্রাবক; যে সকল আবহাওয়ায় শীত শরীর ক্ষয় হয় তাহাদের প্রতি প্রয়োগ হইয়া থাকে।

কলিক্সওয়ার এক্সক্রিসেন্স (Calyx-flower Excrecence) ফুল কলিক্সের ফুল বা কুঁড়ুশিখার উপমাংশ। [মরিচা।

কলঙ্ক (Spot; Rust) কালচিহ্ন;

কলঙ্কদর্শন (Muscæ Volitantes) চক্ষুর সম্মুখে মাছির ভায় কলঙ্কবর্ণ চিহ্ন সমস্ত ভাসিয়া বেড়ান দেখা।

কল-ডি-সাক (Caul-de-sac) অণু
আবরক কোষ।

কলডানি (Lchor) ক্ষতাদি হইতে
চূর্ণকি পাতলা জলবৎস্রাব, রসামি।

কক (Paste) কাঁচা অথবা শুকনো
শিলার পেষণ করিয়া লইলে তা-
হাকে কক বলা যায়।

কক্মস (Miasma) মলিন জলাদি
হইতে উদ্ভূত দূষিত বাষ্প।

কল্যাপ্স (Collapse) জীবনীশক্তি
সম্পূর্ণ অবসাদন ; পতনাবস্থা।

কশেককা (Vertebra) পৃষ্ঠবংশের
এক একখানা অস্থি।

কশেককরজ্জু (Spinal chord) পৃষ্ঠ-
দণ্ডের মধ্যস্থিত রজ্জুবৎ স্নায়ুগুচ্ছ;
পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা।

কশেকক মাঙ্জেককর (Locomotor-
ataxy) একপ্রকার পক্ষাঘাত,
পৃষ্ঠবংশের স্নায়ুগুচ্ছের পীড়াবশতঃ
এই পক্ষাঘাত জন্মে।

কষ্টরজ (Dysmenorrhœa) বদ্রণায়ুক্ত
রজঃস্রাব ; রজ-শূল।

কষ্টা (Costa) পশুর কা, পজুরাস্থি।

কষ্টাল (Costal) পজুরাস্থি বা
পার্শ্বস্বকীয়। [পদ।

কষ্টো (Costo-) পশুর কাবাচক পূর্ণ-

কঃস্প (Cusp) দন্ত-মুকুটের সূক্ষ্ম
বা প্রবর্তিত অংশ।

কঃস্পিড (Cuspid) সূক্ষ্মপ্রবিশিষ্ট;
বর্ধাকার।

কাই-ডান-কি, সাই-ডান-কি (Cy-
nanche) গলমধোর বে অংশ-
দ্বারা লালস্রাব, গলাধঃকরণ,
শ্বাসক্রিয়া বা বাত্বাকর্ষণে সাহায্য
হয় তাহার প্রদাহ।

কাইম (Chyme) আমাশয়ের ক্রি-
য়ায় পরিপাচিত অর্দ্ধজীর্ণ লেহা-
কার ভূক্তদ্রব্য ; আমরস।

কাইমি-ফিকে-শন (Chymification)

কাইম বা আমরস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া

কাইল (Chyle) কাইম বা অসম্যক
পরিপাচিত ভূক্তদ্রব্য ক্ষুদ্রাঙ্গে বে
ছদ্মনং শুভ্র পদার্থে পরিণত হয়
তাহাকে 'কাইল' বা পক্করস কহে
কাই-লঃস. কাইলেশঃস (Chylous,
chylaceous) কাইল বিশিষ্ট বা
সম্বন্ধীয়।

কাইলিকিকে-শন (Chylification)
পক্করস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।

কাইলি-ফেরঃস (Chyliferous) প-
ক্করসবাহী।

কাইলুরিয়া (Chyluria) ছদ্মমূত্ররোগ
এই রোগে 'কাইল' মূত্ররূপে
নির্গত হয়।

কাইলোটাইসিস (Chylopoesis)
পক্করস প্রস্তুত-প্রক্রিয়া।

কাইষ্টীন (Kiesteine) গর্ভিণীর মূ-
ত্রোপরি পণিরের গন্ধবিশিষ্ট সর।

কাউন্টার (Counter) প্রতিকূল।

কন্ট্রিউটার-ইরিটেশন (Counter-

irritation) প্রত্যাহতজন্য, প্র-
ত্যাপন্য। ঔষধদ্বারা শরীরের
একস্থানে উপদ্রাঘ জন্মাইয়া অল্প
স্থানের উপদ্রাঘ দূর করায়।

কাউন্টার ইরিট্যান্ট (Counter irri-
tant) প্রত্যাহতাদান্যক ঔষধাদি।
কাউ-পক্স (Cow-pox) গো-বসন্ত।
কাউপার্স-গ্లాণ্ডস (Cowper's-
glands) পুরুষের মূত্রমার্গের ক-
ন্দদেশের পশ্চাৎভাগে এবং জী-
দিশের যোনির উভয় পার্শ্বে অব-
স্থিত ক্ষুদ্রগ্রন্থিষয়।

কাকচক্ষুৎ (Coracoid) ক্যাপুলা না-
মকঅস্থির কাকচক্ষুর ভ্রায় প্রবর্দ্ধন
কানলনল (Fallopian Tubes) জী-
দিশের গর্ভাশয় হইতে ডিম্বাশয়
পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় তিন ইঞ্চি
লম্বা জীবিক্যবাহী নলদ্বয়। ফা-
লোপিয়স নামক ইটালী দেশীয়
চিকিৎসক ইহা আবিষ্কার করিয়া
ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামাঙ্ক-
সারে ইহাকে “ফ্যালোপিয়ান
টিউব” বলে।

কান্দরিক শব্দ (Cavernous Rale)
ধ্বংস শব্দ; শূত্র-গর্ভ উচ্চশব্দ,
ফুসফুসে গহ্বর জন্মিলে আকর্ষণ
কালে ইহা শুনা যায়।

কামলা (Jaundice) পাণ্ডুরোগ, ইনেবা
কাম্রাজি (Mons Veneris) মন্ড-
ভেনেরিস প্রভৃতি।

কামোদ্ভাস (Nymphomania) জী-
দোকের অভ্যন্তর কামপ্রবৃত্তি ও
লজ্জাশূন্যতা বিশিষ্ট উদ্ভাসরোগ।
কারণ (Cause) রোগের নিয়ান;
যাহাহইতে রোগ জন্মে।

কারণতত্ত্ব (Etiology) রোগের
কারণের বৃত্তান্ত।

কার্টি-লেজ (Cartilage) উপাধি,
দেহের অভ্যন্তরস্থ মসৃণ, নিরেট,
স্থিতিস্থাপক, অস্থি অপেক্ষা কো-
মল পদার্থবিশেষ।

কার্ডাইটিস (Carditis) হৃৎপ্রদাহ,
হৃৎপিণ্ডের প্রদাহ।

কার্ডিও (Cardio-) সমস্ত (সমাসিত)
শব্দে হৃৎপিণ্ড বা হৃৎপিণ্ডের বা-
চক পূর্বপদ।

কার্ডিয়াক (Cardiac) হৃৎপিণ্ড সম্ব-
ন্ধীয়; হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উদ্ভেজক।

কার্ডিয়াক-প্লেক্সাস (Cardiac Plexus)
হৃৎপিণ্ডের স্নায়ুগুচ্ছ।

কার্ডিয়াল-জিয়া (Cardialgia) বৃক-
জালা, হৃৎপ্রদাহ।

কার্ডিও পেরিকার্ডাইটিস (Cardio-
pericarditis) হৃৎপিণ্ড ও উহার
আবরণের যুগপৎ প্রদাহ।

কার্ডিয়া (Cardia) হৃৎপিণ্ডের নি-
কটবর্তী আমাশয়ের উপরেরমুখ।
হৃৎদ্বার।

কার্ডেমম (Cardamom) এলাচি।

কার্নি-কলামনি (Carnæ Columnæ)

কদম্ববৃক্ষের গোলাকার পেশীময়
প্রবর্তন।

কার্নিকরম (Carniform) মাংসের
আকার বা গুণবিশিষ্ট।

কার্নি-ফাইড (Carnified) মাংসীভূত।

কার্নি-ফিকেশন (Carnification)
মাংসাকার প্রাপ্তি।

কার্পাস (Carpus) মনিষক, কজা।

কার্পাল (Carpal) মনিষক লবঙ্গীয়।

কার্পেল (Carpel) ফলাণু; স্তন্যফল।

কার্পো (Carpo-) সমস্ত পদে মনি-
বন্ধ ভ্রাপক পূর্বপদ।

কার্পোফোর (Carpophore) দীর্ঘ-
ভূত ফলাণু; ফলবহ।

কার্বকুল (Carbuncle) পৃষ্ঠাঘাত
প্রভৃতি প্রাণাহিত ও দূষিত ব্রণ;
নাহিকা। এই ফোড়ার বর্ণ ক্রক
মিশ্রিত লোহিত। ইহা সাধারণতঃ
পৃষ্ঠে ও ঘাড়ে উৎপন্ন হয়। পৃষ্ঠে
হইলে পৃষ্ঠাঘাত বলে।

কার্বন (Carbon) বিশুদ্ধ অজার,
কেবল হীরকে ইহা বিশুদ্ধ আ-
কারে পাওয়া যায়।

কার্বনিক-এসিড (Carbonic Acid)
অজারায়; ছইভাগ অক্সিজেন ও
একভাগ কার্বন সংযোগে এই
বিষাক্ত বাষ্প উৎপন্ন হয়। ইহা
ফুসফুসে প্রবেশ করিলে প্রাণনষ্ট
করে, কিন্তু আমাশয়ে উত্তেজক
স্বরূপ হইয়া বিশেষ উপকার দ-

র্শায়। অলম্বুত গভীরকূপ, বিহার
নামক মন্দিরার কেন ও প্রাণেশ্বন
স্থরার ইহা আছে। করণা চিনি
প্রভৃতি অজারবিশিষ্ট বস্তু দ্বারা
বিপাচিত হইলে ইহা জন্মে।

কার্বনেট-অফ-লেড (Carbonate
of lead) সফেদা।

কার্বো-এনিম্যালিস (Carbo ani-
malis) অস্থি প্রভৃতি দ্বন্দ্বদ্বারা
সমুৎপন্ন অজার, জাতক অজার;
ইহা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

কার্বো-ভেজিটেবিলিস (Carbo Ve-
getabilis) উত্তীজ্ঞ অজার; উ-
দ্ভিদ পদার্থ অথবা বায়ু সংযোগে
দ্বন্দ্ব করিয়া ইহা উৎপন্ন হয়।

কার্বিনেটিভ (Carminative) উদ-
রের আক্কেপিক বেদনানিবারক
ও বায়ুনাশক ঔষধ।

কার্সিনোমা (Carcinoma) ককট-
রোগ; ক্যান-সার।

কালশিরা (Ecchymosis) কালিমা,
নীলা। একিমোসিস দ্রষ্টব্য।

কাষ্ট (Cast) আকার বা ছাঁচ।

কি (Key) দ্বন্দ্ব উৎপাটনার্থ বস্তু
বিশেষ। [স্বক।

কিউটিস-ভিরা (Cutis vera) প্রকৃত

কিউটিকেল (Cuticle) বাহ্যিক,
উপস্বক। [কার।

কিউ-বয়েড (Cuboid) বটুচতুর্ভুজ-
কিউবেব (Cube) কবাবচিনি।

কিউরেটিভ (Curative) আরোগ্য
কর। চিকিৎসা রোগ।
কিং-স-ইভিল (King's evil) গণ্ড-
কিউ-নিকরম (Cuneiform) বানের
মন্তকের ভার্যক্রমশঃ স্ফুটগ্র।
কিউ-মিউলেটিভ (Cumulative)
স্বল্পমাত্রায় সেবন করিতে করিতে
সংগৃহীত হইয়া হঠাৎ অধিক মা-
ত্রার ফল প্রকাশক ; সংগ্রাহক।
কিডনি (Kidney) নিম্ন উদরে অব-
স্থিত শিমের বীজের আকার-মূত্র
উৎপাদক যন্ত্রদ্বয়; বৃক্ক, মূত্রপিণ্ড।
কর্ণ (Corn) কড়া।
কিমোসিস (Chemosis) একপ্রকার
চক্ষু প্রদাহ, ইহাতে কনীনিকার
চারিদিকে অস্বরূপাকার উন্নত
পরদা জন্মে।
কিলোগ্রাম (Kilogramme) এক-
প্রকার ফ্রেঞ্চ পরিমাণ ইংরেজী
(এভডিপয়েস) সোওয়া দুই পা-
উণ্ড, বাঙ্গলা প্রায় উনিশ ছটাক।
কিলোটমি (Kelotomy) অর্কুদ-
চ্ছেদ।
কিলোলিটার (Kilo-litre) ইংরেজী
২২০ গ্যালনের সমতুল্য ফ্রেঞ্চ প-
রিমাণ বিশেষ।
কীটাপু (Chimaculæ) অণুবীক্ষণ
যন্ত্রদ্বারা প্রত্যক্ষ হুন্স হুন্স কীট।
কোরোটেইটিস (Keratitis) কনীন-
কাপ্রদাহ, শাদ্ভ গোব।

কীলক (Knob) গ্রন্থি, গৌল।
কীলযুক্ত (Hob-nailed) গ্রন্থিল।
কীলয়েড (Keloid) কুষ্ঠদোষজনিত
চর্ম্যর্কুদ বিশেষ।
কুইক-নিং (Quickening) গর্ভিনীর
ক্রমবিকর্তন প্রথম অস্থত্ব।
কুইক-সিল-ভার (Quick-silver)
পারদ, পারা।
কুইঞ্জি (Quinsy) তালুগূল বা গ্ৰন্থার
প্রদাহ।
কুইণ্ট্যান (Quintan) প্রতিপঞ্চম
দিবসে যে জ্বর উপস্থিত হয়।
কুইনি-নিজ-ম (Quinism) অতি
মাত্রায় কুইনাইন সেবনজনিত
বিষ-লক্ষণ।
কুটিলগতি (Malposition) গর্ভস্থ
ক্রমের অস্বাভাবিক গতি বা অ-
বস্থান।
কুণ্ডলী (Convolutions) বলয়ের
শ্রায় বেঠন; অস্ত্রাদির পৌচ, মস্তি-
ষ্কের ভাঁজ।
কুঞ্জ (Concave) গুহজাকারের অ-
ভ্যস্তর দিকের ন্যায়।
কুমারী ঝিল্লী (Hymen) কুমারী-
দিগের যোনি-মুখ আবরক অর্ক-
চক্রাকার পরদা, সতীদেবী, স-
তীচ্ছদ।
কুস্তিকা (Hordeolum) অঞ্জনি, আঁ-
জনাই।
কুষ্ঠ (Leprosy) মহাব্যাধি।

কুইং (Cooing) কবুতর বা ঘুঘুর
ভায় কুশব্দ।

কুজন (Rumbling) ডাকা, বথা
কণ্ঠকুজন-গলা ডাকা; অস্বকুজন-
পেটডাকা।

কুজিত কাশ (Tracheitis) কণ্ঠনা-
লীর শ্লেষ্মিক বিজীর প্রদাহ;
কুপ রোগ।

কুচ্ছ সাধ্য (Difficult to cure) স-
হজে যাহা আরোগ্য হয়না।

কৃত্রিম বিজী (False Membrane)
ডিপথিরিয়াআদি রোগে গলমধ্যে
উৎপন্ন সরের ভায় পদার্থ।

কুমিদন্ত (Caries of Tooth) দাঁতে
পোকা লাগা।

কৃষ্ণ মণ্ডণ (Cornea) চক্ষুর শুক্রাং-
শের মধ্যস্থিত গোলাকার স্বচ্ছ
অংশ।

কেজিন (Casein) দুগ্ধের ববফার-
জানবিশিষ্ট সারভাগ।

কেটেল-বয়েলিং-সাইণ্ড (Kettle boil-
ing sound) বাক্সা রোগের
প্রারম্ভাবস্থায় বক্ষঃ স্থলের এক
প্রকার সপ্ সপ্ শব্দ।

কেমিক্যাল (Chemical) রাসায়নিক।

কেমিষ্ট (Chemist) রসায়ন শাস্ত্রবিদ।

কেমিষ্টি (Chemistry) রসায়নবিদ্যা।

কেরিণা (Carina) (উ) পুষ্পের
কুঁড়াকার দলবয় মিলিত হইয়া
নৌকার ভায় প্রস্তুত অংশ।

কেরিস (Caries) অস্থিকত।

কেল (Kelp) সামুদ্রিক উদ্ভিদ
বিশেষের ভয় হইতে উৎপন্ন এক
প্রকার অপরিহার্য ঝার।

কেশবর্ষণধ্বনি (Crepitation) ক্রে-
পিটেশন জটব্য।

কেশ কেশবর্দ্ধক।

কৈশিকা (Capillary) কেশের ভায়
সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নাড়ী, এই নাড়ীদ্বারা
ধমনি ও শিরাদিতে রক্ত রসাদি
সঞ্চালিত হয়।

কৈশিকবায়ুনলীভূজ প্রদাহ (Capil-
lary Bronchitis) বায়ুনলী
ভূজের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম প্রশাখার প্রদাহ।

কোই-টস (Coitus) মৈথুন, সম্বন্ধ।

কোকিলচক্ষু-অস্থি (Coccyx) পৃষ্ঠব-
শের নিম্নে ত্রিকোণাকার শেষ প্রা-
স্থিত কোকিলের চক্ষুর আকৃতি
কুদ্ অস্থি।

কোট (Coat) আবরণ, আচ্ছাদন।

কোটিলয়েড (Cotyloid) বাটীর
ভায় (গহ্বর)।

কোটিলিডন (Cotyledon) বীজ-
দল; প্রথমপত্র। বাটীর ভায়
আকার বিশিষ্ট নাড়ীময় অংশ।

কোঠ (Urticaria Erythematosa) মণ্ড-
লাকার কণ্ডুযুক্ত আরক্ত চর্ম-
রোগ বিশেষ, ইহা একটু পরেই
মিলিয়া যায় কিন্তু পুনরায় প্রকাশ
পায়।

কোণ (Gangrene) জীবিত দেহের
আংশ পচিয়া যাওয়া।

কো-নয়েড (Conoid) শুভাকার।

কোকোমিস (Cophosis) পক্ষাঘাত
বশতঃ শ্রবণ শক্তির অভাব; ব-
ধিরতা।

কোমলতানু (Soft palate) অস্থি-
ময় ভালুকার গম্ভীর ভাগে আ-
লম্বিত কোমলাংশ।

কোমা (Coma) তন্দ্রাদোষ, অচে-
তত্ত্ব। কেশগুচ্ছ।

কোমা-ভিজিল (Coma vigil) জ্বরাদি
রোগে উদ্রীলিত নেদ্রে অচেতত্ত্ব
বা উদাসীন অবস্থা। এই অবস্থা
প্রায়ই মৃত্যুতে পরিণত হয়।

কোম্বোস্তোস (Comatose) কোমা-
যুক্ত বা কোমা সম্বন্ধীয়। অচেতন
কোটিডিয়ান (Quotidian) ঐক্য-
হিক জ্বর। [ক্রাদি।

কোয়াগিউলা (Coagula) সংযত র-
কোয়াগিউলেবল-লিম্ফ (Coagu-
lable Lymph) ক্ষতাদিতে যে
লাসিকা সঞ্চিত ও সংযত হইয়া
পরে চিগিটিকারূপে পরিণত হয়।

কোয়ান্টাম-সফিসিট (Quantum
Sufficit) প্রচুর পরিমাণ, ইহার
সাক্ষেতিক চিহ্ন Q. S.

কোয়ান্টিটেটিভ (Quantitative)
মিশ্রপদার্থের উপাদানের পরিমাণ
সম্বন্ধীয়।

কোয়াদ্রি-(Quadri-) চারি বা চতু-
ভুগুণাপক পূর্বপদ।

কোয়াদ্রি-ল্যাটারাল (Quadrilate-
ral) চতুর্ভুজ।

কোয়াম (Qualm) বিবমিষা, গা
ধমি বরি করা।

কোয়ালিটেটিভ (Qualitative)
মিশ্র পদার্থের উপাদানের গুণ
সম্বন্ধীয়। [বৈদ্য।

কোয়াক (Quack) মুখবৈদ্য, হাতুড়ে
কো-রয়েড (Choroid) কোরিয়নের
ন্যায় বহল রক্তবহনাদীময়। চ-
ক্ষুর দ্বিতীয় পটল বা পর্দা।

কোরাইজা (Coryza) মস্তকের প্র-
তিশ্রাব, মাথার শর্দি।

কোরাইঅঃম (Coriuan) প্রকৃত চর্ম।
উপস্থক দ্রুত হইলে মৈথিক
ঝিল্লীর যে অংশ অবশিষ্ট থাকে।

কোরাকয়েড (Coracoid) কঙ্কাস্থির
কাকচকুবৎ প্রবর্তন। কাকচকুবৎ।

কোরিম্বোসা (Corymbosa) দলবদ্ধ।

কোরিয়ন (Chorion) গর্ভস্থ ক্রণের
বাহ্যাবরণ ঝিল্লী। বীজাবরণ।

কোল (Coal) পাথরিয় কয়লা, ক-
য়লা।

কোলন (Colon) অন্ত্র হইতে স-
রলাত্র পর্যন্ত বৃহদন্ত্রের অংশ;
স্থলান্ত্র।

কোলাইটিস (Colitis) কোলন বা
স্থলান্ত্রের প্রদাহ।

কোলি (Chole) পিত্ত।

কোলি-ইক (Choleic) পিত্তসংক্রান্ত।

কোলিমিয়া (Cholæmia) রক্তে পিত্তাধিক্য।

কোলিরিরঃ (Collyrium) অঞ্জন, কজ্জল, চক্ষুতে প্রয়োগার্থ ধৌত অর্থাৎ দ্রব ঔষধ।

কোলোগগ, কলেগগ (Cholagogue) পিত্তনিঃসারক ঔষধ।

কোলেষ্টেরিন (Cholesterine) রক্ত, পিত্ত, মস্তিষ্কাদিতে স্থিত এক প্রকার তুলা, চিক্ণ, স্বাদ গন্ধহীন বস্তু।

কোলষ্ট্রঃ (Colostrum) প্রসবের পর প্রথমোৎপন্ন স্তন্য।

কো-ল্যাটারাল (Colateral) অ-মুখঙ্গিক; সহবর্তী।

কোষ (Cell) অপুৰীক্ষণ যন্ত্রপ্রত্যক্ষ অবরুদ্ধ মুখ এক প্রকার ক্ষুদ্র থলি।

কোষার্কুদ (Encysted Tumour) থলের ভিতর স্থিত আব।

কোষ্ঠক (Tub) স্থানার্থ কাঠাদি নির্মিত পদার্থ বিশেষ, টব।

কোর্স (Course) রোগের গতি। (ব, ব,) স্ত্রীলোকের ঋতু।

কোহি-শন (Cohesion) যোগাকর্ষণ।

কোলিক (Hereditary) বংশ পরম্পরা আগত, গৈলুক।

কৌষিক (Cellular) কোষময়।

কৌষিক ঝিলী (Cellular Tissue)

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষময় অণুকারি ঝিলী।

ক্যাক-হেক-শিয়া (Cachexia) রক্ত ছষ্ট হইয়া সর্বদীন বিকৃত অবস্থা; শারীরবিকার; ধাতু বিকৃতি।

ক্যাকোট্রফি (Cacotrophy) অসম্যক পরিপোষণ।

ক্যান্ক্রঃম-ওরিস (Cancrum-oris) মুখের পচা ক্ষত।

ক্যান্ক্রয়েড (Cancroid) কক্ক-টাকার।

ক্যাটাপ্লাজমা (Cataplasma) পুন্ডিঙ্গ।

ক্যাটা-মেনিরা (Catamenia) স্ত্রীরঙ্গ।

ক্যাটার (Catarrh) প্রতিশ্রাব, শর্দী।

ক্যাটার্যাক্ট (Cataract) চক্ষের ছানি বা ফুলি রোগ; মন্থ, বিদগ্ধ-দৃষ্টি।

ক্যাটালিটিক (Catalytic) অন্তরুৎসেচন-বৎ।

ক্যাটালেপ্সি (Cataplexy), নিশ্পন্দশায় রোগ। ইহাতে ক্রিয়াক্ষণ শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়া ত্তলীভূত থাকে।

ক্যাটি-কিউ (Catecue) ঝদির, ঝয়ের।

ক্যাড-মিয়ঃম (Cadmium) দস্তার হায় এক প্রকার ধাতু।

ক্যাডু-কঃস (Caducous) মকুগ বা হির হইলেই যাহাদের পাতা পড়িয়া যায়।

ক্যাডেভার (Cadaver) মৃতদেহ।

ক্যাডেভারাস (Cadaverous) মৃত
দেহের ভাৱ বর্ণ।

ক্যাথার-টিক (Cathartic) বিরে-
চক, ভেদক।

ক্যাথিটার (Catheter) মূত্রনিঃসা-
রণার্থ সছিদ্র শলাকা।

ক্যান-সার (Cancer) এক প্রকার
দূষিত অর্কবৃদ্ধ, কঙ্কট রোগ।

ক্যান-সেলাই (Cancelli) অস্থির
মধ্যভাগের বহুসংখ্যক ছিদ্র।

ক্যান-সেলঃস, ক্যান-সেলেটেড
(Cancellous, Cancellated)
ক্যান সেলাই বিশিষ্ট।

ক্যানাইন-টীথ (Canine Teeth)
মাংসাশী পশুর হৃদয়-মুখ ছেদক
দন্ত; শৌবদন্ত।

ক্যানাল (Canal) দ্রব পদার্থবাহী
শরীরস্থ নালী।

ক্যানুলা (Canula) ক্ষত হইতে পুষ-
রসাদি দূরীকরণার্থ নল।

ক্যানেনবিস (Cannabis) সিদ্ধি, গাঁজা।

ক্যান্থঃস (Canthus) চক্ষুর পাতার
প্রান্তদেশ স্থিত গহ্বর; চক্ষুর
কোণ।

ক্যান্থেরিস (Cantharis) স্পেইন
দেশজাত এক প্রকার মক্ষিকা,
সচারচর কোঁকা উৎপাদনার্থ ব্য-
বহৃত হয়। তেলেনী মক্ষিকা।

ক্যাপঃট (Caput) মস্তক।

ক্যাপঃট-কোলাই (Caput-coli)
হুলাজের মাথা। [মরিচ।

ক্যাপসি-কঃস (Capsicum) লঙ্কা-
ক্যাপ-সিউল (Capsule) থলীরন্যায়
ঝিল্লী; কোষ। বীজকোষ।

ক্যাপ-সিউলার (Capsular) কো-
ষবিশিষ্ট।

ক্যাপাসিটি (Capacity) ধারণাশক্তি।
ক্যাপিটিউলঃম (Capitulum) শিরো-
নিভ। অস্থির মস্তকাকার প্রবর্দ্ধন।

ক্যাপিটেলঃম (Capitellum) ক্ষুদ্র
মস্তকাকার অংশ।

ক্যাপিলারি (Capillary) কেশের
ভায়। ক্যাপিলারি ভেসেলঃস
(Capillary Vessels) শরীরের
অভ্যন্তরে কেশের ভায় হৃদয় হৃদয়
নাড়ী; কৈশিকা। [মার বীৰ্য্য।

ক্যাফিন (Caffein) কাফি বা কাণ-
ক্যাভার-নঃস রাল (Cavernous rale)
কান্দরিক শব্দ। ফুসফুসের গহব-
রজ শব্দ।

ক্যাভিটি (Cavity) গহ্বর। শরী-
রের কোন স্থানে স্বাভাবিক বা
রোগজগত।

ক্যাম্ফোরা (Camphora) কপূর।

কারঃকল (Caruncle) মাংসময় ক্ষুদ্র
সহজ বা রোগজ উদ্ভেদ।

কারঃকিউলি (Carunculoe) কারঃ-
কলশব্দের বহুবচন।

কারঃকিউলি মাটি-ফর-মিস (Carun-

culca Myrtiformes) বোনির
 মুখে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরক্ত অর্কুদ,
 বিচ্ছিন্ন সতীদেবীর অবশেষ।
 ক্যার্যাক্টার-টিস্টা (Characterstids)
 প্রকৃতিগত বা প্রভিন্সকর লক্ষণ।
 ক্যারে-ওয়ে (Caraway) ক্যারম
 ক্যারাইর বীজ, একপ্রকার সুগন্ধি
 মসলা।
 ক্যারো-টিড-স (Carotids) মস্তকে
 রক্ত বহনকারী গ্রীবার বৃহৎ ধ-
 মনীষয়; নীলা।
 ক্যাল-কিউ-লঃস (Calculus) শিলা,
 অশ্মরি, মূত্রাশয়, বৃক্ক প্রভৃতিতে
 যে পাঁতর বা ঝিল উৎপন্ন হয়।
 ক্যাল-কিউলাই (Calculi) ক্যাল-
 কিউলঃস শব্দের বহুবচন।
 ক্যাল-কেরিয়া (Calcaria) চূর্ণ।
 ক্যাল-কেনিয়ঃম (Calcaneum) পা-
 য়ের গোড়ালির হাড়, গুল্ফাঙ্গি।
 ক্যাল-সিফিকেশন (Calcification)
 চূর্ণপরিণতি; চূর্ণপ্রাপ্তি।
 ক্যাল-সিয়ঃম (Calsium) চূর্ণের ধা-
 তবমূল।
 ক্যালিক্স (Calyx) কুণ্ড; পুষ্পের
 বহিঃস্থ আবরণ।
 ক্যালিপার্স (Callipers) বস্তুগছবরের
 বহির্দেশ পরিমাপার্থ বস্তুবিশেষ।
 ক্যালেন্ডুলা (Calendula) গাঁদাকুল।
 ক্যালমেল (Calomel) সব-ক্রোমাইড-
 অভ-মার্কুরি, পারাবিশেষ।

ক্যালরিক (Caloric) উত্তাপ।
 ক্যালোসঃম-কর্পঃস (Callosum Cor-
 pus) যে মেদময় উন্নত অংশ
 দ্বারা মস্তিষ্কের অর্দ্ধমণ্ডল দ্বয় সং-
 লগ্ন রহিয়াছে।
 ক্যালোসিটি (Callosity) কড়া।
 ক্রনিক (Chronic) পুরাতন, প্রা-
 চীন।
 ক্রম (Attenuation) মূল অরিষ্ট
 বা তৃতীয়শক্তির বিচূর্ণ হইতে যে
 ঔষধ প্রস্তুত হয় তাহাকে "ক্রম"
 বলে। ক্রম দ্বিবিধ, যথা, জব-
 ক্রম বা লিকুইড এটিমুয়েশন
 এবং শুষ্কক্রম বা ড্রাই এটিমুয়ে-
 শন। ক্রমকে পোটেন্সি ও ডা-
 ইলিউশনও বলে। মূল ঔষধ
 হইতে ষষ্ঠ পর্য্যন্ত নিম্নক্রম, ষষ্ঠ হ-
 ইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত মধ্যক্রম, ত্রিশ
 হইতে দ্বিশততম পর্য্যন্ত উচ্চক্রম,
 দ্বিশততম হইতে উর্দ্ধসংখ্যা প-
 র্য্যন্ত উচ্চতম ক্রম কথিত হইয়া
 থাকে। [শব্দ।
 ক্রম্প-লিং (Crumpling) কুঞ্জন-
 ক্রঃচেস (Crutches) খোঁড়ার লাঠি।
 ক্রঃস (Crus) জজবা।
 ক্রঃষ্ট (Crust) মামড়ি, চমটি, চিপ-
 টিকা।
 ক্রষ্টা-ল্যাক্টিয়া (Crusta Lactea)
 দুগ্ধপীড়কা; শিশুদিগের মস্তকে
 একপ্রকার পামারোপ।

ক্রাই-কয়েড (Cri-eoid) অঙ্গুরীর
আকার।

ক্রাই-সিস (Crisis) রোগের সীমা
বা চরম অর্থাৎ আরোগ্য বা মৃত্যু-
স্থচক পরিবর্তন।

ক্রিকিং (Creaking) কড় কড়শব্দ ;
কপাট উন্মোচনের স্থায় কর্কশশব্দ।

ক্রিটিক্যাল-এজ (Critical age) জীব-
নের সুস্থিসময়; রজোনিবৃত্তিকাল।

ক্রিটিক্যাল-ডিস-চার্জ (Critical dis-
charge) রোগের ক্রাইসিস (ভা-
বাস্তব) সময়ে যে মল মূত্র বর্ষাদি
প্রাবৃত হয়।

ক্রিট-নিজ-ম (Cretinism) গলগণ্ড
সহ জড়বুদ্ধি ও শরীর বিকৃতি।

ক্রিপ্ট-স (Crypts) ম্যাল-ফিগিয়ান-
বাড়।

ক্রিপ্টোগেমিক প্লান্ট (Cryptogamic
plant) অপুষ্পক উদ্ভিদ।

ক্রিব-রি-ফরম (Cribriform) বাঁজরা
বা চালুনীবৎ।

ক্রিম (Cream) সর।

ক্রিমিন্যাল-স্যাব্র-শন (Criminal
abortion) ভ্রূণহত্যা।

ক্রিম্যাস্টার (Cremaster) অণ্ডো-
ভোলক পেশী। [দর্শন।

ক্রিয়া (Action) কার্য, গুণীগুণ
ক্রিয়া-বিকার (Functional disorder)
শারীরিক ব্যাধির ক্রিয়ার বৈ-
লক্ষণ্য।

ক্রিয়াশক্তি বাহিনীদ্বায়ু (Mototary
nerves) যে সকল দ্বায়ুদ্বারা
শরীরের ক্রিয়া বা গতি জন্মে।

ক্রিয়েটিন (Creatine) পেশীসূত্র,
মূত্র ও রক্তে অবস্থিত সৈন্ধবরাস
ঘরকারজানবিশিষ্ট পদার্থবিশেষ।

ক্রিষ্টেলাইন-লেন্স (Crystalline lens)
অক্ষি মুকুর দ্রষ্টব্য।

ক্রিস্টা (Crista) শিখা।

ক্রিষ্টেলি-ক্লে-শন (Crystallization)
যোগাকর্ষণ বশতঃ দানা উৎপাদন;
ভাস্করতাপাদন দ্রষ্টব্য।

ক্রিষ্ট্যাল (Crystal) স্ফটিক, স্ফটিক
কুপ (Croup) স্বরণ দ্রষ্টব্য।

ক্রুরা (Crura) জজ্বাকার অঙ্গ ;
জজ্বা।

ক্রুর্যাল (Crural) উরু বা জজ্বা
সম্বন্ধীয়।

ক্রুসিবল (Crucible) নুখা ; ধাতু
প্রভৃতি বিগলনপাত্র।

ক্রুশ্যাল (Crucial) চোড়ার আকার।

ক্রেনি-য়াম (Cranium) কেরোটি।

ক্রেনিয়্যাল (Cranial) কেরোটি স-
বন্ধীয়।

ক্রেনি-টি-স (Crepitus) কর্কশ
প্রতিঘর্ষণশব্দ।

ক্রেনি-টে-শন (Crepitation) কেশ
ঘর্ষণধ্বনি ; হুসহুস প্রদাহ প্রভৃতি
রোগে হুসহুসে কেশে কেশে
ঘর্ষণের স্থায় কড়কড় শব্দ।

ক্রেপিট্যান্ট-রাল (Crepitant-Rale)

কেশবর্ষণ শব্দ।

ক্রেস্ট (Crest) শীর্ষ, শিখর; শরী-

য়ের অস্থি প্রভৃতির উন্নত অংশ।

ক্রোইং (Crowing) কাকধ্বনীবৎ

শব্দ।

ক্রোটন-অয়েল (Croton-oil) জয়-

পালের তৈল। [থেরি।

ক্র্যাম্প (Cramp) খন্নি, ঝিলনাগা,

ক্র্যাসেমেন্টম (Crassamentum)

রক্তের গাঢ় লোহিতাংশ; রুট।

তরল পদার্থের তণানি।

ক্লট (Clot) সংযত অর্থাৎ জমাটরক্ত।

ক্লনিক-স্প্যাজ্ম (Clonic spasm)

পর্যায় ক্রমে শিথিলতা ও সঙ্কো-

চন, বিশিষ্ট আক্ষেপ; ঘন ঘন

গেশীর আকৃঞ্চন ও প্রসারণ।

ক্লব-ফুট (Club-Foot) প্রগতপদ,

জন্ম হইতে পদের বক্রতা।

ক্লব-হ্যাণ্ড (Club Hand) বক্রহস্ত।

ক্লাইটোরাইটিস (Chloritis) ভগা-

ক্লর প্রদাহ।

ক্লাইটোরিস (Clitoris) ভগাক্ষুর,

ভগলিঙ্গ।

ক্লাইটোরিজ-ম (Clitorism) ভ-

গাক্ষুরের অস্বাভাবিক বৃদ্ধি।

ক্লাইটোরিস-মঃস (Clitorismus)

ভগাক্ষুর বৃদ্ধি।

ক্লাইটোরোটমি (Clitorotomy)

ভগাক্ষুর ছেদ।

ক্লাই-নয়েড (Clinoid) শয্যা বা

খটাবৎ। স্কি নয়েড অস্থির প্রবর্তন

ক্লাইম্যাক্স (Climax) রোগের বৃদ্ধির

চরম বা উর্দ্ধতমসীমা।

ক্লাইম্যাক-টেরিক (Climacteric)

মানবজীবনের সন্ধি সময়। রজো

নিবৃত্তিকাল। [হাওয়া।

ক্লাইমেট (Climate) জলবায়ু; আব

ক্লিকিং (Clicking) ফোটনশব্দ।

ক্লিনিক (Clinic) রোগীর শয্যার

নিকটে রোগের শিক্ষাদান।

ক্লিনিক্যাল (Clinical) রোগ-শয্যার

নিকটে রোগাদির বা ঔষধাদির

বিষয় উপদিষ্ট; রোগাদি দর্শাইয়া

কৃত।

ক্লিষ্টার (Clyster) মলদ্বারে পিচকারী।

ক্লেপ্টো-মেনিয়া (Kleptomania)

চৌর্য্য প্রবৃত্তি বিশিষ্ট উন্মাদ।

ক্লেভঃস হিষ্টিরি-কঃস (Clavus Hy-

stericus) কপালে প্রেকবিদ্ধবৎ

তীব্র বেদনা।

ক্লেভিকেল (Clavicle) জহ্র, জ-

হ্রস্ব, কণ্ঠাস্থি।

ক্লেভিকিউলার (Clavicular) ক-

ণ্ঠাস্থি সঞ্চকীয়।

ক্লেম (Pancreas) পাকোশয়ের

নিম্নস্থিত গ্রন্থির আকার যন্ত্রবি-

শেষ, ইহাহইতে রস করিত হইয়া

পরিপাক ক্রিয়ার সাহায্য করে।

ক্লোরোফিল (Chlorophyl) যে

বর্ণক পদার্থদ্বারা পত্র হরিষ্বর্ণ হয়।

ক্লোরো-সিস (Chlorosis) হরিৎ

পীড়া; যুৎপাতু।

ক্লোস (Close) সন্নিবিষ্ট।

ক্লাসি-ফিকেশন (Classification)

শ্রেণীবিভাগ।

ক্কাথ (Decoction) জলে ফেলিয়া

জালদিয়া বস্তুর যে সার নির্গত

করা যায়।

ক

কতত্রণ (Lacerated wound) অ-

ঙ্গাদিকৃত ক্ষতের প্রাপ্ত যখন অস-

মান থাকে। [শনদ্রষ্টব্য।

কতাকুর (Granulation) গ্র্যাণুলে-

ক্ষয় (Consumption) যে সকল

রোগে শরীর ক্ষয় হইয়া যায়;

শেষ, যক্ষ্মা প্রভৃতি।

ক্ষয়কাশ (Pthisis) যক্ষ্মাকাশ।

ক্ষরণ (Effusion) দ্রবদ্রব্যের পতন।

ক্ষারকর্ম (Cauterization) অগ্নি,

তপ্ত যন্ত্র বা কষ্টিকাদি দ্বারা দাহন।

ক্ষীণরক্ত (Scanty Menstruation)

স্বল্পরক্তঃ।

ক্কুত্র মস্তিক (Cerebellum) সেরি-

বেলঃম দ্রষ্টব্য।

ক্ষৌরকণ্ডু (Sycosis) দাড়ি ও গৌ-

পের মূলদেশের প্রদাহবিশেষ।

ক্ষুর সহযোগে এই রোগ সংক্রা-

মিত হয় বলিয়া ইহাকে 'ক্ষৌর-
কণ্ডু' বলে।

খ

খটিকা (Chalk) চাখড়ি।

খণ্ড (Confection) ঔষধ দ্রব্য শর্ক-

রার রস বা মধুর সহিত মর্দন ক-

রিয়া কৰ্দমাকার করিলে খণ্ড প্র-

স্তুত হয়।

খরস্পর্শ (Rough) খরে খরে, কৰ্কশ।

খন্নি (Cramps) খালধরা, খিচলাগা।

খস-খসিয়া (Rough) খরস্পর্শ, বন্ধুর।

খুসখুসী (Dry Cough) অন্ন অন্ন

শুককাশ।

গ

গঃটা (Gutta) বিন্দু, ফোটা।

গঃটা-ওপেকা (Gutta opaca) ছানি,

ফুলি।

গঃটাটিম (Guttatim) ফোটা ফোটা।

গঃটা-রোজেসিয়া (Gutta Rosacea)

লাল ও বেগুনি মুখদুর্ষিকা।

গঃটা সিরিণা (Gutta Serena) স্না

মোরোসিস বা তমস্বরোগ।

গঃটি (Guttæ) বিন্দু সমূহ। 'গটা'

শব্দের বহুবচন।

গঃটিফেরি (Guttiferæ) এক জা-

তীয় বৃক্ষ, কর্তনে উহা হইতে

আঠা নির্গত হয়।

গত (Cheek) গাল।

গণ্ডমালা (Scrofula) ধাতুগত এক

প্রকার রোগ, ইহাতে গণ্ড অর্থাৎ

গ্রন্থি, শুটিকা, বা বিশেষ প্রকৃতি

বিশিষ্ট প্রদাহ ও ক্ষত উৎপন্ন হয়।

গণ্ডস্থল (Cheek) গাল।

গণ্ডাস্থির যুগ্মপ্রবন্ধন (Zygoma)

হাড় ও শল্যাস্থি সংযোজক যুগ্ম-

কার অস্থি।

গতি (Motion) সঞ্চালন ক্রিয়া।

গদ গদ ভাষণ (Stammering) অ-

ব্যক্ত বাক্য, কথা জড়িয়া যাওয়া।

গদি (pad) ক্ষতাদির উপর দিবার

জল কাপড়ের তাঁজ করা ক্ষুদ্র

খণ্ড।

গনোরিয়া (Gonorrhoea) অপবিত্র

সংসর্গবশতঃ পুং বা স্ত্রী সঙ্গমেদ্রিয়

হইতে শ্রাব নিঃসরণ, প্রমেহরোগ।

গনোরিয়াল (Gonorrhoeal) প্রমেহ

সংক্রিয়।

গনোরো (Gonorrhoeo-) সমস্ত শব্দে

প্রমেহ সংক্রান্তবাচক পূর্বপদ।

গম্ (Gum) মাটো, দস্তমূল। গদ।

গম-ফোসিস (Gomphosis) অচল-

সন্ধি; যথা, দস্ত-সন্ধি।

গম-বয়েল (Gumboil) মাটির ক্ষো-

ততা, দস্ত-পুঙ্গুট। [ঘোজ।

গম্মি-গটি (Gummi guttae) গ্যা-

গমেটা (Gummata) অস্থিবেষ্টার্জিত।

গয়টার (Gloitre) গলগণ্ড, গড়গল।

গয়ার (Expectoration) কাশ, স্লেয়া,
উত্থাপ।

গরমী (Syphilis) উপদংশ রোগ।

গর্জ (Gorge) গলা।

গর্জড (Gorged) পরিপূর্ণ।

গর্ভ (Pregnancy) অন্তঃসত্তা।

গর্ভকেশর (Piscil) ফুলের কেশরের

মধ্যে যে সূত্রগাছি সর্ক্ষাপেক্ষা

স্থল এবং যাহার শিরোভাগে আ-

ঠার ভ্রায় একপ্রকার দ্রব পদার্থ

থাকে।

গর্ভপাত (Abortion) পঞ্চম ও ষষ্ঠ

মাস মধ্যে জন্ম নষ্ট হওয়া।

গর্ভসাতন (Criminal Abortion)

গর্ভনষ্ট করা, জগহত্যা করা।

গর্ভশ্রাব (Miscarriage) চতুর্থ মা-

সের মধ্যে গর্ভনষ্ট হওয়া।

গর্ভাশয় (Uterus) জরায়ু।

গল (Gall) পিত্ত, যকৃৎ হইতে নিঃ-

সৃত পীতমিশ্রিত হরিষর্গ তরল

পদার্থ।

গল-কোষ (Pharynx) জিহ্বার প-

শ্চাতে স্থিত মাংসময় গুতরা কু-

লের আকার গহ্বর।

গল-ডাক্ট-স (Gall-Ducts) পিত্তবা-

হীনালী।

গল-নঃটস (Gall-Nuts) মাজুফল;

ওকজাতীয় কোনও প্রকার বৃক্ষে

কীটের দংশন বশতঃ যে একরূপ

গোলাকার উন্নত পদার্থ জন্মে।

গলনলী (Oesophagus) গলকোষ
হইতে আমাশয়ের উর্দ্ধমুখপর্যন্ত
প্রসারিত নলী।

গল-ব্লাডার (Gall-bladder) দক্ষিণ
যকৃৎ-থণ্ডের নিম্নভাগে বিস্তীর্ণ নি-
র্মিত পিত্তাধার থলি পিত্ত-কোষ।

গল-ষ্টোন (Gall stone) পিত্তশিলা,
পিত্তাশ্মরি, পিত্তকোষে যে পাত-
রের আয় পদার্থ সঞ্চিত হয়।

গঃষ্টেটরি (Gustatory) স্বাদ বা স্বাদ-
যন্ত্র সংক্রান্ত।

গসিপিয়াম (Gossypium) কার্পাস
জাতীয় বৃক্ষ।

গাউট (Gout) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধির বে-
দনাবিশিষ্ট একপ্রকার প্রাদাহিক
পীড়া; পাদগণ্ডির; বাতরক্ত (?)।

গাবসি (Nausea) বগনেচ্ছা, বিব-
মিষা।

গার্গল (Gargle) কবল, কুলি।

গিংগ্লি-মঃস (Ginglymus) কেবল
অবনমন ও প্রসারণ গতি বিশিষ্ট
সন্ধি; কজা-সন্ধি যথা, কণ্ঠই,
হাঁটু ইত্যাদি।

গিংগ্লি-ময়েড (Ginglymoid) গিংগ্লি
মঃস বা কজার আয়।

গিংগ্লিমাই (Ginglymi) গিংগ্লি-মঃস
শব্দের বহুবচন।

গিনি-ওয়ার্ম (Guinea-worm) আ-
ফ্রিকা, ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উষ্ণ প্র-
ধানদেশে মনুষ্যের চর্মের নীচে,

জড় হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্কুদের
আয় যে কৃমি-জন্মে।

গুটিকা (Tubercle) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-
লাকার পীড়কা; অর্কুদ।

গুদদারী (Fissure of Anus) মল-
দ্বার বিদারণ।

গুদভ্রংশ (Prolapsus Ani) (গু-
বিষ্ঠা, গুদ-যন্ত্রা বিষ্ঠা নির্গত হয়)
হালিশ বাহির হওয়া, সরলান্ন
নির্গম।

গুদাকুর (Piles) অর্শবলী।

গুরুত্ব (Heaviness) ভারীত্ব।

গুল্ফ (Ankle) পাদমূল, গোড়ালি।

গুল্ফ-সন্ধি (Ankle-joint) জঙ্ঘার
সহিত পদের সংযোজন সন্ধি।

গুল্ফাঙ্গি (Tarsus) টার্সল দ্রষ্টব্য।

গুন্ম (Tumour) জরায়ু প্রভৃতিতে
উৎপন্ন অর্কুদ। ক্ষুদ্রবৃক্ষ।

গুন্মবর্তুল (Globus Hystericus)
গলমধ্যে গোলার আয় কিছু উঠা।

গুন্মবায়ু (Hysteria) মূচ্ছারোগ
বিশেষ, এই রোগ জীলোকদিগে-
রই অধিকাংশ হইয়া থাকে। গুন্ম
অর্থাৎ গলাদিয়া গোলার আয়
কিছু উঠিতেছে রোগীর এইরূপ
অভুতব হয় বলিয়া ইহাকে গুন্ম-
বায়ু বলে।

গুহ্মসংকোচক পেণী (Sphincter
Ani) মলদ্বার সংকোচক পেণী
বিশেষ।

গুস-স্কিন (Goose-skin) রোমাঞ্চ ।

গৃধ্রন (Bunion) বৃদ্ধাঙ্গুলীর সন্ধির
বিবর্দ্ধন ও ক্ষীভতা ।

গৃধ্রনী (Sciatica) উরুসন্ধির বাত ;
বজ্রকণ স্নায়ুর শূল ।

গোহু (Genu) জাহু. হাঁটু ।

গোনাইটিস (Gonitis) জাহুপ্রদাহ ।

গোনেগ্রা (Gonagra) জাহুর বাত-
রক্ত বা গাউট । [দনা ।

গোন্ডাল-জিয়া (Gonalgia) জাহুবে-

গো-সম্ভ্রম্যাদান (Vaccination)
গো-বীজ টীকাধান ।

গোয়াকম (Goacum) এক প্রকার
বৃক্ষের ধূনা ।

গোল্ড (Gold) স্বর্ণ ।

গোল্ডবিটার্সস্কিন (Gold-Beater's-
skin) বৃষের অন্ত্রের চর্ম, ত্রণ আ-
বরণার্থ ব্যবহৃত হয় ।

গোলার্ড ওয়াটার (Golard-water)
এসেটেট অভ লেড দ্রব, শৈত্য-
শুণের জন্য বাহু প্রয়োগার্থ ব্যবহৃত
হয় ।

গোর্ড (Gourd) কলোগিছ প্রভৃতি
কর্কর-বিটেলী জাতীয় উদ্ভিদ ;
তুষ্টি ।

গৌণ (Remote) অপ্রধান, দূরস্থ ।

গৌণউপদংশ (Secondary Syphilis)
উপদংশ-বিষ সংক্রমণ বশতঃ প্র-
থমে যে স্থানে ক্ষত হয় তথা হ-
ইতে দূরবর্তীস্থানে রক্ত দূষিত হ-

ইরা ক্ষত জন্মিলে তাহাকে গৌণ
উপদংশ বলে ।

গৌণ-ক্রিয়া (Secondary action)

প্রধান ক্রিয়া, ব্যবহৃত বা দূরব-
র্তী কার্য ।

গৌরব (Heaviness) ভার ।

গ্যাংগ্রীণ (Gangrene) জীবিত শরীর
পচনের প্রথমাবস্থা, বিগলন, কোণ ।

গ্যাংগ্লিয়ন (Ganglion) স্নায়ুর বি-
বর্দ্ধন বশতঃ গ্রন্থির ভ্রায় উৎ-
পত্তি ; অক্ষুদ্র । অসারণী কণ্ড-
রাহিত কোষাবৃত শক্ত অক্ষুদ্র ।
গ্রন্থিল স্নায়ু, সাধারণতঃ ইতর
জাতীয় প্রাণীদিগের মধ্যে ইহা
বিশিষ্টরূপে দৃষ্ট হয় । গ্রন্থি ।

গ্যাংগ্লিয়া (Ganglia) গ্যাংগ্লিয়ন
শব্দের বহুবচন ।

গ্যাংবোজ (Gamboge) গটীফেরি জা-
তীয় বৃক্ষ বিশেষের ধূনা, ইহা অ-
তিশয় বিরেচক ।

গ্যালন (Gallon) আট পাইন্ট ;
দ্রব দ্রব্যের পরিমাপ ।

গ্যাল-বেনম (Galbanum) এক প্র-
কার ধূনা, বাতরোগে ঔষধার্থ ব্যা-
বহৃত হয় ।

গ্যাল-ভেনিজম (Galvanism) দস্তা
তাত্র প্রভৃতি ধাতু হইতে ভিন্নভিন্ন
প্রকার তরল পদার্থের সংযোগে
রাসায়নিক ক্রিয়া বশতঃ সমুৎ-
পন্ন তাড়িত । ভোলটেরিক ই-

লেকট্রিসিটি, প্রথম আবিষ্কারক
 গ্যালভেনির নামানুসারে এরূপ
 নাম।
 গ্যালভেনিক ব্যাটারী (Galvanic
 Battery) তাড়িতবস্তু। এতদ্বারা
 কল্প শরীরে তাড়িত প্রবাহ সঞ্চা-
 রিত হয়।
 গ্যালেক-টরিয়া (Galactorrhœa)
 অতিরিক্ত স্তন্যস্রাব ; দুধবাড়া।
 গ্যালেক-টেগগ (Galactagogue)
 স্তন্য নিঃসারক ঔষধ।
 গ্যালেক-শিয়া (Galactia) দুধবাড়া।
 গ্যাস্টার, গ্যাস্ট্রা, গ্যাস্ট্রো (Gaster,
 Gastra, Gastro) আমাশয় বা
 আমাশয়িকবাচক পূর্বপদ ; যথা,
 গ্যাস্ট্রো-হিপ্যাটিক-আমাশয় ও য-
 কংসংক্রান্ত।
 গ্যাস্ট্র্যাল-জিয়া (Gastralgia) আ-
 মাশয়ে বেদনা ; আমাশয়শূল।
 গ্যাস্ট্রাইটিস (Gastritis) আমাশয়
 অর্থাৎ পাকস্থলীর প্রদাহ।
 গ্যাস্ট্রিক (Gastric) পাকস্থলী সম্ব-
 দ্ধীয়, আমাশয়িক।
 গ্যাস্ট্রিক-যুস (Gastric Juice) আ-
 মাশয় হইতে উৎপন্ন একপ্রকার
 অম্লরস, এই রসে ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ
 হয় ; পাচকরস ; আমাশয়িকরস।
 গ্যাস্ট্রো-এন্টেরাইটিস (Gastro-Ente-
 ritis) আমাশয় ও অন্ত্রের প্রদাহ।
 গ্যাস্ট্রোডিনিয়া (Gastrodynia) পা-

কস্থলীর আকৈমিক বা দায়বীর
 বেদনা ; অঁঠর-শূল।
 গ্যাস্ট্রোম্যালেক-সিয়া (Gastro-Mal-
 axia) আমাশয়ের কোমলতা।
 গ্যাস্ট্রো-সিস (Gastrosis) পাকস্থলীর
 রোগের সাধারণ নাম।
 গ্যাস (Gas) স্থিতিস্থাপক বাষ্প ;
 যথা, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন,
 নাইট্রোজেন, কার্বনিক এসিড
 ইত্যাদি।
 গ্যাস্প (Gasp) শ্বাসগ্রহণার্থ বিস্তীর্ণ-
 ভাবে মুখবিকাশ ; খাবি খাওয়া।
 গ্রঃটিং (Grunting) গভীর কণ্ঠস্বর।
 গ্রন্থি (Gland) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার
 রসস্রাবী বস্তুগুলোর দ্বারা আকৃতি
 বিশিষ্ট শরীরের বিধান বিশেষ,
 যথা মূত্র-গ্রন্থি (বৃক্ক), শুক্র-
 গ্রন্থি (অণ্ড), বজ্রকগ্রন্থি, লালা-
 গ্রন্থি ইত্যাদি।
 গ্রন্থিগ্ন নায়ুসগুল (Ganglionic
 Nerves) গ্রন্থিবিশিষ্ট নায়ুসমূহ।
 গ্রয়েন (Groin) কুচকি।
 গ্রাইণ্ডিং পেইন্স (Grinding pains)
 প্রসবের প্রথম অবস্থায় পেয়গব্য
 বেদনা।
 গ্রাইপ (Gripe) পেট কামড়ানি।
 গ্রাইপিং (Griping) কামড়ানবৎ
 বেদনা।
 গ্র্যাণিউল (Granule) নির্দিষ্ট আকার
 শূন্য অণু ; পরমাণু ; কণা।

গ্র্যানুলেশন (Granulation) ক্ষত

আরোগ্যকালে তাহাতে যে ক্ষত
ক্ষত বাঙ্গের অল্প অল্পে; ক্ষত-
ক্ষত; উৎসাদন দ্বারা উৎপাদন।

গ্রানিউলার (Granular) দানাময়।

গ্রাফাইটিস (Graphitis) কৃষ্ণবর্ণ সীস

গ্রাফিয়ান-ভেসি-কেল-স (Graafian
Vesicles) ডিম্বকোষের উপরি-
ভাগস্থ ডিম্বাণুধারী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গো-
লাকার কোষ।

গ্র্যাসি-লিস (Gracilis) উরুদেশের
অত্যন্তর পার্শ্বস্থ চেষ্টা, পা-
তলা, দীর্ঘ পেশী বিশেষ।

গ্র্যাভিটি-স্পেসিফিক (Gravity spe-
cific) সকল দ্রব্যের পরিমাণ ও
আয়তনের অনুপাত; জল অত-
রল ও তরল পদার্থের এবং বায়ু
বাস্পবৎ পদার্থের পরিমাণের আ-
দর্শ; আপেক্ষিক গুরুত্ব।

গ্র্যাভিটেশন (Gravitation) মাধ্য-
কর্ষণ; জড় পদার্থের যে শক্তি
প্রভাবে বস্তু সকল পরমাণুর প-
রিমাণানুসারে কেন্দ্রাভিমুখে আ-
কৃষ্ট হয়।

গ্র্যাভেল (Gravel) অশ্মরি, পাতরি।

গ্রাম (Gramme) একপ্রকার ফ্রেঞ্চ
পরিমাণ, ১৫.৪৩২ ট্রয় গ্রেণের
সমান।

গ্রিসেল (Gristle) অস্থি সংলগ্ন উ-
পাশ্চিম পদার্থ; কোমলাস্থি।

গ্রীণ-ভিট্রিওল (Green-Vitriol)
হিরাকস।

গ্রীণ-সিক-নেস (Green-sickness)
হরিৎপীড়া, মৃৎপাত্ত।

গ্রীবা (Neck) ঘাড়।

গ্রীবা-স্তম্ভ (Stiff-neck) ঘাড়ের পে-
শীর বাত রোগ বিশেষ, ইহাতে
বাড় নাড়া যায় না।

গ্রুমোস (Grumous) গাঢ়, সংযত।

গ্রেজিং (Grazing) মুহু সংঘর্ষণ বা
সংস্পর্শ শব্দ।

গ্রেটার (Greater) বৃহত্তর। [শব্দ।

গ্রেটিং (Grating) কর্কশ প্রতিঘর্ষ

গ্রেন (Grain) ট্রয় পরিমাণের এক
আউন্সের ৪৮০ ভাগের একভাগ।
এন্ডারডিপয় পরিমাণের এক আ-
উন্সের ৪৩৭৭ ভাগের একভাগ।
এক তোলায় ১৮০ ভাগের এক-
ভাগ। গ্রায় অক্ষরতি। বাস্তাবি
শব্দ। [ফলজাত চিনি।

গ্রেন-সুগার (Grape-sugar) ড্রাক্স

গ্রে-ম্যাটার (Grey matter) মস্তি-
ষ্কের ধূসরবর্ণ পদার্থ।

গ্লকোমা, গ্লকোসিস (Glaucoma,
Glaucosis) একপ্রকার অন্ধতা।

ইহাতে চক্ষুর অভ্যন্তরে অতিশয়
চাপ অনুভূত হয়, অক্ষিগোলক
কঠিন ও চিত্রপত্র পক্ষাঘাত প্রাপ্ত,
এবং কখন কখন মুকুরের হরিৎ-
বর্ণ অল্পে, দর্শন-বায়ুর শীর্ণতা বশ-

তঃই এই রোগ উৎপন্ন হইয়া
পাকে। ধূসরময়।

গ্লটাইটিস (Glottitis) গ্লটিসের প্রদাহ।

গ্লটিস (Glottis) স্বরযন্ত্রের উপরি-
ভাগের অগ্রশস্ত রন্ধ্র; স্বরযন্ত্র-মুখ।

গ্লনয়েন (Glonoin) নাইট্রোগ্লিসারিন।

গ্লবাস (Globous) গোলাকার।

গ্লবিউল (Globule) ছন্দ শর্করার স-
র্ষপাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বটিকা, হো-
মিওপ্যাথিক ঔষধে সিক্ত করিয়া
ইহা বিস্তার ব্যবহৃত হয়; অণুব-
টিকা। জড়পদার্থের অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট
গোলাকার ক্ষুদ্রাংশ।

গ্লবিউলার (Globular) গোলাকার।

গ্লবিউলিন (Globulin) রক্তাণুর অণু-
লালময় প্রধান অংশ। কাইলের
স্বেতাণু।

গ্লসা (Glossa) জিহ্বা।

গ্লসো- (Glosso-) সমস্ত শব্দে জিহ্বা
সংলগ্ন বা সংক্রান্তবাচক পূর্বপদ।

গ্লসো-গ্লিজিয়া (Glosso-plegia) জি-
হ্বার পক্ষাঘাত; জিহ্বা বাহির
করিতে অক্ষমতা।

গ্লসো-ফ্যারিঞ্জিয়াল (Glosso-pha-
ryngeal) জিহ্বা ও গণকোষ সং-
ক্রান্ত।

গ্লসাইটিস (Glossitis) জিহ্বা-প্রদাহ।

গ্লসাল (Glossal) জিহ্বা সম্বন্ধীয়।

গ্লিসারাইনঃ (Glycerinum) গ্লিস-
রীণ।

গ্লেণ্ড (Gland) নিঃস্রব নিঃসরণ
শীলগ্রন্থি; যথা, ম্যাক্সিলারি গ্লেণ্ড
বা কক্ষগ্রন্থি, সারিক্যান গ্লেণ্ড বা
গ্রীবাগ্রন্থি, তালিবারি গ্লেণ্ড বা
লালা-গ্রন্থি ইত্যাদি।

গ্লেণ্ডার্স (Glanders) নাসাদূষিকা।
অথ হইতে সংক্রামিত ত্রণবিশিষ্ট
একপ্রকার উৎকট রোগ।

গ্লেণ্ডিউল (Glandule) ক্ষুদ্রগ্রন্থি।

গ্লেণ্ডিউলার (Glandular) গ্রন্থিল বা
গ্রন্থি সংক্রান্ত। [গ্লেণ্ড সমূহ।

গ্লেণ্ডিউলি (Glandule) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
গ্ল্যান্স (Glans) লিঙ্গমণি, লিঙ্গমুণ্ড,
পুরুষাঙ্গের সুপারিত্ত্রায় অংশ।
ভগাস্করের মস্তক।

গ্লেবেলা (Glabella) ক্রুরের মধ্য-
বর্তী রোমশূন্য স্থান।

গ্লিনয়েড (Glenoid) যে অস্থি-গহবরে
অস্ত্র অস্থির মস্তক প্রবিষ্ট থাকে।
এই প্রকার অস্থি-গহবর সংক্রান্ত।

গ্লিসন-স-ক্যাপ-সিউল (Glisson's cap-
sule) যকৃৎ পদার্থের অভ্যন্তরস্থ
নাড়ী বেঠনকারী কোষবিশেষ।

গ্লিসারোল (Glycerole) বাহু প্রয়ো-
গার্থ গ্লিসিরিণের সহিত মিশ্রিত
ঔষধ।

গ্লিসিরিণ (Glycerin) সুমিষ্ট স্বাদ-
বিশিষ্ট এক প্রকার তরল পদার্থ,
ইহা বসাইতে উৎপন্ন ও ঔষ-
ধার্থে ব্যবহৃত হয়।

গ্লীট (Gleet) প্রমেহের পুরাতন অবস্থার আলায়দ্বারা ব্যতীত অল্প অল্প শ্রাব নিঃসরণ ; লালানোহ, স্বত্রমেহ ।

গ্লু (Glue) শিরিশ ; অপরিষ্কার জিলেটিন ।

গ্লুকোজ (Glucose) সলফিউরিক এসিডের ক্রিয়া বশতঃ স্বেতসার হইতে নিঃসারিত চিনি ।

গ্লুটাইটিস (Glutitis) নিতম্ব প্রদাহ । [আঠাল ।

গ্লুটিনাস (Glutinous) অতিশয়

গ্লুটিনাস (Glutæus) নিতম্ব-পেশী ; বস্তি গহবরের পৃষ্ঠস্থিত পেশীত্রয়ের এক একটা ।

গ্লুট্যাল (Gluteal) নিতম্ব সংক্রান্ত ।

গ্লুটেন (Gluten) গোধূন প্রভৃতির যবক্ষারজানবিশিষ্ট অংশ ; ইহা অতিশয় পুষ্টিকর ও আগিষাদির তদ্বৎ পদার্থের সমকক্ষ ।

গ্লুটেনয়েড (Glutenoid) গ্লুটেন সদৃশ ।

গ্লুসিনা (Glucina) একপ্রকার ক্ষার মিশ্রিত মৃত্তিকা ।

গ্লোডাইও-লুস (Gladiolus) ক্ষুদ্রতর-বারিবৎ অংশ ।

গ্লোবাস (Globus) গোলা ।

গ্লোবাস-হিষ্টেরিকাস (Globus-Hystericus) গলার অভ্যন্তরে গোলা

উঠার জায় অসুভব, আকৈপিক ক্রিয়াবশতঃ বায়ু প্রতিকূল হইয়া হিষ্টেরিয়া প্রভৃতি রোগে এই লক্ষণ প্রকাশ পায় ; শুষ্কবায়ু-গোলক ।

ঘ

ঘড় ঘড় শব্দ (Rhonchus) শ্বাসের কক্কর্শ শব্দ ।

ঘন উপদেহ (Opodeldoc) অণ্ডেল-ডক দ্রষ্টব্য । [শব্দ ।

ঘনগর্ভশব্দ (Dull sound) ঢপ ঢপ

ঘনবটী (Papulae) প্রদাহিত ও আরক্ত নিরেট কণ্ডু বা পীড়কা ।

ঘর্ষকর ঔষধ (Diaphoretics) যে ঔষধে ঘর্ষ উৎপন্ন হয় ।

ঘর্ষণ (Friction) মর্দন ।

ঘর্ষণধ্বনি (To and fro sound) ফুসফুস-বেষ্ট বা হৃদেষ্ট প্রদাহ বশতঃ কক্কর্শ হইলে অথবা উহাতে রসসঞ্চয় হইলে আকর্ণনে যে ঘর্ষণের জায় শব্দ শুনা যায় ।

ঘূংরিকাশী (Croup) শরীর রোগ ।

ঘৃষ্টব্রণ (Contused wound) ঘর্ষণ বা অভিঘাত দ্বারা কোন অঙ্গের উপত্যক উঠিয়া গেলে অথবা চর্ম ছিন্ন না হইয়া কেবল উপবাত জন্মিলে তাহাকে ঘৃষ্টব্রণ কহে ।

চ

চকিততা (Startling) চমকিয়া উঠা।

চক্ষু-পল্লব (Eye-lid) চক্ষুর পাতা।

চক্ষুয্য চক্ষুর হিতকর।

চৰ্ক্ষণ-দন্ত (Molars) যে দাঁতদ্বারা
চিবান যায়। [পৈশী বিশেষ।

চৰ্ক্ষণ-পেশী (Masseter) নিম্নহস্তুর

চৰ্মদল (Impetigo) অর্দ্ধচন্দ্রাকার,

চেপ্টা, পুষ্পপূর্ণ পীড়কা বিশিষ্ট

চৰ্মরোগ বিশেষ। ইহা শিশু-

দিগেরই অধিক হয়। এই রোগে

পীড়কা সকল স্তূপে স্তূপে থাকে,

এবং মিলিত হইয়া উপরে হরিদ্রা-

বর্ণ আর্দ্র মামড়ী উৎপন্ন হয়।

চৰ্মদূষিকা (Farcy) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্কুদ

ও তাহাতে ক্ষত বিশিষ্ট একপ্র-

কার রোগ। এই রোগগ্রস্ত অস্থ

সংস্পর্শে ইহা উৎপন্ন হয়।

চৰ্মরোগ (Skin Disease) চৰ্মের পীড়া।

চাইল্ড-বেড-ফিভার (Child-bed-

fever) স্মৃতিকাজর। [ঔষধ।

চায়-না (China) সিন্ধোনা নামক

চার্টা (Charta) কাগজ।

চিকিৎসাতত্ত্ব (Practice of Medi-

cine) রোগের চিকিৎসা বিষয়ক

গ্রন্থ; চিকিৎসাপ্রকরণ।

চিকেন-পক্স (Chicken Pox) জল-

বসন্ত, পানবসন্ত।

চিকণ (Smooth) চকচকে, মসৃণ।

চিত্রপত্র (Retina) চক্ষুর অভ্যন্তর-

স্থিত অর্ধবৃত্ত আলবৎ আধরণ;

ইহাতে প্রতিবিম্ব গৃহিত হইয়া

দৃষ্টিজ্ঞান জন্মে।

চিপটিকা (Crust) মাষড়ি, চমটি।

চিগ্ন (Onychia) নখ উৎপাদক প-
দার্থের প্রদাহ।চিল-ব্লেন (Chilblain) শীতক্ষোট,
নীহারক্ষোট, অতি শীতজনিত অ-
স্থূলী প্রভৃতির একপ্রকার প্রদাহ।

চীক (Cheek) গাল, গওস্থল।

চীজ (Cheese) পনির।

চীজি (Cheesy) পনিরবৎ।

চুচুক (Nipple) স্তনের বোঁট, স্তনবৃত্ত

চুচুকার কোষ (Mastoid cells)

শঙ্খাঙ্ঘ্রির রক্তাবলী।

চুয়াল (Jaw) হস্ত, যে অস্থিতে দন্ত
সকল সম্মিষিষ্ট।চূড়ান্তদ্রব (Saturated spirit) স্ত-
রাদির সহিত অল্প কোন দ্রব্যের
একপভাবে মিশ্রণ যে রাসায়নিক
আকর্ষণানুসারে আর তদপেক্ষা
অধিক গৃহীত ও সম্মিলিত হইতে
পারে না।

চেতনা (Sensation) জ্ঞান, চৈতন্য।

চেষ্ঠ (Chest) বক্ষঃস্থল, বুকে।

চৈতন্যধিক্য (Sensitiveness)
বাহ্য বা আভ্যন্তরিক বিষয়ে অ-
স্থতবাধিক্য;

চ্যাপ্ট (Chapped) বিদারিত, ফাটা

ছ

ছ (Saw) কয়াল।

ছত্রক (Mushroom) বেঙেরছাতা।

ছাগশব্দ, ছাগনিবাদ (Ægophony)

ছাগের শব্দ শব্দ।

ছিন্নকর (Tearing) ছিঁড়ে যাও-

য়ার ছার। [উত্তর দ্রষ্টব্য।

ছিন্নত্রণ (Incised Wound) কাটাঘা।

জ

জ (Jaw) হাড়, চুরাল।

জবন (Loins) কটি, মাজা।

জঙ্গল-ফিভার (Jungle Fever)

বনভূমি জ্বাত এক প্রকার জ্বর

বিরাম জ্বর। [ব্যস্ত, ঠ্যাং।

জত্বা (Leg) গুলফ অবধি জাহ্ন প-

জত্বাহি (Tibia) টিবিয়া।

জত্বা-শিরা (Saphena) জত্বার বৃ-

হৎ শিরাদয়।

জটুল (Nævus) রক্ত বা কৃষ্ণবর্ণ জ-

ন্মচিহ্ন, জট, জতুমণি।

জঠর (Uterus) গর্ভ, জরায়ু। উদর।

জড় (Idiot) আজন্ম বুদ্ধির বিকলতা

বিশিষ্ট ব্যক্তি।

জড়িত্ত্ব (Ileum) ক্ষুদ্রান্ত্রের তৃ-

তীয় বা শেষাংশ। * [কামল।

জন্ডিস (Jaundice) পাণ্ডুরোগ,

জতুক (Nævus) জট, জতুমণি।

জত্র (Collar-bone) কণ্ঠার হাড়।

জত্রহি (Clavicle) কণ্ঠাহি।

জনন-বন্ত্র (Generative organs)

অপত্যোৎপাদক শারীরিক বন্ত্র।

জননেন্দ্রিয় (Organs of Generation)

সস্তান-উৎপাদন-বন্ত্র।

জয়েন্ট (Joint) দুই বা ততোধিক

আস্থর মিলন স্থল, সন্ধি।

জরায়ু (Uterus) গর্ভাশয়।

জরায়ু-কুম্ম (Placenta) গর্ভের ফুল।

জরায়ু-মুখ (Os uteri) জরায়ুর প্র-

বেশ দ্বার বা রন্ধ।

জল-চিকিৎসা (Hydropathy) জী-

তল জল আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্র-

রোগ করিয়া রোগ-চিকিৎসা-প-

দ্ধতি। [ক্ষীণ।

জল্জলে (Edematous) জলপূর্ণ

জলবটী (Vesicula) জলপূর্ণ পীড়ক।

জলাতঙ্ক (Hydrophobia) মস্ত শৃ-

গাল কুকুরাদি দষ্ট ব্যক্তির জল-

ভয় রোগ।

জলৌক (Leech) জেঁক।

জষ্টার (Zoster) সিজ্জেলস্ দ্রষ্টব্য।

জাইগোমা (Zygoma) গণ্ডাহির

যুগবৎ প্রবন্ধন। এতদ্বারা শ-

আস্থি ও গণ্ডাহি সংযুক্ত আছে।

জাই-মটিক (Zymotic) অন্তরুৎ

সেকা; শরীর যন্ত্রে অন্তরুৎসে-

চন-জনক।

জাই-মটিক ডিজিজ (Zymotic disease)

* বিষ বিশেষ দ্বারা অন্তরুৎসিক

হইয়া যে ব্যাপক, অব্যাপক বা
সংক্রামক রোগ উৎপন্ন হয়।
জাইরাই (Gyri) কুণ্ডলী।
জার্কিং (Jerking) আকস্মিক স্প-
ন্দনশীল। আকস্মিক উৎক্ষেপ।
জাহু (Knee) হাঁটু।
জাহু-ফল (Knee pan) জাহুসন্ধির
সম্মুখস্থ চেপ্টা গোল অস্থি, হাঁটুর
ঢাক। [হাড়ের জোড়া।
জাহু-সন্ধি (Knee-joint) জাহুর
জারম (Germ) জীবাঙ্কুর বা উদ্ভি-
দাঙ্কুর; বীজ।
জার-মিনেশন (Germination) অ-
ঙ্কুরোৎপত্তি। [ভূবিদ্যা।
জি-অলজি (Geology) ভূতত্ত্ব ;
জিঙ্কম (Zincum) দস্তা।
জিগোম্যাটিক (Zygomatic) জাই
গোম্যাংসক্রান্ত।
জিছুনঃম (Jejunum) শূভ্রান্ত্র, মূ-
ত্রার পরে শূভ্র দেখা যায় বলিয়া
এরূপ নাম, ক্ষুদ্রান্ত্রের দ্বিতীয়াংশ।
জিঞ্জার (Zinger) গুঁট, আদা।
জিনিও (Genio) সমস্ত শব্দে হয়
বাচক পূর্বপদ।
জিনিও-গ্লসাই (Genio glossi) যে
পেশী-দ্বয় দ্বারা জিহ্বা বাহির
করা যায়।
জিনিও-হাই-অয়েড (Genio-Hyoid)
নিম্নহস্তর উপাস্থি-সন্ধি ও হাইঅ-
য়েড অস্থিসংলগ্ন পেশী বিশেষ।

জিনিও-হাইও-গ্লসঃস (Genio Hyo-
glossus) নিম্ন হস্তর উপাস্থিসন্ধি,
জিহ্বা ও হাইঅয়েড অস্থি সংলগ্ন
ত্রিকোণ পেশী বিশেষ।
জিরগ-টক্সন (Gerontoxon) বৃদ্ধদি-
গের কনিষ্ঠকার কত।
জিহ্বাকণ্টক (Papillæ) জিহ্বার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্ভেদ।
জিহ্বাস্তম্ভ (Paralysis of the ton-
gue) জিহ্বারপক্ষাঘাত।
জীবিতের দেহতত্ত্ব (Physiology)
ফিজিওলজি দ্রষ্টব্য।
জীবনীশক্তি (Vital power) যে শ-
ক্তিবশতঃ জীবন থাকে।
জীবনীপ্রক্রিয়া (Vital functions)
রক্তসঞ্চালন, নিশ্বাস প্রশ্বাস, প-
রিপাক প্রভৃতি যে সকলক্রিয়ার
উপর জীবন নির্ভর করে। [জর।
জীর্ণজ্বর (Chronic fever) পুরাতন
জীলেটিনঃস (Gelatinous) জীলে-
টিন বা জেলি সংক্রান্ত বা সদৃশ।
জীলেটিন (Gelatin) জাস্তব পদার্থ-
জাত এক প্রকার দ্রব্য, যথা আ-
ইদিংমাস।
জু-অলজি (Zoology) জীবতত্ত্ব।
জুগিউলার (Jugular) গ্রীবাদেশীয়।
জুগিউলারভেন (Jugular Vein)
মাতৃকা-শিরা, গ্রীবাদেশীয় বৃহৎ
শিরা।
জুগুলাঃম (Jugulum) কণ্ঠ, গলা।

জুগাল বোন (Jugal bone) পা-
লের হাড়।

জুগ (Yawn) হাঁস।

জে-কব-স মেম্ব্রেন (Jacob's Mem-
brane) রেটিনা বা চিত্রপত্রের
বহির্দিকের ঝিল্লী।

জে-কব সন্জ-নার্ড (Jacobson's ne-
rve) মসোক্যারিজিয়্যাল আয়ুর
কর্ণপটেহে প্রসারিতশাখা।

জ্যক্টিটে-শন (Jactitation) অ-
ত্যন্ত অস্থিরতা। [দীন।

জেনার্যাল (General) ব্যাপ্ত; সর্বো-
জেনিকিউলেটেড (Geniculated)
জাহুরতায় বক্র। সান্ন বা গ্রন্থি
বিশিষ্ট। [চক পূর্বপদ।

জেনিটে (Genito) সঙ্গমেদ্রিয়বা-
জেনিট্যাল (Genital) প্রজনন সং-
ক্রান্ত। [দ্রিয়।

জেনিট্যাল-স (Genitals) সঙ্গমে-
জমে-ল-স (Gemellus) শ্রোণীদে-
শীয় পেশীযুগল। যুগল।

জেলসি-মঃমঃ (Gelsimum) পীতবর্ণ
যুথী, এক প্রকার মার্কিন দেশীয়
ঔষধ।

জেলাপ (Jalap) এক প্রকার বি-
মেচক ঔষধ, জুলাফা।

জেলি (Jelly) মণ্ড, গেলি; মেদ-
বৎসদার্ব।

জেসুট-স-বার্ক (Jesuit's bork) সি-
কোনা বৃক্ষের বহুল।

জোন (Zone) কোন বস্তুর চতুর্দিকে
কটিবদ্ধবৎ রেখা।

জোনা (Zona) কটিবদ্ধবৎ বক্র।

জোনিউল (Zonule) ক্ষুদ্র কটিবদ্ধ
বা অক্ষুরীয়।

জোনিউলা (Zonula) জোনিউল শ-
ব্দের বহুবচন।

বা

ঝিল্লী (Membrane) সূক্ষ্ম কোমল
জালবৎ স্বচ্ছ আবরণ।

ঝিল্লিকপ্রদাহ (Diphtheria) বি-
ষদুষ্ট রক্তজনিত একপ্রকার সং-
ক্রামক গল-রোগ, ইহাতে গল-
মধ্যে কৃত্রিম ঝিল্লী উৎপন্ন হয়।

ট

টংকার (Tetanus) ধূষ্টকার রোগ।

ট-ক-লজি (Tocology) ধাত্রীবিদ্যা,
প্রসবতত্ত্ব।

টক্সিক-লজি (Toxicology) বিষ-
তত্ত্ব; বিষের শ্রেণী-বিভাগ ও জি-
য়াদি জ্ঞাপক শাস্ত্র।

টক্সিমিয়া (Toxæmia) রক্তের বিষ-
দুষ্টতা।

টংগ (Tongue) জিহ্বা।

টঃচ (Touch) স্পর্শজ্ঞান।

টচা় (Toucher) অঙ্গুলী প্রবিষ্ট

করিয়৷ জরায়ুস্থ ও জরায়ু-প্রাধিকার
পরীক্ষা।

টনসিল (Tonsil) তালু পার্শ্বস্থিত
বাদামের দ্বারা গ্রন্থি, তালুমূল,
তালুপার্শ্ব গ্রন্থি।

টন-সিলাইটিস (Tonsilitis) তালু-
পার্শ্ব গ্রন্থির প্রদাহ, তালুমূল-
প্রদাহ।

টনিক (Tonic) বলকর ঔষধ, বল্য।

টনিক-স্প্যাজ্ম (Tonic Spasm)
অনেকক্ষণ থাকে ও সহ্যর শিথি-
লতা জন্মেনা এক্রপ আক্ৰেপ।

টনিসিটি (Tonicity) পেশীতন্ত্রর
স্থিতিস্থাপকতা।

টপিক (Topic) স্থানিক, বাহ্যিক
(ঔষধ প্রয়োগ)।

টপিক্যাল (Topical) স্থানিক, বাহ্যিক
টমি (-Tomy) ছেদনবাচক বিভক্তি ;
যথা ট্রেকি ও টমি-কণ্ঠছেদ।

টরফ্যাক-শন (Torrefaction) অ-
মির উত্তাপে ঔষধ শুক করণ।

টরিড-জোন (Torrid Zone) উষ্ণ-
মণ্ডল ; গ্রীষ্ম প্রধান দেশ।

টরিন (Taurine) পিত্তের উপাদান
বিশেষ।

টর্কিউলার-হিরোফিলাই (Torcular
Herophili) কেরোটির প্রধান
প্রধান শিরা-পথ সমবেত অঙ্গম
গহ্বর বিশেষ।

টর্টি-কলিস (Torticollis) কাঁড়ের

পেশীক আতরোপ বিশেষ, ইহাতে
ধার নাড়া যায়না ; গ্রীবাভ্রষ্ট।

টর্পার (Torpor) স্পর্শ জ্ঞান ও শক্তি
শক্তি নষ্টপূন্যতা।

টর্বিনেট, টর্বিনেটেড (Turbinate,
turbinated) লাটুয়েক আকার।

টর্মিণা (Tormina) উদরের অঙ্গক্ষণ
স্থায়ী মোচড়ান বেদনা, পেটকা-
মড়ান।

টলার্যান্স (Tolerance) বৃহৎ মাত্রার
ঔষধ সহ্য করিবার ক্ষমতা।

টঃসিস (Tussis) কাশ।

টাইয়্যালিজ্‌ম্ (Ptyalism) অতিশয়
লালাস্রাব।

টাইয়্যাগে-গগ (Ptyalagogue)
লালা নিঃসারক ঔষধ।

টাইনস্পোরা (Tinospora) গুল্মজ।

টাইপ (Type) রোগের প্রকার-ভেদ
রোগের প্রকৃতি।

টাইফয়েড-ফিভার (Typhoid Fe-
ver) অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট ২৮ দিন
ব্যাপী এক প্রকার সন্নিপাত
জ্বর।

টাইফয়েড সিম-টম-স (Typhoid
symptoms) অতিশয় অবসন্নতা
ও মস্তিষ্কের উপজ্বাবাদি সন্নিপাত
লক্ষণ ; বিকার-লক্ষণ।

টাইফঃস (Typhus) স্পর্শসংক্রামক
এক প্রকার উৎকট অবিরাম জ্বর;
মোহক সন্নিপাত জ্বর।

টাইফ্লোইটিস (Typhlitis) শিকম
অর্থাৎ অন্ধাঙ্কের প্রদাহ।

টাইলোসিস (Tylosis) চক্ষুর পক্ষ
গতন।

টার (Ter) রসায়নশাস্ত্রে অম্লের
তিনপরমাণু অম্ল ধাতুর এক পর-
মাণুর সহিত সংযোগজ্ঞাপক
পূর্বপদ।

টার (Tar) অলকাতর।

টার-ম্‌স (Terms) ঋতু, জীৱধর্ম।

টার্জিত (Turgid) ক্ষীত।

টার্টার-অভ্‌দি টাথ (Tartar of the
Teeth) লাল হইতে সঞ্চিত
হইয়া দাঁতের উপর যে মাটির
ভায় আবরণ করে।

টার্টার এমেটিক (Tartar Emetic)
টারট্রেট অভ এটিমিনি নামক ঔষধ।

টার্ন-অভ-লাইফ (Turn of life)
যে সময়ে স্বভাবতঃ জীলোকের
রজ কদ্ধ হয়; রজোনিবৃত্তিকাল।

টার্নিং (Turning) হস্তদ্বারা ঘুরাইয়া
গর্ভস্থ সন্তানের কুটিল-গতি সং-
শোধন; আবর্তন।

টার্নিকোয়েট (Tourniquet) কোন
প্রধান ধমনির গাত্র দৃঢ়রূপে স-
ঙ্কোচন করিয়া রক্তের প্রবাহ বা
গতি ন্যূন বা স্থগিত করিবার নি-
শিত বস্ত্র বিশেষ।

টার্বিড (Turbid) ঘোলা, আবিল।

টার্মেরিক (Turmeric) হরিদ্রা।

টার্মি-নে-শন (Termination) পরি-
ণাম।

টার্শিয়ান (Tertian) যে সবিরাম
জ্বর প্রতি তৃতীয় বিবসে উপস্থিত
হয়; তৃতীয়কজ্বর।

টার্শিয়ারি (Tertiary) তৃতীয়; তৃ-
তীয় অবস্থা-প্রাপ্ত।

টার্সস (Tarsus) শুল্‌ফাঙ্গি অ-
ক্ষিপুটের উপাঙ্গ।

টার্সো (Tarso) সমস্ত শব্দে অক্ষি-
পুটের প্রান্ত, বা পদতল জ্ঞাপক
পূর্বপদ।

টার্স্যাল (Tarsal) চক্ষুর পাতাস্থিত
উপাঙ্গি সম্বন্ধীয়।

টিউনিক, টিউনিকা (Tunic, Tu-
nica) আবরণ-ঝিল্লী; পরিশঙ্ক।

টিউনিকা ভেজাইনেলিস (Tunica
Vaginalis) মুকাস্তরবেষ্ট ঝিল্লী।

টিউনিকা ভ্যাস্কিউলোসা (Tunica
Vasculosa) অণ্ডাবরক শি-
রাময় ঝিল্লী।

টিউনিকা য়াবু জিনিয়া (Tunica Al-
buginea) অণ্ডাবরক ষ্ঠেতঝিল্লী

টিউব (Tube) নল।

টিউব-কাষ্ট (Tube-Cast) বৃক্করোগে
মূত্রে অণুবীক্ষণদৃষ্ট ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূ-
ত্রোৎপাদন নলের ছাঁচ।

টিউবারকেল (Tubercle) জীবনী-
শক্তির ক্ষীণতাবশতঃ গণ্ডমালাদি
কোন কোন ধাতু দোষ জন্ম কুস-

ফুস প্রভৃতিতে উপদাহ নিবন্ধন
উৎপন্ন ধূসর বা পীতবর্ণ একপ্রকার
অর্কুদ ; শুটিকা।
টিউবার-কিউলার (Tubercular)
শুটিকা লক্ষ্যীয় ; শুটিল।
টিউবার-কিউলোসিস (Tubercu-
losis) যে পৈতৃক ধাতুদোষ ব-
শতঃ শুটিকারোগ উৎপন্ন হয়।
টিউবারোসিটি (Tuberosity) অস্থির
অসম বন্ধুর প্রবন্ধন বা উন্নতাংশ।
টিউবিউল (Tubule) ক্ষুদ্রনল।
টিউবিউলাই (Tubuli) টিউবিউল
শব্দের বহুবচন।
টিউবিউলাই ইউরিনিফিরাই (Tu-
buli uriniferi) বৃক্কস্থিত মূত্র-
বাহী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল।
সিমিনীফিরাই (-Seminiferi)
সুক্রবাহী অণ্ডস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নল।
টিউবিউলার (Tubular) নলাকার।
টিউবাল (Tubal) নলীয়।
টিউমার (Tumour) অর্কুদ, আব।
টিউমিড (Tumid) বিবন্ধিত, ফীত।
টিউমিফ্যাক-শন (Tumefaction)
অর্কুদাকার ফীততা।
টিং মিং (Tingling) শিহরণ ;
ফুরণ।
টিংচ্যুরা (Tinctura) অরিষ্ট।
টিংচার (Tincture) অরিষ্ট।
টিংচার-ট্রিটুরেশন (Tincture-tritu-
ration) ছুশকরায় ওষধের

টিংচার মিশ্রিত ও বর্ধিত করিয়া
প্রস্তুত একপ্রকার বিচূর্ণ।
টিক-ডুলুর (Tic-Douloureux) মূখ
মণ্ডলের স্নায়ুশূল, পঞ্চম স্নায়ু-
যুগ্মের শাখার স্নায়ুশূল।
টিটিলেশন (Titillation) স্ফুড়স্ফুড়ি,
কণ্ঠ্রন।
টিটুবে-শন (Titubation) অস্থি-
রতা, অবিরত অবস্থান-পরিবর্তন-
প্রবৃত্তি।
টিট্রা (Tetra) চারিবাচক পূর্ণপদ।
টিনাইটঃস অরিয়ঃস (Tinuitus
Aurium) কর্ণনাদ, কাণেশব্দ।
টিনিয়া (Tinea) পাগা ও কণ্ঠ্র প্র-
ভৃতি চর্মরোগের সাধারণ নাম।
কীট, ক্রাম।
টিবিয়া (Tibia) জন্তবার অস্থিযুগ্মের
বৃহত্তর অস্থিখণ্ড ; দাঁড়াই।
টিবিয়্যাল (Tibial) টিবিয়াসংক্রান্ত।
টিবিয়্যালিস (Tibialis) টাবিয়াসংলগ্ন
পেশাবিশেষ।
টিম্পেনাইটিস (Tympanitis) অস্ত্রে
বায়ু বা বাষ্প সঞ্চয় বশতঃ উদ-
রের ঢাকের ভ্রাম ফীততা ; উদ-
রাধান ; পেটফাঁপা।
টিম্পেনাইটিক (Tympanitic) আ-
ধুনিক। বায়ুগর্ভ।
টিম্পেনঃস (Tympanum) মধ্যকর্ণের
ঢাকের ভ্রাম গহ্বর ; কর্ণপটহ।
টিম্পেনাই (Tympani) কর্ণপটহ।

টিম্পেনাল, টিম্পেনিক (Tympanal, Tympanic) কর্ণপটহ স্বকীয়।

টিয়ার্স (Tears) চক্ষুর জল; অশ্রু।*

টিল-মাস (Tilms) শয্যাহাতডান, শয্যাবস্ত্র খুঁটন, ইহা বিকারের লক্ষণ বিশেষ।

টিসু (Tissue) যে সকল সূত্রবৎ উপাদানদ্বারা শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশ নির্মিত; বিধানভস্তু।

টী (Tea) চা।

টিট (Teat) স্তনবৃত্ত।

টুইঞ্জ (Twinge) ফিক ব্যথা।

টুইন্স (Twins) যমজ।

টুইষ্টিং (Twisting) মোচড়ান।

টুথ (Tooth) দন্ত।

টুথেক (Toothache) দন্তশূল, দাঁত বেদনা।

টুব্যাকো (Tobacco) তামাক।

টু-ম্যাণ্ড-ফ্রো-সাউণ্ড (To and Fro Sound) ছুইখণ্ড বন্ধুর বস্তু সম্মুখে ও পশ্চাতে ঘর্ষণের ত্রাস শব্দ; এই শব্দ হৃদেষ্ট প্রদাহরোগে আকর্ষণ-বস্ত্রদ্বারা শুনা যায়; ঘর্ষণ-ধ্বনি।

টেইল (Tail) লেজ; পুচ্ছ।

টেটার (Tetter) চর্মরোগের সাধারণ নাম; দ্রজ।

টেটেনাস (Tetanus) ধনুষ্ঠঙ্কার, ধনুস্তম্ভ।

টেণ্ট (Tent) নেকড়া বা লিণ্টের

প্রস্তুত গোলাকার পলিতা, মাণী বা বা শরীরের স্বাভাবিক দ্বারা প্রসারণার্থ ব্যবহৃত হয়।

টেণ্টোরিয়াম (Tentorium) বৃহৎ মস্তিষ্ক ও কুর্জ মস্তিষ্ক স্বতন্ত্রকর দৃঢ়মাতৃক ঝিল্লীর প্রবন্ধন।

টেণ্ডন (Tendon) কণ্ডুরা দ্রষ্টব্য।

টেণ্ডো (Tendo-) কণ্ডুরা বাচক পূর্কপদ।

টেণ্ডো-একিলিস (Tendo Achillis)

শুল্ক দেশীয় সূদৃঢ় কণ্ডুরা।

টেনাকিউলাম (Tenaculum) বড়িশের ত্রাস প্রাস্ত ও সূক্ষ্ম তীক্ষ্ণপ্র-বিশিষ্ট একপ্রকার অস্ত্র, রক্ত-স্রাবী নাড়ী বন্ধনার্থ ইহা ব্যবহৃত হয়।

টেনাসিটি (Tenacity) জড়পদার্থের যে গুণবশতঃ উহা টানিয়া বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টার প্রাতবন্ধকতা জন্মায়; হৃদেদ্যতা।

টেনেসমাস (Tenesmus) কুহন, কৌথ, বেগ, স্থল।

টেন্স (Tense) অনমন্য; কঠিন।

টেনশন (Tension) শরীরের কোন স্থানের প্রসারিত অবস্থা; বিতান, আততি।

টেন্সর (Tensor) প্রসারক-পেশী; যে পেশী দ্বারা পেশীসংলগ্ন অংশ প্রসারিত হয়।

টেপ-ওয়ার্ম (Tape-worm) এক

প্রকার চেপ্টা, দীর্ঘ দিটার ভায়
কল্পকমি; পট্টকমি।

টেপিড (Tapid) দৈবজ্ঞক।

টেম্পার (Temper) মতি, মেজাজ।

টেম্পারেচার (Temperature)

গাত্রতাপ, শরীরের, শীতোষ্ণতা।

বায়ুর শীতোষ্ণতা।

টেম্পারেট-জোন (Temperate Zone)

সমমণ্ডল; নাতিশীতোষ্ণদেশ।

টেম্পারেমেন্ট (Temperament)

ধাতু, দেহপ্রকৃতি। যথা, ফ্লুগ-
মেটিক টেম্পারেমেন্ট, শ্লেষ্মা প্র-
ধানধাতু; বিলিয়স টেম্পারেমেন্ট,
পিত্তপ্রধানধাতু; নার্ভাস টেম্পা-
রেমেন্ট, বায়ুপ্রধান ধাতু।

টেম্পেল (Temple) চক্ষু ও কর্ণের

মধ্যভাগে মস্তকের উভয় পার্শ্বে
অবনত স্থান; শব্দদেশ।

টেম্পোরাল (Temporal) শব্দদে-
শীয়।

টেম্পোরো (Temporo) সমস্ত শব্দে
শব্দদেশ বাচক পূর্বপদ।

টেরিগয়েড (Pterygoid) পাথার

আকার। ফিন্‌অয়েড অস্থির বি-
বর্তিত অংশদ্বয়।

টেরিজিয়ম (Pterygium) অক্ষি-

গোলকের অভ্যন্তরদিকে ত্রিভুজা-
কার গিব্বিক বা উপমাংশ।

টেরিস (Teres) লম্বা ও গোল।

টেরিট (Teret) স্তম্ভাকার।

টেলুরিয়ম (Tellurium) এক প্রকার
ধাতু। খণ্ডে বিভক্ত।

টেবিউলার (Tabular) সমচতুর্ভুজ

টেবিস (Tabes) ক্ষয় বা শীর্ণতা
প্রাপ্তি।

টেবিস-ডর-সেলিস (Tabes Dorsalis)

অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়-সেবা জনিত,
পৃষ্ঠ বা কটবেদনাসংযুক্ত শরীর
ক্ষয় রোগ; কশেরুকমাজ্জের ক্ষয়
রোগ।

টেবিস-মেসেন্টেরিকা (Tabes
Mesenterica) মেসেন্টেরি স্নায়ু-
ও স্ন বা মধ্যান্ত্রগ্রন্থির গুটিকারোগ
বশতঃ শরীরক্ষয়; মাধ্যান্ত্রিক ক্ষয়-
রোগ।

টেস্ট (Test) যে পদার্থ অল্প কোন
বস্তুতে সংযোগ করিলে শোধিত
বস্তুর আকৃতিগত ও গুণগত পরি-
বর্তন জন্মিয়া উহার রাসায়নিক
প্রকৃতি নিকৃষিত হয়। পরীক্ষা।

টেস্ট-পেপার (Test-paper) তরল
পদার্থের অম্লত্ব বা ক্ষারত্ব পরী-
ক্ষার্থ নীল বা পীতবর্ণ কাগজ
বিশেষ। [মুক।

টেস্টিকেল (Testicle) অণ্ডকোষ,

টেস্টিস (Testis) অণ্ড, মুক।

টো (Toe) পদের বৃদ্ধাস্থলী, বৃদ্ধাস্থলী।

টোন (Tone) শরীরের যে অবস্থায়
শারীরিক ক্রিয়া সকল সুস্থভাবে
ও যথাযোগ্য বলে সম্পন্ন হয়।

টো-ফঃস (Tophus) অস্থিতে কোমল
অৰ্দ্ধদ।

টোফাই (Tophi) খটিকাগ্রস্তর।

টোষ্ট (Toast) অগ্নিতে ঝলমান
রুটি।

টোসিস (Ptosis) উপরের অক্ষিপু-
টের পতন বা পক্ষাঘাত।

ট্যাক্সিস (Taxis) নিয়মিতরূপে
হস্তের চাপ দিয়া হার্পিয়া বা অস্ত্র-
বুদ্ধি পুনরায় স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত
করিবার প্রক্রিয়া।

ট্যানিন (Tannin) মাজ্জফল প্রভৃ-
তির সঙ্কোচক উপাদান বা বীৰ্য্য।

ট্যাপিং (Tapping) উদর বা অণ্ড-
কোষাদির মস্ত্রস্রাবী গহ্বরে
অল্পিক পরিমাণ তরল পদার্থ
সঞ্চিত হইলে ছিদ্র করিয়া ও
চুঙ্গি বসাইয়া উহা বাহির করিবার
প্রক্রিয়া।

ট্যাপ রুট (Tap-root) প্রধান মূল।

ট্যাবেকঃম (Tabacum) তামাক।

ট্যারেক্সে-কঃম (Taraxacum) ক-
ম্পোজিটি জাতীয় ড্যাণ্ডেলিয়ন
নামক বৃক্ষ, ইউরোপ ও হিমালয়
প্রদেশে জন্মে।

ট্যারেণ্টুলা (Tarantula) একপ্র-
কার মাকড়সা, ইহার দংশনে যে
স্নায়ু-বিকার জন্মে তাহা গীতবাদ্য
শ্রবণে উপশমিত হয়।

ট্যাল্ক (Talc) অল, আভ।

ট্রক-লিয়া (Trochlea) কক্ষিকলের
ভ্রায় উপাঙ্গ, বা সন্ধির উপরি-
ভাগ।

ট্রক-লিয়ার (Trochlear) কক্ষিক-
লের ভ্রায়।

ট্রক-লিয়ারি (Trochleary) ট্রক-
লিয়াসংক্রান্ত। যথা, ট্রকলিয়ারি
মসেল-ওফের উর্দ্ধস্থ ত্রিয্যকপেশী;
ট্রকলিয়ারি নার্ভ-অক্ষিপেশীগত
স্নায়ু।

ট্রকলিয়ারিস (Trochlearis) ট্রক-
লিয়ারি মসেল; অক্ষিপেশী।

ট্রংক (Trunk) অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত
কেবল দেহ; কাণ্ড। নাড়ীর প্রা-
ধান অংশ।

ট্রংগ-কেটেড (Truncated) ছিন্না-
গ্রবৎ স্থূলমুখ।

ট্রপিক্যাল (Tropical) উষ্ণদেশীয়।

ট্রফিক (Trophic) পরিপোষণ-
কারী; বিধানোপাদানের পরি-
পোষণ সম্পাদক।

ট্রমেটিক (Traumatic) আঘাতজ-
নিত, আভিঘাতক।

ট্রমেটিজম্ (Traumatism) প্রবল
আঘাতাদিজনিত শারীরিক অ-
বস্থা।

ট্রঃস (Truss) অস্ত্রবুদ্ধিবিশিষ্ট রো-
গীর অস্ত্র স্বস্থানে রাখিবার অস্ত্র
কটিবন্ধন বিশেষ।

ট্রাই-কঃস-পিড (Tri-cuspid) ত্রি-

নটা হুন্নাগ্রবিশিষ্ট; ত্রিভুজ। ত্রি-
কপাটীয়।

ট্রাই-গন (Trigone) মূত্রাশয়ের মূল
দেশের সম্মুখভাগে স্থিত ক্ষুদ্র ম-
ন্থণ ত্রিভুজাকার স্থান।

ট্রাই-সেপ্স (Triceps) তিনমস্তক-
বিশিষ্ট পেশী, ত্রিশীর্ষ পেশী।

ট্রাইজেমিন-নঃস (Trigeminus) প-
ঞ্চম স্নায়ুগুণ্ডের শাখাত্রয়।

ট্রাইজেমিনাই (Trigeminii) পঞ্চম
স্নায়ু-গুণ্ড।

ট্রাইফেশিয়াল (Trifacial) পঞ্চম
স্নায়ু গুণ্ড; ইহার প্রত্যেকটি তিন
তিনটি বৃহৎ শাখায় বিভক্ত ও
মুখমণ্ডলে প্রসারিত।

ট্রায়েঙ্গুলারিস (Triangularis) ত্রি-
কোণ পেশী।

ট্রি (Tri) তিন বা তৃতীয় বাচক
পূর্বপদ; ত্রি।

ট্রিকাইয়্যাসিস (Trichiasis) চক্ষুর
পক্ষ ভিতরের দিকে বুদ্ধ পাইয়া
অক্ষিগোলকের উপরে পতিত
হওয়া।

ট্রিকোসিস (Trichosis) কেশরোগের
সাধারণ নাম।

ট্রিকো-নোসিস (Trichonosis)
কেশরোগ।

ট্রিট-মেন্ট (Treatment) চিকিৎসা

ট্রিটুরেশন, ট্রাইটুরেশন (Fritura-
tion) অতিহ্রস্ব চূর্ণ; বিচূর্ণ।

ট্রিপ্যান (Trepan) একপ্রকার গো-
লাকার করাত, পূর্বে করোটি
রক্ত করণার্থ ব্যবহৃত হইত। (ক্রিং)
করোটি রক্ত করা ও তণা হইতে
অস্থির অংশ উত্তোলিত করা।

ট্রিফাইন (Trepine) করোটি
রক্ত করণার্থ অধুনা ব্যবহৃত ক-
রাত। (ক্রিং) ট্রিফাইন দ্বারা
ছিদ্র করণ।

ট্রিমর (Tremor) একাঙ্গ বা সর্বো-
ঙ্গের অনৈচ্ছিক কম্পন।

ট্রিস-মঃস (Trismus) হনুস্তম্ভ, ধনুষ্ঠ-
কার। [প্রদাহ।

ট্রেকাইটিস (Trachitis) কণ্ঠনাণী
ট্রেকিও (Tracheo-) সমস্ত শব্দে
কণ্ঠনাণীবাচক পূর্বপদ।

ট্রেকিও-টমি (Tracheotomy)
কণ্ঠনাণীচ্ছেদ। [গণ্ড

ট্রেকিওসিল (Tracheocele) গল-
ট্রেকিয়া (Trachea) কণ্ঠনাণী।

ট্রেকিয়াইটিস (Tracheitis) কণ্ঠ-
নাণী প্রদাহ।

ট্রেকিয়াল (Trachial) কণ্ঠনাণী
সংক্রান্ত।

ট্রেকিলো—(Trachelo-) গ্রীবা সং-
ক্রান্ত বাচক উপসর্গ।

ট্রে-গঃস (Fragus) কর্ণগহ্বর-
প্রান্তস্থিত ক্ষুদ্র ত্রিভুজাকার প্রব-
হন।

ট্রেজাইকঃস (Tragicus) ট্রেগঃ-

সের বহির্ভাগ আবরক ক্ষুদ্র পে-
শীতন্তু গুচ্ছ।
ট্রোকান (Trocar) উদরী ও কুর-
গাদি হইতে ছিদ্র করিয়া জল নিঃ-
সারার্থ অস্ত্রবিশেষ।
ট্রোক্যান্টার (Trochanter) উরুর
অস্থির উপরের প্রান্তস্থিত প্র-
বন্ধিত অংশদ্বয়।
ট্রোচিসাই (Trochisci) চাক্তি ;
লোজেঞ্জেস। শর্করা ও গর্দেব
সহিত ঔষধদ্রব্যমিশ্রিত ক্ষুদ্র চাক্তি
ট্রাক্ট (Tract) শরীরের কোন
প্রদেশ বা স্থান।
ট্রান্সপেরেন্ট (Transparent) স্বচ্ছ।
ট্রান্সপ্লান্টেশন (Transplanta-
tion) শারীরিক যন্ত্রের অস্থান-
বিক অবস্থান; শরীরের একাংশ
স্থানান্তরে স্থাপন।
ট্রান্সপোজিশন (Transposition)
স্থানবিপর্যায়।
ট্রান্সফিউজন (Transfusion) এক-
প্রাণীর রক্ত অথ প্রাণীর শিরায়
পিচকারীদ্বারা প্রবিষ্টকরা।
ট্রান্সভার্স (Transverse) অপ-
রাংশের আড়াআড়িভাবে অব-
স্থিত; অনুপ্রস্থ।
ট্রান্সভার্সেলিস (Transversalis)
অনুপ্রস্থ পেশী।
ট্রান্সডুশন (Transudation) স-
ছিদ্রবিধান তন্তু বা পদার্থের অ-

ভ্যস্তর দিয়া তরল পদার্থের নিঃ-
সরণক্রিয়া।
ট্র্যাপিজয়েড (Trapezoid) বিষম-
বাহু চতুর্ভুজের আকার।
ট্র্যাপিজিয়াম (Trapezium) মণি-
বন্ধের অস্থির দ্বিতীয় সারির প্রথম
অস্থি। বিষমবাহু চতুর্ভুজ।
ট্র্যাপিজিয়াম (Trapezium) গ্রীবা
ও পৃষ্ঠের পশ্চাৎভাগস্থিত বৃহৎ
পেশী বিশেষ; স্কন্ধস্থি-পেশী।
ট্র্যাবিকিউলা (Trabecula) সংযো-
জন বা বন্ধনোপকরণ তন্তু।
ট্রাভাইল (Travail) প্রসব-বেদনা।

ড

ডাক্ট (Duct) শরীরস্থ তরলপদার্থ-
বাহীনালী।
ডাক্টাস (Ductus) ডাক্ট। প্রণালী।
ডাক্টাস আর্টারিওসাস (Ductus
Arteriosus) ক্রণশরীরস্থ উপ-
ধমনী। ফুসফুসীয় ধমনীর সহিত
এওর্টা সংযোজক ক্রণদেহের র-
ক্তবহা নাড়ীবিশেষ।
ডাক্টাস ভিনোসাস (Ductus Veno-
sus) ক্রণদেহস্থ উপশীরা। নিম্ন
মহাশিরা ও নাভীশিরা সংযোজক
প্রণালী বিশেষ।
ডবল (Double) দ্বিগুণিত।
ডবল-কোয়ার্টান (Double Quartan)

দ্বিচাতুর্থকজর। অতি চতুর্থ দি-
বসে আগত হোকাগীন জ্বর।
ডবল-টার্শিয়ান (Double Tertian)
দ্বিতীয়কজর।
ডবল-টঃচ (Double Touch) যুগপৎ
মল-দ্বারে ও যোনীকরে অঙ্গুলী-
দ্বারা পরীক্ষা।
ডবল-হিয়ারিং (Double Hearing)
উভয় কর্ণের শ্রবণের অসাম্যতা।
ডঃম (Dumb) মুক, বোবা।
ডঃর-সমে (Dorsum) পৃষ্ঠ।
ডঃর-সাই (Dorsi) পৃষ্ঠ।
ডঃর-স্যাল-রিজন (Dorsal Region)
পৃষ্ঠদেশ।
ডঃল (Dull) ঘনগর্ভ, অতীত্র।
ডাইক্রোটিক (Dicrotic) দুই দুই
বার প্রতিঘাতবিশিষ্ট; দ্বিগুণিত
স্পন্দনবিশিষ্ট।
ডাইগ্যাস্ট্রিক (Digastric) দ্বিউদর
বিশিষ্ট। নিম্ন হৃদয় পেশীবিশেষের
ভাষ মাংসল প্রান্তদ্বয়বিশিষ্ট।
ডাইভার্টিকিউলঃম (Diverticulum)
রক্তের গতি রোধ হইলে অতি-
রিক্ত রক্ত ধারণক্ষম বস্ত্র; গুপ্ত-
পথ; বৃহৎ নল হইতে উৎপন্ন মুখ-
শূত্র কুদ্রনল।
ডাইমেন-শন (Dimension) আয়তন;
পরিসর; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ।
ডাইলিউ-শন (Dilution) ক্রম দ্র-
ষ্টব্য। তরল করণ।

ডাইলিউয়েন্ট (Diluent) যে ঔষধ
বা পদার্থে শরীরের রক্তরসাদি
তরলতর হয়।
ডাইলেটে-শন (Dilatation) প্রসা-
রণ। দ্বার বা প্রণালী প্রভৃতির
বিবর্দ্ধন।
ডাইলেটর, ডাইলেটেটর (Dilator
Dilatator) প্রসারক পেশী। শরী-
রের স্বাভাবিক দ্বার বা ক্ষতাদির
মুখ প্রসারক অস্ত্রবিশেষ।
ডায়ার-থ্রোসিস (Diarthrosis) স-
চলঅস্থি-সন্ধি।
ডায়ুরেসিস (Diuresis) মূত্রাধিক্য।
ডায়ুরেটিক (Diuretic) মূত্রকর ঔষধ।
ডায়েট (Diet) পণ্য।
ডায়েটেটিক (Dietetic) পণ্যসুস্বকীয়।
ডায়েফোরেটিক-স (Diaphoretics)
ঘর্মকর বা শ্বেদজনন ঔষধ।
ডায়েফোরেসিস (Diaphoresis) ঘর্ম,
শ্বেদ।
ডায়েফ্রাম (Diaphragm) বক্ষোদর
ব্যবধায়ক পেশী।
ডায়েফ্র্যামাইটিস (Diaphragmitis)
বক্ষোদর ব্যবধায়ক পেশীর প্রদাহ।
ডায়েফ্র্যামাইটিক (Diaphragmitic)
ডায়েফ্র্যামসংক্রান্ত।
ডায়েবিটিস (Diabetes) মধুমেহ;
বহুমূত্র রোগ; সশর্কর মূত্র।
ডায়েবেটিক (Diabetic) বহুমূত্র
সংক্রান্ত; বহুমূত্রগ্রস্ত।

ডায়ারিয়া, ডায়েরিয়া (Diarrhoea)

অতিসার ; উদরাময়।

ডায়ারিটিক (Darrhoetic) অতি-

সার উৎপাদক।

ডায়াগনোসিস (Diagnosis) রোগ-

নির্ণয়।

ডায়াথিসিস (Diathesis) বিশেষ

শারীরিক প্রকৃতি ; ধাতুদোষ।

ডায়ামিটার (Diameter) ব্যাস।

ডায়াস্টেসিস (Diastasis) ভগ্নব্যতীত

অস্থির সন্ধি-বিচ্যুতি ; বিসন্ধান।

ডায়াস্টোল (Diastole) রক্ত প্রবেশ

বশতঃ হৃৎপিণ্ডের গহ্বর, ও ধম-
নীর প্রসারণ।

ডার্টস (Dartos) মুকতলস্থ শিথিল

আরক্ত কোষময় বিধান।

ডার্টয়েড (Dartoid) ডার্টস সদৃশ।

ডার্বিশায়ার-নেক (Derbyshire

Neck) গলগণ্ড। ডার্বিশায়ার

নামক ইংলণ্ডের প্রদেশ বিশেষে
এই রোগের প্রাবল্য বশতঃ এ-
রূপ নাম।

ডার্ময়েড (Dermoid) চর্মসদৃশ।

ডার্মিস (Dermis) প্রকৃত চর্ম।

ডি (De-) বিহীনতা, বিচ্ছিন্নতা বা

প্রতিকূলতা বাচক পূর্বপদ।

ডেক্সিডেশন (Deoxidation) মিশ্র

পদার্থ হইতে অক্সিজেন নিঃসারণ।

ডি-অব-ষ্ট্রুয়েন্ট (De-obstruent) শ-

রীরের আভ্যন্তরিক দ্বারাদির অ-

বরোধক পদার্থ দূরকারক ঔষধ।

শোষক।

ডিউপ্লিকেটেড (Duplicated) দ্বি-

ভাজিত ; দ্বিগুণিত।

ডিউরামেটার (Dura Mater) মস্তি-

ষ্কের বাহিরের দিকের প্রথম প-
রদা ; দৃঢ় মাতৃকা।

ডিউরেশন (Duration) রোগের

স্থায়িত্ব বা ভোগকাল ; স্থিতি
কাল।

ডিওডিনাম (Duodenum) দ্বাদশা-

ঙ্গুলান্ত্র ; ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ।

ডিওডোর্যান্ট (Deodorant) দুর্গন্ধ-

হারক।

ডিকক-টম (Decoctum) কাথ।

ডিকক-শন (Decoction) কাথ।

ডিকম্পোজিশন (Decomposition)

রাসায়নিক গুণে সংযুক্ত বস্তুর
উপাদান বিভিন্ন করণ ; বিশ্লেষ।
বিসম্বাসিত বা বিগলিত হওয়া।

ডিকঃসেট (Decussate) ইংরেজী

(x) এক্স বর্ণের ছায়া খণ্ডিত পেশী
বা স্নায়ুতন্তু।

ডিকার্বনাইজ (Decarbonize) রা-

সায়নিক ক্রিয়া দ্বারা কোন বস্তু
হইতে কার্বন অন্তরিত করা।

ডিকিউবিটঃস (Decubitus) শয্যা-

ক্ষত।

ডিকে (Decay) ক্রমে ক্রমে স্বাস্থ্য

নাশ ; ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্তি।

ডিক্রেপিটেশন (Decrepitation)

উদ্ভাপ সংযোগে লবণাদির বৈকল্প
শব্দ হয় তদ্রূপ কড় কড় শব্দ।

ডিক্লাইন (Decline) রোগ লক্ষণের
হ্রাস প্রাপ্ত অবস্থা। হ্রাস। ক্ষয়।

ডিগ্রী (Degree) তাপমান যন্ত্রে
চিহ্নিত এক এক ভাগ; অংশ।

বিশ্ববিদ্যালয়াদির প্রদত্ত উপাধি।

ডিগ্লুটিশন (Deglutition) গলাধঃ-
করণ, গিলন।

ডিজ-অর্ডার (Disorder) সামান্য
পীড়া, ক্রিয়াবৈষম্য।

ডিজিজ (Disease) রোগ, অসুস্থতা।

ডিজি-টঃস (Digitus) অঙ্গুলী।

ডিজিটাই (Digiti) অঙ্গুলী সমূহ।

ডিজিটেট (Digitate) অঙ্গুলীর ভ্রায়
ভিন্ন ভিন্ন শাখায় বিভক্ত।

ডিজিটেশন (Digitation) অঙ্গুলীর
আকার অস্থি-বিবর্দ্ধন।

ডিজিট্যাল (Digital) অঙ্গুলী সম্ব-
ন্ধীয়।

ডিজিনেস (Dizziness) শিরোঘূর্ণন।

ডিজেক-শন (Dejection) মলত্যাগ
ক্রিয়া।

ডিজেনারেশন (Degeneration)

কোন শারীরিক যন্ত্রের বিকৃতি
প্রাপ্তি; অপকর্ষ; অপকৃষ্টতা;
যথা, ফ্যাটিডিজেনারেশন, মে-
দ্যাপকর্ষ অর্থাৎ শরীরের মেদের
বিকৃতি বা অপকৃষ্টতা প্রাপ্তি।

ডিজেস-শন (Digestion) পরিপাক
ক্রিয়া।

ডিজেস-টিভ (Digestive) পরিপাক
ক্রিয়ামধক্ষীয়।

ডিটার-জেন্টস (Detergents) বিরে-
চক বা বিশোধক ঔষধ।

ডিটার-মিনেশন (Determination)
শরীরের কোন স্থানে প্রবল, প্র-
চুর অথবা দ্রুতবেগে রক্তাদিতরণ
পদার্থ প্রবাহিত হওয়া।

ডিটার-মিনেশন-অভ-ব্লুড (Determi-
nation of blood) রক্ত সঞ্চয়।

ডিটেক-শন (Detection) রাসায়-
নিক পরীক্ষার ফল।

ডিট্রুসর (Detrusor) যে পেশীদ্বারা
(মূত্রাদি) বাহ্যকৃত হয়; সবলে
বহিকর পেশী। [পেশী।

ডিট্র্যাক্টর (Detractor) আকর্ষক

ডিভুডেশন (Denudation) নগ্নতা;
শরীরের কোন স্থানের প্রকৃত
আবরণহীনতা।

ডিনোমিক (Dynamic) প্রাকৃতিক
শক্তির কাষ্য সম্বন্ধীয়। শরীরযন্ত্রে
কোন পদার্থের প্রভাবের ভৌ-
তিক বা রাসায়নিক কারণ দৃষ্ট না
হইলেই এই শব্দের প্রয়োগ হয়।

ডিনেমিক-ফোর্স (Dynamic Force)
প্রাকৃতিক বল।

ডিনেমিজেশন (Dynamization)
ঔষধের প্রাকৃতিক শক্তি বিকাশ

কারিণী বিমর্দনাদি হোমিও প্যা-
থিক প্রক্রিয়া বিশেষ।
ডিপজিট (Deposit) তরল পদার্থ
হইতে যে অতরল পদার্থ ক্ষরিত
হইয়া নীচে পড়ে; তলানি; স্তম্ভ।
ডিপিগেটরি (Depilatory) কেশ
উন্মোচক ঔষধ; লোমশাতন।
ডিপ্রভড (Depraved) বিকৃত;
অসুস্থ বা মন্দাবস্থাপ্রাপ্ত।
ডিপ্রে-শন (Depression) দুর্বলতা;
শরীর বা মনের অবসন্নতা। বক্ষঃ-
স্থলদির ন্যায় নিম্ন স্থান বা
গহ্বর। ভগ্ন মস্তকাঙ্কুর অভ্য-
ন্তরদিকে অবনতি।
ডিপ্রে-সর (Depressor) অবনতকর
পেশী, যে পেশীর আকর্ষণে শরী-
রের কোন অংশ নীচের দিকে
অবনত হয়। জিহ্বা অবনতকর
যন্ত্র বিশেষ।
ডিপ্লি-শন (Depletion) রক্ত মোক্ষ-
ণাদি দ্বারা রক্তাদি কমান।
ডিপ্লোপিয়া (Diplopia) দ্বিত্ব দৃষ্টি
রোগ; যে দৃষ্টিরোগবশতঃ একটা
বস্তু দুইটা দেখায়।
ডিপ্সোমেনিয়া (Dipsomania)
মদিরাদি মাদক দ্রব্য পানের
অনিবার্য ইচ্ছা।
ডিপ্সোসিস (Dipsosis) তৃষ্ণাধিক্য।
ডিফ-থিরিয়া (Diphtheria) ঝিল্লিক-
প্রদাহ; অচ্ছাদন।

ডিফ-থিরিটিক (Diphtheritic)
ঝিল্লিক প্রদাহ সঞ্চকীয়।
ডিফর-মিটি (Deformity) বৈকল্য;
অস্বাভাবিক আকৃতি।
ডিফার-ভেসেন্স (Defervescence)
ক্রাইসিস।
ডিফারেন্ট (Deferent) যে নল দিয়া
অণু হইতে শুক্র বাহির হয়।
ডিফিউজ (Diffuse) প্রসারিত;
নির্দিষ্ট সীমাবর্জিত।
ডিফেকেশন (Defecation) মল-
ত্যাগ ক্রিয়া। কোন তরল পদার্থ
হইতে তলানি বাহির করিয়া
ফেলা।
ডিফিউজিব-ল (Diffusible) অস্থায়ী।
ডিফেক্ট (Defect) বিকলতা।
ডিফ্লুঃ-শন (Defluxion) অতিশয়
নিঃস্রব স্রাবী প্রদাহ।
ডিবিলিটি (Debility) দুর্বলতা, শ-
রীরের পেশীতন্ত্র শিথিলতা।
ডিবিলিটিং (Debilitating) দুর্বল-
কর।
ডিভি-এশন (Deviation) শরীরের
তরল বা নিরেট পদার্থের বিপথে
গতি।
ডিভেলপ-মেন্ট (Development)
বিকাশ।
ডিমন-স্ট্রেটর (Demonstrator) ব্যব-
হিত শরীরাংশ প্রদর্শক; দৃষ্টতঃ
শরীরস্থান শিক্ষাদাতা।

ডি-মনোমেনিয়া (Demonomania)

যে প্রকার উন্মাদরোগে রোগী
আপনাকে ভূত প্রেতাди আশ্রিত
মনে করে ।

ডিমঃল-সেন্ট (Demulcent) স্নিগ্ধ-
কারক বা উপদাঁহ প্রশান্তকর
ঔষধ ।

ডিমেন-শিয়া (Dementia) রোগ বা
উপঘাতবশতঃ মানসিক শক্তির
খর্বতা ; বুদ্ধি-বৈকল্য ।

ডিম্বাশয় (Ovary) এক ইঞ্চি দীর্ঘ
বাদামের আকৃতি গর্ভাশয়ের প-
শাংভাগেস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব বা
জীবীর্ণাধারী চেপ্টা কোষ বিশেষ ।
রতিকালে এই ডিম্ব বা জীবীর্ণা
পুরুষের শুক্রের সহিত সন্নিহিত
হইলে গর্ভসঞ্চার হয় ।

ডিরেক্টর (Director) প্রদর্শকযন্ত্র ;
অস্ত্র চিকিৎসায় ছুরিকা প্রবেশার্থ
এক প্রকার সীতাবিশিষ্ট অপ্রশস্ত
যন্ত্র ।

ডিলিউ-সন (Delusion) অবাস্তব
বস্তু বা বিষয় বাস্তবিক বলিয়া জ্ঞান ।

ডিলিভারি (Delivery) প্রসব;খালাস ।

ডিলিরিয়ঃম (Delirium) কোন কোন
রোগে মস্তিষ্কের ক্রিয়াবিকৃত হ-
ইয়া যে মনের বিশৃঙ্খলা ও বাক্যের
অসংলগ্নতাदि জন্মে ; প্রলাপ ।

ডিলিরিয়ঃস (Delirius) প্রলাপী ।

ডিলিরিয়ঃম-ট্রিমেন্স (Delirium Tre-

mens) অতিরিক্ত মাদক দ্রব্য
সেবন অথবা উহার বিরতিবশতঃ
অনিদ্রা ও কল্পসংযুক্ত প্রলাপ
রোগ ; মদাত্যয় ; পানাত্যয় ।

ডিষ্টর-শন (Distortion) বৈকল্প্য,
অঙ্গ-বিকৃতি ।

ডিষ্টিন্ট (Distinct) অসংশ্লিষ্ট, ছাড়া
ছাড়া ।

ডিষ্টিকিয়াসিস (Distichiasis) দ্বি-
পক্ষ্মরোগ । এই রোগে দুই সারি
পক্ষ্ম জন্মিয়া একসারি চক্ষের অ-
ভ্যন্তরদিকে যায় ।

ডিষ্টিল্ড (Distilled) পরিষ্কৃত, চোয়ান ।

ডিষ্টোমা (Distoma) দিমুখকৃমিসমূহ ।

ডিস- (Dys-) মন্দতা বা সঙ্কটতা
জ্ঞাপক পূর্বপদ ।

ডিস-অরগেনিজেসন (Disorganiza-
tion) রোগবশতঃ কোন যন্ত্রের
সম্যক পরিবর্তন বা বিনাশ ; বি-
কলতা ।

ডিস-ইউরিয়া (Dysuria) মূত্রত্যাগে
কষ্ট ও যতনা ; মূত্রকুচ্ছ ।

ডিস-ইন-ফেক-ট্যান্ট-স (Disinfec-
tants) রোগসংক্রমবিনাশক
দ্রব্যাদি ।

ডিস-কিউশিয়েন্ট (Discutient) অ-
র্কুদাদি-বিকীর্ণকর ঔষধ ।

ডিস-ক্রীট (Discrete) বিশ্লিষ্ট ; ছাড়া
ছাড়া ।

ডিস-ক্রেশিয়া (Dyscrasia) রক্ত হ-

ঔতা ; রক্তে উপদাহকর পদার্থের
অবস্থান । ধাতুদোষ ।
ডিস্-গ্যালাক্-টিয়া (Dysgalactia)
স্তন্যবিকার ।
ডিস-চার্জ (Discharge) স্রাব ; পুষ
রক্তাদি নিঃসরণ । [কর ।
ডিস-ট্র্যাক্টিং (Distracting) ফিষ্ট-
ডিস-পেপ-শিয়া (Dyspepsia) অগ্নি-
মান্দ্য বা অজীর্ণ রোগ ।
ডিস-প্লেস-মেণ্ট (Displacement)
শরীরস্থ বস্ত্রাদির স্থানভ্রংশ ।
ডিস-ফেজিয়া (Dysphagia) গিলিতে
কষ্ট ; নিগীরণ-কৃচ্ছ । [কৃচ্ছ ।
ডিস-ফোনিয়া (Dysphonia) বাক্-
ডিস-মেনোরিয়া (Dysmenorrhœa)
রজঃকৃচ্ছ ; বাধকবেদনা ।
ডিস-লোকেশন (Dislocation) অস্থি
সন্ধির স্থানবিচ্যুতি ।
ডিসিডিউয়স (Deciduous) পতন
শীল ; অস্থায়ী ; যথা শৃঙ্গ, দন্ত
ইত্যাদি ।
ডিসিডিউয়ামেম্ব্রানা (Decidua Mem-
brana) প্রসবের পর পতন
শীল গর্ভস্থ ক্রণের আবরণ ঝিল্লী ।
ডিসেক-শন (Dissection) মৃতদেহ
ব্যবচ্ছেদ ।
ডিসেন্ট্রি, ডিসেন-টেরি (Dysen-
tery) আমরক্ত ; রক্তাতিসার ।
ডিসেন্ডিং (Descending) নিম্নগামী ;
প্রপত ।

ডিসোপিয়া (Dysopia) দৃষ্টিকৃচ্ছ ;
ব্যাপসা দৃষ্টি । [মান্দ্য ।
ডিসোরেক্-শিয়া (Dysorexia) ক্ষুধা-
ডিসোস-মিয়া (Dysosmia) আশ্রাণ
শক্তির থরুতা ।
ডিস্পনিয়া (Dyspnœa) শ্বাসকৃচ্ছ ।
ডুশ (Douche) জলধারা, উর্দ্ধ হ-
ইতে জলধারা পাতন ।
ডেঙ্গু (Dengue) আমবাতিক বেদনা
ও পীড়কাবিশিষ্ট একপ্রকার বি-
শেষ ব্যাপক প্রবল জ্বর ।
ডেডলি-নাইট-শেড (Deadly night
shade) বেলেডোনা নামক বৃক্ষ ।
ডেন্টয়েড (Dentoid) দস্তাকার ; দাঁ-
তের ছায় ।
ডেন্টিকেল (Denticle) ক্ষুদ্র দন্ত ।
ডেন্টিকরম (Dentiform) দস্তাকার ।
ডেন্টিফ্রিস (Dentifrice) দস্তধাবন
চূর্ণ, মাজন ।
ডেন্টিশন (Dentition) প্রথম দাঁত
উত্তিবার সময়, বা তৎকালীয়
লক্ষণ । [রোগ ।
ডেন্টিশিও (Dentitio) দস্তোদ্গম
ডেন্টিষ্ট (Dentist) দস্ত চিকিৎসক,
ও কৃত্রিম দস্তনিৰ্মাতা ।
ডেন্টিষ্ট্রি (Dentistry) দস্ত চিকিৎসা
বিদ্যা ।
ডেন্টেট, ডেন্টেটেড, ডেন্টেলেটেড
(Dentate, dentated, dente-
lated) দন্তর ; দাঁতাল ।

ডেন্টেটা (*Dentata*) দন্তের ভ্রায়
স্থলগ্র গ্রীবীর দ্বিতীয় কশেরুক।

ডেন্ট্যাল (*Dental*) দন্ত সম্বন্ধীয়।

ডেড (*Dead*) মৃত। ডেড বডি-মৃত
দেহ।

ডেথ (*Death*) মৃত্যু।

ডেথ-র্যাট-ল (*Death-rattle*) মৃত্যু-
কালে গলার ঘড় ঘড় শব্দ।

ডেন্স (*Dens*) দন্ত।

ডেন্সিটি (*Density*) নির্দিষ্ট আয়তন
বিশিষ্ট কোন বস্তুতে যে পরিমাণ
অণু বিদ্যমান থাকে ; ঘনত্ব।

ডেফ-ডঃস-নেস (*Deaf-Dumbness*)
আজ্ঞা বধিরতাবশতঃ মুকত্ব।

ডেফিনিশন (*Definition*) নির্বাচন;
সংজ্ঞা। [দিবাক্ততা।

ডে-ব্লাইণ্ড-নেস (*Day-blindness*)

ডেলিটেসেন্স (*Delitescence*) প্র-
দাহাদির সহসা বিলীন হইয়া
যাওয়া।

ডেল্টয়েড (*Deltoid*) স্কন্ধের ত্রিকোণ
পেশী। (বিং) ডেল্টা বা মাত্রাহীন
'ব' কারের আকার ত্রিকোণ।

ডেস-কোয়ামেশন (*Desquamation*)
উপত্বক পতন।

ডেস-কোয়েমেটিভ (*Desquamative*)
উপত্বক পতনশীল।

ডোজ (*Dose*) মাত্রা, ঔষধের পরিমাণ।

ড্যাক্রু (*Dacru*) অশ্রুজল।

ড্যাক্রি, ড্যাক্রিও (*Dacry, Dacryo*)

অশ্রুজল বা অশ্রুস্রাবী যন্ত্র জ্ঞাপক
পূর্বপদ।

ড্যাক্রি-য়াডেন-য়্যাল-জিয়া (*Dacry
adenalgia*) অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির
বেদনা বা পীড়া।

ড্যাক্রিয়াডেন্টাইটিস (*Dacry aden-
titis*) অশ্রুস্রাবী গ্রন্থির প্রদাহ।

ড্যাক্রিওমা (*Dacryoma*) যে রোগে
নাসা পথে অশ্রু ক্ষরিত না হইয়া
মুখমণ্ডলে পড়ে।

ড্যাক্রিজিলোসিস (*Dacrygelosis*)
যুগপৎ হস্তকন্দনবিশিষ্ট উন্মাদ।

ড্যাক্টিল (*From Dactulus*) অঙ্গু-
লীবাচক পূর্বপদ।

ড্যাক্টিলয়েড (*Dactiloid*) অঙ্গুলীর
আকার।

ড্যাক্টাইলাইটিস (*Dactilitis*) অঙ্গু-
লীর গভীরংশের প্রদাহ।

ড্যান্ডিফিভার (*Dandy Fever*)
ডেঙ্গু জ্বর।

ড্যান্ড্রিফ (*Dandriff*) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাদা
আঁইশ বা ভূষির ভ্রায় উপত্বক

উদ্ভিগা যাওয়া ও পুনরায় উৎপন্ন
হওয়া লক্ষণাপন্ন মস্তকাদির এক
প্রকার চর্মরোগ; খুসকি; কথি।

ড্রাগ (*Drug*) ঔষধ দ্রব্য। (ক্রিং)
অতিরিক্ত ঔষধ সেবন।

ড্রাগিষ্ট (*Druggist*) ঔষধ বিক্রেতা।

ড্রপ (*Drop*) বিন্দু, ফোটা; এক
ড্রামের ৬০ ভাগের একভাগ।

ড্রপ-সিরিং (Dropper) ভিষ্ম

রোগ।

ড্রপ-সি (Dropsy) শোণ।

ড্রাইকপিং (Dry cupping) পুর্ক

চর্মচ্ছেদ বা করিয়া রক্ত-মোক্ষণ-

বাটা বা কংসিগ্রাস প্রয়োগ।

ড্রাউনিং (Drowning) জলমগ্ন।

ড্রাফট (Draught) একবারে যে প-

রিমাণ তরল ঔষধ সেবন করা

যায়। [বাইটগ্রেণ।

ড্রাম (Drachm) এক ঔন্সের অষ্টাংশ,

ড্রাস্টিক (Drastic) অতিবিরেচক।

ড্রিভেলিং (Drivelling) লালাত্রাব।

ড্রেইনেজ (Drainage) বিস্তীর্ণ ও

গভীরমূল ক্ষতাদিতে পুথ নিঃসার-

ণার্থ রবারের, সচ্ছিদ্র স্ক্রন নল-

প্রবিষ্ট করিয়া চিকিৎসা।

ড্রেন্চ (Drench) বলপূর্বক তরল

ঔষধ প্রয়োগ।

ড্রেসার (Dresser) ক্ষতাদি পরি-

কার ও বন্ধন কারক।

ড্রেসিং (Dressing) ক্ষতাদিতে যাহা

লাগান যায়। ড্রেসারের কার্য।

ড

ঢপঢপশব্দ (Hollow sound) শূন্ত-

গর্তশব্দ।

ঢকাফট (Trypanum) কর্ণ-পটহ।

ত

তড়কা (Convulsion) আক্কেশ

রোগ, দড়কা।

তণ্ডুলাষু (Rice-water) চেলেনি

জল ; সাড়।

তন্দ্রা (Nap) দীর্ঘ নিদ্রা ; আবল্য।

তন্দ্রাদোষ (Coma) রোগে নিদ্রা-

বল্য বা অচেতন্য।

তন্তু (Fibrin) আঁশ ; রক্তাদির

তন্তুবৎ অংশ।

তমাবি (Amaurosis) তিমিরদৃষ্টি রোগ

তমোদৃষ্টি (Dim sight) বোরদৃষ্টি

আপসাদৃষ্টি।

তক্ষণ (Acute) নবীন বা প্রবল।

তর্পণ (Pleasing) তৃপ্তিজনক; সুখ-

কর। [সচ্ছিদ্র।

তলতলে (Spongy) স্পঞ্জের তার

তলানি (Sediment) অধঃপতিত

পদার্থ।

তাড়িতবস্ত্র (Galvanic Battery)

অবশ্য প্রভৃতিতে তাড়িত প্র-

য়োগার্থে যন্ত্র বিশেষ।

তাণ্ডবরোগ (Chorea) এক প্রকার

স্নায়বীয় রোগ। এই রোগে

মুখমণ্ডল ও অঙ্গের পেশী সকল

হাস্তজনক ভাবে কম্পিত ও সঞ্চা-

লিত হয় বলিয়া ইহাকে তাণ্ডব

(উদ্ধৃত নৃত্য) বলে। প্রতিবি-

ধায়িনী স্নায়ুর ক্রিয়া-বিকার রশতঃ

• এই আক্কেশিক রোগ জন্মে।

তান্তব (Fibrinous) তন্তুময়, আঁশাল
তান্ত (Fibrin) ক্ত ও উদ্ভিদ প-
দার্থের আঁশাল অংশ।

তাপ (Caloric) উত্তাপ।

তাপমানযন্ত্র (Thermometer) যে
যন্ত্র দ্বারা তাপের পরিমাণ নিরূ-
পণ করা যায়।

তাপাংশ (Degree of heat) তা-
পের পরিমাণ।

তাপোৎপাদন (Generation of
heat) তাপের উৎপত্তি করা।

তাপ-বিকীর্ণ (Radiation of heat)
তাপপ্রসারণ। র্যাডিয়েশন দ্রষ্টব্য
তামসীনিদ্রা (Coma) অচেতনতাবৎ
প্রগাঢ়নিদ্রা।

তারকামণ্ডল (Iris) যে মণ্ডলের
অভ্যন্তরে চক্ষুর তারা অবস্থিত,
ও বাহ্যর বর্ণানুসারে চক্ষু কাল,
কটা বা নীলবর্ণ দেখায়; উপ-
তারা।

তারা (Pupil) চক্ষুর মণি।

তালু (Palate) টাকরা।

তালুপার্শ্বগ্রন্থি (Tonsils) তালুমূল।

তালুমূল (Tonsil) তালুর দুই
পার্শ্বে বাদামের স্থায় গ্রন্থিবয়।

তালুমূলপ্রদাহ (Tonsillitis) তালু
পার্শ্বগ্রন্থির প্রদাহ।

তিমিররোগ (Amaurosis) র্যামো-
রোসিস; অন্ধতা। [দৃষ্টি।

তিমিরদৃষ্টি (Dim sight) ঝাঝসা-

ত্রিয্যক (Crooked) বক্র, টেঁরা।

ত্রিয্যকদৃষ্টি (Strabismus) বক্রদৃষ্টি
টেঁরা।

তিল (Mole) গাত্রচিহ্ন বিশেষ।

তুরীধ্বনীপেশী (Buccinator) গা-
লেরপেশী বিশেষ। তুরী বাদ্যে
ইহার বিশেষ ব্যবহার হয় বলিয়া
এরূপ নাম।

তৃতীয়ক জ্বর (Tertian Fever)
যে জ্বর প্রতি তৃতীয় দিবসে উপ-
স্থিত হয়।

ত্রিক (Sacrum) পৃষ্ঠবংশের নিম্ন-
প্রান্তস্থ অস্থি।

ত্রিকাস্থি (Sacrum) বস্তিকোটরের
পশ্চাৎ ভাগস্থ অস্থি।

ত্রিকোণপেশী (Deltoid Muscle)
ডেল্টয়েড দ্রষ্টব্য।

ত্বক (Skin) চর্ম।

ত্বক-চ্ছেদ (Circumcision) শিশুর
মুণ্ডাবরক চর্ম ছেদন; ছুন্নত-
করা।

ত্বাচ্ (Cutaneous) চর্ম সঞ্চায়ী।

থ

থরন-র্যাপেল (Thorn-apple) ধু-
তুরা।

থাই (Thigh) উরুদেশ।

থাই-মঃস (Thymus) বুকের নি-
কটস্থ গ্রন্থিবিশেষ; ইহা শিশু-

কালে বড় থাকে; কিন্তু যৌবন-
কালে থাকেনা; উণ্ডুকগ্রন্থি।

থাইমিক (Thymic) থাইমঃসং-
ক্রান্ত।

থাইরয়েড (Thyroid) ফলক অ-
র্থাৎ ঢালের আকার।

থাইরিও-, থাইরো- (Thyreo-, Thy-
ro-,) সমস্ত শব্দে ফলকগ্রন্থি
সংলগ্ন বা সংক্রান্ত জ্ঞাপক পূর্বপদ
যথা, থাইরোটমি-ফলকোপাঙ্কি
ছেদ।

থাইরয়েড গ্র্যাণ্ড (Thyroid gland)
গলগ্রন্থি, ফলক-গ্রন্থি; এই গ্রন্থি
বর্ধিত হইলেই গলগণ্ড জন্মে।

থাইসিস (Pthisis) ক্ষয়রোগ; যক্ষ্ম।

থার্ম্যাল (Thermal) উত্তাপসম্বন্ধীয়।

থার্মিক-ফিভার (Thermic Fever)
তীব্রজ্বর বিশিষ্ট প্রকৃত শর্দিগর্শ্মি
রোগ। ইহাতে গাত্রতাপ ১০৮
১০৯ ডিগ্রী, অচেতনতা, অস্থিরতা,
প্রলাপ ও পক্ষাঘাতাদি লক্ষণ
জন্মে।

থার্মো- (Thermo-) সংযুক্তশব্দে
উত্তাপ বা উষ্ণতা সম্বন্ধীয় জ্ঞাপক
পূর্বপদ। যথা,—

থার্মোমিটার (Thermometer) উ-
ত্তাপ বা শরীরের তাপ পরিমা-
ণার্থ যন্ত্রবিশেষ; তাপমানযন্ত্র।

থার্ষ্ট (Thirst) পিপাসা।

থাইন (Theine) চার বীৰ্য।

থিরাইএসিস (Phthiriasis) উৎ-
কুণ প্রবণতা।

থেরাপিউটিক্স, থেরেপিউটিক্স (The-
rapeutics) ভেষজবিদ্যার যে
অংশে রোগের চিকিৎসার বিষয়
উল্লিখিত থাকে; চিকিৎসা-বি-
ধান; আময়িকপ্রয়োগতত্ত্ব; ঔ-
ষধব্যবহার-বিদ্যা। [দাহ।

থিলাইটিস (Thelitis) স্তনবৃত্তপ্র-
থুমকা (Milk-Fever) দুগ্ধ-জ্বর।

থোরাকো- (Thoraco-) সমস্তশব্দে
বক্ষঃস্থল জ্ঞাপক পূর্বপদ।

থোরাক্স (Thorax) গ্রীবা ও উদ-
রের মধ্যবর্তী শরীরের গহ্বর;
বক্ষঃ। [ক্রান্ত।

থোরাসিক (Thoracic) বক্ষঃসং-
খ্যানোটয়েড (Thanatoid) মৃতবৎ।
থ্যানোটোফোবিয়া (Thanatopho-
bia) মৃত্যুভয়।

থ্যালিয়াম (Thallium) নীসের
ছায় একপ্রকার ধাতু।

থ্যালেমঃস (Thalamus) মস্তিষ্কের
যে গ্রন্থির আকার অংশ হইতে দ-
র্শন-স্নায়ুর কতকগুলি তন্তু উৎ-
পন্ন হইয়াছে।

থ্রবিং (Throbbing) অস্বাভাবিক-
বেগে স্পন্দন; দপদপ।

থ্রম্বয়েড (Thromboid) থ্রম্বঃস সদৃশ।

থ্রম্বঃস (Thrombus) থ্রম্বোসিস
দ্রষ্টব্য।

থ্রম্বোলোসিস (Thrombolosis) পি-
ইমিয়া রোগের জায় একপ্রকার
রক্তদ্রষ্টতা।

থ্রম্বোসিস (Thrombosis) সজীব
রক্তবচানাড়ীর রক্তে থ্রম্বোস অ-
র্থাৎ বিদীর্ণ শিরা হইতে শৈরিক
রক্ত সংঘত হইয়া ক্ষুদ্র, নীলবর্ণ
অৰ্কুদের উৎপত্তি ; অনন্তর নি-
রেট অংশের কোমলতা প্রাপ্তি ও
পূষবৎ পদার্থে পরিণতি।

* থ্রুশ (Thrush) মুখ-মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কৃতবিশিষ্ট একপ্রকার রোগ ; মু-
খোৎসঙ্গ ; জারীষা।

থ্রিল (Thrill) ঈষৎ কম্পন বা
স্পন্দন। [দেশ।

থ্রোট (Throat) গল-মধ্য ; গল-

দ

দড়কা (Convulsion) আক্কেপ
রোগ। [খেলের দড়।

দণ্ড (Pestle) ঔষধাদি মর্দনার্থ
দণ্ডচালনা (Oaring) দাঁড় বাওয়া।

দর্জ (Herpes) দাদ রোগ।

দন্ত-কোষ (Socket of the tooth)
যে অস্থিময় গহ্বরে দন্ত স্থাপিত ;
দন্ত-গহ্বর। [নালী ঘা,

দন্ত-নাড়ী (Dental Fistula) দন্তের
দন্তপুঙ্গুট (Gumboil) দাঁতের
গোড়া বা মাড়ী ফুলা।

দন্ত-বেষ্ট (Enamel of the teeth)
দন্তের বহিরাবরণ।

দন্ত-মজ্জা (Pulpa Dentis) দন্তের
উদ্ভিদ-মজ্জাবৎ অংশ।

দন্ত-মূল (Gum) দাঁতের মাড়ী।

দন্ত-শর্করা (Sordes) দন্ত-গতমল ;
দাঁতের পাতরী।

দন্তোদ্ভেদ (Dentition) দাঁত উঠা।

দশমিকক্রম (Decimal Dilution)
এক ভাগ ঔষধ নয় ভাগ ছুঙ্ক-শ-
র্করা বা সুরাসার সহযোগে যে
ক্রম প্রস্তুত হয় তাহাকে দশমিক
ক্রমবলে।

দর্শন-স্নায়ু (Optic Nerve) অপ্টিক
নার্ভ দ্রষ্টব্য।

দানাময় অপকর্ষ (Granular dege-
neration) প্রাচীন বৃক্ক রোগে
বৃক্কে দানা উৎপত্তি হওয়া।

দারুণক (Ringworm of scalp)
কেশদ্রব।

দালন (Toothache) দন্ত-শূল।

দাহাবস্থা (Hot stage) জ্বরের উত্তা-
পাবস্থা।

দাহিকা (Carbuncle) কার্বুকেল
দ্রষ্টব্য।

দিবাক্ষতা (Nyctalopia) যে চক্ষু-
রোগ বশতঃ দিবসে দেখা যায় না

দীর্ঘাস্থি (Tibia) টিবিয়া দ্রষ্টব্য।

দীপক (Phosphorus) এক প্রকার
রূঢ় পদার্থ।

দীপন বাহাতে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় অথচ
পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করে না।

দুগ্ধ-কণ্ডু (Milkercust) শিশুদিগের
মুখমণ্ডলে এই পীড়কা দুগ্ধস্রাব
জার উৎপন্ন হয়।

দুগ্ধ জ্বর (Milk-Fever) প্রসবাস্তে
স্তনে দুগ্ধ অনিলে যে সামান্য জ্বর
হয়।

দুগ্ধ-পীড়কা (Milk-crust) দুগ্ধকণ্ডু।
দুগ্ধ-শর্করা (Sugar of milk) দুগ্ধ
হইতে উৎপন্ন চিনি।

দুঃশ্বেদ্য (Vicia) যাহা সহজে তু-
লিয়া ফেলা যায় না ; আঠাবৎ।

দুঃকৃশা (Malacia) বিকৃত ক্ষুধা।

দূরদৃষ্টি (Presbyopia) যে রোগে
দূরের বস্তু স্পষ্ট ও নিকটের বস্তু
অস্পষ্ট দেখায়।

দূরবীক্ষণ (Telescope) যে যন্ত্র দ্বারা
দূরের বস্তু দেখা যায় ; দূরবীণ।

দৃঢ়মাতৃকা (Dura Mater) ডিউরা
মেটার দ্রষ্টব্য।

দৃষ্টি-বিকার (Dysopia) ডিসোপিয়া
দ্রষ্টব্য।

দেহকাণ্ড (Trunk of the body)
হস্ত পদাদি বিহীন শরীরভাগ ;
ধড়।

দেহ-প্রকৃতি, দেহ-স্বভাব (Consti-
tution) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির
বিশেষ বিশেষ শারীরিক প্রকৃতি ;
ধাতু।

দৈনিক (Endemic) কোন এক
সীমাবিশিষ্ট স্থানবাসী ; বহুবাসী
নহে।

দ্রব (Liquid) তরল, গলা।

দ্রব-উপদেহ (Embrocation) এ-
ষ্ট্রোকেশন দ্রষ্টব্য।

দ্রব-স্বেদ (Moist Fomentation)
আর্দ্র স্বেদ।

দ্বাদশাঙ্গুলান্ত্র (Duodenum) কুদ্রা-
ন্ত্রের প্রথমভাগ, দ্বাদশ অঙ্গুলী
পরিমিত বলিয়া ইহাকে দ্বাদশা-
ঙ্গুল অন্ত্র কহে। [দেখা।

দ্বিদর্শন (Diplopia) একটা বস্তু দুইটা

দ্বিদৃষ্টি (Double Vision) দ্বিদর্শন।

দ্বিত্বদৃষ্টি (Double Vision) দ্বি-দৃষ্টি।

দ্বিপট (Double Tape) বক্ষঃ পরি-
মাপনার্থ এক প্রকার ফিতা।

দ্বিমুণ্ড (Biceps) দুই মস্তক বিশিষ্ট ;
দুইটা স্বতন্ত্র মূল বিশিষ্ট (যথা
উরুর ও বাহুর পেশী)।

দ্ব্যগ্র-কশেরিকা (Spina Bifida)
স্পাইনা বাই ফিডা দ্রষ্টব্য।

দ্বৌকালিন জ্বর (Double Fever)
যে জ্বর দিবসে দুই বার উপস্থিত
হয়।

খ

ধনু-জন্বা (Bow-leg) ধনুকের জ্ঞায়

* বক্র জন্বা।

ধমন্ত (Tetanus) ধমন্তকারী ।
 ধবল (Leucoderma) খেতকুষ্ঠ ;
 পাথর ।
 ধমনিক্রিয়া (Peristaltic Motion)
 ভ্রমার আয় ক্রমাগত সঙ্কুচিত ও
 প্রসারিত হওয়া । অস্ত্রাদির নিয়-
 মিত ক্রিয়া ।
 ধমনি (Artery) যে সকল নাড়ী
 হৃৎপিণ্ড হইতে সর্বশরীরে বিস্তৃত
 ও লোহিত বর্ণ রক্ত বহন করে ।
 ধমন্যরুদ (Aneurism) এনিউরি-
 জম দ্রষ্টব্য ।
 ধর্মোন্মাদ (Theomania) ধর্ম বি-
 বয়ক উন্নততা ।
 ধাতব (Metallic) ধাতু পদার্থের
 আয় ।
 ধাতু (Constitution) শরীরের
 প্রকৃতি । স্বর্ণাদি ।
 ধাতু-বিকৃতি (Cachexia) দূষিত
 শারীরিক প্রকৃতি ।
 ধাত্রী (Mid-wife, Nurse) যে জ্ঞী
 প্রসব করায় ।
 ধাত্রীবিদ্যা (Midwifery) প্রসবতত্ত্ব ।
 ধাবন (Lotion) বাহ্য প্রয়োগার্থ
 জলীয় ঔষধ ; ধোত । দোড়ান ।
 ধামনিক (Arterial) ধমনী সম্বন্ধীয় ।
 ধূপন (Fumigation) ধূপের আয়
 অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া গন্ধ ও
 ধূম নির্গত করা ।
 ধূমপান (Inhalation) মুখদ্বারা

কোন ঔষধির বাষ্প আকর্ষণ
 করা । [দ্রষ্টব্য ।
 ধূসরমহ (Glaucoma) গ্লকোমা
 ধ্বজভঙ্গ (Impotence) পুরুষের
 ইন্দ্রিয়শক্তিলোপ ; ক্লীবত্ব জনক
 রোগ ।

ন

নক্টার-ন্যাল (Nocturnal) রাত্রি-
 কালীয়, নৈশ ।
 নক্টাম্বুলেশন (Noctambulation)
 স্বপ্ন সঞ্চরণ ; নিশিপাওন ।
 নক্সভমিকা (Nux vomica) কুচিলা ।
 নক্স-মস্চেটা (Nux Moschata)
 জায়ফল ।
 নক্টাক্ষতা (Hemeralopia) রাত্র্য-
 ক্ষতা বা রাতকান্ধা রোগ ।
 নথকোষপ্রদাহ (Onychia) চিঙ্গ
 দ্রষ্টব্য ।
 নথম্পচ (Whitlow) আঙ্গুল হাড় ।
 নচ (Notch) খাঁজ ; শরীরস্থ যন্ত্রা-
 দির প্রান্তদেশে অবনতি । বহ-
 বচন-নচেস ।
 নন- (Non-) না বাচক উপসর্গ যথা,-
 নন-কণ্ডকটর (Nonconductor)
 অপরিচালক ।
 নন-ম্যালিগ-ন্যান্ট (Non-malig-
 nant) অসংঘাতিক ।
 নর-ম্যাল (Normal) স্বাভাবিক ।

মলকাহি (Fibula) অস্ত্রার বহি-
দিকস্থ দীর্ঘ অস্থি।

নলৌষ (Bronchitis) বায়ুনলীভূজ
প্রদাহ। [বিবমিষা।

নশিরা (Nausea) বমন-প্রবৃত্তি,
নষ্টরক্ত (Amenorrhœa) রক্তো-
লোপ।

নষ্টাল-জিয়া (Nostalgia) স্বদেশে
কিরিয়া যাইবার নিমিত্ত প্রবল
ইচ্ছা, খুঁহরোগ।

নষ্ট্রুম (Nostrum) হাতুড়ে ঔষধ;
গুপ্ত ঔষধ; যে ঔষধের উপাদান
গুপ্ত বা অপ্রকাশিত থাকে।

নষ্ট্রিল (Nostril) নাসারন্ধ্র।

নসলজি (Nosology) রোগের
জাতি ও শ্রেণী অনুসারে রোগ-
বিভাগ।

নস্ত্র (Medicine applied by olfac-
tion) নাসিকা দ্বারা গ্রহণীয়
ঔষধাদি। আত্মাণ করা।

নাইট-ওয়াকিং (Night-walking)
স্বপ্নে নিদ্রা তহিতে উঠিয়া বিচরণ
করা; নিশিপাতাওয়া।

নাইট-মেয়ার (Night-mare) নিদ্রা-
বস্থায় বৃকে বা পিঠে চাপানুভব
বশতঃ সঙ্করণে, শ্বাস গ্রহণে,
বা বাক্য কথনে, অসমর্থতা ও
অতিশয় উৎকণ্ঠা; মুখচাপা; বো-
বায় ধরা। [ডোনা।

নাইট-শেড (Night shade) বেলে-

নাইট্রার (Nitre) গোরা।

নাইট্রিক-এসিড (Nitric Acid)
যবক্ষারায় দ্রাবক, পাঁচভাগ অ-
ক্সিজেন ও একভাগ নাইট্রোজেন সং-
যোগে ইহা প্রস্তুত হয়।

নাইট্রেট-অর্ড-সিলভার (Nitrate of
silver) কাঠকী।

নাইট্রোজিনস (Nitrogenous) য-
বক্ষারজানাবিশিষ্ট বা সংক্রান্ত।

নাইট্রোজেন (Nitrogen) যবক্ষার-
জান; ইহা বর্ণ ও গন্ধহীন এক
প্রকার রূঢ় বায়বীয় পদার্থ।
এবং সাধারণ বায়ুর পাঁচ ভাগের
চারি ভাগ।

নাড়ী (Pulse) মণিবন্ধস্থ ধমনী, ও
উহার স্পন্দন।

নাড়ীত্রণ (Sinus) নাড়ী ঘা।

নাড়ীময় (Vascular) রক্তবহা নাড়ী
বিশিষ্ট। [প্রবল নহে।

নাতি প্রবল (Subacute) অতিশয়
নাতিশীতোষ্ণ (Tepid) অধিক শীতল
বা অধিক উষ্ণ নহে।

নাভিকুণ্ড (Navel) নাভিগহ্বর।
আবর্ত। [নাড়ী।

নাভিরজু (Navel-string) নাভী-
নার-কটিক (Narcotic) মাদক;
যে ঔষধে বেদনা নিবারিত ও
নিদ্রা উৎপাদিত হয়।

নার-কটিকো-ইরিট্যান্ট (Narcotico-
Irritant) মাদকোত্তেজক।

নারকটিন (Narcotine) আফিকের
এক প্রকার বীজ।

নারকোসিস (Narcosis) নেশা,
মাদক দ্রব্যজনিত মত্ততা।

নার্ভ (Nerve) সর্বশরীর ব্যাপী
হ্রবৎ হৃদ হৃদ শুভ নাড়ী ;
এতদ্বারা পেশী সকল সংযুক্ত
এবং শরীরের সকলন ক্রিয়া ও
ইন্দ্রিয়জ্ঞান সাধিত হয় ; ন্নায়ু।
মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠবংশীয় মজ্জা হইতে
সমস্ত ন্নায়ু উৎপন্ন হইয়াছে। মা-
স্তিষ্ক ন্নায়ু বা সেরিব্র্যাল নার্ভস
সাধারণতঃ নয় যুগ্মে বিভক্ত,
পৃষ্ঠবংশীয় ন্নায়ু বা স্পাইন্যাল
নার্ভস ত্রিশযুগ্মে বিভক্ত।

নার্ভ-কর-পসেল-স (Nerve corpuscles) নার্ভ-সেল-স।

নার্ভ-ফাইবার (Nerve fibre) ন্না-
য়ু হৃদ হৃদ নির্মাণ-তন্তু।

নার্ভ-সেল-স (Nerve-cells) ধূসর-
বর্ণ ন্নায়ু-পদার্থের মূল উপাদান।

নার্ভাইন (Nervine) ন্নায়ুসমূলে
কার্য্যকারী।

নার্ভাস (Nervous) ন্নায়বীয় ; ন্নায়ু
সম্বন্ধীয়।

নার্ভাস-টেম্পারামেন্ট (Nervous
Temperament) ন্নায়ুপ্রধানধাতু ;
বায়ু-প্রধান-ধাতু ; মস্তিষ্ক ও স-
মগ্র ন্নায়ুসমূলের অতিশয় ক্রিয়া-
শীলতা এই ধাতুর প্রধান লক্ষণ।

নার্ভাস-নেস (Nervousness) ন্নায়ু-
সমূলের অস্বাভাবিক অস্বাভাব-
ধিক্য ; ন্নায়বীয়তা।

নার্ভাস-পাওয়ার (Nervous power)
ন্নায়ু-শক্তি।

নার্ভাস-প্রিন্সিপেল-স (Nervous
Principles) নার্ভাস-ফ্লুইড।

নার্ভাস-ফ্লুইড (Nervous Fluid)
একপ্রকার কল্পিত তরল পদার্থ,
যাহা ন্নায়ুর অভ্যন্তরদিয়া চলাচল
করে ও ন্নায়ুর ক্রিয়া জন্মায় ব-
লিয়া অনুমান করা যায়।

নার্ভাস-সিস্টেম (Nervous system)
সমগ্র ন্নায়ু ও ন্নায়ু-সমূলের সমষ্টি ;
ন্নায়ুসমুদ।

নার্ভাস-সেন্টার্স (Nervous Cen-
tres) যেসকল যন্ত্র হইতে ন্নায়ু
উৎপন্ন হইয়াছে ; ন্নায়ু-মূল ;
ন্নায়ু-কেন্দ্র।

নার্ভো (Nervo) সংযুক্ত শব্দে ন্না-
য়ুবাচক পূর্বপদ।

নালী (Fistula) নাড়ীত্রণ। [ঔষ্য।

নাসাদূষিকা (Glanders) ন্নাণ্ডার্স জ-

নাসাফলকাসি (Vomer) নাসারন্ধ্র-
দ্বয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা লাভের বলকের
ভায় অস্থি বিশেষ।

নাসার্কুদ (Polypus Nasi) না-
সিকার অভ্যন্তরে প্রসারিত
অর্কুদ ; নাসিকার বহুপাদ।

নাসারন্ধ্র (Nostrils) নাসিকেরহিঙ্গ।

নাসিবি (Vomer) নাসীকলকাহি।

নিউক্লিওলাই (Nucleoli) নিউ-

ক্লিওলিউল শব্দের বহুবচন।

নিউক্লিওলিউল (Nucleolule) নিউ-

ক্লিওলেসের অভ্যন্তরস্থ রেণু।

নিউক্লিঃস (Nucleus) সেল অ-

র্থাৎ জীব ও উদ্ভিদ দেহের নি-
র্মাণোপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের
কেন্দ্র-বিন্দু। অর্কুদাদির কেন্দ্র-
বিন্দু শীর্ষ।

নিউক্লি-অয়েড (Nucleoid) নিউ

ক্লিঃসসদৃশ।

নিউক্লি-আই (Nuclei) নিউক্লিঃস

শব্দের বহুবচন।

নিউক্লি-এটেড (Nucleated) নিউ-

ক্লিঃস বিশিষ্ট।

নিউট্রিমেণ্ট (Nutriment) পুষ্টিকর

আহার।

নিউট্রিমেণ্ট্যাণ (Nutrimental)

পরিপোষক ; পুষ্টিকর।

নিউট্রিশন (Nutrition) পরিপোষণ

ক্রিয়া দ্রষ্টব্য।

নিউট্রাল (Neutral) না ক্ষার না

অম্ল ; সনাকারাম।

নিউট্রালাইজ (Neutralize)

এক বস্তু অম্ল বস্তুর সহিত মিশা-
ইয়া উহার গুণনষ্ট করা ; যথা
অম্ল দ্বারা ক্ষার নষ্ট করা।

নিউমন (Pneumon) ফুসফুস।

নিউমা (Pneuma) বায়ু।

নিউমেট্রিক্স (Pneumatics) বায়ু

তত্ত্ব ; বাত-বিজ্ঞান।

নিউমো- (Pneumo) সমস্তশব্দে

ফুসফুস বাচক পূর্বপদ।

নিউমোগ্যাস্ট্রিক (Pneumo-gas-

tric) ফুসফুস ও পাকায়নসম্বন্ধীয়।

নিউমোগ্যাস্ট্রিক-নার্ভস (Pneumo-

gastric nerves) ফুসফুস পা-
কাশয়িকস্নায়ু ; অষ্টমস্নায়ুগুণ, ফু-
সফুস ও পাকায়নে বিশিষ্টরূপে
প্রসারিত বলিয়া এরূপ নাম।

নিউমো-থোরাক্স (Pneumo-tho-

rax) প্রুবা অর্থাৎ ফুসফুস-বেষ্টগ-
হবরে বায়ু সংক্রমণ।

নিউমোনাইটিস (Pneumonitis)

ফুসফুসপ্রদাহ।

নিউমোনিয়া, নিমোনিয়া (Pneu-

monia) ফুসফুস-প্রদাহ।

নিউমোনিক (Pneumonic) ফুস-

ফুসীয় ; ফুসফুস সংক্রান্ত।

নিউমোনিকা (Pneumonica) ফুস-

ফুসের ঝিল্লী বা গতিশক্তি আ-
ক্রামক রোগ।

নিউমো-হিমরেজিয়া (Pneumo-hæ-

morrhagia) ফুসফুসীয় সংজ্ঞাস।

নিউরন (Neuron) স্নায়ু।

নিউর, নিউরো (Neur, Neuro)

সংযুক্ত শব্দে স্নায়ুবাচক পূর্বপদ।
যথা,—

নিউরটিক (Neurotic) নার্ভাইন।

নিউরয়েড (Neuroid) স্নায়ু-বিশেষ।

নিউরাইটিস (Neuritis) স্নায়ুর প্র-
দাহ।

নিউরিক (Neuric) স্নায়ু-সম্বন্ধীয়।

নিউরিন (Neurin) স্নায়ুর নির্মাণ
উপাদান।

নিউরিমিয়া (Neuræmia) স্নায়ুর কে-
বল ক্রিয়া-বিকার জনিত রোগ।

নিউরিলেমা (Neurilemma) স্নায়ুর
আবরণ ঝিল্লী।

নিউরিয়াসিস (Neuriasis) হিষ্টি-
রিয়া প্রভৃতি রোগের অর্ধ স্নায়-
বীর অর্ধ মানসিক বিশৃঙ্খলা।

নিউরেশন (Neuration) স্নায়ু-বি-
ভাস।

নিউরোটমি (Neurotomy) স্নায়ু-
চ্ছেদ। [ক্রীয়।

নিউরোটিক (Neurotic) স্নায়ু-সম্ব-

নিউরোমা (Neuroma) স্নায়ুর অ-
র্কুদ। স্নায়ুর বিকৃত বিবর্তন।
স্নায়ুবৎ অর্কুদ।

নিউরোমেটা (Neuromata) নিউ-
রোমার বহুবচন।

নিউরোলাইটিক (Neurolytic)
স্নায়ুকেস্ত্রের সামান্য দুর্বলতা
জনিত।

নিউরোসিস (Neurosis) স্নায়ুসংশ্ল-
ষিত রোগ।

নিউর্যাল (Neural) স্নায়ু বা স্নায়ু-
কেন্দ্র সংক্রান্ত।

নিউর্যাল আর্ক (Neural Arch)

স্নায়ুর মধ্যদণ্ড রক্ষক কশেরুকার
তোরণবৎ অংশ।

নিউর্যাল-এক্সিস (Neural Axis)

মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ বংশীয় স্নায়ুগুচ্ছ।

নিউর্যাল-জিয়া (Neuralgia) স্নায়ু-
শূল দ্রষ্টব্য।

নিউর্যাল-জিক (Neuralgic) স্নায়ু-
শূল সংক্রান্ত।

নিকুসিয়া (Necusia) শব্দচ্ছেদ জ-
নিত সদাশ্রয়; আঘাত জনিত
রক্তের বিষাক্ততা। [বীৰ্য্য।

নিকোটিন (Nicotine) তামাকের
নিক্টিটেসিও (Nictitatio) নেত্র
স্পন্দন; চোখ নাচ।

নিক্টেলোপিয়া (Nictalopia) দৃষ্টি-
দ্রুত।

নিক্টেশন, নিক্টিটেশন (Nictation,
Nictitation) চক্ষু মিট মিট
করা। [রোগাক্রান্ত।

নিক্রোষ্ট (Necrosed) অস্থিনাশ
নিক্রোসিস (Necrosis) অস্থি-নাশ;
যে রোগে অস্থির অংশ নষ্ট হা-
মুত হইয়া যায়।

নিগেটিভ (Negative) স্বাভাবিক
অপেক্ষা অল্প পরিমাণে তাড়িত
বিশিষ্ট।

নিগেটিভ-পোল (Negative Pole)

গ্যালভেনিক ব্যাটারি বা তাড়িত
বস্তুর তাত্রময় প্রান্ত।

নিভষ (Nates) পাছা।

নিদান (Pathology) রোগের
কারণ। [না হওয়া।

নিদ্রানাশ (Sleeplessness) নিদ্রা

নিদ্রাবল্য (Dozing) নিদ্রাকর্ষণ।

নিদ্রালুতা (Sleepiness) নিদ্রাশী-
লতা। [চুচুক।

নিপেল (Nipple) স্তন-বৃত্ত,

নিফ্রেড (Nephroid) বৃক্কের
জায় আকৃতি বিশিষ্ট।

নিফ্রাইটিকা (Nephritica) বৃক্ক
রোগের ঔষধ।

নিফ্রাইটিস (Nephritis) বৃক্কের
প্রদাহ।

নিফ্রো- (Nephro) সমস্ত শব্দে বৃক্ক
বাচক পূর্বপদ।

নিফ্রোলিথি এমিস (Nephrolithiasis)
বৃক্কে অশ্মরীর উৎপত্তি।

নিফ্রোলিথোটমি, নিফ্রোটমি (Ne-
phrolithotomy, Nephro-
tomy) বৃক্ক হইতে অশ্মরি বা
পাতর বাহির করা। বৃক্ক-চ্ছেদ।

নিফ্রোস (Nephros) মূত্রগ্রন্থি;
বৃক্ক।

নিফ্র্যাল-জিয়া (Nephralgia) বৃক্ক
শূল, বৃক্কের বেদনা।

নিভঃস (Nævus) শিশুর গাত্রে জন্ম-
দাগ, বতুক।

নিমেষটয়েড (Nematoid) হৃৎবৎ।

নিম্নক্রম (Lower dilution) হো-

মিওপ্যাবিক ঔষধের মূল হইতে
বর্জ্যক্রম পর্য্যন্ত।

নিম্নবটিকা (Impetigo) ইম্পিটাই-
গো।

নিম্ফি (Nymphæ) ভগাকুরের
মন্তক হইতে যোনির মুখের
উভয় পার্শ্বে যে বৈজ্ঞানিক বিলীর
ভাঁজহয় নামিয়া আসিয়াছে।

নিম্ফাইটিস (Nymphitis) ভগাকু-
রের প্রদাহ।

নিম্ফোমেনিয়া (Nymphomania)
জীলোকের কামোন্মাদ।

নিয়ার-সাইটেড-নেস (Nearsighted-
ness) নিকট-দৃষ্টি।

নির্যাস (Gum) আঠা।

নিরুদ্ধগ্রন্থ (Stricture) মূত্রমা-
র্গের সঙ্কোচন। ইহাতে প্রস্রাব-
পথ ক্ষুদ্র বা অবরুদ্ধ হয়।

নিরোধ (Retention) অবরোধ;
নিঃসরণ না হওয়া।

নির্মাণ (Structure) বিধান;
শরীরের রচনা।

নির্মাণ-বিকার (Disorganization)
শারীরিক নির্মাণের বিকৃতি; বি-
ধান-বিকার।

নির্বাচন (Definition) সংজ্ঞা;
অর্থ ব্যাখ্যা।

নিশ্চেষ্টতা (Torpidity) গতি শ-
ক্তির অভাব, ক্রিয়া না করা।

নিষ্কাশন (Extirpation) ছুরিকা

বা কান-কিনা দাঁড়া কোন স্থান
সম্যক বিদ্রুত করা।

নিষ্কায়ক (Excretory) , এক-ত্রি-
শন সংক্রান্ত।

নিষ্ক্রিয় (Inactive) যে কার্য করেন।

নিষ্কীরণ (Expectoration) খুঁত,
কাশ।

নিম্পন্দ-বায়ু (Catalepsy) এক প্র-
কার আকস্মিক মুচ্ছারোগ। ই-
হাতে অঙ্গাদি যে প্রকারে রাখা
যায় সেই ভাবেই থাকে।

নিঃস্রব (Secretion) ভিন্ন ভিন্ন শা-
রীরিক বস্তু হইতে স্বভাবতঃ যে
রস বা পদার্থ নির্গত হয়; যথা
পিত্ত, শ্লেষ্মাদি।

নিঃসঙ্গগ্রন্থি (Solitary glands)
আমাশয় ও অন্ত্রের দানাকার
চেষ্টা গ্রন্থি।

নিরন্ধ (Imperforate) শুহাদি
স্বাভাবিক ছারের রুদ্ধতা।

নীলপাত্ত (Chlorosis) ক্লোরোসিস
দ্রষ্টব্য।

নীলরোগ (Cyanosis) হৃৎকূস ও
হৃৎপিণ্ডের পীড়াবশতঃ রক্ত সম্পূ-
র্ণরূপে অক্সিজেন সংযোগে লোহিত
না হইতে পারাতে শরীরের নীল-
বর্ণ।

নীলিমা (Eccymosis) কালশিরা, আ-
ঘাতাদি দ্বারা রক্তসঞ্চিত হইয়া
কালদাগ।

নীলিমা (Eccymosis) কালশিরা।

নীহার (Snow) বরফ।

নীহার-ফোটে (Frost-bite) বরফ
বা অতিশীতে শরীরের কোন
অংশের অবশতা।

নুকা (Nucha) গ্রীবা-পৃষ্ঠ।

নুফার (Nuphar) জলপদ্মবিশেষ।

নৃমহর্যাদান (Inoculation) ইন্স-
অকিউলেশন।

নেইল (Nail) নখ।

নেইল-ফলিকেল (Nail-Folicle)
চর্মের বিভাঁজ, ঘাহাতে নখ-মূল
নিবদ্ধ থাকে।

নেক (Neck) ঘাড়, গ্রীবা-পৃষ্ঠ।

নেক্রোবিওসিস (Necrobiosis)
জীবিত শরীরের অংশের বা উ-
পাদানের স্বাভাবিক ক্ষয় ও বি-
নাশ।

নেচার (Nature) স্বভাব; প্রকৃতি।

নেজ্যাল (Nasal) নাসিকাসংক্রান্ত;
অনুনাসিক।

নেট-স (Nates) নিতম্ব, পাহা। দ-
র্শন-স্বাভাবিকমধ্যবর্তী মস্তিষ্কের উ-
ন্নতস্থান হয়।

নেক্রনাড়ী (Lachrymal Fistula)
অশ্রুস্রাবীগ্রন্থির নালীবা।

নেপ-অভ-দি নেক (Nape of the
neck) গ্রীবার পশ্চাৎ ভাগ,
গ্রীবা-পৃষ্ঠ।

নেবা (Jaundice) পাত্তরোগ।

নেবিউলা (Nebula) দীর্ঘতর দে-
ববিন্দুরূপ কনিমিকার এক প্র-
কার অস্বচ্ছতা; নীহারিকা।
মূত্রে মেঘবৎ স্তর।

নেবিউলার (Nebular) নেবিউলা-
লংক্রান্ত।

নেবিউলি (Nebulae) নেবিউলা-
শব্দের বহুবচন।

নেভিকিউলার (Navicular) নৌ-
কার আকার।

নেভেল (Navel) নাভী।

নেভেল-স্ট্রিং (Navel-string) না-
ভী-নাড়ী।

নেয়ার্স (Nares) নাসারন্ধ্র।

নোড (Node) অস্থিবেষ্ট অথবা
অস্থিবেষ্ট ও অস্থির মধ্যে উৎপন্ন
কঠিন অণুকার অর্কুম।

নোডোসিটি (Nodosity) বাতরোগে
সন্ধিস্থলে চূর্ণময় পদার্থের সঞ্চয়।

নোমা (Noma) ভগ্নের ওষ্ঠের এক-
প্রকার বিগলিত ক্ষতরোগ।

নৈশ (Nocturnal) রাত্রিকালীয়।

লেন্তো (Lentigo) মাংসে, চর্মরোগ
বিশেষ। [দার্ব।

সঞ্চিত (Deposit) অধঃপতিত প-
তাকা (Naja) গোখর নাথের বিষ।

নাসাই (Nasi) নাসিকা।

নাসাইটিস (Nasitis) নাসিকার
প্রদাহ। [আকার।

নাসিকরম (Nasiform) নাসিকার

ভাঙ্গ-ধা (Naphtha) আলকাতরা
ও পাথরির কয়লা চোয়ান এক-
প্রকার তৈল। মেটে তৈল।

হ্যাক্স (Convex) কনভেক্স ব্রষ্টব্য।

হ্যান-তন্ত্বতা (Hypnosis) রক্তের
হ্রাসবৎ পদার্থ কমিয়া যাওয়া।

প

পক (Pock) বসন্তের গুটি।

পক্কাশয় (Small Intestines) ক্ষু-
দ্রান্ত্র। [ষ্টব্য।

পক্কাশয়িক রস (Chyle) কাইল দ্র-
পক্ষবধ (Hemiplegia) অর্দ্ধাঙ্গের
পক্ষাঘাত।

পক্ষাঘাত (Paralysis) পক্ষাদিক,
শরীরের একদিক নাশ; হস্তপ-
দাদি অবয়ব অবশ হওয়া।

পক্ষ (Eye-lashes) চক্ষুরপাতার
প্রান্তস্থ রোম।

পক্ষশাত (Tarsal ophthalmia) চ-
ক্ষুর পাতার অভ্যন্তর দিকে পানি
রোগ।

পংক-চার (Puncture) হস্ত-মুখ অ-
স্ত্রবারা ক্রতক্ষত। [বস্ত।

পংক-টম (Punctum) বিদ্রু, ক্ষুদ্র-

পংক-টা (Puncta) পংকটঃসংশ্লেষের
বহুবচন। [ঙ্গেগর-হর।

পচ্যমান (Pustular) মাহাতে পুষ

পজ (Pause) বিরাম।

পজিটিভ (Positive) স্বাভাবিক অ-
পেক্ষা অধিক তড়িত বিশিষ্ট।

পঃক (Punch) দাঁতের গোড়া ভূ-
লিবার নিমিত্ত অস্ত্রবিশেষ।

পঞ্চমস্নায়ুযুগ্ম (Fifth pair of Ner-
ves) মুখমণ্ডল ও মস্তকস্থিত
জ্ঞানসাধন প্রধান স্নায়ুযুগল।

পঃজেণ্ট (Pungent) তীব্র ; যেন
হুস্ন হুস্ন কাঁটা ফুটিতেছে এরূপ
অম্লভবজনক।

পটল (Coats of the eye) চক্ষুর
একটা একটা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পরদা
বা ঝিল্লী। [রোগ।

পডেগ্রা (Podagra) পদের গাউট
পতনাবস্থা (Collapse-stage) যে
অবস্থায় নাড়ীলুপ্ত ও শরীর হিম
হইয়া যায়। হিমাল।

পথ্য (Diet) রোগীর হিতকর আ-
হারাদি।

পদাহি (Metatarsus) পায়ের হাড়।
পদ্মিনীকণ্টক (Lichen) লিকেন
দ্রষ্টব্য। [বর্জ্য পথ।

পন-স (Pons) অংশব্রয়ের মধ্য-
পন-স ভেরোলাই (Pons Varoli)
এক ক্রসসেরিবেলী হইতে অপর
ক্রস সেরিবেলি পর্য্যন্ত প্রসারিত
বক্রাকার তন্তুগুচ্ছ।

পনিশ-মেন্ট (Punishment) দণ্ড।

পপ-লি-টিয়াণ (Popliteal) জাহুর
পশ্চাভাগ সংক্রান্ত।

পপ-লি-টিয়াসে (Popliteus) জাহুর
পশ্চাৎ পেশী।

পম-গ্র্যানাট (Pome-granate)
ভাড়িম, ডালিম।

পম-ফোলিক্স (Pompholix) বি-
ষিকা ; জলবিষের ভায় এক প্র-
কার চর্মরোগ।

পয়-জন (Poison) শরীরে প্রবিষ্ট
হইলে যে পদার্থে প্রাণ নষ্ট করে ;
বিষ।

পয়-জন-নঃট (Poison-nut) কুচিলা।

পয়জনঃস (Poisonous) বিষাক্ত।

পয়েণ্টিং (Pointing) স্ফোটকাদির
স্ফুটগ্র বা মাথা হওয়া।

পয়োরস (Chyle) ভুক্তান্ন জীর্ণ হ-
ইয়া যে দুগ্ধবৎ শুভ্রবর্ণ রসবৎ
পদার্থ উৎপন্ন হয়।

পরদা (Membrane) ঝিল্লী। আবরণ।

পরবর্তীপীড়া (Sequelæ) তরুণ
রোগের শেষ ফলস্বরূপ গৌণরোগ।

পরজপুষ্ট (Parasites) কৃমি ; উৎ-
কৃণাদি শরীরস্থ কীট।

পরজপুষ্টীয় পীড়া (Parasitic dis-
ease) কৃমি কীটাদিজনিত রোগ।

পঃরিংটিমর (Purring tremor)
হৃদ্রোগে হৃৎপিণ্ডের উত্তরিভাগে
বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন করিলে বি-
ড়ালের শব্দের ন্যায় যে এক
প্রকার বিশেষ কম্পন অনুভব
হয় ; রণৎকার।

পরিচারক (Attendant) - রোগীর
সেবা শুশ্রূষাকারী।

পরিচারিকা (Nurse) রোগীর সেবা
শুশ্রূষাকারিণী স্ত্রীলোক।

পরিচালক (Conductor) যে সকল
পদার্থ এক প্রান্তে তড়িৎ বা
তাপগ্রহণ করিয়া অন্যপ্রান্তে পরি-
চালিত করে।

পরিণাম (Sequel) তরুণ রোগের
শেষ ফলস্বরূপ গৌণরোগ।

পরিপোষণ (Nutrition) অন্ন পা-
নীয় রক্তমাংসাদিতে পরিণত হ-
ইয়া শরীরের পুষ্টি সাধন।

পরিবর্তক (Alterative) ধাতু পরিব-
র্তক; যে সকল ঔষধ বিরেচন
ব্যতীত শরীরের আময়িক ভাব
দূর করে।

পরিবর্তিকা (Phymosis) মুণা; যে
রোগে লিঙ্গমুণ্ডে আবরণ-চর্ম বি-
কসিত হয়না।

পরিষেক (To water) জল সেচন।

পরিষ্রব (Placenta) গর্ভপরিষ্রব;
ফুল।

পরিষ্কৃত (Distilled) চোয়ান; ক্ষরিত
পর্ষ্যাক্রমে (Alternately) পালা-
যত; পর পর ক্রমাগত।

পর্ষ্যাক্রম-জ্বর (Intermittent Fever)
পালাজ্বর।

পর্ষ্যানিবারক (Antiperiodic)
পালা নিষেক।

পর্ষ্যায়ম্ভীল (Periodic) যাহা নির-
ন্তরিত বিরাম ক্রান্তির পর নিয়মিত
রূপে উপস্থিত হয়।

পর্ষ্যুৎপ্রাবন (Extravasation) এ-
ক্স-ট্রাভেসেশন দ্রষ্টব্য।

পশু'কা (Rib) পার্শ্বাঙ্ঘ্রি; পাজরা।

পশু'কা-মধ্য (Intercostal) পঞ্জরা-
স্থির মধ্যস্থিত।

পল-জি (Palsy) পক্ষাঘাত।

পল-প (Pulp) ফলের শাঁস। ফ-
লের শাঁসের আকার শরীরাত্মক।

পল-ভ (Pulv. from Pulvis) পঃ-
ল-ভিস শব্দের সংক্ষিপ্ত; চূর্ণ।

পল-ভারিগেশন (Pulverization)
চূর্ণকরণ।

পল-ভারিস (Pulveris) চূর্ণ।

পল-ভিস-পেট্রুম (Pulvis Patrum)
পেত্রভিয়ান বার্ক; ইহা ইহাতে
কুইনাইন উৎপন্ন হয়।

পল-মো (Pulmo) লাতীন ভাষায়
ফুসফুসের নাম। সংযুক্ত শব্দে
ফুসফুস বাচক পূর্বপদ; সথা,
পল-মো-কার্ডিয়াক, পল-মো-হি-
গেটিক। [ফুসফুসস্থীয়।

পল-মোনেরি (Pulmonary) ফুস-

পল-স (Pulse) নাড়ী; স্পর্শ দ্বারা
অনুভূত ধমনীর স্পন্দন।

পল-সেশন (Pulsation) কুৎপিণ্ড
ও ধমনীর স্পন্দন। প্রদাহিত
স্থানে অনুভূত দ্রপদপ।

পলি- (Poly) বহু বা অধিক বস্তুক
পূর্বপদ। যথা;—

পলিইউরিয়া (Poly-uria) অতিরিক্ত
মূত্রস্রাব।

পলিইড্রোসিস (Polyidrosis) অ-
তিরিক্ত ঘর্মস্রাব। [দিক্য।

পলিইমিয়া (Polyæmia) রক্তা-
পলিউশন (Pollution) স্ত্রীপুরুষে
সঙ্গম ব্যতীত কৃত্রিম উপায়ে কা-
মোদীপনা ও শুক্রস্রাব।

পলিওসিস (Poliosis) কেশের অ-
কাল পকতা।

পলিওরেক-শিয়া (Polyorexia) অ-
তিরিক্ত ক্ষুধা।

পলিকাইলিয়া (Polychylia) কা-
ইলের আধিক্য। কাইল দ্রষ্টব্য।

পলিকোপ-রিয়া (Polycopia) ম-
লাধিক্য।

পলিক্রেষ্ট (Polychrest) বহুরোগ
আরোগ্যকর ঔষধ।

পলিডিপ-সিয়া (Poly-dipsia) অ-
তিরিক্ত পানৈচ্ছা।

পলিডেক্রিয়া (Poly-dacria) অতি-
রিক্ত অশ্রুস্রাব। [পাক।

পলিত (Grey hairs) অকালে চুল

পলিপটোম (Polyp tome) পলিপস
ছেদনার্থ শস্ত্র।

পলিপট্রাইট (Polyptrite) অরায়ুর
পলিপস নিষ্পেষণার্থ শস্ত্রবিশেষ।

পলিপস (Polypus) জরায়ু, 'না-

সিকা, অরয়রাদির মৈত্রিক বি-
ক্রীতে উৎপন্ন একপ্রকার অর্কসূদ;
বহুপাদ।

পলিপাই (Polypi) পলিপসশব্দের
বহুবচন। [সঙ্গী

পলিপয়েড (Polypoid) পলিপস
পলিফার্মেসি (Polypharmacy) ব-
হুসংখ্যক ঔষধের ব্যবস্থা।

পলিসাইবিমিয়া (Poly-cythaemia)
রক্তের লোহিত অণুর বর্ধিত অ-
বস্থা।

পলিসার্সিয়া (Polysarcia) মেদা-
ধিক্য। [অবিশিষ্ট।

পলিহিড্রাল (Polyhedral) বহুপা-
পঃষ্টিউল (Pustule) পুষ্পপীড়কা;
পুষবটী।

পষ্টিউলার, পঃশ্চুলার (Pastular)
পুষবিশিষ্ট; পচ্যমান।

পষ্টিরিয়র (Posterior) পশ্চাদ্ভর্তী।
পশ্চাৎগ্রাব। (Name of the neck)
গ্রীবা-পৃষ্ঠ।

পশ্চাদাবর্তন (Retroversion) প-
শ্চাৎদিকে ঘুরিয়া থাকা।

পসোলজি (Posology) ঔষধের ম-
াত্রাতত্ত্ব।

পস্তুমস (Posthumus) পিতার মৃ-
তুর পর জন্ম; অথবা মাতার মৃ-
তুর পর গর্ভ হইতে নিঃসারিত।

পাই ইউরিয়া (Py-uria) মপুষ মূত্র;
মূত্রে পুয়ের বিদ্যমানতা।

পাইইথিয়া (Pyæmia) রক্তে পু-
ণের অবস্থিতি বশতঃ সঞ্চিত হইয়া;
পুষ্ণাক্ক রক্ত; ক্ষতোস্রব বি-
স্রবিত পদার্থ রক্তের দহিত মি-
লিত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন
হয়।

পাই এমিসিস (Pyæmis) পুষ্ণ-বমন
পাইও (Pyo) পুষ্ণ স্রুচক পূর্বপদ;
যথা পাইওষ্টেটিক-পুষ্ণ-রোধক।

পাইওজেনিয়া (Pyogenia) পুষ্ণোৎ-
পাদন।

পাইওরিয়া (Pyorrhæa) পুষ্ণস্রাব।

পাইন্ট (Pint) দ্রবদ্রব্যের পরিমাণ
বিশেষ; দশ ছটাক।

পাইনির্যাল, পিনির্যাল (Pineal)
আনারসের আকার।

পাইনির্যাল-গ্র্যাণ্ড (Pineal gland)
কুণ্ড মস্তিষ্কের সম্মুখস্থ গ্রন্থি বিশেষ
পাইপিং (Piping) বেগুন।

পাইরিকরম (Pyriform) পেয়ারা
(পিরার) ফলের আকার।

পাইরেটিক (Pyretic) জ্বর উৎপাদক।

পাইরেক্সিয়া (Pyrexia) জ্বর।

পাইরো- (Pyro-) অগ্নি বা উত্তাপ
প্রয়োগ দ্বারা প্রাপ্ত জ্বাপক পু-
র্বপদ।

পাইরোজেনিক (Pyrogenic) অগ্নি,
উত্তাপ বা জ্বর রোগের উৎপা-
দক। [দাহনোদ্ভাদ।

পাইরোমেনিয়া (Pyromania) গৃহ-

পাইরোসিস (Pyrosis) মুখ-বিষা

জল উঠা; জলের জ্বালাতলা

তরল পদার্থ বমন; মুখ-প্রসেক।

পাইলস (Piles) অৰ্শ।

পাইলাইটিস (Pyelitis) বৃক্ক-বন্তি
বা কিডনির পেল্টিসের জ্বালা।

পাইলুলা (Pilula) বটিকা।

পাইলোরাস (Pylorus) আমাশ-
য়ের নিয়ন্ত্রকের মুখ।

পাইলোরিক (Pyloric) পাইলো-
রাস সম্বন্ধীয়। [আকার।

পাইসিফরম (Pisiform) মটরের

পাউচ (Pouch) থলী। নবজাত
শিশুর মুখ ও মস্তকাবরক পরিদা।

পাউডার (Powder) চূর্ণ; গুঁড়।

পাক (Syrup) চিনিমহ পাকিষ্ঠ ওষ-
ধের ফাট। [পরিপাক যন্ত্র।

পাক-যন্ত্র (Digestive organs)

পাকাশর (Stomach) পাকস্থলী;
আমাশয়।

পাকাশয়িকরস (Gastric juice)
আমাশয়িক রস; পাকস্থলি হ-

ইতে অব্যবহৃত যে অন্নরস উৎ-
পন্ন হইয়া আহার পরিপাক করে।

পাচন (Decoction) কাণ। পরিপাক
কারক কিন্তু অগ্নি বৃদ্ধিকর নহে।

পাটল (Brown) দাটিকিলেং।

পাটনিকা (Roseola) রোজিওলা
দ্রষ্টব্য। [বিস্তৃত।

পাণ্ডবসন্ত (Chicken Pox) জল

পাণ্ডু (Jaundice) কামলা, কীড়ল,
নেবা।

পাদ (Quarter) চারিভাগের এক-
ভাগ; দিকি। পাদ।

পাদগণ্ডির (Gout) গাউট দ্রষ্টব্য।

পাদদারী (Chilblains) পাদ কাটা।

পাদস্বেদ (Foot-bath) ফুটব্যাথ্ দ্র-
ষ্টব্য।

পানাতার (Delirium Tremens)
মদাতার, মদ্যপানজনিত অতি-
মত্ততা রোগ।

পামা (Eczema) চুলকণা বিশেষ,
ইহা দেখিতে পাঁচড়ার ন্যায় বটে
কিন্তু তজ্জপ ছোঁয়াটিয়া নহে এবং
বিকস্পিত ভাবে না থাকিয়া অনেক
গুলি ফুসুরি একত্র থাকে। ইহা
হইতে পুথ বাহির হইয়া কাপড়ে
লাগিয়া শুকাইলে কাপড় শক্ত
হয়।

পামারিস, প্যাল-ম্যারিস (Palmaris)
হাতের তালুর পেশী।

পায়ামেটার (Pia Mater) মস্তি-
ষ্কের প্রথম আবরণ-ঝিল্লী।

পার- (Per-) অস্ত্র ধাতুর সহিত অ-
ক্সিজেন আদির অত্যন্ত সংযোগ
জ্ঞাপক উপসর্গ।

পার-ক:শন (Percussion) শরীরের
উপরে অঙ্গুলীর আঘাতের শব্দদ্বারা
রোগাক্রান্ত আত্যন্তরিক রক্তাদির
অবস্থা পরিজ্ঞান; প্রতিঘাত।

পার-কোলেন্টর (Percolator) পার-
কোলেশন যন্ত্র।

পার-কোলেশন (Percolation) সহজ
নিরেট পদার্থের অত্যন্তর দিয়া
ভরল পদার্থ চোরান-ক্রিয়া।

পার-গেটিভ (Purgative) বিরেচক
ঔষধ।

পার-ট:সিস (Pertussis) এক প্র-
কার আক্কেপিক সংক্রামক কাস;
হৃপশব্দক কাস।

পারদ (Mercury) পারা।

পারদবেপন (Mercurial palsy)
পারদজনিত স্কলম্প পক্ষাঘাত।

পার-পুরা (Purpura) চর্ম্মের নিম্নে
রক্ত ক্ষরিত হইয়া গাত্রে বেগুনি
বঙ্গের পীড়কা বিশিষ্ট এক প্রকার
রোগ; শীতাদ; ধূম্ররোগ।

পার-ফোরেটর (Perforator) গর্তস্থ
ক্রণের মস্তকাদি রক্ষ করণার্থ
অস্ত্র বিশেষ।

পার-ফোরেশন (Perforation)
রক্ষ, ছিদ্র।

পার-ভেগম (Par-Vagus) কুসফুল-
পাকা-শরিক স্নায়ু; নিউমোগ্যা-
ষ্ট্রিক নার্ভ। [জ্ঞান।

পার-সেপ-শন (Perception) ইন্দ্রিয়-

পার-স্পিরেশন (Perspiration) ঘর্ম্ম।

পার্টিকেল (Particle) পরমাণু।

পার্টুরিয়েন্ট (Parturient) প্রসূতি।
প্রসববেধনা জনক বা বর্ধক।

পার্টিউরিশন (Parturition) প্রসব-
ক্রিয়া; প্রসবাবস্থা।

পার্ণিও (Pernio) শীতক্ষেপট; চিল-
বোন।

পার্মেনেন্ট (Permanent) স্থায়ী।

পালনিক (Pancreas) ক্লেম। প্যা-
নক্রিয়াস দ্রষ্টব্য।

পিউটিফ্যাকশন (Putrefaction)
পচন, বিগলিত হওন।

পিউডিক (Pudic) বাহ জননেন্দ্র-
সংক্রান্ত।

পিউডেণ্ডা (Pudenda) বাহ জন-
নেন্দ্রিয়, বিশেষতঃ স্ত্রী-অঙ্গ।

পিউডেণ্ডাল (Pudendal) পিউডেণ্ডা
সংক্রান্ত।

পিউপিল (Pupil) চকুর তারা; রে-
টিনার আলোক প্রবেশার্থ আই-
রিসের গোলাকার ছিদ্র।

পিউবার্টি (Puberty) জীবনের যে
সময়ে জননপ্রবৃত্তি বিকশিত হ-
ইতে আরম্ভ হয়; বয়স্কতা।

পিউবিক (Pubic) পিউবিস সংক্রান্ত।

পিউবিস (Pubes) নাতীর নিম্নবর্তী
যে স্থান যৌবনে রোমাবৃত হইয়া
থাকে; মণিপূর।

পিউর-পারেল (Puerperal) প্রসব-
সম্বন্ধীয়; স্ত্রীত্বিক। সম্পর্কীয়।

পিউরাইল (Puerile) শৈশব।

পেক্টিনিয়স (Pectineus) মণিপূ-
রাহি হইতে উর্দ্ধাহি পর্যন্ত প্র-

সারিত প্রায় ত্রিকোণাকার পেশী-
বিশেষ।

পেক্টিনিয়াল (Pectineal) পেক্টি-
নিয়স সংক্রান্ত।

পিক্রোমেল (Picromel) পিত্তহিত
তিক্ত ও মিষ্টবাদ বর্ণশূন্য এক
প্রকার কোমল পদার্থ।

পিগ-মেন্ট (Pigment) শরীরের
বর্ণক পদার্থ।

পিগ-মেন্টারি (Pigmentary) বর্ণক
পদার্থ সংক্রান্ত।

পিচকারী (Enema) বেগে জল নিঃ-
সারক ক্ষুদ্র যন্ত্র বিশেষ; বস্তিবন্ত্র।

পিচ্ছিতব্রণ (Contused wound)
শুকতর আঘাত বশতঃ কোন
অঙ্গ দলিত হইলে তাহাকে পি-
চ্ছিতব্রণ বলে।

পিচ্ছিল (Slimy) পিচ্ছল; আঠাৎ।

পিটিরিয়াসিস (Pityriasis) থুসসী;
কুথি; ভূঁষির জায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা-
তলা চর্ম উত্তোলনশীল মন্তকা-
দির এক প্রকার চর্মরোগ।

পিটিক, পিটেক-কিয় (Petechiae)
সন্নিপাতাদি জরে উৎপন্ন বেগু-
নিরঙ্গুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়ক।

পিটুই-টস (Pituitus) স্লেয়াপূর্ণ বা
স্লেয়ার জায়।

পিটুইটারি (Pituitary) স্লেয়াস্রাবী।

পিট্রুস পোর্শন (Petrus portion)
প্রস্তরায়ণ। শব্দাহিব সেই অংশ

যে অবস্থায় স্নায়ুজীবিক প্রাণ ব-
স্থিত।

পিডিকুল (Peduncle) অন্ত্রের
বিবর্ধন বা উল্লম্বক বিশেষ।
বৃক্ক; পুষ্পকণ্ড।

পিডুকুলাম (Peduncular) পিড-
কুলযুক্ত। [পদার্থ।

পিণ্ড (Concretion) দলা; সংযত
পিত (Drunk) বাহ্য পান করা হ-
ইয়াছে। [রসবিশেষ।

পিত্ত (Bile) যকৃৎ হইতে নিঃসৃত
পিত্তকোষ (Gall-bladder) রক্তে
অবস্থিত ঝিল্লিনির্মিত পিত্তধারী
ধলি; পিত্তধার।

পিত্তপ্রধানধাতু (Bilious Tempe-
-rament) কৃষ্ণবর্ণ চুল ও চক্ষু,
মলিনমুখমণ্ডল, পরস্পর্শ স্নেহ ত্বক
শুষ্ক বলবতী পূর্ণনাড়ী এই ধাতুর
লক্ষণ। [বাহীনাদী।

পিত্ত-প্রাণালী (Biliary Ducts) পিত্ত-
পিত্ত (Bilious) পিত্তবর্জক।

পিত্তশিলা (Gall stone) পিত্তকোষে
উৎপন্ন পাতরী।

পিত্তাশ্রয়ী (Gall-stone) পিত্তশিলা।

পিনা (Pinna) মধ্য-রেখা কহিতে
প্রসারিত পাখার ছায়া সংশ্ল।

পিরামিড (Pyramid) শুণ্ডাকার
শরীরাত্মক কণপটের পশ্চাদভী
প্রাচীরস্থ অস্থিগত ক্ষুদ্র শুণ্ডাকার
উন্নতভাগ।

প্রিরডিক (Periodic) পর্যায়-
শীল; নির্ধারিত সময়ের প্রকাশশীল।

পিরকোয়েন্ট (Purulent) পুণ্ডুরিষ্ট।

পিল (Pill) ঔষধের বটিকা, ঝড়।

পিলার (Pillar) ত্তের স্তম্ভ অথবা
লম্ব সরুপ শরীরাত্মক।

পিলিউল (Pilule) ক্ষুদ্রবটিকা;

মিওপ্যাথিক ঔষধের বটিকা।

পীড়কা (Eruptions) উদ্ভেদ; শু-
টিকা; ক্ষুদ্রব্রণ; ক্ষুদ্রক্ষুড়ি।

পীত (Yellow) হরিদ্রাবর্ণ।

পীতজ্বর (Yellow Fever) ইয়ালো
ফিভারদ্রষ্টব্য।

পীতপর্ণিকা (Nettle rash) শীতল
পিত্তদ্রষ্টব্য।

পীনস (Catarrh) নাসারন্ধ্রের প্রা-
চীন প্রদাহ ও ভ্রাণশক্তির বিলোপ।

পুনরাক্রমণ (Relapse) আরোগ্যো-
ন্মুখ অবস্থার রোগের পুনরায় প্র-
কাশ।

পুনরুৎপাদনশক্তি (Reproductive
power) বাহ্য বিগষ্ট হইয়াছে
তাহা পুনরায় উৎপন্ন করিবার
শক্তি। প্রজনন-শক্তি।

পুপার্টস-লিগেমেণ্ট (Poupart's Li-
gament) উদরের বাহ্য ত্রিঘ্যক
পেশীর নিম্নতর বন্ধনী।

পুরাতন (Chronic) প্রাচীন; বহু-
দিন স্থায়ী।

পুষ্টতাড়িত (Positive Electricity)

স্বাভাবিক অঙ্গের, স্নায়বিকতা-
কিন্তু বিশেষতঃ

পুতি (Putrid) পচা চ পণিত

পুতিকর্ণ (Otorrhoea) কানপাকা।

পুতিনদ্য (Oozema) নাসাভ্যন্তরস্থ

দুর্গন্ধি পুষ্ণাবী ক্ষত; ইহাতে

কখন কখন নাসাস্থি বিনষ্ট হয়।

পুতিবকু (Fetor of the mouth)

মুখের দুর্গন্ধ।

পুতিবাম্প (Malaria) উদ্ভিদাদি জলে

। পচিয়া যে দূষিত বাষ্প উৎপত্ত হয়।

পুষ্ণবটি (Pustule) পুষ্ণপূর্ণ পীড়ক।

পুষ্ণাকরক (Pyemia) গারিনিয়া-

দ্রষ্টব্য।

পূর্ববর্তীকারণ (Predisposing ca-

use) গোপকারণ।

পূর্বরূপ (Incipient stage) রোগের

পূর্বলক্ষণ; প্রচ্ছন্ন অবস্থা।

প্- (Pro-) পূর্ব বাচক উপসর্গ।

পৃষ্ঠবংশ (Spine) মেরুদণ্ড; পিঠের

দাঁড়া।

পৃষ্ঠবংশীগ্রন্থি (Spinal marrow)

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কোমল

মেরুকারি পদার্থ।

পৃষ্ঠব্রণ (Carbuncle) পৃষ্ঠে দূষিত

ব্রণ; পৃষ্ঠক।

পৃষ্ঠাঘাত (Carbuncle) পৃষ্ঠব্রণ।

পেইন্টার কলিক (Painter's colic)

বীণের রিক-রোব্ব জনিত উদর

বেদন। রোগে সীম-শূল।

পেইন (Pain) বেদন। স্নায়ক উপ-

স্বাভাবিক অঙ্গের অঙ্গতঃ

বেদন।

পেক্টোরিলোকুয়ি (Pectoriloquy)

আকর্ণে কালে বহুঃস্থলে কর্ণ-

প্রয়োগ করিয়া রোগীর বাক্যের

যে স্পষ্টধ্বনি শুনা যায়। বক বাক-

ধ্বনি। [দীর্ঘ]

পেক্টোর্যাল (Pectoral) বক্ষঃস্থ-

পেক্টোর্যালস (Pectorals) বক্ষঃ-

রোগের ঔষধ।

পেটিম্যাগ (Petit mal) সামান্য বা

মৃদু অপমার।

পেট্রোসাম (Petrosum) শিল্পস্থি;

শজাহির প্রস্তরবৎ অংশ।

পেট্রোসাল (Petrosal) প্রস্তরবৎ

কঠিন।

পেডিকেলস (Pedicles) কুসুমস্ব

একপ্রকার ঝিল্লীময়নল।

পেডিকিউলোস (Pediculous) উ-

কুণস্বদীয়।

পেডিকিউলেটেড (Pediculated)

বিবর্দ্ধন বা উপযোগবিশিষ্ট। বৃ-

স্তোপরি আঘাতিত।

পেডিকিউলোরিয়া (Pedicularia)

উকুনজনিত চর্মরোগ।

পেনিস (Penis) পুরুষাঙ্গ; উপস্থ।

পেপ-টিক (Peptic) পরিপাকশক্তি-

বর্দ্ধক; ক্ষারপ্রিয়।

পেপ্পারিন (Pepin) প্রাণীকৃত আ-

মানস হইতে নিঃসৃত একপ্রকার
পদার্থ, আমাশয়িক রসে ইহা বি-
হ্বমান থাকে এবং এতদ্বারা আ-
মাশয়িক রসের ভূক্তার জীর্ণ ক-
রিবার শক্তি বর্ধিত হয়।

পেপিউলার (Papular) অপচ্যমান
পীড়কাপূর্ণ।

পেপিউলি (Papulæ) যেসকল পী-
ড়কার রস বা পুথ অন্মনা ; অ-
পচ্যমান পীড়কা।

পেপিল (Papilla) শরীরের নানা-
স্থানে অল্প উন্নত উত্তেদ ; যথা
পেপিলিঅভ্দি টংক্—জিহ্বা-ক-
ণ্টক।

পেপিলারি (Papillary) পীড়কা বা
চুচুকসংক্রান্ত।

পেপিলি (Papilæ) পেপিল শব্দের
বহুবচন। [চেড়ী।

পেপেভার (Papaver) পোস্ত ;
পেপেভার সোরিকেরম হইতে
অহিফেন জন্মে।

পেভিলিয়ন (Pavillion) বাহকর্ণের
বিস্তীর্ণপ্রান্ত।

পেম্ফিগ-স (Pemphigus) জলবি-
ষেরস্তার কোষ্ঠাবিশিষ্ট একপ্রকার
চর্মরোগ ; বিষিকা রোগ।

পেয়ারাথ্যাগ্রাফি (Peyer's glands)
পেয়ার্স গ্যাণ্ডস্ ড্রষ্টব্য।

পেয়ার্স গ্যাণ্ডস্ (Peyer's glands)
কৃত্রিমের মৈত্রিক ঝিল্লীর বিরে

অবস্থিত, কৃত্রিম পোশ ও
চেন্টা গ্রহি বা কোষের ত্তবক।

পেরি-অষ্টাইটিস (Periostitis) অ-
স্থিবেষ্ট প্রদাহ।

পেরি-অষ্ট্রয়ঃম (Periosteum) অ-
স্থির উপরি ভাগের তত্ত ও পেশী-
ময় আবরণ ; অস্থি-বেষ্ট।

পেরি-অষ্ট্রোসিস (Periostosis) অস্থি
বেষ্টের অর্জুদ।

পেরি-কণ্ড্রয়ঃম (Perichondrium)
উপাস্থির শুভ্র তত্তময় আবরণ।

পেরিকার্ডাইটিস (Pericarditis) হৃ-
দযেষ্টের প্রদাহ।

পেরিকার্ডিয়ঃম (Pericardium) হৃৎ-
পিণ্ডআরকাঝল্লীমরখলী ; হৃদযেষ্ট।

পেরিক্রেণিয়ঃম (Pericranium) ম-
স্তকের অস্থির আবরণ ঝিল্লী।

পেরিগোরিক (Pargoric) বেদনা
উপশমনকর।

পেরিটোনাইটিস (Peritonitis) অস্ত্র
বেষ্টের প্রদাহ ; অস্ত্রাবরণ প্রদাহ।

পেরিটোনিঃম (Peritonium) যে
মাস্তক ঝিল্লী দ্বারা উদরাদি বে-
ষ্টিত আছে ; অস্ত্র-বেষ্ট ; অস্ত্রাবরণ

পেরিনিউমোনিয়া (Peripneumonia)
নিউমোনিয়া ; ফুসফুস-প্রদাহ।

পেরিনিয়ঃম (Perineum) মলদ্বার
ও অণ্ডকোষের মধ্যভূমিস্থান ; মূলা-
দ্বার ; বিটপ ; বোনি। [কীর।

পেরিনিয়াল (Perineal) বিটপসদৃ-

পেরিকারি (Periphery) বৃত্তাদির
পরিধি।

পেরিকিয়ারাল (Peripheral) পরিধি
সংক্রান্ত।

পেরিসিস (Paresis) আংশিক পক্ষা-
বাত ; দুর্বলাবস্থা। উন্নতির
ক্রমশঃ বর্ধনশীল পক্ষাবাত।

পেরেনিয়াল (Perennial) অবি-
রাম গতি। দুই বৎসরের অধিক
কাল স্থায়ী উদ্ভিদ।

পেরিষ্টল-টিক (Peristaltic) তরঙ্গবৎ
বা ক্রমির ন্যায় গতিতে অভ্যন্ত-
রস্থ বস্তু সঙ্কোচন ও প্রক্ষেপণকর;
স্বভাবতঃ অস্ত্রাদির এই প্রকার
ক্রিয়ায় ভুক্তদ্রব্য পরিপাচিত ও
ও মলাদি রূপে নিঃসারিত হয়।
ধমন-ক্রিয়া-জনক।

পেরিষ্টোল (Peristole) অস্ত্রের পু-
রোক্ত ক্রিয়া।

পেরোনিও (Peroneo-) সংযুক্ত
শব্দে ফিবিউলা অস্থি বাচক পূর্ব-
পদ।

পেরোনিয়াল (Peroneal) ফিউলা
সংলগ্ন বা সংক্রান্ত।

পেলভিক (Pelvic) পেলভিস্‌শব্দের
বিশেষণ, বস্তিকোটর সম্বন্ধীয়।

পেলভিস (Pelvis) অন্ পিউবিস,
অন্ ক্রাক্রাম, ও অন্ কক্সিজিস
নামক অস্থি-ত্রয় দ্বারা সীমাবদ্ধ,
উদরের নিম্নস্থিত, উর্দ্ধ ও নিম্ন-

মুখ গহ্বর; বস্তিকোটর; বস্তি-
গহ্বর। বৃক্ক প্রভৃতি অণুর কোন
কোন যন্ত্রের বিলম্বিত, শূন্য-গর্ভ
কোষ।

পেলিকেল (Pellicle) দ্রব পদার্থ
দানা বাঁধিবার সময় উপরে বে-
সরপড়ে; সর। স্তম্ভত্বক।

পেলেগ্রা (Pellagra) ইটালী দ্বে-
শীয় এক প্রকার কুষ্ঠরোগ ;
রৌদ্রত্বক।

পেশী (Muscle) মাংসপিণ্ড।

পেশী তন্তু (Muscular fibre) মাংস-
স্তত্র। [মুদ্র পেশী।

পেশীমণ্ডল (Muscular system) স-
পেটিলেন্স (Pestilence) সংক্রামক
ব্যাপক রোগ ; মড়ক।

পেস-র্যাক-সেসারিয়ঃ (Pes Acces-
sorius) বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর হি-
পোক্যাম্পঃসের মধ্যবর্তী শুভ্রবর্ণ
উন্নতাংশ।

পেস-র্যান-সারিনঃ (Pes Anserinus)
মুখমণ্ডলের স্নায়ুর শব্দদেশীয় ও
গ্রীবা দেশীয় অংশ।

পেসারি (Pessary) জরায়ু ভ্রংশ ও
যোনিভ্রংশ আদি রোগে যোনিতে
প্রবেশার্থ যন্ত্র বা বস্তু বিশেষ।

পেসেল (Pestle) খেলের দণ্ড।

পৈশিক (Muscular) পেশীসম্বন্ধীয়
পোটাস (Potash) কার। ক্যালি
দ্রষ্টব্য।

পোটেন্সি (Potency) শক্তি, শক্তির

মাত্রা পরিমাপ; উৎপত্তির ক্ষমতা।

পোটেন্সিয়াল-কট্যারি (Potential Cautery) ক্রুর কক্ষ সাধনার্থ

পোটেশ বা লুনার কটিক।

পোমুম অ্যাডামাই (Pomum Adami) ফলক গ্রাহ্য।

পোমেড (Pomade) চুলে লাগাইবার মলম; পোমেটম।

পোর (Pore) লোমকূপ।

পোরাস (Porous) সছিদ্র; সাস্তর।

পোরিগো (Porrigo) খড়ের ন্যায় বর্ণ লম্ব পীড়ক। বিশিষ্ট চর্মরোগ বিশেষ। ইহাকে স্কল্ড-হেড, হনি-কোম-স্কাব, ও রিংওয়ারম অভিহিত করা হয়। অকুণ্ডিকা।

পোরোসিটি (Porosity) সছিদ্র; সাস্তর।

পোর্টাল (Portal) বস্তু হইতে আরম্ভ শৈরিক রক্ত-সঞ্চালন সম্বন্ধীয়।

পোর্টাল-ভেন (Portal Vein) বস্তুতে প্রবিষ্ট ও ধমনীর আয় বিকীর্ণবৃহৎ শিরাবিশেষ; বস্তু-শিরা।

পৌল্টিস (Poultice) নরদা, তিশি প্রভৃতি বস্তু জ্বলাদি তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত করিয়া বাহ্য-প্রয়োগ; প্রদেহ।

পোর্শিও ডিউরা (Portio Dura) সর্বম জায়গা।

পোষণ-ক্রিয়া (Nutrition) যে ক্রিয়া

দেহের জীবিত-প্রাণীর দেহপ্রাপ্ত

বিধানুপাধানের পরিকল্পনা সাধিত হয়।

পোষ্ট-মর্টেম (Post-Mortem) মৃত্যুর

পোষ্ট-মর্টেম-এক-জাখিমেনশন (Post-mortem Examination) মৃত-দেহের পরীক্ষা।

প্যাচ (Patch) তালি।

প্যাটেলা (Patella) কণকগ্রহ।

প্যাণ্ডেমিক (Pandemic) বিশ্বব্যাপী।

প্যাথজিনি (Pathogeny) প্যাথ-জেন বা নিদান শাস্ত্রের যে অংশে রোগের উৎপত্তি ও বিকাশের বিষয় উল্লিখিত থাকে।

প্যাথলজি (Pathology) চিকিৎসা শাস্ত্রের যে অংশে রোগের প্রকৃতি, কারণ ও লক্ষণ ব্যাখ্যাত হয়; সম্প্রাপ্ততত্ত্ব; নিদানতত্ত্ব।

প্যাথলজিক, প্যাথলজিক্যাল (Pathologic, Pathological) নিদানতত্ত্ব সংক্রান্ত।

প্যাথলজিষ্ট (Pathologist) নিদানতত্ত্ববিৎ।

প্যান-ক্রিয়াস (Pancreas) ক্রোমজেন্ট

প্যান-ক্রিয়াইটিস (Pancreatitis) ক্রোমের প্রদাহ।

প্যান-ক্রিয়েটিক জুস (Pancreatic juice) তৈলাদি জীর্ণকর ক্রোম হইতে নিঃসারিত রস; ক্রোম-রস।

প্যান-ক্রিয়েটিন (Pancreatine)

অন্তঃকালকঃ ক্রোমরসঃ বিশেষঃ
এতদ্বারা যেহেতুস্বারা ও তৈলাক্ত
পদার্থ জীর্ণ হয়।

প্যানুস (Pannus) কনীনিকার এক-
প্রকার রোগ, ইহাতে কনীনিকা
আরক্ত ও মাংসময় হইয়া উঠে।
প্যানেশিয়া (Panacea) সর্বরোগ
আরোগ্যকর ঔষধ।

প্যাবিউলঃ (Pabulum) রক্তের
সারভাগ; এতদ্বারা সমস্ত শারী-
রিক বিধানোপাদানের পরিপো-
ষণ জন্মে।

প্যাপিউলা (Papula) প্যাপিউলি
শব্দের একবচন।

প্যাপিউলার (Papular) অপচ্যমান
পীড়কাপূর্ণ।

প্যাপিউলি (Papulae) যে সকল
পীড়কায় রস বা পুয় জন্মে না;
অপচ্যমান পীড়কা; ঘনবটী।

পেপিলা (Papilla) শরীরের নানা
স্থানে অল্প উন্নত উদ্ভেদ; বথা,—

প্যাপিলি-অভ্-দি-টঃস্ব-জিহ্বা-ক-
ণ্টক।

প্যাপিলারি (Papillary) পীড়কা
বা চূচক সংক্রান্ত।

পেপিলি (Papillae) পেপিলা শব্দের
বহুবচন।

প্যাম্পিনিকরম (Pampiniform)
বাতার কীটজিহ্বার আকার।

প্যারক-সিক্সম (Paroxysm) নির্জা-

মিত বা অনির্জারিত বিরামকা-
লের পর রোগ-লক্ষণের পুনরায়
প্রকাশ; আবেশ।

প্যারনিকিয়া (Paronychia) প্রথম
অঙ্গুলীসন্ধির প্রদাহ বা আঙ্গুল
হার্য রোগ। [দৃষ্টি।

প্যারপ-সিস (Paropsis) বিকৃত-
প্যারা-(Para-) অপরপার্শ্বে, পাশা-
পাশি, নিকট প্রভৃতি বাচক উপ-
সর্গ।

প্যারাইটিস (Parietis) শরীরস্থ
কোন যন্ত্র বা গহবরের সীমা বা-
প্রাচীর।

প্যারাইট্যাল (Parietal) প্যারাই-
টিস সম্বন্ধীয়।

প্যারাইট্যাল-বোন্স (Parietal bones)
করোটির উর্দ্ধভাগস্থ অস্থি; ক-
রোচী-প্রাচীর।

প্যারাকোপ (Paracope) স্বরপ্রলাপ।

প্যারাপ্লিজিয়া (Paraplegia) শরীরের
নিম্নার্দ্ধের পক্ষাঘাত; উরুস্তম্ভ।

প্যারাইমোসিস (Paraphymosis)
অবপাটিকা দ্রষ্টব্য।

প্যারাক্রিণাইটিস (Paraphrenitis)
ডায়াফ্রামের প্রদাহ।

প্যারালিসিস (Paralysis) গতিশক্তি
ও স্পর্শ-শক্তির বিলোপ; পক্ষা-
ঘাত।

প্যারালিসিস এজিট্যান্স (Paralysis
Agitans) অবিরত হস্ত, বাহু,

মতক বা সমগ্র শরীর কল্প ; স-
কল্প পক্ষাবৃত্ত ; বেপথু ।
প্যারাসাইট (Parasite) জীবিত
প্রাণী শরীরে যে কৃমি কীটাদি
জন্মে ; পরজ-পুট । বৃক্করূহ ।
প্যারাসেন্টিসিস (Paracentesis)
শরীরের কোন গহ্বরে ছিদ্র ক-
রিয়া-করিত পদার্থ নিঃসারণ ।
প্যারেক-টেমা (Paroctama) শরীরের
কোন অংশের অত্যন্ত প্রসারণ ।
প্যারেনকাইমা (Parenchyma) প্র-
স্থিত ও অস্থিত যন্ত্রের জালবৎ
নির্ম্মাণ-উপাদান ; সাস্তুরবিধান ।
প্যারেনকাইমেটাইটিস (Parenchy-
matitis) কোন যন্ত্রের প্যারেনকা-
ইমার প্রদাহ ।
প্যারেনকাইমেটয়েড (Parenchyma-
toid) প্যারেনকাইমার ভায় আ-
কৃতি বিশিষ্ট ।
প্যারেনকাইমেটোস (Parenchyma-
tous) প্যারেনকাইমা বিশিষ্ট ।
প্যারোটাইটিস (Parotitis) কর্ণমূল
প্রদাহ ।
প্যারোটিড (Parotid) কর্ণের নিম্নে
যে তিনটা লালান্দ্রাবী গ্রন্থি
অছে তাহার বৃহত্তমটি ; কর্ণমূল ।
প্যারোডিনিয়া (Parodinia) অস্থি-
ভাবিক প্রসববেদনা ।
প্যালিউড্যাল (Paludal) অনুপভূ-
মিসংক্রান্ত ।

প্যালিয়েটিভ (Palliative) উপশম-
কর কিন্তু সম্যক আশ্রয়দাতক
নহে ; ধাপ্যকর ।
প্যালিয়েশন (Palliation) উপশম ।
প্যালেট (Palate) বৃষ-মণ্ডোর উপ-
রাংশ বা ছাদ ; তালু ।
প্যালেটাই অসা (Palati ossa) পে-
ছইখানি অস্থিদ্বারা বৃষের উপরি
ভাগ বা তালু প্রস্তুত হইয়াছে ।
প্যালেটো- (Palato-) তালু সংস্থষ্ট
বাচক উপসর্গ ।
প্যালেডিয়ম (Palladium) প্রাটিনম
মিশ্রিত এক প্রকার ধাতু ।
প্যাল্পিটেশন (Palpitation) হৃৎপি-
ণ্ডের অতিরিক্ত স্পন্দন । হৃৎকম্প ।
প্যাল্পিব্রা (Palpibra) অক্ষিপুট ।
প্যাল্পিব্রাল (Palpibral) অক্ষিপুট
সংক্রান্ত ।
প্যাল্পেশন (Palpation) সংস্পর্শন ;
রুগ্নস্থান স্পর্শ করিয়া রোগ নি-
রূপণ ।
প্যাসিভ (Passive) অস্পষ্ট প্রতি-
ক্রিয়া পরিশূন্য ; দুর্বলতা বা র-
ক্তাক্রান্ততার সহবর্তী বা পরবর্তী ।
প্যাসেজ (Passage) পথ ।
প্রক-টাইটিস (Proctitis) মলগা-
ত্রের বা মলদ্বারের প্রৈম্বিক কিল্লীর
প্রদাহ ।
প্রক-ট্যাগ-জিয়া (Prootalgia) শুষ্ক
দ্বারের অগ্রবর্তী বেদনা ।

প্রক-সিয়েট (Proximate) চরক-
ময় কিন্তু নিকটতর।

প্রক-সিয়েট-কক (Proximate
cause) রোগাদির অব্যবহিত
কারণ।

প্রকৃতি (Habit) স্বভাব; ধাতু।

প্রকোপ (Aggravation) প্রাবল্য;
বৃদ্ধি।

প্রকোষ্ঠ (Fore-Arm) অগ্রবাহু;

ককুই হইতে মণিবন্ধ পর্যন্ত।

প্রকোষ্ঠাহি (Radius and Ulna)
অগ্রবাহুর হাড়।

প্রগণ্ড (Arm) কণুই অবধি হৃদ
পর্যন্ত বাহুভাগ।

প্রগণ্ডাহি (Humerus) হৃদাহি;
হিউমারাস দ্রষ্টব্য। [দ্রষ্টব্য।

প্রগত-পদ (Club-foot) ক্লব ফুট

প্রগ-নোসিস (Prognosis) বিশেষ
বিশেষ লক্ষণ দৃষ্টে রোগের গতি
ও ফলাফল নিরূপণ; সাধ্যাসাধ্য
নির্দেশ; ভাবীফলতত্ত্ব।

প্রচাপন (Pressure) চাপ-প্রদান।

প্রটুবেরেন্স (Protuberance) কোন
বস্তুর উপরিভাগে অসম ও বহুর
উন্নত অংশ।

প্রতল (Conical) নষ্টাকার; ক্রমশঃ
স্ফটিক। [কর।

প্রতিকারক (Curative) আরোগ্য

প্রতিকূল (Unfavourable) অসুপ-
কারক; বিরোধী।

প্রতি-ক্রিয়া (Reaction) কোন
ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হওয়াতে যে
অন্ত ক্রিয়া জন্মে, যথা অতিরিক্ত
উত্তেজনায় পর অবসাদন।

প্রতিক্রিপ্ত (Reflex) প্রতিবাত
প্রাপ্ত।

প্রতিক্রিপ্ত-উপদাহ (Reflex Irrita-
tion) প্রতিবাত বশতঃ উৎপন্ন
উপদাহ।

প্রতিঘর্ষণ শব্দ (Cepitation) ক্রি-
কশন সাউণ্ড দ্রষ্টব্য।

প্রতিঘাত (Reaction) প্রতি-
ক্রিয়া।

প্রতিধ্বনিশব্দ (Resonant sound)
রেজোন্যান্ট সাউণ্ড দ্রষ্টব্য।

প্রতিবিম্ব (Image) ছায়া।

প্রতিবিষ (Antidote) বিষের ঔষধ।

প্রতিশ্যার (Cattarrh) শৈ-ফোটা
ফোটা পড়া—শলী; ঠাণ্ডী।

প্রতিষেধক (Prophylactic) পূর্বে
যে ঔষধ সেবন করিলে রোগ
জন্মে না; বাধক।

প্রতিহারক (Antidote) কোন
ঔষধ বা দ্রব্যের বিবাক্ততা বা
অতিক্রিয়া নিবারক ঔষধি।

প্রভূপ্রতাসাধক (Counter-irritant)
কাউন্টার ইরিট্যান্ট দ্রষ্টব্য।

প্রদদাহি (Metatarsus) মেটা-
টার্স দ্রষ্টব্য।

প্রদর (Leucorrhœa) স্ত্রী জননে-

প্রিয় হইতে অস্বাভাবিক প্রাধান্য
করিল [শন দ্রষ্টব্য।
প্রদাহ (Inflammation) ইন-ফ্লেমে-
প্রদাহর (Antiphlogistic) প্রদাহ
নাশক (ঔষধাদি)।
প্রদেশ (Region) রিজন দ্রষ্টব্য।
প্রদেহ (Poulitice) প্রদেহ প্রলেপ ;
পোন্টিশ।
প্রফাইল্যাক-টিক (Prophylactic)
রোগ প্রতিষেধক।
প্রফাইল্যাক-সিস (Pophylacsis)
প্রতিষেধক অর্থাৎ রোগের উৎ-
পত্তি নিবারক চিকিৎসা।
প্রবণতা (Tendency) উন্মুখতা ;
অভিমুখগতি।
প্রবর্দ্ধন (Process) প্রসেস দ্রষ্টব্য।
প্রবেণিকা (Cirrhosis) যকৃতের
সিরোসিস রোগ। ইহাতে যকৃত;
কৃষ্ণিত, ঘন ও লৌহের মরিচার
ভায় কপিশবর্ণ হয়। [পৃথ।
প্রবেশদ্বার (Inlet) মধ্যে প্রবেশের
প্রভূত (Copious) অধিক পরিমাণ।
প্রমন্টরি (Promontory) অন্তরী-
পাকার প্রবর্দ্ধন।
প্রমেহ (Gonorrhoea) মূত্রমার্গ
হইতে সংক্রামক স্রাব নিঃসরণ ;
ধাতের ব্যাধি।
প্ররোহ (Vegetation) মাংসাক্তর।
প্ররোহিকা (Eczema) পামা বা
একজিমা দ্রষ্টব্য।

প্রলিফারেশন (Proliferation)
প্রজনন-ক্রিয়া।
প্রস্টাইটিস (Prostatitis) প্রস্টেট প্র-
স্থির প্রদাহ।
প্রস্টেট (Prostate) পুরুষের মূত্রা-
শয়ের মুখশাখী দৃঢ় গ্রন্থিকিশেষ।
প্রস্টেটিক যুস (Prostatic Juices)
প্রস্টেট গ্রন্থি হইতে করিত রস।
প্রস্ট্রেশন (Prostration) অতিশয়
হর্ষলতা ; অবসন্নতা ; শারীরিক
ও মানসিক শ্রমে অসমর্থতা।
প্রসব-তত্ত্ব (Midwifery) ধাত্রীবিদ্যা।
প্রসববেদনা (Labour pain) সন্তান
প্রসবের ব্যথা।
প্রসবাস্তিক (Post-partum) প্রস-
বের পরবর্তী।
প্রসারকপেশী (Extensor Muscle)
যে সকল পেশীর ক্রিয়াবশতঃ শ-
রীর প্রসারিত হয়।
প্রসারণশীল ক্ষত (Corroding ulcer)
যে ক্ষত থাইয়া যায়।
প্রসংশিনী (Prolapsus of the Va-
gina) যোনি বাহির হইয়া পড়া ;
যোনিদ্রংশ।
প্রসেস (Process) অস্থির উন্নত বা
বিবর্দ্ধিত অংশ। প্রক্রিয়া।
প্রসোপ্যাল-জিয়া (Prosopalgia)
মুখমণ্ডলের স্নায়ু-শূল।
প্রাইভেট-পার্টস (Private Parts)
জননেন্দ্রিয়।

প্রাইভেশন (Privation) অনশন।

প্রাইমারি (Primary) প্রাথমিক,
আদিম। রোগের প্রাথমিক কা-
রণ ও লক্ষণাদি।

প্রাইড-ফ্লেশ (Proud flesh) ক্ষত-
স্থলের অতিরিক্ত বৃদ্ধি; মাংসাস্থর।

প্রাণাহিক (Inflammatory) প্রদাহ
সম্বন্ধীয়।

প্রায়েরিজম (Priapism) কামপ্র-
বৃত্তি ব্যতীত কষ্টকর লিঙ্গোদ্ভেদক।

প্রি-কর্ডিয়া (Præcordia) হৃৎপিণ্ডের
অগ্রবর্তী বক্ষঃস্থলের সম্মুখ প্র-
দেশ; হৃদগ্র। [সংক্রান্ত।

প্রি-কর্ডিয়াল (Præcordial) হৃদগ্র
প্রিক-লিহিট (Prickly Heat) বর্ষ
চর্চিকা; ঘামাচি।

প্রিকঃসারি (Precursory) পূর্ববর্তী।

প্রিকিং (Pricking) কণ্টকাদিবে-
ধবৎ যাতনা।

প্রিকোসিটি (Precosity) উপযুক্ত
সময়ের পূর্বে বিকাশ; অকাল-
লক্ষণ।

প্রিটার-নেচার্যাল (Preternatural)
অস্বাভাবিক।

প্রিডিস-পোজিশন (Predisposition)
শরীরে রোগ উৎপন্ন হইবার উ-
পযুক্ত অবস্থা; রোগ-প্রবণতা।

প্রিডিস-পোজিংকজ (Predisposing
cause) রোগের পূর্ববর্তী কা-
রণ; পৌণ কারণ।

প্রিন-সিপেল-অভ্ মেডিসিন (Prin-
ciple of Medicine) চিকিৎসার
মূলতত্ত্ব।

প্রিপিউস (Prepuce) লিঙ্গমুণ্ডের
আবরক চর্ম; মেট্রিক্।

প্রিপিউশ্যল (Preputial) মেট্রিক্
সংক্রান্ত।

প্রিমেচুর-লেবার (Premature la-
bour) অকাল-প্রসব।

প্রিমোনিটরি (Premonitory) পূ-
র্ববর্তী; পূর্ব-সূচনা জ্ঞাপক।

প্রিয়সুবীজ (Milliary seeds) পি-
প্লির বীজ।

প্রিসিপিটেট (Precipitate) উ-
র্জপাতিত পদার্থ। উর্জপাতন
দ্রষ্টব্য।

প্রিসিপিটেশন (Precipitation)
তরল পদার্থের সহিত মিশ্রিত অ-
তরল পদার্থ নিম্নে পাতিত করা;
উর্জপাতন ক্রিয়া। [বৃক্ষ।

প্রু-নঃস (Prunus) বদরী জাতীয়
প্রফ (Proof) স্পিরিট বা সুরা সা-
রের শক্তির পরিমাণ।

প্রুইগো (Prurigo) অতিশয় ক-
ণ্ডুয়নশীল অপচ্যমান পীড়কা-
শিষ্ট চর্মরোগ; গাত্রকণ্ডু; চুলকণা।

প্রুই-টঃস (Pruritus) কণ্ডুয়ন,
চুলকণা।

প্রুইটঃস পিউডেণ্ডাই (Pruritus
Pudendi) ভগ্ন-কণ্ডুয়ন।

প্রোইটোস হোটাই (-porot) অণু-
কোষ কণ্ডন।

প্রসিক এসিড, প্রসিক-রাসিড (Pru-
sic Acid) হাইড্রোসারেনিক এস-
সিড; অতিশয় অবসাদক ও
সাংঘাতিক এক প্রকার উদ্ভি-
বিস।

প্রৈগ-স্ত্রালি (Pregnancy) গর্ভ।

প্রৈগ-স্ত্রান্ট (Pregnant) গর্ভবতী।

প্রেন্সেন্টেশন (Presentation) প্র-
সবকালে জন্মের যে অংশ অপত্য-
পথে প্রথম দৃষ্ট হয়; বথা, ফুট-
প্রেন্সেন্টেশন-আগে পা বাহির
হওয়া। [কতা।

প্রেভেলেন্স (Prevalence) ব্যাপ-
প্রেস-ক্রিপ-শন (Prescription)
(ঔষধের ব্যবস্থা-পত্র।

প্রেস-বাইওপিয়া (Presbyopia) দূর-
দৃষ্টি; বৃদ্ধ বয়সে কনিষ্ঠ চেষ্টা
হওয়াতে নিকটের বস্তু স্পষ্টরূপে
দৃষ্ট না হওয়া।

প্রোগ্রেসিভ-লোকোমোটর-এট্যাক্সি
(Progressive Locomotor
Ataxy) একপ্রকার পক্ষাঘাত
রোগ। ইহাতে রোগীর ইচ্ছামুসা-
রিণী পতিশক্তির বিশৃঙ্খলা জন্মে।

প্রোটিন (Protein) কষ্টিক পোটা-
সের উগ্রত্বে এম্বুয়েন, কাই-
ট্রিন, ও ক্যাজিন বিদ্যমানিত ক-
রিয়া যে ডিঅেন্টনের ভায় পদার্থ

উৎপন্ন হয়; জীববৈজ্ঞানিক
জানবিশিষ্ট উপাদান।

প্রোটেক্টিভ (Protective) (ক-
তাদি) আবরক ঔষধ।

প্রোটোগন (Protagon) যন্ত্রিক ও
স্বায়ুর বিধানের প্রধান উপাদান।

প্রোটো- (Proto-) প্রথমবাচক পু-
রুষপদ; অজ্ঞাত ধাতুর সহিত অ-
ক্সিজেন প্রভৃতির প্রথম ডিগ্রীর
সংমিশ্রণ।

প্রোটো প্র্যাক্সম (Protoplasm) যে
পোষণ-উপাদানে জীবিত পদার্থ
বা শরীরের বিধান-তত্ত্ব বর্নিত
হয়। উদ্ভিদের মূলীভূত নির্ম্মাণ-
উপাদান-পদার্থ বিশেষ।

প্রোট্র্যাক্টর (Protractor) সমুখে
আকর্ষক পেশী বিশেষ। সদ্যত্র-
ণাদি হইতে শৈল্য উদ্ধারার্থ অস্ত্র-
বিশেষ।

প্রোট্রুজন (Protrusion) বাহির হ-
ইয়া পড়া; বহিঃসরণ।

প্রোনেটর (Pronator) যে পেশীদ্বারা
প্রোনেশন-গতি জন্মে।

প্রোনেশন (Pronation) যে গতি-
দ্বারা হাতের তালু নীচের দিকে
ঘুরাণ যায়।

প্রোব (Probe) কতাদির গভীরতা
প্রভৃতি পরীক্ষার্থ শলাকার ভাঙ্গি
অস্ত্রবিশেষ; এষণী।

প্রোল্যাপ-স-স (Prolapsus) প্রসার

প্রভৃতি যন্ত্রের হানিগ্রহণ ; বাহির
হইয়া পড়া ।
প্রোল্যাপ-স-ইউটেরাই (Prolap-
sus uteri) অগ্নয়-প্রাণ ; কন্ম ;
পৈদ ।
প্রোল্যাপ-স-রেক্তাই (Prolapsus
Recti) শুদপ্রাণ ; হাড়িশ বা হা-
লিশ বাহির হওয়া ; সহলাস্ত্রনির্গম ।
প্র্যাক্টিশনার (Practitioner)
চিকিৎসা-ব্যবসারী ।
প্লগিং (Plugging) ক্ষত বা শরীরের
স্বাভাবিক দ্বারাদিতে লিণ্ট বা
অস্ত্র কোন বস্তুর গোত্র ।
প্লম্বম (Plumbum) সিস ।
প্লাইকা (Plica) পোলায়ও প্রভৃতি
দেশের কেশ রোগ বিশেষ ।
ঈহাতে মস্তক হইতে এক প্রকার
নির্ঘাসবৎ পদার্থ নিঃসৃত হইয়া
চুল ঘনীভূত ও জড়িত হয় ।
প্লুরা (Pleura) ফুসফুসের বেঠন-
ঝিল্লী ; ফুসফুসাবরণ, ফুসফুস-
বেঠ ; বক্ষাবরক ঝিল্লী ।
প্লুরাইটিস (Pleuritis) ফুসফুস বেঠ
প্রদাহ ।
প্লুরি (Puerce) প্লুরা শব্দের বহুবচন ।
প্লুরিসিস (Pleurisy) ফুসফুস বেঠ-
প্রদাহ ।
প্লুরো- (Pleuro-) ফুসফুস বেঠ, পার্শ্ব
বা পশ্চরাহির সংস্রষ্টতা অথবা
বিশেষণ ভোগক পূর্বপদ ।

প্লুরোডিনিয়া, প্লুরোডাইনিয়া (Pleu-
rodynia) পশ্চকার মধ্যবর্তী
শেনীর আক্কেপিক বা আমবা-
তিক বেদনা ; পার্শ্ব-বেদনা ।
প্লুরো-থটোনস (Pleuro-thotonos)
পার্শ্ববক্র টঙ্কার রোগ ।
প্লুরোনিউমোনিয়া (Pleuropneu-
monia) যুগপৎ ফুসফুস-বেঠ ও
ফুসফুসের প্রদাহ ।
প্লেক্স-সঃ (Plexus) স্নায়ু বা নাকীক
গুচ্ছ ।
প্লেজিমিটার (Pleximeter) অঙ্ক-
লীর আঘাত দ্বারা বন্ধ পরীক্ষার্থ
হস্তীদন্ত নির্মিত ব্যবহার্যক প-
দার্থ বিশেষ ।
প্লেগ (Plague) অত্যন্ত সংক্রামক
এক প্রকার ব্যাপক রোগ ; ইহা
কার্ককলাদি বিশিষ্ট এক প্রকার
উৎকট টাইফস জ্বর । মহামারী ।
প্লেথোরা (Plethora) অজস্রকর
রক্তাধিক্য ; রক্তপ্রধান ধাতু ।
প্লেথোরিক (Plethoric) প্লেথোরা
সংক্রান্ত ।
প্লাজ-মা (Plasma) আকারহীন
অর্ধতরল কোমল পদার্থ বিশেষ ;
ইহা জীবিত দেহের ষোল্লিক বৈ-
ধানিক উপাদান (অঙ্গগ্যানিক
ম্যাটার) ।
প্ল্যাটিজ-মা-মাইওডিস (Platysma
Myoides) গ্রীবা-পৃষ্ঠের চর্মে

অব্যবহিত নিম্নবর্তী বাৎসরিকমক
স্বল্প বিক্রী।

প্ল্যাটিনা (Platina) এক প্রকার
ধাতু।

প্ল্যান্টার (Plantar) পদতল সংক্রান্ত
প্ল্যান্টেগো মেজর (Plantago Major)
বৃহৎ কদলী।

প্লাস্টার (Plaster) পলস্ত্র। এম-
প্লাস্ট্রম দ্রষ্টব্য।

প্লাস্টার-অভ-প্যারিস (Plaster of
Paris) প্যারিস নগরের সন্নিহিত
সমুৎপন্ন শুভ্রবর্ণ সঙ্কোচক চূর্ণ
বিশেষ।

প্লাস্টিক (Plastic) নির্মাণ বা প্রস্তুত
শক্তি; আকার প্রদায়িনী শক্তি।

প্ল্যাসেন্টা (Placenta) রক্তবহা নাড়ী-
ময় স্পঞ্জের ভ্রায় আকৃতিবিশিষ্ট
যে পদার্থ দ্বারা গর্ভস্থ ভ্রূণ মাতার
রক্তবহা নাড়ীর সহিত সংযোজিত
থাকে; গর্ভের ফুল।

ফ

ফংকশন (Function) শারীরিক
বস্তাদির ক্রিয়া; যথা নিশ্বাসপ্র-
শ্বাস ছুসছুসের ফংকশন বা ক্রিয়া।

ফংকশন্যাল (Functional) ক্রিয়া-
বিকারজনিত।

ফংগাস (Fungus) স্পঞ্জের ভ্রায়
সচ্ছিন্নতা বিশিষ্ট ক্যানসার প্র-

ভূতি উন্নত মাংস বা অর্ধমাংস হ-
ত্রক। বহুবচন ফংগি।

ফংগিফর্ম, ফংগয়েড (Fungiform,
fungoid) ছত্রাকাকার।

ফটোপ-সিরা (Photopsia) চক্ষু
রোগ বশত: অস্বাভাবিক আ-
লোক দর্শন।

ফটোফোবিয়া (Photophobia)
আলোকাতঙ্ক; আলোক দর্শনে
বিদ্বেষ।

ফণ্টেনেল (Fontanel) শিশুর ম-
স্তকের অস্থিশূণ্য স্থান; ব্রহ্মরন্ধ্র।

ফঃণ্ডঃস (Fundus) ভ্রায় প্রভৃতি
গ্রীবাবিশিষ্ট বস্তুর মূলদেশ।

ফঃণ্ডেমেণ্ট (Fundament) মলদ্বার।

ফনোমেনিয়া (Phonomania) নর-
হত্যার প্রবৃত্তি বিশিষ্ট উদ্ভাদ।

ফর-নিক্স (Fornix) তোরণের আ-
কৃতির ভ্রায় মস্তিষ্কের অংশ
বিশেষ।

ফঃরফঃর (Furfur) খুশি; কৃষি।

ফরমিক এসিড (Formic Acid) টা-
টারিক এসিড প্রভৃতি যে সকল

এসিড জলাদির সহিত মিশ্রিত
না করিয়া শুষ্করূপে চোয়াইয়া
উত্তীর্ণ হইতে উৎপন্ন হয়। ফ-
রমিকা অর্থাৎ পিপীলিকা দ্বারা
নিঃসৃত হয় বলিয়া এ প্রকার
নাম।

ফরমি-কেশন (Formication) শরীরে

শিঙ্গীলিকাদি সঙ্করণের জার অ-
 হুডব; তিড়বিড়; সুড়হুড়ি।
 কয়-মেশন (Formation) নিৰ্মাণ।
 কয়-সেপ্স (Forceps) টানিয়া তুলিয়া
 কেলিবার জন্ত কাঁচির জার অস্ত্র
 বিশেষ; সোরা; চিম্টা।
 কয়েন-বডি (Foreign body) বাহ্য-
 বস্তু; শল্য দ্রব্য।
 কয়েন-সিক-মেডিসিন (Forensic
 Medicine) অপরাধের বিচার
 বিষয়ে ভৈষ্যিক বিদ্যার প্রয়োগ।
 কলকগ্রন্থি (Thyroid gland) গল-
 গ্রন্থি; যাহা বর্ধিত হইলে গলগণ্ড
 হয়।
 কলকাস্থি (Patella) জাহ্নসন্ধির স-
 মুখভাগে স্থিত ক্ষুদ্র ও চেপ্টা অ-
 হিবিশেষ।
 কলবস্তি (Suppository) মলদ্বারে
 প্রবেশার্থ ঔষধ বা ঔষধমিশ্রিত
 বাতি।
 কল-মিনেশন (Fulmination) উ-
 ত্তাপ বা ঘর্ষণে কোন রাসায়নিক
 প্রস্তুত পদার্থের উচ্চশব্দে বিদারণ।
 কলিকিউলার (Follicular) ফলি-
 কেল সংক্রান্ত।
 কলিকেল (Follicle) গ্রন্থি বা গহ্বর;
 ক্ষুদ্রকোষ।
 ফলিং সিক-নেস (Falling-sickness)
 মৃগিরোগ।
 ফল্স (False) কৃত্রিম।

ফল্স-প্যাসেজ (False Passage)
 মূত্রমার্গে বলপূর্বক শলাকাদি
 প্রবেশ করাতো মৈত্রিক ঝিল্লী
 ছিন্ন হইয়া স্বাভাবিক মূত্রপথ ব্য-
 তীত স্বতন্ত্র কৃত্রিম পথ।
 ফল্স-মেম্ব্রেন (False Membrane)
 কৃত্রিম ঝিল্লী দ্রব্য। [শুঁক।
 ফল্স রিব-স (False Ribs) উপপ-
 ফস-ফেট (Phosphate) লাইম,
 সোডা প্রভৃতির সহিত ফসফরিক
 এসিডের সংযোগে সমুৎপন্ন মিশ্র-
 পদার্থ।
 ফসিস (Fauces) মুখ-মধ্য ও গল-
 মধ্যের অভ্যন্তরস্থ গহ্বর। জিহ্বা,
 উপজিহ্বা, তালুপার্শ্বগ্রন্থি ও স্বর-
 যন্ত্রদ্বারা এই গহ্বর সীমাবদ্ধ।
 ফাইব্রিন (Fibrin) প্রাণী ও উদ্ভিদ
 দেহের তন্তুময় উপাদান। রক্তে
 এই পদার্থ বিশিষ্টরূপে পাওয়া
 যায়। তন্তু।
 ফাইব্রিনো- (Fibrino) ফাইব্রিন জা-
 পক পূর্বপদ।
 ফাইব্রো- (Fibro) সূত্র বা তন্তু জা-
 পক পূর্বপদ।
 ফাইবার (Fibre) সূত্র; আঁশ।
 ফাইব্রয়েড (Fibroid) সূত্রবৎ।
 ফাইব্রোস (Fibrous) সূত্রময়।
 ফাইব্রো- (Fibro) সৌত্রিক।
 ফাইমা (Phyma) অর্কুদ; কুহ
 ফোঁটক।

কাইমোসিস (Phimosia) পুরুষদের
বৃশ্চাবরক স্বকের একপাশে
বাহ্যে উঠা সঙ্কচিত করিয়া
লিঙ্গদুগ্ধ অনারুত করিতে পারা
যায় না। ঘৃণা।

ফাইসোমেট্রা (Physometra) বায়ু
বা বাষ্প দ্বারা জরায়ুর স্বীকৃতি।

ফাণ্ট (Infusion) কুণ্ডিত উদ্ভিদ
পদার্থ উষ্ণ জলে কিয়ৎকাল রা-
খিয়া ছাঁকিয়া লইলে তাহাকে
ফাণ্ট বলে।

ফঃর (Fur) রোগকালে জিহ্বাদি
কোন কোন যন্ত্রের উপরিভাগে
স্বেরে স্থায় একপ্রকার বিকৃত
পদার্থ সঞ্চার; লেপ।

ফঃর্ড (Furred) অস্বাভাবিক বস্তুতে
আবৃত; যথা জরাদিতে লেপা-
বৃত জিহ্বা।

ফার্মেউটিক্স (Pharmaceutics)
ঔষধ-প্রস্তুত-তত্ত্ব।

ফার্মেউটিষ্ট (Pharmaceutist) যে
ব্যক্তি ঔষধ প্রস্তুত করে।

ফার্মোকোডিনেমিক্স (Pharmaco-
dynamics) ঔষধের ফলও ব্যব-
হার বিষয়ক বিদ্যা।

ফার্মোকোপিয়া (Pharmacopœia)
ঔষধ-প্রস্তুত-তত্ত্ব; ঔষধ প্রস্তুতের
বিধিবিশিষ্ট গ্রন্থ।

ফার্মেন্ট (Ferment) অভিব্যাপাদ
অন্তরুৎপাদনজনক পদার্থ।

ফার্মেন্টেশন (Fermentation) এ-
লকোহল বা এসেটিক এসিক প্র-
স্তুতে বার্বারিক এসিড লব্ধ বা-
হিব প্রইয়া যে বিসময়-ক্রিয়া
জন্মে। জল বা উদ্ভিদ পচিবাদ
সময়ও এইরূপ হয়। অন্তরুৎপাদন।

ফার্মেসি (Pharmacy) ঔষধ সং-
গ্রহ, প্রস্তুত, রক্ষা, সংশ্লিষ্ট ও
ব্যবহার বিষয়ক বিদ্যা।

ফাষ্ট ইণ্টেনশন (First Intention)
প্ৰযোজ্যতা ব্যতীত ক্ষত সং-
যোজন।

ফার্সি (Farcey) কেরল শব্দীরের
উপরিভাগ আক্রমণকারী ম্যা-
গ্ৰাস রোগ।

ফিউজন (Fusion) কঠিন পদার্থ
উত্তাপদ্বারা তরলকরণ।

ফিউজিফর্ম (Fusiform) তরুর
(টেকো) আকার।

ফিউনিস, ফিউনিকিউলস (Funis)
নাভী-নাড়ী। জর-বেহ ও ফুল
সংযোজক নাড়ী।

ফিউরর (Furor) উন্মত্ততা যথা
ফিউরর ইউটিয়েনস—জরায়ু-বি-
কারজনিত উন্মাদ।

ফিউরকেল (Furuncle) ফোড়া,
ফোটক।

ফিউরনিকুলার (Furuncular) ফো-
টকবিশিষ্ট। [ঔষধ।

ফিকঃডেশন (Fecundation) গর্ভ

ফিকাল (Fecal) বিটারকটীক।

ফিজিয়মি (Physiognomy) মুখশ্রী।

ফিজিঅলজি (Physiology) জীবিত
প্রাণীদিগের শারীরিক ক্রিয়া বি-
ষয়ি বিদ্যা ; দেহতত্ত্ব ; শারীর-
তত্ত্ব ; শারীরবিধান।

ফিজিক (Physic) চিকিৎসাবিদ্যা।
ঔষধ। বিরেচক ঔষধ।

ফিজিক্যাল (Physical) ভৌতিক।
শারীরিক।

ফিজিক্স (Physics) পদার্থবিদ্যা।

ফিজিশিয়ান (Physician) যে চি-
কিৎসক কেবল ঔষধ ব্যবস্থা ক-
রেন কিন্তু অস্ত্রচিকিৎসা করেন না।

ফিস্কোনিয়া (Phyconia) শোথ ব্য-
তীত উদ্ভবের ক্ষীততা।

ফি-টাস (Fœtus) গর্ভস্থ সন্তান; ভ্রূণ।

ফিটিসাইড (Foeticide) ভ্রূণহত্যা।

ফিটাল (Foetal) ভ্রূণসংক্রান্ত।

ফিটেশন (Fœtation) গর্ভ।

ফিটিড (Fetid) দুর্গন্ধময়।

ফিনেস্ট্রা (Fenestra) গবাক্ষ + কর্ণ-
পটহের গহবরের রক্ষক।

ফিবিউলা (Fibula) জঙ্ঘার দীর্ঘা-
স্থির সমুখস্থিত সরু অস্থি ; দুইনল-
কাঠি। কঙ্কের মুখ সেলাই করি-
বার সূচী। [জর।

ফিব্রিকিউলা (Fibracula) সামান্য

ফিব্রিনাস (Fibrinous) তন্তুময় উ-
পাদানবিশিষ্ট।

ফিব্রিল, ফেব্রিল (Febrile) জ্বরম-
ক্রান্ত বা জ্বরজ।

ফিভার (Fever) জ্বর।

ফিভারিশ (Feverish) অস্বস্তিকরমুক্ত।

ফিমুর (Femur) বডি-কোটর হ-
ইতে জঙ্ঘার দীর্ঘাস্থ পর্যন্ত প্র-
সারিত হাড় ; উরুস্থি।

ফিমর্যাল (Femoral) উরুস্থি সম্বন্ধীয়।

ফিরাম (Ferrum) লৌহ।

ফিলটার (Filter) জলাদি পরি-
ষ্কারের যন্ত্র ; ছাঁকনি।

ফিলট্রেশন (Filtration) ছাঁকন।

ফিলিফর্ম (Filiform) সূত্রাকার।

ফিলেমেণ্ট (Filament) প্রাণী ও
উদ্ভিদদেহের সূত্র সূত্রবৎ পদার্থ ;
স্পন্দ-জননসূত্র।

ফিলেরিয়া (Filaria) এক প্রকার
অস্ব-ক্রমি। শরীরস্থ জালবৎ বিধান
স্থিত কীট বিশেষ।

ফিলেশাস (Filaceus) সূত্রময়।

ফিষ্টুলা (Fistula) নালী, ঘা ; না-
লীভ্রণ।

ফিষ্টুলা-ইন-অ্যানো (Fistula-in-
Ano) ভগদ্বার ; মলদ্বারে নালীকৃত।

ফিষ্টুলা ল্যাক্রিমেলিস (Fistula
Lachrymalis) অশ্রুজালী প্র-
স্থির নালীকৃত ; নেত্র-নালী ;
নেত্রনাড়ী।

ফিষ্টুলাস, ফিষ্টুলার (Fistulous,
fistular) নালীবাৎসংক্রান্ত।

কিসার (Fissure) বিদারন; ফাটা;
 চির; সীতা। কিসুরা-স্যাখী-সি
 ল্ভাই-মস্তকের সম্মুখ ও মধ্য-
 ভাগ প্রভেদকর সীতা। কিসুরা
 অধিলিকেলিস-নাভী-শিরার সীতা।
 ফিসিজ (Fæces) মল; বিষ্টা।
 কিসুরা (Fissura) বিদার; ফাটা।
 কিসার দ্রষ্টব্য।
 ফুমিগেশন (Fumigation) ধূপন
 দ্রষ্টব্য। [ক্ষীর।
 ফুসফুস-পাকাশয়িক (Pneumogas-
 tric) ফুসফুস ও পাকাশয় সম-
 ফুসফুসপাকাশয়িক স্নায়ু (Pneumo-
 gastric Nerve) পার ভেগঃম
 দ্রষ্টব্য।
 ফুসফুসপ্রদাহ (Pneumonia) নিউ-
 মোনিয়া দ্রষ্টব্য। পার্শ্ববেদনা,
 নির্ঘাসবৎ বা লোহের সরিচার
 ভায় বর্ণবিশিষ্ট স্লেয়াস্রাব ও প্র-
 বল অর ইহার প্রধান লক্ষণ।
 ফুসফুসবেষ্ট (Pleura) প্লুরা দ্রষ্টব্য।
 ফুসফুসবেষ্টপ্রদাহ (Pleuritis) ফুস-
 ফুসের আবরণ বিলীর প্রদাহ।
 ফুট-বাথ (Foot-bath) জাহ্নু অবধি
 পা পর্যন্ত ভিজান।
 ফুট-সোর (Foot-sore) পদক্ষত।
 ফুলার্স আর্থ (Fuller's Earth)
 সাজিমটি।
 ফেকিউলেণ্ট (Feculent) তলানি
 বা মল পূর্ণ।

ফেব্রিকিউল (Febrifuge) জ্বর;
 জ্বর নাশক ঔষধ।
 ফেভঃস (Favus) মধুচক্রাকার জ-
 কংঘিকা। [কার।
 ফেভিফর্ম (Faviform) মধুচক্রা-
 ফেরিণা (Farina) খেতসার।
 ফেরিণেশঃস (Farinaceous) খেত-
 সারময়।
 ফেশিয়া, ফাশিয়া (Fascia) পেণী
 বেষ্টনকারী পাতলা তন্তুময় আ-
 বরণ; হলবেষ্টনী। বহুবচন-ফা-
 শিয়।
 ফেশিয়াল (Facial) মুখমণ্ডলীয়।
 ফেশিয়ালিস (Fascialis) জ্ঞতবার
 গতির সাহায্যকর পেণী বিশেষ।
 ফেস (Face) মুখমণ্ডল।
 ফেসেট (Facet) অস্থি সন্ধির নীশা-
 বন্ধ ক্ষুদ্র উপরিভাগ।
 ফোকঃস (Focus) রশ্মি-কেন্দ্র; অ-
 ধিশ্রয়ণ।
 ফোভিয়া (Fovea) বহ্ন অবনতি।
 ফোমেণ্টেশন (Fomentation) বে-
 দনা নিবারণ অথবা রোগাক্রান্ত
 স্থানের উত্তেজনার্থ তপ্ত ও অর্ধ
 ফ্রানেল বাহু প্রয়োগ; ফ্রানেলের
 দ্রববেষ্ট। উষ্ণবেষ্ট।
 ফোর-আর্ম (Fore-Arm) কনুই
 ও কজার মধ্যবর্তী স্থান;
 প্রকোষ্ঠ।
 ফোর-শেট (Fourchette) যোনি

ও বিটগের সন্ধিস্থান। বিশিষ্ট-
কৃতি স্বক।

ফোর-স্কিন (Foreskin) প্রিপিউস।

ফোরেমিনা (Foramina) কোরে-
মেন শব্দের বহুবচন।

ফোরেমেন (Foramen) শরীরের
কোন যন্ত্র বা অংশে ছিদ্র; রন্ধ্র

ফোরেমেন ওভেলি (Foramen
ovale) অণ্ডাকার ছিদ্র।

ফোল্ড (Fold) ভাঁজ।

ফোর্স (Force) শক্তি; ক্ষমতা।

ফোসা (Fossa) ভূমি অপেক্ষা প্রান্ত
দেশ প্রশস্ত অস্থি-গহ্বর; যথা,
ফোসা ল্যাক্রিমেলিস।

ফোসি (Fossae) ফোসা শব্দের বহু-
বচন। [মণ্ডলী।

ফ্যাকাল্টি (Faculty) চিকিৎসক
ফ্যাগেডিনা (Phagedæna) শীত্র
শীত্র বাড়ে ও মাংস খাইয়া যার
এরূপ ক্ষত; গলিত ক্ষত।

ফ্যাগেডেনিক (Phagedenic) ফ্যা-
জিডিনা সংক্রান্ত।

ফ্যাটি (Fatty) বসাময়; বসাসং-
ক্রান্ত।

ফ্যামিন-ফিভার (Famine fever)

রিলাপ্সিং ফিভার; হুর্ভিক্ষ জ্বর

ফ্যারিংক্স (Pharynx) মুখগহ্বরের
শল্যভাগে স্থিত আহার গ্রাহী
ও বাহী পেশীময় থলী; গল-
কোষ।

ফ্যারিঞ্জাইটিস (Pharyngitis) গল-
কোষ-প্রদাহ।

ফ্যারিংটমি (Pharyngotomy)
গল-কোষ-ছেদ।

ফ্যাল-কেট (Falcate) ফ্যালসিফরম।

ফ্যাল-সি-ফরম (Falciform) কান্তি-
য়ার আকার। (বিকলী)

ফ্যাল-ক্স (Falx) কান্তিয়ার আকার
ফ্যালেন্জেস (Phalanges) হস্তের
ও পদের অঙ্গুলীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থি।

ফ্যালোপিয়ান-টিউব-স (Fallopian
Tubes) জরীদিগের গর্ভাশয় হ-
ইতে ডিম্বাশয় পর্যন্ত বিস্তৃত,
প্রায় তিন ইঞ্চি দীর্ঘ, জরী-বীৰ্য্য-
বাহিনী। ফ্যালোপিয়ান নামক
ইটালী দেশীয় চিকিৎসক ইহা
আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া
তাহার নামানুসারে এ প্রকার
নাম হইয়াছে।

ফ্যাসিকিউলঃ (Fasciculus) তন্তুর
ক্ষুদ্র গুচ্ছ।

ফ্যাসিকিউলাই (Fasciculi) ফ্যাসি-
কিউলঃ শব্দের বহুবচন।

ফ্যাসিকিউলেটেড (Fasciculated)
গুচ্ছ বা স্তবকাকারে সমুৎপন্ন।

ফ্রন্ট (Front) সম্মুখ ভাগ; কপাল।

ফ্রন্ট্যাল (Frontal) সম্মুখ কপাল
সম্বন্ধীয়।

ফ্রস্ট-বাইট (Frost-bite) বরফে অ-
বশতা; হিমোপঘাত।

ফ্রিকশন (Friction) বস্তু সঞ্চালন
বর্জনার্থ হাত বা স্পন্দনাদি দ্বারা
প্রাপ্তব্যক ঘর্ষণ

ফ্রিকশন-সাইণ্ড (Friction sound)
হুলহুলবেষ্ট ও কুৎসেষ্ট প্রদাহিত
ও রসকরিত হইয়া বহুর হইলে
আকর্ণনে যে শব্দ শুনাবার। ঘর্ষণ
শব্দ।

ফ্রিকোয়েন্ট (Frequent) দ্রুতগামী।

ফ্রিজিংপয়েন্ট (Freezing point)
তাপমান যন্ত্রের যে তাপাংশে জল
জমে; যথা ফারেনহাইটের ৩২ তা-
পাংশ; স্কেটমারের ০ তাপাংশ।

ফ্রিনেম (Frænum) কোন যন্ত্র
স্বহাসে সন্ধার্থ কিল্লিময় ক্ষুদ্র
বল্গাবৎ পদার্থ।

ফ্রিনাইটিস (Phrenitis) মস্তিষ্কের
প্রদাহ।

ফ্রিনিউলঃম (Frænum) জিহ্বা;
শিথিলক প্রভৃতি যে কিল্লীর তাঁজ-
দ্বারা শরীরের সহিত সংযুক্ত
থাকে; বল্গা; ক্ষুদ্র ফ্রিনেম।

ফ্রিমাইটঃস (Fremitus) বুকের উ-
পর হস্ত প্রদানে অনুভূত পৈশিক
শব্দ বা বক্ষঃকম্প।

ফ্রেনিক (Phrenic) ডায়েফ্রাস স-
ন্ধীয়।

ফ্র্যাকচার (Fracture) ভঙ্গ; অস্থি
ভঙ্গ। অস্থি-ভঙ্গ হই প্রকার যথা,
সামান্য বা সিম্পেল-কেবল অস্থি

বিভক্ত হওয়া; বিশিষ্ট বা কম্পা-
উত্ত-অস্থি বিচূর্ণিত হওয়া।

ফ্র্যাম্বিসিয়া (Framboesia) কণ্টক
শুটি।

ফ্লুকচুএশন (Fluctuation) শরীরস্থ
তরল পদার্থের সঞ্চালন।

ফ্লুকসিটেশিও (Floccitatio) শয্যা
হাতড়ান।

ফ্লুকসিলেশন (Floccilation) মৃ-
তুর আগমনকালে বা সন্নিপাতক-
স্থায় শয্যাবস্ত্র খুঁটন; শয্যাহাত-
ড়ান।

ফ্লুকিউলঃস (Flocculus) ক্রঃস সে-
রিবেলাইয়ের পক্ষাতে ও নিয়ে
প্রবর্তিত দীর্ঘ ও স্বল্প থণ্ড।

ফ্লুডিং (Flooding) প্রদরের পর
জরায়ু হইতে অতিশয় রক্তস্রাব।

ফ্লাইসিস (Phylsis) আঙ্গুলহীড়া
রোগ।

ফ্লাওয়ার্স (Flowers) কোন কোন
পদার্থের চূর্ণবিস্থা, যথা ফ্লাওয়ার্স
অভ-সলফার।

ফ্ল্যাটুলেন্স (Flatulence) অগ্নিমা-
দ্যাদি কারণে আমাশয়ে বায়ুর
উৎপত্তি; আগ্রান; পেটকঁপা।

ফ্লিক-টিনা (Phlyctena) বস্ত-গর্ভ
ক্ষুদ্রপরিসর ফোড়া।

ফ্লিভাইটিস (Phlebitis) শিরঃপ্রদাহ

ফ্লিবোটমি (Phlebotomy) শিরঃ-
ছেদ; রক্তমোক্ষণ; মল্লখোলা।

ফ্লু-সর-নঃ-স (Fluor Albus)

জী-অক-বইতে রোগমুক্ত স্বৈতবর্ণ
আরনিঃসরণ; স্বৈত-প্রদর।

ফ্লেক্স-সর (Flexor) শরীরের

একান অংশ নোয়াইতে যে সকল
পেশীর জিরা আৱশ্যক করে।

ফ্লেগ-মস (Phlegmon.) নির্ধারিত
সীমাবিশিষ্ট অর্ধমণ্ডলাকার প্রা-
দাহিক ক্ষীততা।

ফ্লেগ-মনঃস (Phlegmonous) ফ্লে-
গমস প্রকৃতিবিশিষ্ট।

ফ্লেগ-মেটিক (Phlegmatic) শীতল,
অলস ও অগ্রহুত; প্রেরা প্রধান।

ফ্লেগ-মেটিক-কনষ্টিটিউশন (Phleg-
matic Constitution) প্রেরা-
প্রধান বাহু।

ফ্লেগ-মেসিয়া এন্ড-অর-ডোলেন্স (Ph-
legmasia Alba or Dolens) প্রসবাস্তে অস্ত্রার স্বৈতবর্ণক্ষী-
ততা বিশিষ্ট এক প্রকার রোগ;
স্মৃতিকা-সুস্ত।

ফ্লেটস্ (Flatus) উদরস্থ বায়ু।

ফ্লেম (Phlegm) প্রেরা।

ফ্লোগোটিকা (Phlogotica) স্বা-
নিক প্রদাহ।

ফ্লোগোসিস (Phlogosis) প্রদাহ।

ফ্লোগিস্টিক (Phlogistic) প্রাদাহিক।

ফ্লোরিন (Fluorine) ফ্লোরিন নামক
কঠিন পদার্থ।

বু

বঃক-সিনেটর (Buccinator) তুরী-
ধ্বনি-পেশী। গাম্বেস এই পেশী
তুরীবাদনে ব্যবহৃত হয়।

বঃক্কা (Bucca) গণ্ডহুল।

বঃক্যাল (Buccal) গণ্ডহুলস্থ।

বক্রান্ত (Illeum) ইলিয়ম।

বজ্জগগ্রস্থি (Groin) কুটকী।

বটেনি (Botany) উদ্ভিদ বিদ্যা।

বঃড (Bud) কোরক; ফুলের ফুরি।

বদ্যন্ত (Ptosis) টোমিস।

মদন (Face) মুখমণ্ডল।

বন্ধন (Bandage) পটী।

বঃফিকোট (Buffy coat) প্রাদাহিক
রোগে নিঃসারিত রক্তের উপর
যে ধূসরাত স্তর দৃষ্ট হয়।

বঃব-লিং (Bubbling) জনবিধের
ছায় পুটপাট শব্দ; বিস্ফোটন
শব্দ।

বয়ঃসন্ধি (Climacteric period)
যে বয়সে জীবোক্তের ঋতু-প্রকাশ,
বা একেবারে বন্ধ হয়।

বরেল (Boil) ফোড়া। (ক্রি) জ্বাল
বেওয়া।

বয়েলিংপয়েন্ট (Boiling point)
তাপমানের যে তাপাংশে তরল
পদার্থ ক্ষুটিত হয়।

বয়েরিয় (Aene) বয়সফোড়া।

বর-বরিয়মঃ (Borborygma) অন্ত্রে
• বায়ুচঞ্চল শব্দ, পেটছাড়া।

বর্ণকপদার্থ (Pigment) পিগমেন্ট-
দ্রষ্টব্য।

ব্রমা (Froenum) ক্রিম।

বঃল-জিং (Bulging) কোন অংশ
উন্নত হইয়া উঠা।

বলি (Folds) শুষ্কহাণের অভ্যন্ত-
রস্থ মাংসপিণ্ড।

বল্য (Tonic) বলকর ঔষধ।

বল্ড-নেস (Baldness) টাকরোগ।

বঃব (Bulb) কন্দ ; আলুম্বা প্রভৃ-
তির ভূগর্ভস্থ অংশ। মূল।

বঃবঃস (Bulbous) গোলাকার।
গাঁটবিধিষ্ট।

বঃঘো ক্যাভার-নোসি (Bulbo Cav-
ernosi) ইউরিথ্রা অর্থাৎ মূত্র-
মার্গের নিম্নস্থিত পেশীহর। এই
পেশীর ক্রিয়া বশতঃ মূত্রাশয় হ-
ইতে মূত্র নিঃসারণে সুবিধা হয়।

বসা (Fat) চর্কি।

বসার্কুদ (Wen) ওয়েন দ্রষ্টব্য।

বস্তি (Abdomen) তলপেট। ভি-
তির মসক। নাভীর অধঃভাগ।

বস্তি-কোটর (Pelvis) নিম্ন উদরের
নিম্নস্থিত অস্থিনির্মিত কোটর।

বস্তিকর্ম, বস্তি-প্রয়োগ (Injection)
পিচকারি দেওয়া।

বস্তিষত্র (Syringe) পচকারী।

বহির্কলী অর্শ (External Piles)
অর্শদ্রষ্টব্য।

বহুপাদ (Polypus) পলিপঃস দ্রষ্টব্য।

বহুব্যাধিক প্রতিশ্রাব (Influenza)
ইনফ্লুয়েন্সা দ্রষ্টব্য।

বহুব্যাধী (Epidemic) যে রোগ
অনেক লোককে এক সময়ে আ-
ক্রমণ করে। [দ্রষ্টব্য।

বহুমূত্র (Diabetes) ডায়েবিটিস দ্র-
বঃজিং (Buzzing) শুজন, শুণ্ডশব্দ।

বঃর্ণ (Burn) অগ্নিদগ্ধ।

বঃর্ণি (Burning) জালা। জালাকর।

বঃলা (Bulla) বৃহৎ ফোকা।

বঃলাস (Bullous) ফোকাপূর্ণ।

বঃলী (Bulli) বৃহৎ বৃহৎ ফোকা।

বাই- (Bi-Bis) দ্বি বা দ্বিগুণবাচক
পূর্বপদ।

বাই-অলজি (Biology) জীবন-তত্ত্ব।

বাই-এনিয়্যাল (Biennial) দ্বিবর্ষ-
জীবী (উদ্ভিদ)।

বাই-কন-কেভ (Biconcave) দ্বিকূজ।

বাইকঃস-পিড (Bicuspid) দ্বিমুখদন্ত ;
দ্বিমূলী।

বাইণ্ডার (Binder) প্রসবের পর,
উদরে বন্ধনার্থ বন্ধনী বিশেষ।

বাইফঃর-কেশন (Bifurcation) দ্বি-
শাখা ; শ্বাস, রক্তবহানাদী প্রভৃ-
তির দ্বি-ভাগ।

বাইফিড (Bifid) দুইভাগে বিভক্ত ;
দ্বিকর্তিত।

বাইলিন (Bilin) পিক্রোমেলা দ্রষ্টব্য।

বাইসিপিট্যাল (Biocipital) দ্বিমুণ্ড
বা দ্বিমূল।

বাইসেপ্স (Biceps) দুই পেশী ;

বিমুণ্ড ।

বাইল (Bile) পিত্ত ।

বাইল্যাটারাল (Bilateral) দ্বিপাক্ষ ।

বাক (Splint) স্প্লিন্ট ।

বাতকণ্টক (Sprain) ঈষৎভঙ্গ ;

সচকান ।

বাতব্যাধি (Nervous disease) প-

ক্ষাঘাত প্রভৃতি স্নায়বীয় রোগ ।

বাতরক্ত (Gout) চন্দ্র পীড়ায়ুক্ত

বাতরোগ ।

বাণ (Bath) শুষ্ক জল বা ঔষধ মি-

শ্রিত জলদ্বারা সমগ্র শরীর বা শ-

রীরংশ আর্দ্রকরণ, স্নান ।

বাধক, বাধকবেদনা (Dysmenorr-

hoea) বজশূল ।

বাবুহকতা (Talkativeness) অ-

ত্যস্ত কথা বলা ।

বায়ুকোষ (Air-cells) বায়ুধারণার্থ

ফুসফুসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর ।

বায়ুনলী (Bronchi) ফুসফুসের বায়ু

বাহীনল ।

বায়ুনলীভুক্ত প্রদাহ (Bronchitis)

ফুসফুসের বায়ুবাহীনল ও তাহার

শাখার স্নায়িক ঝিল্লির প্রদাহ ।

বায়ু-পথ (Air-passages) যে পথ

দ্বিধা শরীরে বায়ু গত্যাত করে ।

বার্গান্ডিপিচ (Burgundy Pitch)

নরওয়ে দেশের দেবদারু হইতে

সমুৎপন্ন একপ্রকার ধূনাসর প-

দার্থ । ইহা উষ্ণ প্রাচীর প্রভৃতে

ব্যবহৃত হয় ।

[দেবু ।

বার্গেমট (Bergamot) একপ্রকার

বার্থ (Birth) জন্ম ।

[গোদে ।

বার্বেডোস-লেগ (Barbadoes leg)

বার্সা (Bursa) বাসিমিউকোসি ।

বার্সাইটিস (Bursitis) বার্সার প্রদাহ ।

বার্সি (Bursae) বার্সা শব্দের বহুবচন ।

বাসিমিউকোসি (Bursae Mucosae)

সন্ধির চতুর্দিকে স্থিত স্নেহ-স্রাবী

কোষ । ইহা হইতে স্রাব নিঃসৃত

হইয়া সন্ধি আর্দ্র থাকে ।

বার্সেলিস-মঃন-কিউলঃন (Bursalis

Musculus) উরুর পেশী বিশেষ ।

বালাঞ্চেপ (Infantile convulsions)

শিশুদিগের আঞ্চেপ রোগ; দড়কা

বাম্পস্বেদ (Vapour bath) ভাপরা ।

বাম্পাভিষেক (Vapour bath)

ভাপরা ।

বাহ্য-প্রয়োগ (External Applica-

tion) ঔষধাদি বাহিরে লাগান ।

বাহ্যবস্তু (Foreign body) শল্যদ্রষ্টব্য ।

বাহ্যাবর্তন (Extroversion) এক-

ট্রোভার্সন ।

বিউনিয়ন (Bunion) গুঞ্জন ; বুন্ধা-

জুগীর সন্ধির বিবন্ধন ও ক্ষীততা ।

বিউবো (Bubo) বুধ ; বিদারিকা ;

বাবীরোগ ।

বিউবোয়াল-জিয়া (Bubonalgia)

কুচকীতে বেদনা ।

বিউলিমিয়া (Bulimia) বিকৃত ক্ৰমা ;
অতি ক্ৰমা ।

বিকম্পন (Concussion) কক্ৰঃশন ।

বিকার-লক্ষণ (Typhoid symptoms)
পরিপাত লক্ষণ ।

বিকার-স্থান—রোগের মূলস্থান ।

বিকীর্ণ (To disperse) কোন স্থান
হইতে প্রদাহ দূর করা ।

বিকীর্ণ প্রদাহ (Diffuse Inflama-
tion) নির্দিষ্ট সীমাশূন্য প্রসা-
রিত প্রদাহ ।

বিগলন (Gangrene) জীবিত মাংস
পচনোক্রম ।

বিঘাত (Retention of urine) মূ-
ত্রাবরোধ । [দ্রষ্টব্য ।

বিঘাতন (Percussion) পার্কেশন

বিচর্চিকা (Psoriasis) ক্ষয় ও শুভ্র
বা শ্রামবর্ণ শব্দবিশিষ্ট এবং শুভ্র
বা আবযুক্ত একপ্রকার চর্মরোগ ।
ইহা হাতে ও পায় হয় । ইহাতে
প্রায়ই পূর্ব জন্মে না কিন্তু চর্ম
কাটে ।

বিচূর্ণ (Trituration) অতিসূক্ষ্ম চূর্ণ ।

বিটপ (Perinæum) পেরিনিয়ম
দ্রষ্টব্য । [মূলাধারের ত্রণ ।

বিটপ-ত্রণ (Perineal Abscess)

বিট্যার (Bitter) তিক্ত ।

বিট্যারগোর্ড (Bitter gourd) ক-
লোসিধ ; ইন্দ্রবাক্রণী নামক উ-
দ্ভিদ ঔষধ ।

বিদ্য-দৃষ্টি (Cataract) ছানি, কুশি

বিদ্যাকিকা (Bubo) বাঘী

বিদ্রবী—রাজগর্ভ ; বৃহদাকার কোড়া ।

বিধান (Structure) শরীর-যন্ত্রের
নির্মাণ ।

বিধান-তত্ত্ব (Tissue) যে সকল ক-
ত্রব্য উপাদানদ্বারা শরীরের ভিন্ন
ভিন্ন অংশ নির্মিত হইয়াছে ; নি-
র্মাণোপাদান ।

বিধান-বিকার (Organic derange-
ment) শরীর-যন্ত্রের নির্মাণ-
বিকৃতি ।

বিদ্ধত্রণ (Punctured wound) পং-
ক্ষচাউ উত্ত ।

বিনাইন (Benign) মুহু প্রকৃতির
রোগ ও ঔষধ ।

বিনিগ-না (Benigna) শুভকর ।

বিনিগ-জাণ্ট (Benignant) যে স-
কল অর্কুদাদি একবার শত্রুক্রিয়া
দ্বারা দূরীকৃত হইলে আর পুন-
রায় উত্থিত হয় না ।

বিরমিষা (Nausea) বমনেচ্ছা ; ছল্লাস ।

বিরত্নন (Quickening) কুইকনিং
দ্রষ্টব্য ।

বিস্ফিকা (Pemphigus) পেম্ফিগঃস ।

বিরিবিরি (Beriberi) একপ্রকার
শোণ-রোগ ।

বিলিকঃল-ভিন (Bilifulvine) পো-
পিস্তের বর্ণক পদার্থ ।

বিলিভাভিন (Billiverdin) পিস্তের

বর্ণক প্রযোজ্য কোন জর সংযোগে
যে উৎপাদিত পদার্থ জন্মে।

বিলিয়স : টেম্পারামেন্ট (Bili-
ous Temperament) পিত্ত-প্রধান
ধাতু।

বিলিয়স (Bili-ous) পিত্ত-প্রধান।

বিলিয়ারি (Biliary) পৈত্তিক ; পি-
ত্তসম্বন্ধীয়।

বিলীন (Retrocession) পীড়কাদি
বসিয়া বা মিশিয়া যাওয়া।

বিলেপী জ্বর (Hectic Fever) ক্ষয়-
কর রোগের শেষাবস্থায় উপদাহ
ও দৌর্দল্যজনিত জ্বর; ক্ষয়-জ্বর।

বিলোম (Inversion) বিপর্যায়।

বিল্লিষ্ট (Distinct) স্থান-চ্যুত। স্বতন্ত্র।

বিশ্চী বাহু-পৃষ্ঠাদির পেশীর বাতবেদনা।

বিষমাত্রা (Poisonous dose) যে
প্রকার মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ ক-
রিলে বিষ-ক্রিয়া করে।

বিষ-বিজ্ঞান, বিষতত্ত্ব (Toxicology)
টক্সিকলোজি দ্রষ্টব্য।

বিষয়-নিষ্ঠ (Objective) অবজেক-
টিভ দ্রষ্টব্য।

বিষাদ-বায়ু (Melancholia) বিম-
র্ষতা ও আত্মহত্যার প্রবৃত্তিবিশিষ্ট
একপ্রকার বায়ু-রোগ।

বিভেদী বাহাতে : পেটভার করে।

বিস্তারি (Bistoury) কুড়, অপ্রশস্ত
ছুরিকা বিশেষ; নালী কতাদি
কাজিতে ব্যবহৃত হয়।

বিস-মংথ (Bismuth) একপ্রকার
ধাতু ; ঔষধে ইহা বিস্তর ব্যবহৃত
হয়।

বিসর্প (Erysipelas) চর্ম ও কখন
কখন তাহার নিম্নস্থিত বিধান-
তন্তর প্রসারণশীল আবরক প্রদাহ।

বিসন্ধান (Dislocation) ডিসলো-
কেশন।

বিস্রুচিকা (Cholera) ওলাউঠা।

বীজাণু (Sporules) অগুপ্তক বৃক্ষে
বীজের পরিবর্তে রেণুর ভাষ
পদার্থ।

বীফ (Beef) গো-মাংস।

বীফ-টী (Beef-tea) গো-মাংসের
যুষ বিশেষ।

বীর্ঘ্য (Active principle) সারাংশ।

বৃক্কাস্থি (Sternum) ঠোরগঃম।

বুজি (Bougie), মূত্রপথের সংরুতি
দূরীকরণার্থ নমনীয় শলাকা বি-
শেষ।

বৃংহণ শুক্রবর্ধক।

বৃক (Lupus) নাসিকা ও মুখমণ্ড-
লের রক্তবর্ণ ও প্রসারণশীল খি-
ড়কাবিশিষ্ট রোগ।

বৃক্ক (Kidney) মূত্র উৎপাদক গ্রন্থি।

বৃক্ক-প্রদাহ (Nephritis) মূত্রগ্রন্থি
অর্থাৎ মূত্রোৎপাদন যন্ত্রের প্রদাহ।

বৃক্ক-বন্তি-প্রদাহ (Pyelitis) পাই-
লাইটিস। [কিন, পাই-দোহ।

বুজি (Hydrocele) অণ্ডকোষের রিস-

বৃষা শুক্রবর্জক ; বলকর ।

বেড-সোর (Bed sore) শয্যাচ্ছত
জটব্য ।

বেপথু (Paralysis Agitans) যে
পক্ষাঘাতে রোগীর অঙ্গ সর্বদা
কাঁপে ।

বেপন (Shaking) কম্পন ।

বেলকার (Lancet) ল্যান-সেট ।

বেলোস-সাইণ্ড (Bellow's sound)
ভক্তাবৎশব্দ । হৃৎপিণ্ডের রোগে
বা উহাতে অতিশয় রক্তাবেগে
এই শব্দ শুনা যায় ।

বেস (Base) অক্সিজেন, ক্লোরিন
আদি ; অথবা কোন এসিডের
সহিত যাহা সম্মিলিত হয় । মিশ্র
পদার্থের মূল উপাদান । মূলদেশ ।

বেস-মেন্ট-মেম্ব্রেন (Basement Mem-
brane) উপত্বকের নিম্নস্থ এক
প্রকার হস্ত্র ত্বক ।

বোধ-জনন-স্নায়ু (Sensatory Ner-
ves) ইন্দ্রিয় জ্ঞান-সাধন স্নায়ু ।

বোন (Bone) অস্থি ।

বোনি (Bony) অস্থিময় ।

বোরাক্স (Borax) সোহাগা ।

ব্যবচ্ছেদ (Dissection) ডিসেকশন ।

ব্যাক্টেরিয়াম (Bacterium) দূষিত
জলে ভাসমান আণুবীক্ষণিক জী-
বাণুবিশেষ । বহুবচন ব্যাক্টেরিয়া ।

বাগ (Bag) কোষ ; থলী ।

ব্যাটারি (Battery) তড়িৎ-যন্ত্র ।

সামাজিকাকারের বস্ত্রে এক এক
খানি তাঁবার ও দস্তার পাত এবং
গন্ধকদ্রাবক ও জনমিশ্রিত এক
প্রকার জ্বপদার্থ থাকে । এই
পাতের সংমিলনে তড়িৎ উৎপন্ন
হয় ।

ব্যাটেল (Battle) যুদ্ধ ।

ব্যাণ্ডেজ (Bandage) বন্ধন ; পটী ।

ব্যারোমিটার (Barometer) বায়ুর
গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্র ; বায়ুমান ।
ব্যালেনাইটিস (Balanitis) লিঙ্ক-
মুণ্ডের শৈল্পিক কিল্লীর প্রদাহ ;
মণ্যোষ ।

ব্যালেনোরিয়া (Balanorrhœa) লি-
ঙ্কমুণ্ডের প্রদাহ ; উপগ্রমেহ ।

ব্যালোট-মেন্ট (Ballotement)
প্রসবদ্বারে অঙ্গুলী প্রবিষ্ট করিয়া
ক্রম জীবৎ উৎক্ষিপ্ত করত তাহার
নিম্নপতন অনুভব পূর্বক গর্ভ-
পরীক্ষা ।

বাস-ফণ্ড (Bas found) মূত্রাশয়ের
নিম্ন দেশের নিম্নতম অংশ ।

বাসিগার (Basilar) মূলদেশসং-
ক্রান্ত বা স্থিত ।

বৃহত্তত্ত্ব (Tissue) টিসু জটব্য ।

ব্রঙ্কাস (Bronchus) ব্রঙ্কাইশ্বরের
একবচন ।

ব্রঙ্কাই, ব্রঙ্কিয়া (Bronchi, Bronchia)
কণ্ঠনালী হইতে যে সকল নল
হ্রস্বহ্রস্বে প্রসারিত হইরাছে ।

ব্রঙ্কাইটিস (Bronchitis) ব্রঙ্কায়

প্রদাহ ; বায়ুনলীভূজ প্রদাহ।

ব্রঙ্কিওল (Bronchiole) ক্ষুদ্র বায়ু-
নলী ভূজ। [ক্রান্ত।

ব্রঙ্কিয়াল (Bronchial) ব্রঙ্কিয়াসং-

ব্রঙ্কো- (Broncho) বায়ুবাহী নলের
সংস্ক বা সংস্ফটাজ্যাপক পূর্বপদ।

ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়া (Broncho-
Pneumonia) যুগপৎ শ্বাসনলী
ও ফুসফুসের প্রদাহ।

ব্রঙ্কোফনি (Bronchophony) রো-
গীর বক্ষঃস্থল কর্ণ বা আকর্ণণ-যন্ত্র-
দ্বারা পরীক্ষা করিলে রোগী যেন
নলের ভিতর দিয়া কথা বলিতেছে
তাহার শব্দের এরূপ অনুভব।

ব্রঙ্কোরিয়া (Bronchorrhoea) বায়ু-
নলী হইতে অতিশয় স্লেষ্মা নিঃ-
সরণ।

ব্রঙ্কোসিস (Bronchocoele) গলগণ্ড।

ব্রণ (Boil) ক্ষুদ্রক্ষোটক।

ব্রণ-শোথ (Abscess) প্রদাহিত ও
ব্যথিত ক্ষীততা ; ফোড়া।

বুথ (Bubo) বাবী ; কুচকী ফুলা।

ব্রাইট-স-ডিজিজ (Bright's disease)

মূত্রের অণুলালময়ত্ব, শোথ ও
অজ্ঞাত লক্ষণাবিশিষ্ট বৃক্ক রোগ-
বিশেষ। আবিষ্কারক ডাঃব্রাই-
টের নামানুসারে এরূপ নাম।
ব্রাইটাখালীড়া। এষুমিহুরিয়া ব্র-
ষ্টা।

ব্রাউএগিউ (Brow-Ague) ব্রঙ্কো-
কপালবেদনা।

ব্রিম-ষ্টোন (Brimstone) গন্ধক।

ব্রুজ (Bruise) ঘুটত্রণ।

ব্রুট (Bruit) বক্ষঃস্থল ও বক্ষঃস্থলস্থ
যন্ত্র গীড়াক্রান্ত হইলে আকর্ণণ
দ্বারা যে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দ
শুনা যায়।

ব্রুট-ডি-ডায়েবেল (Bruit de Dia-
ble) রক্তের পাতলত্ব ও হীনত্ব
বশতঃ গ্রীবা দেশের বৃহৎ বৃহৎ
শিরায় যে গুণ্ণগুণ্ণ বা ফিস্ফিস্
শব্দ শুনা যায়।

ব্রুট-ডি-ফ্রট-মেন্ট (Bruit de Frott-
ment) প্রদাহিত ফুসফুস-
ষ্টের কর্কশ ও শুষ্ক উপরিভাগ
পরস্পর ঘর্ষিত হইয়া যে শব্দ উ-
ৎপন্ন করে।

ব্রুট-ডি-রেপ (Bruit de Rapet)
কাঠিখণ্ড উখাদ্বারা ঘর্ষণের আশ্রয়
উচ্চ ও কর্কশ, ভজ্রাবৎ শব্দ।

ব্রুট-ডি-সাই (Bruit de scie) ক-
রাতের শব্দের আশ্রয় কর্কশ, ভজ্রা-
বৎ শব্দ।

ব্রুট-ডি-সুফ-লেট (Bruit de sou-
fflet) কোন প্রতিবন্ধক বশতঃ
হৃৎপিণ্ডে রক্তের গতি বাধাপ্রাপ্ত
হওয়াতে যে ভজ্রার আশ্রয় শব্দ
উৎপন্ন হয়। [কার বিশেষ।

ব্রুসিন (Brucine) কুটিলার উপ-

ব্রেইন (Brain) মস্তিষ্ক, মগজ।

ব্রেক-বোন-কিভার, (Break-bone-fever) ডেঙ্গুজ্বর।

ব্রেকিও (Brachio-) সংযুক্ত শব্দে
বাহ্য সংস্কৃতিভাষ্যাক পূর্বপদ।
বখা, — [ছেদ।

ব্রেকিওটমি (Brachiotomy) বাহ-

ব্রেকিয়ন (Brachion) বাহ।

ব্রেকিয়া (Brachia) ব্রেকিয়ন শব্দের
বহুবচন। করপোরা কোয়াড্রি-
জেমিনার উভয় পার্শ্ব হইতে অ-
ষ্টিক খ্যালেমঃস পর্য্যন্ত প্রসারিত
শুল্কবর্ণ পথ দ্বয়।

ব্রেকিয়াল (Brachial) বাহ সংক্রান্ত

ব্রেকিয়াল-জিয়া (Brachialgia)
বাহ্য নায়ু-শূল বা বেদনা।

ব্রেকিয়ালিস (Brachialis) বাহ-
পেশী। [বিভাগ।

ব্রেগ-মা (Bregma) মস্তকের উপ-

ব্রেই (Breast) স্তন। বক্ষঃস্থল।

ব্রেই-গ্লাস (Breast glass) অতি-
স্বাভিত স্তনদ্রব্য গ্রহণার্থে স্তন-
বৃন্তে প্রয়োগোপযোগী এক প্র-
কার গ্লাস।

ব্রড (Broad) প্রশস্ত।

ব্রাউন (Brown) কপিশ ; কটারং।

ব্রোমিন (Bromine) এক প্রকার
জড় পদার্থ, সমুদ্রজল আলদিয়া
তাৎহার অবশেষ হইতে ইহা প্র-
স্তুত হয়।

ব্র্যাক (Branch) ধমনী বা শাখার
শাখা। শাখা।

ব্লড (Blood) রক্ত। ভিনাস ব্লড
(Venous blood) শৈথরিক
রক্ত; শিরায় প্রবাহিত কার্বনপূর্ণ
কৃষ্ণবর্ণ রক্ত। আর্টারিয়েল ব্লড
(Arterial blood) ধার্মিক
রক্ত; ধমনীতে প্রবাহিত সূক্ষ্ম-
সূক্ষ্ম অক্সিজেন প্রাপ্ত লোহিত
বর্ণ রক্ত।

ব্লড-কর-পসেল-স (Blood-Corpus-
cles) রক্তের কণা; ইহা দুই
প্রকার শ্বেত ও লোহিত; রক্ত-
বর্ণ কণায় অক্সাইড অত আর-
রণ আছে এবং এতদ্বারা রক্তের
লোহিতবর্ণ জন্মে।

ব্লড-ভেসেল (Blood Vessel) শিরা
বা ধমনী; রক্ত-বহানাড়ী।

ব্লড-লেটিং (Blood-letting) রক্ত
মোক্ষণ।

ব্লড-হিট (Blood-heat) রক্তের
স্বাভাবিক তাপ; ফরেনহাইট তা-
পমাপের ৯৮ ডিগ্রী।

ব্লডিকুজ (Bloody Flux) রক্ত-
মাশয়।

ব্লারিং (Blurring) ধূসবৎ দর্শন।

ব্লিষ্টার (Blister) কোকা। কোকা
উৎপাদক ঔষধের গঠি।

ব্লীডিং (Bleeding) রক্তস্রাব।

ব্লু (Blue) নীলবর্ণ।

ব্লু ডিজিজ (Blue Disease) নীল
পাত্ত ; নীলরোগ । ক্লোরোসিস
দ্রষ্টব্য ।

ব্লেনোরিয়া (Blennorrhagia)
মূত্রমার্গ বা যোনি হইতে সঙ্গম-
দোষ জনিত প্রদাহ বশতঃ শেয়া
প্রাব । পুরাতন প্রমেহ ।

ব্লেনোরিয়া (Blennorrhœa) ব্লৈ-
য়িক বিলী হইতে অধিক পরি-
মাণ প্রাব নিঃসরণ । প্রমেহ ।

ব্লেকেরণ (Blepharon) অক্ষিপুট ।
ব্লেকেরাইটিস (Blepharitis) চক্ষুর
পাতার প্রদাহ ।

ব্লেকেরাল (Blepharal) অক্ষিপুট
সংক্রান্ত ।

ব্লোইং (Blowing) ফুংকারবৎ ।
ব্লাডার (Bladder) মূত্রাশয় । তরল
পদার্থের আধার বিলীনির্গত
কোষ, যথা,—পল-ব্লাডার-পিত্ত-
কোষ ।

ভ *

ভগ (Vulva) বাহ ও দৃশ্যমান জী-
অঙ্গ ; যোনি-কপাট ।

ভগাঙ্গুর (Clitoris) পুরুষের লি-

* এখানে ভ যের উচ্চারণ ইং-
রেজী V বা সংস্কৃত দন্তোষ্ঠ বরের ভায়
বাঙ্গলা ভ যের ভায় নহে ।

দের মদ্র ভগাধরে স্ফুরিত
বাহ জী-অঙ্গের অংশ বিশেষ ;
ভগ-লিঙ্গ ।

ভগাধর (Labia) বাহ জী-চিহ্ন যে
দুই ভাগে বিভক্ত তাহার এক
ভাগ বা ভাঁজকে ভগাধর কহে ।
লেবিয়া দ্রষ্টব্য ।

ভগ্ন (Fracture) উপঘাত প্রকৃ-
তিতে অস্থি ভাঙ্গিলে তাহাকে
ভগ্ন কহে । চর্ম্ম বিকৃত না হইয়া
অস্থিভগ্ন হইলে তাহাকে সিম্পেল
ফ্র্যাকচার বা সামান্ত ভগ্ন, এবং
বিকৃত হইয়া ভগ্ন হইলে কম্পা-
উণ্ড ফ্র্যাকচার বা বিমিশ্র ভগ্ন
বলা যায় ।

ভঙ্গুরতা (Brittleness) সহজে ভা-
ঙ্গিয়া যাওয়ার প্রকৃতি ।

ভমিকা (Vomica) ফুসফুসের ক্ষো-
টক ; ফুসফুসে পুণ্ড-সঞ্চয় ।

ভমিটিং (Vomiting) বমন ।

ভমিটো (Vomito) কৃষ্ণবর্ণ বমন
বিশিষ্ট পীতজ্বর ।

ভল্ট (Vault) শরীরের তোরণাকার
অংশ ; উর্দ্ধদিকে হাজ ও নিম্ন-
দিকে কুজ ।

ভলঃটারি (Voluntary) ঐচ্ছিক ।
যথা, যে সকল পেশী ইচ্ছানুসারে
চালনা করা যায় তাহাদিগকে
'ঐচ্ছিক' পেশী বলে ।

ভুলঃন-নারেরি (Vulnerary) বাহ

উপযোজন্যি আরোগ্যের উপ-
যোগী। [কীর।

ভাল-পাইন (Vulpine) শৃগাল সব-
ভলঃভা (Vulva) ভগ।

ভাল-ভাইটিস (Vulvitis) ভগ-প্র-
দাহ।

ভাল-ভার (Vulvar) ভগসহকীর।

ভলিউম (Volume) কোন বস্তু যে
দৃশ্যমান স্থান লইয়া থাকে।

ভল্ল (Lance) বর্শা।

ভাইকেরিয়ঃস (Vicarius) আস্থা-
নিক ; অনুকরণ ; যথা রক্তরোধ
বশতঃ নাকদিয়া রক্তস্রাব।

ভাইট্যাল (Vital) জীবন ধারণো-
পযোগী। [জীবন-যন্ত্র।

ভাইট্যাল-অর্গ্যান (Vital organ)

ভাইট্যাল-এয়ার (Vital Air) অন্ন-
জানবায়ু।

ভাইট্যাল-প্রিন্সিপ্ল (Vital Prin-
ciple) শারীরিক যন্ত্রাদি নিরপেক্ষ
জীবনের অপরিজ্ঞাত কারণ।
জীবনীশক্তি।

ভাইট্যাল-ফ্লুইড (Vital fluid) উ-
ত্তিদের হৃৎকবঃ রস। [শক্তি।

ভাইট্যালিটি (Vitality) জীবনী-

ভাইনঃম (Vinum) আসব ; অমৃগ
মদ্য।

ভাইব্রেশন (Vibration) পরিদো-
লন ; উৎকম্পন।

ভাবীকলতব (Prognosis) পূর্বে

রোগের কলিকল বা সাধ্যসাধ্য
নির্দেশ।

ভায়-ওলেট (Violet) লাল ও নীল
মিশ্রিত, একপ্রকার নীলাক্ত বে-
গুনি রং।

ভায়-ওলেণ্ট (Violent) প্রবল।

ভায়্যাল (Vial) শিশি।

ভাটিক্যাল (Vertical) ছুটী অপেক্ষা
অধিকপত্র সম্মুখীনভাবে অবস্থিত।

ভাটিগো (Vertigo) যে রোগে আশ-
পাশের সকল বস্তু ঘুরিতেছে এ-
রূপ বোধ হয় এবং রোগী লোজা
হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে
না ; শিরোঘূর্ণন ; ভ্রমি।

ভাটিব্রা (Vertebra) কশেরুকা ;
মেরুদণ্ডের অস্থি। [বহুবচন।

ভাটিব্রি (Vertebrae) ভাটিব্রা শব্দের
ভাটিব্রেট (Vertebrate) কশেরুকার
ছায় সমুচিত ও সংযুক্ত।

ভাটিব্র্যাল (Vertebral) কশেরুকা
সহকীর ; কাশেরুক।

ভাটেক্স (Vertex) মস্তকের শিখর
বা সর্বোচ্চ অংশ।

ভার্মিনঃস (Verminous) কৃমিজনিহ।

ভার্মিফরম (Vermiform) কৃমিসদৃশ।

ভার্মিফিউজ (Vermifuse) কৃমির ;
কৃমিনাশক ঔষধ।

ভার্মিস (Vermes) কৃমি।

ভার্মিসাইড (Vermicide) কৃমির
ঔষধ।

ভার্সন (Version) ঘুরাইয়া দেওয়া ;
আবর্তন ।

ভিটরিনেরি (Veterinary) গৃহপা-
লিত পশুস্বকীয় ; পাশব ।

ভিটিলিগো (Vitiligo) খেতকুষ্ঠ ;
ধবল ; পাধর ।

ভিটিলিগয়-ডিয়া (Vitiligoidea) কথ-
নও অর্কুদ, কখনও পীতবর্ণচিহ্ন
বিশিষ্ট একপ্রকার চর্মরোগ । চ-
র্মের নিম্নস্থ মেদাপকুষ্ঠতা ও যকু-
দ্রোষের সহিত এই রোগ সংশ্লিষ্ট
থাকে ।

ভিট্রিয়স (Vitreous) স্বচ্ছ ।

ভিট্রিয়স-হিউমার (Vitreous
humor) অক্ষিগোলকের-এ স্বচ্ছ
পদার্থ ।

ভিডিয়ান-নার্ভ (Vidian Nerve)
ক্ষিনো-প্যাালেটাইন স্নায়ুর প-
শ্চাৎ ভাগের এক শাখা ।

ভিনঃস (Venous) শৈরিক ; শিরা-
সংক্রান্ত ।

ভিনঃস-পল্‌স (Venous pulse)
শিরাস্পন্দ ।

ভিনঃস-সিস্টেম (Venous system)
সমস্তশিরা ; শিরাসমুদায় ।

ভিনিগার (Vinegar) শির্কা ।

ভিভিসেক-শন (Vivisection) জী-
বিত জন্তু ব্যবচ্ছেদ ।

ভিরঃস (Virus) সংক্রামকবিষ ;
রসস্তাদিরপুথ বা বীজ ।

ভিক্রকা (Verruca) আঁচিল ।

ভিক্রমন্টেনঃম (Veru Montanum)
মূত্রমার্গের প্রারম্ভস্থলে ক্ষুদ্র উ-
ন্নতস্থান বিশেষ ।

ভিক্রলেন্টে (Virulent) অতিশয় বি-
ষাক্ত ; সংঘাতিক ।

ভিক্রসি (Verrucæ) ভিক্রকাশলের
বহুবচন ।

ভিলঃস (Velum) অবগুণ্টন বা আ-
বরণকার শরীরাংশ ।

ভিলঃস (Villous) দীর্ঘ, সরল ও
কোমল কেশাবৃত ।

ভিলাই (Villi) লোমবৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
উন্নত পদার্থ । ইহা দ্বারা কোন
কোন ঐচ্ছিক ঝিলী আবৃত
থাকে ।

ভিস-ভাইটা (Vis Vitæ) জীবনী-
শক্তি ।

ভিস-মেডিকেট্রিক্স-নেচুরি (Vis
Medicatrix Naturæ) স্বাভা-
বিক রোগ নিবারিণীশক্তি ।

ভিসিরা (Viscera) শরীরের অভ্য-
ন্তরস্থ যন্ত্র ; অন্তঃকোষ্ঠ ।

ভূ-শীতাদ (Land-scurvy) রক্তের
ও কৈশিকানাড়ীর পুরাতন বি-
কৃত অবস্থা জনিত দস্তমূলের সা-
ত্ত্বতা ও উহা হইতে রক্তশ্রাব,
গাত্রত্বকের নিম্নে রক্তনিঃস্রাব এবং
চর্মের মলিন ধূস্রবর্ণ বিশিষ্ট এক
প্রকার রোগ । এই রোগ জল-

বাসে না জন্মিলে ইহাকে ক্ষু-
তাদ বলে।
ভেক্টিস (Vectis) গর্ভস্থ ক্রম জী-
বিত টানিয়া বাহির করিবার অস্ত্র
বিশেষ। [শয়িক শ্রায়।
ভেগাস (Vagus) ফুসফুস পাকা-
ইউজিটেটিভ (Vegetative) পো-
ষণ বা বর্দ্ধন সম্বন্ধীয়।
ভেজিটেবল (Vegetable) উদ্ভিজ্জ।
ভেজিটেরিয়ান (Vegetarian) উ-
দ্ভিজ্জভোজী; নিরামিষভোজী।
ভেণ্টিলেশন (Ventilation) বি-
শুদ্ধ বায়ু প্রদান-প্রক্রিয়া; ব্যঞ্জন-
ক্রিয়া।
ভেন্ট্রিকেল (Ventricle) শরীরস্থ
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর; কোটর।
ভেন (Vein) শিরা; স্পন্দনহীন
কৃষ্ণবর্ণ রক্তবাহী নাড়ী।
ভেন-লেট (Veinlet) ক্ষুদ্রশিরা;
শিরার শাখা।
ভেনা (Vena) শিরা।
ভেনা কেভা (Vena cava) মহা-
শিরা।
ভেনা পোর্টি (Vena Portæ) বক্র
ধারস্থ বৃহৎশিরা।
ভেনিরিয়েল (Venereal) মৈথুনসম্ব-
ন্ধীয়; রতিজ।
ভেনিরিয়েল-ডিজিজ (Venereal Dis-
ease) উপদংশ, প্রমেহ প্রভৃতি
রতিজ পীড়া।

ভেনিসেকশন (Venesection) র-
ক্তবোদ্ধপার্থ শিরাজ্ছেদ।
ভেনোসিটি (Venosity) রক্তে শৈ-
বিক রক্তের আধিক্য ও তজ্জন
রক্তের মঙ্গলগতি।
ভেপার (Vapor) বাষ্প; ধূম।
ভেপার-বাথ (Vapor-bath) ভা-
পরা; বাষ্প-স্নান।
ভেরাইটিস (Varieties) প্রকার-
ভেদ। [রিকা।
ভেরিওলা (Variola) বসন্ত; মসৃ-
ভেরিওলয়েড (Varioloid) গোবীজে
টিকা দিলে যে বসন্ত উঠে; উপ-
বসন্ত।
ভেরিক্স (Varix) শিরার ফীততা।
ভেরিকোজ (Varicose) শিরার ফী-
ততা বিশিষ্ট।
ভেরিকোসিস (Varicocele) শুক্র-
বাহী শিরাগুচ্ছ অথবা আওকো-
ষের শিরার ফীততা; শিরাক্ষুদ্র।
ভেরিকোসিস (Varicosis) শিরার
ফীতাবস্থা।
ভেরিসিস (Varices) শিরার ফীত
বা প্রসারিত অবস্থা।
ভেরিসেলা (Varicella) পানবসন্ত;
জলবসন্ত।
ভেরুকা (Verucca) আঁচিল।
ভেসিকা (Vesica) কোষ; আধার।
ভেসিকিউলি (Vesiculæ) জলপূর্ণ
পীড়কা বিশিষ্ট চর্মরোগ। কোষ।

ভেসিকিউলি সেমিনালিস (Vesiculae seminalis) শুক্রকোষ; শুক্র-
ধার। [কারক ।

ভেসিকেটরী (Vesicatory) ফোকা

ভেসিক্যান্ট (Vesicant) বিষ্টার।

ভেসিকেল (Vesicle) অচ্ছ জলবৎ
রস পূর্ণ পীড়কা; ফোকা। ক্ষুদ্র
কোষ। বিল্লীময় ক্ষুদ্র গহ্বর।

ভেসিকো (Vesico) সংযুক্ত শব্দে
মূত্রাশয় সংক্রান্ত বা সংস্থষ্ট বাচক
পূর্বপদ। যথা,—

ভেসিকো-ভ্যাজাইন্যাল (Vesico-
vaginal) মূত্রাশয় ও যোনি স-
ম্বন্ধীয়।

ভেসিক্যাল (Vesical) মূত্রাশয়িক।

ভেসেল (Vessel) রক্ত রসাদি বহা
নাড়ী।

ভোক্যাল (Vocal) স্বর সম্বন্ধীয়।

ভোমার (Vomer) নাসাকলকাস্থি।

ভোলিশন (Volition) ইচ্ছা।

ভোলিশন্যাল-মোটর (Volition-
al-motor) যে সকল স্নায়ু স্ত্র
ইচ্ছা ও পেশীর মধ্যে প্রণালী
স্বরূপ কার্য করে তাহাদের বি-
শেষণ।

ভোলটেইল (Volatile) উষ্মীয়;
যাহা খোলা থাকিলে স্বাস্থ্যাকারে
বাতাসে উড়িয়া যায়।

ভৌতিক (Physical) জড়ীয়; জড়-
সম্বন্ধীয়।

ভ্যাক-সাইন-লিম্ফ (Vaccine
Lymph) গো-বসন্তের বীজ।

ভ্যাক-সিনেটর (Vaccinator) গো-
বীজে টিকা দাতা।

ভ্যাক-সিনি (Vaccinia) গো বস-
ন্তের বিশেষ বীজ।

ভ্যাক-সিনেশন (Vaccination)
গোবীজে টিকা দান; গোম-
স্থগ্যাধান।

ভ্যাক-সিনিয়া (Vaccinia) গো-
বন্ত; গোবীজে টিকাদানজনিত
বসন্ত। [যোনি।

ভ্যাজাইনা (Vagina) অপত্যপথ;

ভ্যাজাইনাইটিস (Vaginitis) যোনি-
প্রদাহ।

ভ্যাজাইনিস-মঃস (Vaginismus)
যোনিমুখের অনৈচ্ছিক আফে-
পিক অবরোধ ও তজ্জন্ত সঙ্গমজি-
য়ায় অসমর্থতা।

ভ্যাজাইন্যাল (Vaginal) যোনি স-
ম্বন্ধীয়; যোনি।

ভ্যাল্ভ (Valve) তরল পদার্থের
গতি সাধক ও প্রতিগতি নি-
বারক বিল্লীময় বিভাজক পাত।

ভ্যাল-ভিউল (Valvule) ক্ষুদ্র-
ভ্যাল্ভ। [ল্ভ বিশিষ্ট।

ভ্যাল্ভ-ভিউলার (Valvular) ভ্যা-
ভ্যালি (Valley) ক্ষুদ্র মতিক বি-
ভেদকর গহ্বর।

ভ্যাস (Vas) রক্তাদিবহানাড়ী।

ভ্যাসা (Vasa) ভ্যাস শব্দের বহুবচন।

ভ্যাস-কিউলার (Vascular) রক্ত-
বহানাড়ী পূর্ণ বা তৎসম্বন্ধীয়।

ভ্যাস-কিউলার-সিস্টেম (Vascular
system) রক্তবহানাড়ীমণ্ডলী।

ভ্যাস-ডেফারেন্স (Vas deferens)
অণুকের শুক্রাণু নাড়ী।
ইহা ১৮ ইঞ্চিদীর্ঘ।

ভ্যাসিফরম (Vasiform) রক্তবহা-
নাড়ী বা নলের আকার।

ভ্যাসো-মোটর (Vasomotor) র-
ক্তবহানাড়ীর পেশীময় আবরণের
ক্রিয়াজনক স্নায়ু-সূত্র সম্বন্ধীয়।

ভ্যাসোমোটর নার্ভস ((Vaso-moter
nerve) যে সকল স্নায়ু দ্বারা ধ-
মনী ও শিরাদির সংকোচন ও প্র-
সারণ কার্য সম্পন্ন হয়।

প্রলপ্স (Prolapsus) সরলান্ন জরায়ু
প্রভৃতির স্থানচ্যুততা।

প্রণ (Fœtus) তৃতীয় চতুর্থ মাস
হইতে প্রসব পর্যন্ত গর্ভস্থ সন্তান।

প্রগাকুর ঝিল্লী (Germinal Mem-
brane) অণু-কুসুম আবরণক
পাতলা ঝিল্লী বিশেষ।

ম

মঃল-বেরি ক্যাল-কিউলঃস (Mulberry
Calculus) তুঁতকলের স্থায়ী
আকৃতি বিশিষ্ট মূত্রজ অশ্মরী।

মঃল্ট, মঃল্টি (Mult. Multi) বহ-
বচনক পূর্বপদ।

মঃল্টিফিডঃস-স্পাইনি (Multifidus
spinæ) পৃষ্ঠবংশের পেশী বিশেষ।

মঃম্পস (Mumps) কর্ণমূলফুলা;
পাষণগর্দভ।

মঃমঃমঃ (Murmur) ফুলফুলাদি
ঘন্ত্রে বায়ু যাতায়াতের শব্দ।

ইউটিরাইন মঃমঃমঃ-গর্ভবতী স্ত্রী-
দিগের জরায়ুতে প্রায় চতুর্থ মা-
সের সময় যে শব্দ শুনা যায়। ভি-
নঃস মঃমঃমঃ-বায়ু-প্রধান বা রক্ত-
হীন স্নায়ুদিগের গ্রীবাদেশে ঠে-
গকোপ দ্বারা যে শব্দ শুনা যায়।

মঃমঃ, মঃমঃমঃ (Mur, Murrain)
মেঘাদি পশুর বসন্তের নাম এক
প্রকার সংক্রামক রোগ।

মঃমঃ, মঃমঃস (Musk, Moschus)
মৃগনাভী; কস্তুরি।

মঃমঃকিউলার সিস্টেম (Muscular sys-
tem) শরীরের সমগ্র পেশী;
পেশীমণ্ডল।

ম (Maw) পশুদির পাকস্থলী।

মকুট-ধমনী (Coronary Artery)
করোনারি আর্টারি।

মকুল (Bud) প্রকাশোন্মুখ
কলিক।

মঃমঃবস্থা (Remission) স্বল্প বিরাম।

মঃমঃজী (Marrow) ম্যামো; মেডুলা
মঃমঃজীধমনী (Medullary Arteries)

বে সকল ধমনী অস্থির মজার
প্রবিষ্ট হয়। [সংলগ্ন।

মর্টারিং (Muttering) অস্পষ্ট ও অ-
মডিওলঃস (Modiolus) কর্ণের শব্দ-
কাকার গহ্বরের মধ্য-দণ্ড। চ-
ক্রেয় নাভীদেশ।

মণি (Glans) পুরুষাঙ্গের মস্তক।
মণ্যাগ্রহ (Stiff neck) গ্রীবান্তস্ত।
মণ্যোষ (Balanitis) লিঙ্গ মণির প্র-
দাহ। [জাজ।

মতি (Temper) মনোভাব; মে-
মণিতহুগ্ধ (Skimmed milk) যে
হুগ্ধ হইতে মছন করিল নবনীত
উঠান হইয়াছে।

মদকর (Narcotic) মাদক।
মদাত্ম্য (Delirium Tremens)
মদোন্মত্ততা।

মধুমেহ (Diabetes) বহুমূত্র; মশ-
কর মূত্র।

মধ্যক্রম (Middle Dilutions) ষষ্ঠ
হইতে ত্রিশ পর্য্যন্ত হোমিওপ্যা-
থিক ঔষধের ক্রম।

মধ্যদণ্ড (Axis) গ্রীবার দ্বিতীয় ক-
শেরক। [ইগো।

মধ্যগ্রোহী (Intertrigo) ইন্টারট্রা-
মধ্যমাত্রিকা (Arachnoid) স্নায়-
ক্নয়েড।

মেষ্যন্ত্র (Mesentery) মেসেন্টারি।
অস্ত্রবেষ্ট বা পেরিটোনিয়মের যে
বিভাজ্য দ্বারা কুদ্রান্ত; যথাস্থানে

অবস্থিত থাকে। ইহা কটির কশে-
রকায় নিবদ্ধ।

মন-ষ্টার (Monster) অস্বাভাবিক
আকৃতি বা বিজাতীয় অবয়ব বি-
শিষ্ট প্রাণীদেহ, যথা তিন হাত বা
দুই মাথা প্রভৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য-
শিশু।

মনো- (Mono-from monos) এক
বাচক পূর্বপদ।

মনোকিউলার (Monocular) এক-
নেত্র; একচক্ষু বিশিষ্ট।

মনোমেনিয়া (Monomania) একা-
শ্রয়োন্মাদ; এক বিষয়ে চিত্ত-
বিপ্লব।

মহ (Cataract) ক্যাটারাক্ট; ফুলি।
মহ-লি কোর্সেস (Monthly courses)
স্ত্রীলোকের মাসিক ঋতু।

মন্দ-বেগ (Slow) ধীরগতি।

মন্ড-ভেনারিস (Mons veneris) স্ত্রী-
অঙ্গের উর্দ্ধদেশস্থ রোমাবৃত উ-
ন্নত স্থান।

ময়েষ্ট (Moist) আর্দ্র।

মর (Myrrh) এক প্রকার সুগন্ধ-
দার্থ, দস্ত রোগাদিতে ঔষধ স্ব-
রূপ ব্যবহৃত হয়; গন্ধবোলা।

মরমরশব্দ (Murmur) কামঃমঃ
দ্রষ্টব্য।

মরিবৎ (Moribund) মৃতকন্ন।

মর্টার (Mortar) ঔষধাদি মর্দনার্থ
খল; উদখল।

মর্টিকেশন (Mortification) জী-

বিত প্রাণীশরীরের কোষ অংশের

জীবনী শক্তির বিনাশ ; পচা ।

মর্ট্যালিটি (Mortality) মৃত্যু সংখ্যা ।

মডিফাইড (Modified) রূপান্তরিত ।

মর্ফিয়া, মর্ফাইন (Morphia, Mor-
phine) অহিফেণের বীৰ্য বা সাঃ
বিশেষ ।

মর্বাস (Morbus) পীড়া ; রোগ ।

মর্বাস কক্সি (Morbus coxy) উরু স-
ন্ধির বৈহিক ঝিল্লীর বন্ধনীর বা
অস্থির উপরিভাগের প্রাচীন
কিংবা গণ্ডমালাজনিত প্রদাহ ;
বজ্রণ-ব্যাদি ।

মর্বিড (Morbid) রুগ্ন ; বিকৃত ।

মর্বিড এনাটমি (Morbid Anatomy)
শরীরস্থ রুগ্ন যন্ত্রাদির প্রকৃতি ;
রুগ্নবৈহবাবচ্ছেদবিদ্যা ।

মর্বিলাই (Morbili) হাম ।

মাস-কিউলো (Musculo) পেশি-
সংক্রান্ত বাচক পূর্বপদ ।

মাস-কিউলার (Muscular) পেশি-
সংক্রান্ত ।

মলস-কাস (Moluscum) নানাকা-
রের বহুসংখ্যক অর্জুদবিশিষ্ট এক
প্রকার চর্মরোগ ।

মলস্তম্ভ (Constipation) কোষ্ঠবদ্ধ ।

মস্তকাগ্র (Vertex) মস্তকের শিখর ।

মস্তিক (Brain) মগ্নজ ; মস্তকের ম-
ধ্যস্থ মস্তক ।

মস্তিকঝিল্লীপ্রদাহ (Meningitis)

মস্তিকের আবরণের প্রদাহ ।

মস্তিক-প্রচাপন (Compression of
the brain) আঘাতাদি দ্বারা
মস্তিকে চাপ লাগা ।

মস্তিক-বিকম্পন (Concussion of
the brain) আঘাতবশতঃ মস্তি-
কের ক্রিয়ার বিরতি । মস্তিকের
কঙ্কশন ও কম্প্রেশনে প্রভেদ
এই যে,—কঙ্কশনে রোগীকে জা-
গরিত্ত করিতে পারা যায় ; তা-
হার চক্ষুর তারা সঞ্চালিত হয় ;
শ্বাসকৌচিৎ শব্দ হয় ; মূত্রস্তম্ভিত
বা অরারিত থাকে না । কম্প্রে-
শনে সম্পূর্ণ অচৈতন্য ; চক্ষুর তা-
রার নিশ্চলতা ; শ্বাসের শূন্যতা ;
এবং মূত্রের অবরুদ্ধতা বা অবা-
রিততা থাকে ।

মস্তিকাবরণ-প্রদাহ (Meningitis)

মস্তিকঝিল্লী প্রদাহ ।

মস্তিকোদক (Hydrocephalus) ম-
স্তিকে জলসঞ্চয় রোগ ।

মস্ত (Serum) রক্তের জলীয়াংশ । মাত
মস্তক্ষরণ (Effusion of serum)
এফিউজন দ্রষ্টব্য ।

মাসেল (Muscle) মাংস, পেশী ; শ-
রীরের যে মাংস অংশদ্বারা গতি,
আকৃকন ও প্রসারণাদি জন্মে ।
এই সকল পেশীর যে স্তম্ভি ইচ্ছা-
হুসারে চাশনা করা যায় সেমন

মুখমণ্ডল, বাহ ও জন্ম প্রভৃতির
পেশী, তাহাদিগকে ঐচ্ছিকপেশী
বা ভলন্টারি মসেল বলে। যে
সকল পেশীর ক্রিয়া সুবিধাম ও
ইচ্ছাধীন নহে যেমন হৃৎপিণ্ড,
পাকশয়াদির পেশী তাহাদিগকে
ইন ভলন্টারি মসেল কহে।

মহাব্যাধি (Leprosy) কুষ্ঠ।
মহামারী (Plague) প্লেগ।
মহাশিরা (Vena cava) ভেনাকেকভ।
মহীলতা (Earth-worm) কঁচো।
মাইএস্থিনিয়া (Myasthenia) পে-
শীর দুর্বলতা।
মাইওটিক (Myotic) চক্ষুর তারার
আকৃষ্টক ওষধ। [রোগ।
মাইওপিয়া (Myopia) নিকটদৃষ্টি-
মাইওমা (Myoma) পেশীর ভ্রায় প-
দার্থবিশিষ্ট অর্কুদ।
মাইওলিন (Myoline) পেশীর নি-
শ্রাণ-বিধান।
মাইওসিস (Myosis) চক্ষুর তারার
অতিশয় সংকুচিত ও অচল অবস্থা।
মাইওসেস (Myoses) পেশীর রোগ।
মাইক্রোস (Mycos) অণু; ক্ষুদ্র।
মাইক্রোস্কোপ (Microscope) অণুবী-
ক্ষণ যন্ত্র।
মাইক্রোস-পোর, মাইক্রোস-পোরণ (Mi-
crospore, Microsporon) বি-
বিধ চর্মরোগে দৃষ্ট উত্তীর্ণ পরা-
পুষ্টের সাধারণ নাম।

মাইক্রোফ-থ্যাল-মিয়া (Microph-
thalmia) চক্ষুর অস্বাভাবিক
ক্ষুদ্রত্ব। [দাহ।
মাইআইটিস (Myitis) পেশীর প্র-
মাইট্রাল (Mitral) দ্বিকপাটীয়।
মাইড্রিএসিস (Mydriasis) চক্ষুর
তারার অস্বাভাবিক প্রসারণ।
মাইণ্ড (Mind) মন ; মনুষ্যের বৃহৎ-
মস্তিষ্কজনিত সমস্ত ক্রিয়া সম্পা-
দন-শক্তি।
মাইনরা, মাইনর (Minora, Minor)
ক্ষুদ্রতর। [কারীর।
মাইনার্স (Miner's) খনিতে কার্য্য-
মাইবো মিয়ান-গ্లాণ্ডস (Meibomian
glands) চক্ষুর পাতার প্রান্ত-
স্থিত মোমের ভ্রায় পদার্থস্রাবী
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি।
মাইয়াল-জিয়া (Myalgia) পেশী-
শূল; পেশীবেদনা।
মাইরিঞ্জাইটিস (Myringitis) কর্ণ-
পটহের বিল্লীর বা কর্ণপটহের
প্রদাহ।
মাইলয়েড (Myeloid) মজ্জা লব্ধ।
মাইলাইটিস (Myelitis) মস্তিষ্ক ও
পৃষ্ঠবংশের মজ্জার প্রদাহ।
মাইলোমা (Myeloma) মজ্জার ভ্রায়
অর্কুদ।
মাইসিটোমা (Mycetoma) মাইক্রো-
প্রদ্রেশের পাদ-রোগ। ভারতব-
র্ষের অজয় ও এই রোগ জন্মে,

ইহাতে পানি হাত ফীত হয় ও
উহার উপর সংক্কেত অণুর ভায়
কুত্র কুত্র থোপা থোপা গুটিকা
জন্মে এবং বহুসংখ্যক মুখ হইয়া
পাতলা স্রাব নিঃসৃত হয়।
মাউথ (Mouth) মুখ-মধ্য; মুখগহ্বর।
মার-কিউরি (Mercury) পারদ;
পারা।
মার্টিকরম (Myrtiform) মেরির
পাতা বা ফলের ন্যায়।
মাংসকন্দ (Proud flesh) ক্ষতানিতে
উখিত উচ্চ মাংস।
মাংসক্ষয় (Marasmus) শীর্ণতা।
মাংসাকুর (Granulation) গ্র্যাণুলেশন
মাত্রা (Dose) ঔষধের পরিমাণ।
মেন্ড্রিকা (Meninges) মস্তিষ্কাবরণ
ঝিলী।
মাদক (Narcotic) মত্ততাজনক।
মাদার-টিংচার (Mother Tincture)
মূল অরিষ্ট; আদিত আরক।
মাদার্স মার্ক (Mother's mark)
জটুল; জন্মদাগ; মাতৃ-চিহ্ন।
মাধুর্য্য (Mildness) অম্লগ্রতা;
মৃদুতা।
মাধ্যাকর্ষণ (Gravitation) গ্র্যাভি-
টেশন দ্রষ্টব্য। [সম্বন্ধীয়।
মাধ্যান্ত্রিক (Mesenteric) মধ্যান্ত্র
মাধ্যান্ত্রিক ক্ষয় (Tabes Mesente-
rica) মধ্যান্ত্রে গুটিকা উৎপন্ন
হইয়া শরীর-ক্ষয়-যোগ।

মার্কি (Orust) চমটা; টিপিটিকা।
মার্কিউরি (Mercury) পারদ।
মার্কিউরিয়াল (Mercurial) পা-
রদীয়।
মাইর্যাজম, মাইর্যাজমা (Miasm,
Miasma) দূষিতবাস্প।
মাইর্যাজ-মেটা (Miasmata) মাই-
র্যাজমা শব্দের বহুবচন।
মাইর্যাজমেটিক (Miasmatic) পু-
তিবাস্প সংক্রান্ত।
মার্শ (Marsh) ন্যাংলোরিয়া।
মাষক (Wart) আঁচিল।
মাষকঘ্ন (Antis-ycotic) বদ্বারা আঁ-
চিল নষ্ট হয়।
মাস্তিক-কশেরক (Cerebro-spinal)
পৃষ্ঠবংশ ও মস্তিষ্ক সম্বন্ধীয়।
মাস্তিক-কশেরক-কেন্দ্র (Cerebro-
spinal-centre) মস্তিষ্ক ও পৃষ্ঠ-
বংশীয় স্নায়ুর মূল।
মাস্তক (Serous) রক্তাশু সম্বন্ধীয়।
মাস্তক ঝিলী (Serous membranes)
রক্তাশু-স্রাবী-ঝিলী।
মিউকঃস (Mucus) স্লেমা।
মিউকঃস (Mucous) স্নৈমিক।
মিউকঃস মেম্ব্রেন (Mucous Mem-
brane) শরীরের অভ্যন্তর ভা-
গের আবরণ বা স্লেমা-স্রাবী
ঝিলী; স্নৈমিক ঝিলী।
মিউকো (Muco-) সংযুক্ত শব্দে
মিউকঃস বাচক পূর্বপদ।

মিউকো-এন্টিরাইটিস (Muco-enteritis) অন্ত্রের প্লেম্বিক ঝিল্লীর প্রদাহ।

মিউকো-কটেনিরিস (Muco-cutaneous) চৰ্ম ও স্লেম্বাশ্রাবী ঝিল্লী উভয় হইতে উৎপন্ন।

মিউকো-পিউরুলেন্ট (Muco-purulent) স্লেম্বা ও পুথ উভয়ের প্রকৃতি বা আকৃতি বিশিষ্ট।

মিউকোসিল (Mucocoele) অক্রকোষের বিবর্দ্ধন বা শোথ।

মিউটিটাস (Mutitas) মুকতা।

মিউলাইব্রিটি (Muliebrity) স্ত্রীলোকের বয়ঃপ্রাপ্তি।

মিউসিন (Mucin) অণ্ডের স্বেতাংশের ভ্রায় স্লেম্বার উপাদান।

মিউসি ভলিট্যান্টিস (Muscae Volitantes) চক্ষুর সম্মুখে কৃষ্ণবর্ণ বিন্দু, মক্ষিকার পাখার ভ্রায় ধূসর বর্ণ পদার্থ, অথবা মাকড়সার জালের ভ্রায় অর্ধস্বচ্ছ সূত্রবৎ পদার্থ দর্শন; জাল-দৃষ্টি; মক্ষিদৃষ্টি।

মিউসিলেগো (Mucilago) মিউসিলেজ।

মিউসিলেজ (Mucilage) আঠাবৎ পদার্থের জলীয় দ্রব; মণ্ড। রক্তের বা স্নেহের জলীয় উপাদান।

মিএটাস, মিটাস (Meatus) গহ্বর বা নালীর দ্বার।

মিকোমিটার (Mecometer) শরীরের দীর্ঘতা পরিমাপন-যন্ত্র।

মিক্তারিশন (Micturition) মূত্র-ত্যাগক্রিয়া।

মিক্স-চার (Mixture) মিশ্রিত তরল ঔষধ; মিশ্র।

মিগ্রিম (Megrim) আধকপালে মাথাব্যথা; অর্ধশিরঃশূল।

মিজেল্স (Measles) হাম।

মিজ্যাললাইন (Mesial line) মধ্যরেখা।

মিটামর-ফোসিস (Metamorphosis) স্বাভাবিক বিকাশ প্রক্রিয়া বশতঃ জীবিত দেহের আকার ও ক্রিয়াগত পরিবর্তন। আকার পরিবর্তন।

মিটিঅরিজম (Meteorism) আত্মান; উদরে বায়ুর উৎপত্তি।

মিট্রা (Metra) জরায়ু।

মিট্রাইটিস (Metritis) জরায়ু-প্রদাহ।

মিট্র্যাল-জিরা (Metralgia) জরায়ুবেদনা।

মিট্র্যাল (Mitral) খুঁটান বর্ষাচাৰ্য্য অর্থাৎ বিশপের মকুটের আকার।

মিট্রোটমি (Metrotomy) জরায়ুচ্ছেদ। [রায়শূল।

মিট্রোডিনিয়া (Metro-dynia) জ-

মিট্রোপেরিটোনাইটিস (Metro-peritonitis) জরায়ু-বেষ্টন আঘাতের প্রদাহ।

মিট্রোপ্যাথি (Metro-pathy) জরায়ু

যুরসর্বপ্রকার রোগ।

মিট্রোফ্লিভাইটিস (Metro-phlebitis)

জরায়ুর শিরার প্রদাহ।

মিট্রোমেনিয়া (Metro-mania) কা-

মোন্মাদ।

মিট্রোরিয়া (Metrorrhœa) জরায়ু

হইতে তরল শাব নিঃসরণ।

মিট্রোরিজিয়া (Metrorrhagia) জ-

রায়ুহইতে অতিরিক্ত রক্তশ্রাব।

মিট্রোস্কোপ (Metroscope) গর্ভা-

বহায় জরায়ু গ্রীবার গাত্রে সংলগ্ন

করিয়া ভ্রূণের হৃৎপিণ্ডের শব্দ

শুনিবার এক প্রকার যন্ত্র; জরায়ু-

গহ্বরে আলোক প্রতিষ্ঠ করিবার

যন্ত্রবিশেষ।

মিড-ওয়াইফ (Mid-wife) ধাত্রী;

প্রসবকার্যে নিপুণা স্ত্রীলোক।

মিড-ওয়াইফারি (Mid-wifery) ধাত্রী-

বিদ্যা।

মিডিয়াস (Medius) মধ্য।

মিডিয়েট (Mediate) ব্যবহিত।

মিডিয়ান (Median) মধ্যস্থ।

মিডিয়ান লাইন (Median Line)

কল্পিত মধ্যরেখা।

মিডিয়াষ্টাইনাম (Media stinum)

হৃৎকূসবেষ্টস্থলের মধ্যবর্তী বন্ধঃস্থ

লের মধ্যস্থান।

মিড্রিক (Midriff) ডায়াফ্রাম।

মিনিম-জিজ (Meninges) মস্তিস্কের

আবরণ বিস্তীর্ণ; মাত্রিকা।

মিনিম-জিয়্যাল (Meningeal) মা-

ত্রিকাসংক্রান্ত।

মিনিম (Minim) তরলপদার্থের এক

ড্রামের বাইটভাগের একভাগ;

এক বিন্দু।

মিনিম-গ্লাস (Minim-glass) এক

ড্রামের অংশ বা ফোটা মাপিবার

গ্লাস।

মিনিমঃস (Minimus) ক্ষুদ্রতম।

মিনিমিটার (Minimeter) মিনিম

পরিমাপক পিচকারীর আয় যন্ত্র-

বিশেষ।

মিলাইটিস (Melitis) গালের প্রদাহ।

মিল্যান-কেলি, মিল্যান-কেলিয়া

(Melancholy, Melancholia)

সাধারণতঃ এক বিষয়ে নিবদ্ধ ও

মানসিক অবসাদবিশিষ্ট মানসিক

রোগ বিশেষ। বিষাদ-বায়ু।

মিলাস (Melas) কৃষ্ণবর্ণ। আরবদে-

শের এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন-বি-

শিষ্ট রোগ; কৃষ্ণকুষ্ঠ।

মিলি-এরিয়া (Miliaria) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র

পীড়কা বিশিষ্ট এক প্রকার চর্ম-

রোগ; প্রিয়ঙ্গু। ঘামাচি।

মিলিনা (Melæna) অালকাতারার

আয় কৃষ্ণবর্ণ মল বা বমন; কৃষ্ণ-

বর্ণরক্তবিরেচন।

মিলিয়ারি গ্যাণ্ড্‌স (Miliary glands)

চর্মের বসাস্রাবীগ্রন্থি।

মিলিয়ারি র্যাক্‌মা (Miliary asthma)	scoll) ছক্ক-কছু; পোরাইগো
শিশুদিগের আক্কেপিক বা তরুণ	লার্বেলিস।
খাসকাস।	মিল্ক-স্পট (Milk-spot) এক প্রকার
মিল্যানয়েড (Melanoid) মেলেনো-	ট্রফিউলঃস রোগ।
সিসসদৃশ।	মিষ্ট-লেবার (Missed labour) গর্ভে
মিল্যানোটিক, মেলেনোটিক (Mela-	ক্রণের মৃত্যু এবং জরায়ুতে গর্ভ-
notic) কৃষ্ণবর্ণ।	কালের অতিরিক্ত সময় উহার
মিল্যানোমা, মেলেনোমা (Melano-	অবস্থান।
ma) কৃষ্ণাকর্ষুদ।	মিশ্চুরা (Mistura) মিশ্র; মিক্-
মিল্যানোসিস, মেলেনোসিস (Mela-	শ্চার।
nosis) শরীরের নানা স্থানে কৃষ্ণ-	মিস-ক্যারিজ (Miscarriage) গর্ভ-
বর্ণ পদার্থের সঞ্চয় বিশিষ্ট এক	ধারণের ছয় সপ্তাহের মধ্যে গর্ভ-
প্রকার রোগ; কৃষ্ণচর্মরোগ।	শ্রাব।
মিক (Milk) স্তন্য; দুগ্ধ।	মীনবক্ষিকা (Ichthyosis) ইকথি-
মিক-গ্লবিউল্‌স (Milk-globules) ছ-	ওসিস রোগ।
দ্রব্‌ গোলাকার তৈলময় পদার্থ।	মুখদুষ্ক। (Acne) বয়সফোড়া।
মিল্ক-নট (Milk-knot) প্রদাহ বা	মুখপ্রসেক (Water-brash) মুখ-
দুগ্ধলোপ বশতঃ স্তনে যে গাঁইট	দিয়া জলউঠা।
গাঁইট জন্মে।	মুখ-ভঙ্গি (Expression) মুখের
মিল্ক-ফিভার (Milk-fever) প্রসূতি-	ভাব।
দিগের দুগ্ধশ্রাবের পরবর্তী বা	মুখ-রাগ (Flush) মনোভাব বশতঃ
সহবর্তীজ্বর; দুগ্ধজ্বর।	মুখমণ্ডলের অস্থায়ী আরক্ততা।
মিল্ক-গ্যাব-সেস (Milk abscess)	মুখশায়ীগ্রন্থি (Prostate) প্রষ্টেট।
প্রসূতিদিগের স্তন-ব্রণ।	মুখ্য (Proximate) নিকটবর্তী;
মিল্ক-লেগ (Milk-leg) প্রসবের পর	প্রধান।
জন্মের ক্ষীণতারোগ; ক্লেগমে-	মুখ্যউপদংশ (Primary syphilis)
সিয়া ডোলেন্স।	উপদংশের প্রথমাবস্থা। প্রাথ-
মিল্ক-শুগার (Milk-sugar) দুগ্ধ হ-	মিকউপদংশ।
ইতে উৎপন্ন চিনি।	মুখ্যকারণ (Primary cause) প্র-
মিল্ক-স্কাব-বা স্কা (Milk-scab or	ধান কারণ; নিকটবর্তী কারণ।

মুখ্য-ক্রিয়া (Direct Action) অব্যবহিত ক্রিয়া ।

মুদ্রা (Phymosis) ফাইমোসিস ।

মুদগরাস্থি (Malleus) কর্ণের মুদগরাকার সর্কস্বস্থি ক্ষুদ্র অস্থি ।

মূক (Testes) অণ্ডকোষ ।

মূক-বধিরতা (Deaf-dumbness) আজন্ম বধিরতাজনিত মূকতা ।

মূঢ়-পূর্ভ (Unnatural labour) প্রসবকালে রীতিমত প্রসব না হওয়া । [বধ ।

মূত্র-কর (Diuretic) মূত্রজনক ও মূত্রকঙ্ক (Dysuria) মূত্রত্যাগে কষ্ট মূত্রকর (Suppression of urine) একেবারে মূত্র উৎপন্ন না হওয়া ।

মূত্র-গ্রন্থি (Kidney) বৃক্ক ।

মূত্রজ-বৃদ্ধি (Hydrocele) অণ্ডকোষে জলসঞ্চয় ।

মূত্রনালী (Ureter) বৃক্ক হইতে মূত্রাশয়ে মূত্র স্রাবী নালী ; ইউরিটার ।

মূত্রনাশ (Suppression of urine) মূত্রকর । [উরিথ্রা ।

মূত্র-পথ (Urethra) মূত্রমার্গ ; ইউরিথ্রা (Kidney) বৃক্ক ।

মূত্র-বহু-প্রণালী (Ureter) মূত্রনালী ।

মূত্র-মার্গ (Urethra) মূত্রাশয় হইতে যে নালী দ্বারা মূত্র পরিভ্রমিত হয় । ইউরিথ্রা ।

মূত্রমাপনযন্ত্র (Urenometer) মূত্রের

আপেক্ষিক গুরুত্ব পরিমাপক যন্ত্র বিশেষ ।

মূত্র-মেহ (Diabetes Insipidus) শর্করা পরিপূর্ণ বহুমূত্র রোগ ।

মূত্র-যন্ত্র (Urinary organs) যে সকল যন্ত্রের সাহায্যে মূত্র প্রস্তুত ও নিঃসারিত হয় ।

মূত্র-রেণু (Gravel) মূত্রের সহিত বালুকা কণার দ্বারা প্রস্তুত-রেণু নিঃসরণ ।

মূত্রল (Diuretic) মূত্রকর ; মূত্র বৃদ্ধিক । [অশ্মরী ।

মূত্র-শিলা (Calculus) পাতরী ;

মূত্র-স্তম্ভ (Retention of urine) মূত্র-রোধ, মূত্রাশয়ে মূত্রসঞ্চিত হয় বটে কিন্তু বহির্গত হইতে পারে না ।

মূত্রস্থলী (Bladder) মূত্রাশয় ।

মূত্রাধাত (Retention of urine) মূত্রস্তম্ভ ।

মূত্রাশয় (Bladder) নিম্নোদরে যে যন্ত্রে মূত্র সঞ্চিত থাকে ; মূত্রাধার মূত্রাশয়-গ্রীবা (Neck of the bladder) মূত্রাধারের অগ্রভাগ ।

মূত্রাশয়-প্রদাহ (Cystitis) সিষ্টাইটিস ।

মূর্ধা (Vertex of the head) মস্তকের মধ্যভাগ ।

মূল-দেশ (Base) ভিত্তি ; অবলম্বন স্থান ।

মূলাধার (Perineum) পেরিনিয়ক;
বিটপ।

মূত্-পাণ্ডু (Green sickness) গ্রীণ-
সিকনেস; হরিৎ-পীড়া; নীল-পাণ্ডু
মৃত্যান্তিক (Post-mortem) মৃত্যুর
পর সংঘটিত।

মূত্-বিরেচক (Laxative) অন্ন বি-
রেচক ঔষধ।

মূত্-মাত্রিকা (Piamater) মস্তিষ্কাবরক
স্থল বিল্লী বিশেষ; পায়ামেটার।

মেকোনাইন (Meconine) আফি-
দের এক প্রকার বীৰ্য।

মেকোনিয়াম, মিকোনিয়াম (Meco-
nium) জন্মমল; শিশু জন্মবার
পরে প্রথম যে দ্রব্য হরিদ্বর্ণ আঠা
আঠা মলত্যাগ করে।

মেজর (Major) বৃহত্তর।

মেজরা (Majora) বৃহত্তর।

মেজাজ (Temper) মতি।

মেটেরিয়া মেডিকা (Materia Me-
dica) ভৈষজ্য-তত্ত্ব; ঔষধদ্রব্যের
গুণজ্ঞাপক শাস্ত্র।

মেটেকণ্ডিল (Metacondyle) নথ-
ধারী অঙ্গুলীসন্ধি।

মেটেকার্পাস (Metacarpus) অঙ্গুলী
ও মণিবন্ধের মধ্যবর্তী হস্তের
অংশ; করভ।

মেটেটার্সাস (Metatarsus) গুল্ফ
ও পদাঙ্গুলীর মধ্যবর্তী স্থান;
পদের মধ্যভাগ।

মেটেটার্সাল (Metatarsal) মেটে-
টার্সাস সংক্রান্ত।

মেটেটোসিস (Metaptosis) এক
রোগের অত্র রোগে পরিণতি।

মেট্যালিক (Metallic) ধাতব।

মেট্যালিক-ভয়েস (Metallic voice)
ধাতু বা কাচপাত্রে আলপিনের
মাথা পড়িলে যে প্রকার শব্দ হয়
বক্ষরোগে বক্ষবীক্ষণ যন্ত্রে সেই-
রূপ শব্দ; ধাতব শব্দ।

মেটেট্যেসিস (Metastasis) শরীরের
একস্থান হইতে অত্র স্থানে রো-
গের গতি; স্থান-বিকল্প।

মেডিকেমেন্ট (Medicament) ঔষধ।

মেডিকেশন (Medication) ঔষধের
ক্রিয়াদ্বারা শারীরিক পরিবর্তন সা-
ধন; ঔষধপ্রয়োগপূর্বক চিকিৎসা।

মেডিক্যাল (Medical) ঔষধ সম্বন্ধীয়।

মেডিক্যাল-জুরিস-প্রাভেন্স (Medical
Jurisprudence) অপরাধের বি-
চার বিষয়ে চিকিৎসা বিদ্যার
প্রয়োগ।

মেডিসিন (Medicine) ঔষধ। চি-
কিৎসা-শাস্ত্র। [ক্রীয়।

মেডিসিণাল (Medicinal) ঔষধ সম্ব-
ন্ধীয়।

মেডুলা (Medulla) মজ্জা।

মেডুলা অব-লঙ্গেটা, মেডুলা অব-ল-
ঙ্গেটা (Medulla oblongata)
দীর্ঘীভূত মজ্জা; গ্রীবা-পৃষ্ঠের অ-
ত্যন্তগ্রন্থিত মস্তিষ্কের অংশ।

মেডুলারি (Medullary) মজ্জার ভিত্তি
বা মজ্জাময়। মজ্জাসংক্রান্ত।

মেট্র (Penis) উপস্থ; পুরুষাঙ্গ।

মেট্র-স্ক (Prepuce) লিঙ্গমুণ্ড আব-
রক চৰ্ম।

মেণ্টেগ্রা (Mentagra) চিবুকের এ-
কপ্রকার কণ্ডরোগ।

মেণ্ট্যাল (Mental) মানসিক।

মেথড (Method) মত; পদ্ধতি।

মেদ (Fat) বসা, চর্বি।

মেদ-রোগ (Obesity) অতিরিক্ত
মেদ সঞ্চয় বশতঃ শরীরের অতি-
শয় স্থূলত্ব।

মেদাপকর্ষ (Fatty degeneration)
শরীরস্থ বসা অর্থাৎ চর্বির নিকৃ-
ষ্টতাপ্রাপ্তি।

মেনপজ (Menopause) স্বাভাবিক
রজোনিবৃত্তিকাল।

মেনপ্লেনিয়া (Meno-plania) ঋতু-
কালে জরায়ু হইতে রক্তস্রাব না
হইয়া অস্ত্রান্ত স্থানহইতে রক্তস্রাব।

মেনরেজিয়া, মিনরেজিয়া (Menorr-
hagia) অত্যন্ত অধিক রক্তস্রাব;
রক্তমাত্রী; রক্তসাধিকা।

মেন-ষ্ট্রুয়াম (Menstruum) যে তরল
পদার্থ দ্বারা কোন কঠিন পদার্থ
জীবীভূত হয়। [স্রাব।

মেন-ষ্ট্রুয়েশন (Menstruation) ঋতু-

মেন-ষ্ট্রুয়াল (Menstrual) রক্তঃসঞ্চ-
কীয়।

মেনিঞ্জাইটিস, মিনিং-জাইটিস (Men-
ingitis) মস্তিষ্ক-ঝিল্লীর প্রদাহ;
মেনিঞ্জাইটিস।

মেনিয়া (Mania) উন্মাদরোগ।

মেনিয়া-এ-পটু (Mania e potu)
পুৰাপানজনিত উন্মাদ।

মেম্ব্রিয়ারাম (Manubrium) বৃক্কাস্থির
উপরের অংশ।

মেন্সুরেশন (Mensuration) বক্ষ বা
শরীরের অস্ত্রান্ত গহবরের পরি-
মাণ। [স্ত্রীধর্ম।

মেন্সেস (Menses) মাসিক ঋতু;
মেমরি (Memory) স্মৃতিশক্তি।

মেম্ব্রেন (Membrane) হৃদয়, কোমল,
জালবৎ, স্বচ্ছ আবরণ; ঝিল্লী।
এতদ্বারা শরীরের বস্তাদি ও চক্ষু,
কর্ণাদি আবৃত থাকে।

মেম্ব্রেনোস (Membranous) ঝিল্লী-
বিশিষ্ট বা ঝিল্লীসম্বন্ধীয়।

মেম্ব্রেনা (Membrana) মেম্ব্রেন।

মেম্ব্রেনাস (Membranes) যে ঝিল্লীদ্বারা
ক্রম আবৃত থাকে; পরো।

মেম্ব্রেন-ফল্স (Membrane, False)
ডিকথিরিয়া প্রভৃতি রোগে যে
সরের ভিত্তি একপ্রকার পদার্থ
উৎপন্ন হয়; কৃত্রিম ঝিল্লী।

মেল (Mel) মধু।

মেল (Male) পুরুষ; পুং।

মেলিটিমিয়া (Melitæmia) রক্তে চি-
নির ভাগের আধিক্য।

মেলিটুরিয়া, মেলিটুরিয়া (Melituria)

চিনিবিশিষ্ট মূত্র; মধুমেহ রোগের মূত্র।

মেসডমাইটিস (Mesodmitis) ব-

ক্ষতস্থলের মধ্যাংশের প্রদাহ।

মেসস, মেসো- (Mesos Meso) মধ্য-

জ্ঞাপক পূর্বপদ।

মেসেন্টেরি, মেসেন্টারি (Mesentery)

মধ্যাজ্ঞ দ্রষ্টব্য।

মেসো-কণ্ড্রিয়াক (Meso-chondri-

ace) কণ্ড্রনালীর উপস্থিতির অঙ্গুরীর মধ্যস্থ।

মেসো-কোলন (Meso-colon) মধ্যা-

স্ত্রের যে অংশ বৃহদস্ত্রের কোলন নামক অংশ বিশেষে নিবদ্ধ।

মেসো-গ্লসাই (Mesoglossi) জিহ্বার

মধ্যভাগে সংলগ্ন পেশীবিশেষ।

মেসোটিকা (Mesotica) প্যারেক্কা-

ইমা আক্রামক রোগ।

মেসোপ্লুরম (Mesoplurum) প-

ঞ্জরাস্থিরমধ্য।

মেসোফ্রাইয়ম (Mesophryum)

ক্রমধ্য।

মেসোম্ফেলিয়ম (Mesomphalium)

নাভীর মধ্যদেশ।

মেসোমেরা (Mesomera) উরুদ্বয়ের

মধ্যবর্তীস্থান।

মেস্মেরিজম (Mesmerism) যে বি-

দ্যাঘারা স্নায়ুমণ্ডলের বিকার জন্মাইয়া অস্ত্রের শারীরিক ও মান-

সিক ক্রিয়ার উপর আধিপত্য করিতে পারা যায়; স্যানিম্যাল ম্যাগ্নিটিজম; শক্তি-চালনা-বিদ্যা; মৈস্মরতত্ত্ব।

মোটর, মোটেটরি (Motor, Mota-

tory) গতিজনক; গতিউৎপা-

দক; যথা, মোটর মসেলস-গতি-উৎপাদকপেশী।

মোড (Mode) প্রকার; প্রণালী।

মোনস- (Monos) একবাচকপূর্বপদ।

মোনাড (Monad) পরমাণু; আদি-

মকোষ বা অঙ্কুর।

মোবিলিটি (Mobility) স্নায়ুরঅতি-

শয় অনুভবধিক্য।

মোল (Mole) তিল বা রোম বিশিষ্ট

আঁচিল। জরায়ুতে উৎপন্ন মাংস-পিণ্ড বা অর্কুদ বিশেষ।

মোল-কিউল (Molecule) কোন ব-

স্ত্রের ক্ষুদ্রতম অংশ, যাহাতে উহার গুণ বিদ্যমান থাকে। একটা মোলকিউল দুই বা ততো-

ধিক পরমাণুর সমষ্টি।

মোল-কিউলার (Molecular) মো-

লকিউলসংক্রান্ত বা বিশিষ্ট।

মোলার (Molar) চূর্ণ করিবার শ-

ক্তিবিশিষ্ট।

মোলার-গ্যাণ্ড্‌স (Molar glands)

গালের গ্রন্থি বিশেষ।

মোলার-টীথ্‌ (Molar Teeth) পে-

ষণদন্ত।

ম্যাক-জিলা (Maxilla) হইয়া চো-
য়ালের অস্থি।

ম্যাক-জিলারি (Maxillary) হইয়া
বক্ষীয়। সুপিরিয়র ম্যাক-জিলারি-
উর্ধ্ব হইয়া; ইনফিরিয়র ম্যাক-জি-
লারি-নিম্ন হইয়া।

ম্যাকিউলি (Maculae) গাত্রে বর্ণবি-
শিষ্ট চিহ্ন। একবচন-ম্যাকিউলা।

ম্যাকিউলেটেড, ম্যাকিউলেট (Ma-
culated, Maculate) চিহ্ন বি-
শিষ্ট।

ম্যাক্রসি (Macropsy) দৃষ্টবস্ত্র অ-
ত্যন্ত দীর্ঘ বা প্রসস্ত দর্শন।

ম্যাক্রস- (Macros) আতব্হং জা-
পক উপসর্গ।

ম্যাক্সিমাস (Maximus) বৃহত্তম।

ম্যাগট-পিম্পেল (Maggot-pimple)
বয়ঃ-ব্রণ, মাস্তিষা।

ম্যাগনাস, অস (Magnum, os) ম-
ণিবন্ধের নিম্নতর সারির তৃতীয়
অস্থি।

ম্যাগনেটিজম (Magnetism) চৌম-
কাকর্ষণ।

ম্যাগ্নিশিয়া (Magnesia) এক প্র-
কার কার মৃত্তিকা।

ম্যাচুরেশন (Maturation) পকতা;
ফেটিকাদিতে পূর্ব উৎপন্ন হওয়া।

ম্যাটার (Matter) ভ্রণাদি হইতে
নিঃসৃত পুষ্টি। বস্তুর নির্মাণ-উ-
পাদান।

ম্যাট্রাস (Mattress) দীর্ঘত্রীবা-
শিষ্ট অস্ত্রাকার বোতল, চোয়ান

প্রভৃতি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

ম্যাট্রিক্স (Matrix) ভ্রণাঙ্ক।

ম্যাড-নেস (Madness) প্রলাপবি-
শিষ্ট উন্মাদ।

ম্যানাস (Manus) হাত।

ম্যানা (Manna) শিরশত।

ম্যানিপিউলেশন (Manipulation)
শস্ত্রক্রিয়াদিতে কর-কোশল। হস্ত
ও যন্ত্রাদি দ্বারা ঔষধাদি প্রস্তুত করণ।

মানিউয়াল (Manual) কর-সাধ্য;
হস্তকৃত।

ম্যামা, ম্যাসি (ব-বচন) (Mamma,
mammae) স্ত্রীলোকের স্তন।

ম্যামারি (Mammary) স্তনসম্বন্ধীয়।

ম্যামারি-ম্যাব-সেস (Mammary Ab-
scess) স্তন-ফোটক; থুসকা।

ম্যামেলিয়া (Mamalia) স্তন্যদায়ী
প্রাণী; স্তন্যজীবী।

ম্যারাস-মাস (Marasmas) নানাক-
রণে শরীরের ক্ষয়।

ম্যারো (Marrow) মজ্জা; অস্থি-গ-
হ্বরের মধ্যস্থিত মেদ।

ম্যাল-পিগিয়ান (Malpighian) ম্যাল-
পিগাই কর্তৃক প্রকাশিত।

ম্যালপিগিয়ান-বডি (Malpighian
bodies) বৃক্কের বহুল-পদার্থে
স্থিত লোহিত বর্ণ পোলাকার
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ। ইহা হইতে রক্ত

উৎপন্ন হয় বলিষ্ঠা অসুস্থিত হইয়া থাকে।
 ম্যাল-পোজিশন (Malposition) কু-
 সংস্থান ; কুটিলগতি।
 ম্যাল ফর্মেশন (Mal-formation) বি-
 কৃত আকৃতি ; অঙ্গ-বিকৃতি।
 ম্যালা (Mala) হস্ত ; চোয়াল ; গা-
 লের হাড়।
 ম্যালাকোস্তিওন (Mala costeon) অস্থি
 কোমল হওয়া। [স্বক্ষীয়।
 ম্যালার (Malar) হস্ত বা চোয়াল স-
 ম্যালিওলঃস (Malleolus) গুল্ফ।
 ম্যালিওলার (Malleolar) গুল্ফ
 সংক্রান্ত।
 ম্যালিক-এসিড (Malic Acid) এ-
 পেল ফল হইতে উৎপন্ন অম্ল।
 শৈবাস্ম।
 ম্যালিগনা (Maligna) সাংঘাতিক।
 ম্যালিগ-ন্যান্ট (Malignant) উৎ-
 কট ; জীবনের বিপদ-জনক। যে
 সকল অৰ্কুদাদি একবার কাটিলেও
 পুনরায় উৎপন্ন হয়। [রোগ।
 ম্যালিংগ-জারি (Malingery) ভাক্ত
 ম্যালিয়ঃস (Malleous) মুদগরাস্থি।
 ম্যালোডি (Malady) রোগ।
 ম্যালারিয়া (Malaria) সজল ভূমি
 হইতে উৎপন্ন এক প্রকার বিষাক্ত
 বাষ্প ; পুতিবাষ্প।
 ম্যালাশিয়া (Malacia) বিকৃত
 কৃধা, হৃষ্টকৃধা।

ম্যাষ্টয়েড (Mastoid) স্তনাক্ষু সন্দেশ ;
 স্তন-বৃন্তের আকার অস্থি প্রভৃতি
 প্রবৰ্দ্ধন। যথা, টেম্পোর্যাল
 বোনের ম্যাষ্টয়েড প্রোসেন।
 ম্যাষ্টাইটিস (Mastitis) স্তনের প্রদাহ
 ম্যাষ্টারবেশন (Masturbation) হস্ত
 দ্বারা ঘর্ষণ বা কণ্ঠ্যন করিয়া
 সঙ্গম ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা ; হস্ত-
 মৈথুন। [শূল।
 ম্যাষ্ট্যাং-জিয়া (Mastalgia) স্তন-
 ম্যাষ্টিকেশন (Masticaion) আহা-
 রাদি চর্কণ।
 ম্যাষ্টো- (Masto) সংযুক্ত শব্দে স্তন
 জ্ঞাপক পূর্বপদ। [বেদনা।
 ম্যাষ্টোডিনিয়া (Mastodynia) স্তন
 ম্যাস (Mass) যে মিশ্র বা কৰ্দমবৎ
 পদার্থ হইতে ঔষধের বটিকা প্র-
 স্তুত হয়।
 ম্যাসারেশন (Maceration) কঠিন
 দ্রব্য তরল দ্রব্যে ভিজাইয়া প্রায়
 বিগলিত করা।
 ম্যাসেজ (Massage) সম্বাহন ; সন্ধি
 রোগাদিতে হাতদ্বারা টিপিয়া
 দেওয়া।

য

যকৃৎ (Liver) উদরের দক্ষিণ ভাগে
 স্থিত পিত্তনিসারক যন্ত্র ; মেটে।
 যকৃচ্ছিরা (Portal vein) যকৃৎ, মূ-

ত্রাশন, ও গর্ভাশয় ব্যতীত উদ-

রের অন্ত্রাশয় যন্ত্র হইতে উৎপন্ন

শিরা-বিশেষ । ভেনাপোট ।

যকৃৎ-দ্বার-শিরা (Portal vein) যকৃৎ-
ছিরা । [প্রদাহ ।

যকৃৎ-প্রদাহ (Hepatitis) যকৃৎতের

যকৃৎ-প্রণালী (Hepatic duct) হি-
পেটিক-ডাক্ট ।

যকৃৎ-বিসর্জন (Enlargement of
the Liver) যকৃৎতের বৃদ্ধি ।

যকৃৎ-শূল (Hepatalgia) যকৃৎ
বেদনা ।

যকৃৎ সঙ্কোচ (Cirrhosis) পিরোদিস
যন্ত্র (Pthisis) ক্ষয়কাশ ।

যতুক (Nævus) জন্মদাগ, জটুল ।

যন্ত্র (Organ) শরীরাদিগের জীবন
রক্ষার্থ বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনীয়
ক্রিয়াসাধক শরীরের ভিন্ন ভিন্ন
অংশ, যথা ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড
ইত্যাদি । [ট্রোজেন ।

যবক্ষারজান (Nitrogen) নাই-

যবক্ষার দ্রাবক (Nitric Acid) না-
ইট্রিক এসিড ।

যান্ত্রিক (Organic, Mechanical)
শরীর যন্ত্র সম্বন্ধীয় । যন্ত্রাদি প্র-
য়োগসাধ্য ।

যাপ্যকর (Palliative) যে সকল
ঔষধে রোগ সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষ
হয়না কিন্তু উপশমিত থাকে ।

যক্ষা (Louse) উকুণ ।

যুগ (Yoke) যোয়াল ।

যুগপৎ (Simultaneous) এক সময়ে ।

যুগলদৃষ্টি (Diplopia) একটী বস্তু দু-
ইটী দেখা ।

যোগ (Prescription) আয়ুর্কর্মে
দুই বা ততোধিক ঔষধদ্রব্য একত্র
মিশ্রিত করিয়া ব্যবস্থা ।

যোগাকর্ষণ (Cohesion) যে স্বাভা-
বিক আকর্ষণ শক্তি প্রভাবে
ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু একত্র সম্মি-
লিত হয় ।

যোজকত্ব, যোজিকা (Conjunc-
tiva) চক্ষুর তারা ও পাতার
উপর যে শৈথিল্যিক ঝিল্লী আছে ;
শুক্লমণ্ডল ।

যোনি (Vagina) বাহ্য স্ত্রী-অঙ্গ
হইতে জরায়ু-পর্যন্ত বিস্তৃত নালী;
সঙ্গমদ্বার ।

যোনি-কন্দ (Prolapsus of Vagina)
যোনি বাহির হইয়া পড়া ।

যোনিকপাট (Vulva) ভগ ; ভঃগতা ।

যোনিবীক্ষণ যন্ত্র (Vagina-specu-
lum) যোনির অভ্যন্তর দর্শনার্থ
যন্ত্রবিশেষ । স্পেকিউলঃম দ্রষ্টব্য ।

যৌগিক (Compound) দুই বা
ততোধিক বস্তু একত্র মিলিত ।

র

রক্ত (Blood) শোণিত ; রুড ।

রক্ত-কাশ (Hæmoptysis) কাশের
সহিত ফুসফুস হইতে রক্তউঠা ।
রক্ত-নির্মাণ (Sanguification) অন্ন-রসাদির রক্তে পরিণতি ।
রক্ত-প্রাধান-ধাতু (Sanguine Temperament) শরীরে রক্তের প্রা-
ধান্য । ক্রতনাড়ী, বৃহৎ শিরা,
আরক্তমুখমণ্ডল, রক্তপূর্ণতা, ও
কোমল স্বক প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।
রক্ত-বমন (Hæmatemesis) বম-
নের সহিত আমাশয় হইতে রক্ত-
আব ।
রক্তবহানাড়ী (Blood Vessels) শ-
রীরের যেসকল নাড়ীর অভ্যন্তর
দিয়া রক্ত প্রবাহিত হয় ।
রক্তমাত্রী (Menorrhagia) রজসা-
ধিক্য ।
রক্ত-মূত্র (Hæmaturia) মূত্রদ্বার-
দিয়া রক্তস্রাব । [স্ত্রধোলা ।
রক্তমোক্ষণ (Blood-letting) ফ-
রক্তসঞ্চয় (Congestion) শরীরের
কোন স্থানে অতিরিক্ত রক্ত এক-
ত্রিত হওয়া ।
রক্তসঞ্চার (Determination of
blood) শরীরের কোন অঙ্গে
অধিক পরিমাণে ও ক্রতবেগে র-
ক্তের গতি ।
রক্ত-সঞ্চালন (Circulation) রক্তের
গতারাতে প্রক্রিয়া ।
রক্তসঞ্চালনযন্ত্র (Circulatory sys-

tem) হৃৎপিণ্ড, ধমনি, শিরা
প্রভৃতি রক্তগতারাতে বহন ।
রক্তাণু (Blood corpuscle) রক্তের
ক্ষুদ্রতম অংশ ; রক্ত-কণা ।
রক্তাতিসার (Dysentery) আমরক্ত ।
রক্তাধিক্য (Plethora) শরীরের
অধিক রক্ত পূর্ণতা । [সার ।
রক্তামাশয় (Dysentery) রক্তাতি-
রক্তাষু (Serum) রক্তের জলীয়াংশ ।
রক্তাষু-স্রাবী (Serous), মাস্তক ;
রক্তাষু বা সস্ত নিঃসরণশীল ।
রক্তাৰ্কুদ (Hæmatocele) হিমেটোসিল ।
রক্তাশয় (Heart) হৃৎপিণ্ড । [কাশ ।
রক্তোৎকাশ (Hæmoptysis) রক্ত-
রক্তঃস (Rhonchus) বৃহৎ বৃহৎ বা-
য়ুবাহী নলগুলির অভ্যন্তর তল
অতিশয় শুষ্ক ও ক্ষীত হইলে আ-
কর্ষণ কালে যে নাকডাকের শ্রায়
বড়বড় শব্দ শুনা যায় ।
রক্তাই (Rhonchi) রক্তঃস শব্দের
বহুবচন । [ক্রান্ত ।
রক্তিঘ্যাল (Ronchial) রক্তঃস সং-
রজঃ (Catamenia) ঋতু ; আর্ন্তব ।
রজ-শূল (Menstrual colic) বা-
ধকবেদনা ।
রজস্তম্ভ (Suppression of Menses)
একবার রজ প্রকাশিত হইয়া
উহা অবরুদ্ধ বা অমুৎপন্ন হওয়া ।
রজোনাশ (Amenorrhœa) এমে-
নোরিয়া ।

রজোনিবৃত্তি (Menopause) অধিক
বয়সে একেবারে রজস্রাব বন্ধ হ-
ইয়া বাওয়া।

রজোরোধ (Retention of Menses)
ঋতুকালে সহসা রজস্রাব রুদ্ধ
হওয়া।

রঞ্জক-পদার্থ (Pigment) পিগ-মেন্ট।

রংগি (Running) ক্ষতাদি হইতে
নিঃসৃত স্রাব। [দ্রষ্টব্য।

রতি-ধার (Mons Veneris) কামাদ্রি
রংগ-চারণ (Rupture) অস্ত্র বৃদ্ধি। ভ-
য়াবস্থা। [শব্দ।

রংবিং (Rubbing) ঘর্ষণ। ঘর্ষণ বং

রম্ব, রম্বস (Rhomb, Rhombus)
সমবাহু কিন্তু অসমকোণ চতুর্ভুজ
ক্ষেত্র।

রম্বয়েড, রম্বয়-ড্যাল (Rhomboid,
Rhomboidal) রম্বের আকার
বা প্রায় তদ্রূপ।

রম্বিক (Rhombic) রম্বের আকার।

রশ্মি-কেন্দ্র (Focus) ফোকাস।

রস্টি (Rusty) লোহের মরিচার বর্ণ।

রষ্ট্রঃম (Rostrum) পক্ষীর ঠোঁট।

রসস্রাব, রস-বর্ষণ (Effusion) এফি-
উজন।

রস (Mercury) পারদ।

রসানি (Ichor) কলতানি।

রসায়ন (Alterative Medicine)
জরা ও ব্যাধি নাশক ঔষধ ; প-
রিবর্তক ও বলকর ঔষধ।

রসায়ন শাস্ত্র (Chemistry) কেম-
মিষ্ট্রিরি।

রাইগর (Rigor) আকস্মিক শীতা-
রুভব ও তৎসহ অনৈচ্ছিক
কম্পন।

রাইগর-নার্ভোসাস (Rigor Nervo-
sus) ধমুটকার।

রাইগর-মর্টিস (Rigor mortis) মৃ-
তুর পর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দৃঢ়তা।

রাইট (Right) দক্ষিণ, ডান।

রাইটার্স ক্র্যাম্প (Writer's cramp)
অতি লেখক দিগের অসুস্থ ও ত-
র্জনীর পেশীর আক্কেপ।

রাইটিডোসিস (Rhytidosis) কনি-
নীকার শুকতা বশতঃ দৃষ্টিশক্তির
স্বল্পতা বা বিলোপ।

রাইনাইটিস (Rhinitis) নাসিকার
প্রদাহ।

রাইনো- (Rhino-from Rin) সংযুক্ত
শব্দে নাসা বাচক পূর্বপদ।

রাইনোপ্লাস্টি (Rhino-plasty) নি-
কটস্থ স্থান হইতে চর্ম্ম আরোপণ
করিয়া নূতন নাসিকা প্রস্তুত-
ক্রিয়া।

রাইনোফোনিয়া (Rhinophonia)
অস্বাভাবিক স্বর ; ধোনা শব্দ।

রাইনোররিয়া (Rhinorrhoea) না-
সিকা হইতে প্রস্রাবাস্রাব। নাসা-
রক্তের প্রাচীন প্রদাহ। [শিলা।

রাইনোলিথিস (Rhinolithis) নাসা-

রাইনাল (Rhinal) নাসাদিগ্ৰন্থি ।

রাইনাল-জিয়া (Rhinalgia) নাসা,

বেদনা ।

রাইমা (Rhima) বিদারণ; চির ।

রাইমা ম্যাগ্না (Rima Magna) ভগ ।

রাইস (Rice) চাউল । [সুনি জল ।

রাইস-ওয়াটার (Rice-water) চে-

রাইসঃস সার্ডনিকঃস (Risus sar-

donicus) ধকুটংকার ও ডায়া

ফ্রামের প্রদাহ-রোগে একপ্রকার

আক্ষেপিক হাস্যবৎ মুখ-বিকৃতি ।

রাউণ্ড (Round) গোলাকার;

গোল । [স্পর্শ ।

রাফ (Rough) রুক্ষ; কর্কশ, খর-

রাল (Rale) নিশ্বাসকালে বায়ুবাহী

নলু বা ফুসফুসের তরল পদার্থের

অভাস্তর দিয়া বায়ু গতায়াতের

ঘড়ঘড় শব্দ ।

রাসায়নিকক্রিয়া (Chemical Ac-

tion) দুই বা ততোধিক বস্তু

একত্র হইলে গুণান্তর উৎপত্তি ।

রাসায়নিক পরীক্ষা (Chemical

Examination) মিশ্র পদার্থ

বিশ্লেষণ পূর্বক বিশ্লিষ্ট পদার্থের

প্রকৃতি ও গুণ নিরূপণ ।

রাসায়নিক আকর্ষণ (Chemical-

Affinity) জড় পদার্থের যে বিশেষ

গুণ বশতঃ উহারা একত্র মিলিত

হইয়া গুণান্তর প্রাপ্ত হয় ।

রি (Re) পুনঃ জ্ঞাপক উপসর্গ ।

রি-ইউনিয়ন (Re-union) আঘাত

বা কতাদি দ্বারা বিচ্ছিন্ন অংশ-

দ্বয়ের পুনঃ সংযোগ ।

রিউম (Rheum) রেউচিনি; স্রাব ।

শৈথিল্য বিহীন বা গ্রন্থি-নিঃসৃত

বিবর্দ্ধিত জলবৎ স্রাব ।

রিউমেটিজম, রুমেটিজম (Rheuma-

tism) আমবাতি; বাতরোগ ।

রিউমেটিক, রুমেটিক (Rheumatic)

আমবাতিক ।

রি-স্নাক-শন (Re-action) কোন

পদার্থ দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইয়া

আঘাতিত পদার্থের পুনরায় আ-

ঘাত; প্রতিঘাত । প্রায়শ্চলে

কোন কারণে অবসন্নতা জন্মিয়া

তৎপরে উহার উত্তেজনা বা কা-

র্যশীলতা; প্রতিক্রিয়া । কোন

মন্ত্রে পূর্বে উপদাহ জন্মিয়া সেই

উপদাহের অন্ত যন্ত্রে গতি; প্রতি-

ফিল্প উপদাহ ।

রি-এজেন্ট (Re-agent) কোন ব-

স্তুতে অন্ত কোন বস্তু মিশ্র

আছে কিনা তাহা জানিবার নি-

মিত প্রয়োজিত পদার্থ ।

রিং (Ring) পেশী প্রভৃতিতে অঙ্কু-

রীরের দ্বারা গোলাকার স্বাভা-

বিক ছিদ্র ।

রিং-ওয়ার্ম (Ring-worm) গোলা-

কার স্তবকে স্তবকে উৎপন্ন চর্ম-

রোগ বিশেষ; দঙ্গ ।

রিক্কেটস (Rickets) অস্থির কোম-
লতা, বিবৰ্দ্ধন, বিকৃতি, ও শীর্ণ-
তাদি বিশিষ্ট এক প্রকার বাল-
রোগ ; বালাস্থি-বিকৃতি রোগ।

রিক্কেটি (Rickety) রিক্কেট রোগ-
গ্রস্ত।

রিক্রিমেন্ট (Recrement) যে তরল
পদার্থ রক্ত হইতে বিভিন্ন বা নিঃ-
সৃত হইয়া পুনরায় রক্তে প্রত্যাব-
বৃত্ত হয়।

রিক্রুডেসেন্স (Recrudescence)
রোগের অল্পকাল বিরামের পর
পুনরায় বিবৰ্দ্ধিত উগ্রতা। ক্ষত-
দির পুনরায় কাঁচা হওয়া।

রিগার, রাইগার (Rigor) সহসা
শীতানুভব ও কম্প।

রিগর্জ (Regorge) রমন করা।

রিগঃজিউটেশন (Regurgitation)
শরীরের কোন গহ্বর হইতে স-
ঞ্চিত পদার্থ উৎক্ষেপ ; উদগীরণ।
পুনরাগমন।

রিগঃজিউট্যান্ট (Regurgitant) প্র-
ত্যাবর্তক।

রিজিড (Rigid) অনম্য ; শক্ত।

রিজিডিটি (Rigidity) অনমনীয়তা ;
দৃঢ়তা।

রিজিয়ন, রিজন (Region) শরীরের
বিশেষ বিশেষ অংশ ; দেশ ; প্র-
দেশ ; যথা, লম্বার রিজন-কটিদেশ ;
রিজঃন অবদিহার্ট-হৃদপ্রদেশ।

রিটর্ট (Retort) দীর্ঘ জীবাগ্নিশিষ্ট-
গোলাকার চোয়ান-পাত্র।

রিটেন-শন (Retention) মল মূ-
ত্রাদি স্বাভাবিক পরিত্যাজ্য পদা-
র্থের অবরোধ ; স্তম্ভন।

রিট্রাক্টর (Retractor) পশ্চাৎদিকে
আকর্ষক পেশী।

রিট্রাক-শন (Retraction) পশ্চাৎ-
দিকে আকর্ষণ ; উদ্ধদিকে আকৃষ্ট
অবস্থা।

রিট্রো- (Retro-) পশ্চাৎ বা পশ্চা-
দিক বাচক উপসর্গ।

রিট্রো-ইউটেরাইন (Retro-uterine)
জরায়ুর পশ্চাৎদিকে অবস্থিত।

রিট্রোফ্লেক-শন (Retroflexion) শা-
রীরিক যন্ত্রের পশ্চাৎদিকে অ-
বনতি।

রিট্রোভার্সন (Retroversion) জরায়ু
প্রভৃতি কোন যন্ত্রের উদ্ধাংশের
পশ্চাৎদিকে ও নিম্নদিকে অব-
নতি, এবং নিম্নাংশের উপরের
দিকে ও সম্মুখদিকে উন্নতিবিশিষ্ট
অবস্থান-বিচ্যুতি।

রিট্রোসিডেন্ট (Retrocedent) স্থা-
নান্তরগামী স্থানবিকল্পশীল
(রোগ)।

রিট্রোসেশন (Retrocession) শরী-
রের বহির্ভাগ হইতে অভ্যন্তরে
রোগের অবস্থান পরিবর্তন।

রিণ্যাল (Renal) বৃক্ক সংক্রান্ত।

রিডাকশন (Reduction) স্থানচ্যুত
অঙ্গাদি পূর্ক স্থানে সন্নিবেশিত
করা ; সন্ধিচ্যুত অস্থি পুনরায়
স্থানে স্থাপন।

রিডুপ্লিকেশন (Reduplication)
দ্বৈগুণ্যভাবাপন্ন ; দ্বৌকালীনত্ব।

রিথম (Rhythm) শরীরস্থ যন্ত্রাদির
সঞ্চালন কাল; তাল; সাময়িকতা।

রিপারকশন (Repercussion) শ-
রীরের উপরিভাগ হইতে কোন
রোগের বিলম্ব।

রিপীট (Repeat) পুনরায় করা।

রিপীটেড (Repeated) পুনঃ পুনঃ।

রিপেলেন্ট (Repellent) যে ঔষ-
ধের বাহ্যগ্রন্থোগে শরীরের উপ-
রিভাগের রোগ সরিয়া যায়।

রিপ্রোডাকশন (Reproduction)
পুনঃসৃজন।

রিপ্লিশন (Repletion) রক্তপূর্ণতা ;
পুষ্টতা।

রিফ্রিজারান্ট (Refrigerant) শৈ-
ত্যকর ; যে সকল ঔষধে শরী-
রের বা রক্তের উত্তাপ হ্রাস করে।

রিফ্লক্স (Reflux) মস্তক বা শরী-
রীরের নিম্নার্দ্ধ হইতে হৃৎপিণ্ডে
রক্তের পুনরাগমন।

রিফ্লেক্স (Reflex) পশ্চাৎদিকে বি-
চালিত ; প্রতিক্রিয়া।

রিফ্লেক্স-র্যাকশন (Reflex Action)
স্নায়ুস্থলে কোন ক্রিয়ার সূচনা

হইয়া সেই ক্রিয়ার অন্তঃকোন
বস্ত্রে সঞ্চালন ; প্রতিক্রিয়া ক্রিয়া।

রিব (Rib) যে বক্র ও চেপ্টা অস্থি
দ্বারা বক্ষঃস্থলের প্রাচীর প্রস্তুত ;
পাঁজরা ; পঞ্জরাস্থি ; পশুর্কা।
পঞ্জরাস্থি এক এক পার্শ্বে বার-
খানা, পৃষ্ঠবংশ হইতে উৎপন্ন হ-
ইয়া বক্ষঃস্থলেরদিকে আসিয়াছে।
এই বারখানার সাতখানা বক্ষঃ-
স্থলের অস্থির সহিত সংলগ্ন তা-
হাদিগকে টুরিবস বা প্রকৃত প-
শুর্কা বলে ; আর পাঁচখানি
বুন্ধাস্থির সহিত অসংলগ্ন তাহা-
দিগকে ফল্‌স রিবস বা কৃত্রিম
পশুর্কা বলে।

রিভলশন (Revulsion) কাউন্টার
ইরিটেশন।

রিভ্যাক্সিনেশন (Re-vaccination)
একবার টিকা হওয়ার পর পুনরায়
টিকা দেওয়া।

রিমিটেন্ট (Remittent) স্বল্প-বিরাম ;
ক্ষণকাল হ্রাসপ্রাপ্ত। যথা, রিমি-
টেন্ট ফিভার—যে জ্বর একেবারে
ছাড়ে না, কিন্তু মধ্যাহ্নে থা-
কিয়া পুনরায় প্রকাশ পায়।

রিমিশন (Remission) রোগ লক্ষ-
ণের ক্ষণিক হ্রাস বা বিরাম।

রিলাপ্স (Relapse) আরোগ্যানু-
বস্থায় বা তাহার অন্তঃপরে রো-
গের পুনরাবৃত্তি।

রিল্যাপ্সিং ফিভার (Relapsing fever)

পুনঃপুনঃ আক্রমণশীল এক প্রকার সংক্রামক জ্বর, তুর্ভিক্ষ-পীড়িত স্থানে ব্যাপকরূপে ইহা প্রকাশিত হইয়া থাকে; পৌনপুনিক জ্বর। [লতা।

রিল্যাক্সেশন (Relaxation) শিথি-

রিসঃসিটেশন (Resuscitation) জল মগ্নাদজনিত মৃতকল্প অবস্থা হইতে পুনর্জীবিত করিবার প্রক্রিয়া। প্রতিজীবন। পুনঃসঞ্জীবন।

রিসিনঃস (Ricin) এডও বৃক্ষ, ইহার বীজ হইতে 'ক্যাস্টর অয়েল' প্রস্তুত হয়। [স্ক্রিপশন।

রিসিপি (Recipe) ব্যবস্থাপত্র; প্রে-

রিসিভার (Receiver) যে প্রসারিত গ্রীষ্ম গোলাকার পাত্রে চোয়ান পদার্থ পতিত ও গৃহীত হয়; আধার-পাত্র।

রিসেপ্টকেল (Receptacle) স্থাভারিক নিঃস্রবধারী ক্ষুদ্রকোষ।

রিসেপ্টেকিউলঃম কাইলাই (Receptaculum chyli) থোরেসিক ডাঃক্টের উদরস্থ প্রসারিত অংশ।

রুক্ষস্বেদ (Dry fomentation) জলে আর্দ্র না করিয়া শুষ্ক বস্তুরা তাপপ্রদান।

রুগা (Ruga) কুঞ্জন।

রুজিন (Rugine) অস্থির পীড়িত অংশ দূরীকরণার্থ অস্ত্রবিশেষ।

রুবিওলা (Rubeola) হামা-

রুবিফেসেন্ট (Rubifacient) চর্মের আরক্ততাজনক বাহ্যপ্রয়োগ; চর্ম প্রদাহক।

রুমিনেশন (Rumination) রোমন্থন; গিলিতচর্বণ।

রুট (Root) মূলদেশ। মূল।

রুটপদার্থ (Elements) যে সকল পদার্থ অল্প পদার্থের পরমাণুযোগে উৎপন্ন না হয়; মৌলিক পদার্থ।

রুপিয়া (Rupia) একপ্রকার চর্মরোগ, ইহাতে প্রশস্ত ও চেপ্টা ফোঙ্কার ছায় পীড়কা জন্মে ও উহাতে পুণ হয়, ঐ পুণ, শুষ্ক হইয়া মামড়ি পড়ে, মামড়ি তুলিয়া ফেলিলে পুনরায় মামড়ি জন্মে; কক্ষিকা।

রুফ (Roof) ছাদ; তালুকাতির উপরি ভাগ।

রেকারেন্ট (Recurrent) পুনঃপুনঃ প্রকাশশীল। ধমনী ও স্নায়ুর যে সকল শাখা যে স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে পুনরায় সেই স্থানান্তিমুখে আসিলে তাহাদিগকেও 'রেকারেন্ট' বলে; পুনরাগামী।

রেক্টঃম (Rectum) বৃহদন্ত্রের তৃতীয় বা শেষাংশ; সরলান্ত্র।

রেক্টঃস (Rectus) সরল-তন্তু পেশী।

রেক্টাইটিস (Rectitis) সরলান্ত্রপ্রদাহ।

রেক্টাল (Rectal) সরলান্ত্রিক ।

রেক্টিফিকেশন (Rectification)

দ্বিতীয়বার বা পুনঃ পুনঃ চোয়ান ।

রেক্টিফায়েড স্পিরিট (Rectified spirit) পরিশোধিত সুরা ।

রেক্টো- (Recto-) সংযুক্ত শব্দে সর-
লাস্ত্র বাচক পূর্বপদ ।

রেক্টো-ভ্যাজাইন্যাল (Recto-vagi-
nal) সরলাস্ত্র ও যোনি সংক্রান্ত ।

রেক্টো-ভেসিক্যাল (Recto-vesical)
সরলাস্ত্র ও মূত্রাশয় সংক্রান্ত বা
ব্যাণ্ড ।

রেগ-মেটস (Rhegmatous) ভগ্ন
বা বিদারণ বিশিষ্ট ।

রেচিং (Retching) বমন-চেষ্টা ।

রেজিন (Resin) ধূনা ; রজন ।

রেজিমেন (Regimen) পথ্যাপথ্য
বিষয়ক নিয়ম ।

রেজিস্ট্যান্স (Resistance) প্রতি-
রোধ । ভারাক্রান্ত নায়ুমণ্ডলের
অতিরিক্ত শক্তিগ্রহণে অস্বীকৃতি ।

রেজোন্যান্ট (Resonant) প্রতিধ্বনি
জনক । [অহুনাদ ।

রেজোন্যান্স (Resonance) প্রতিধ্বনি ;

রেজোলিউশন (Resolution) ক্রমে
ক্রমে রোগ-লক্ষণের হ্রাস ও বি-
লোপ ; সহজারোগ্য ।

রেঞ্জ (Range) যতদূর পর্য্যন্ত বা যে
সকল রোগে কোন ঔষধের ক্রিয়া
দর্শে ; অধিকার ।

রেটি (Rete) জাল ।

রেটিকিউলার, রেটিকিউলেট (Reti-
cular, Reticulate) জালবৎ ।

রেটিনা (Retina) চিত্রপত্র দ্রষ্টব্য ।

রেটিনাইটিস (Retinitis) চিত্রপত্র-
প্রদাহ ।

রেটিকরম (Retiform) জালবৎ ।

রেটিমিউকোসাম (Rete Mucosum)
উপত্বকের গভীরতর, কোমলতর,
ও অস্বচ্ছতর ভাগ ।

রেড (Red) গোহিত, লাল ।

রেড-কর-পস-কেল (Red corpus-
cle) রক্তের লোহিতাণু ।

রেড-গাম (Red-gum) শিশুদিগের
এক প্রকার রক্তবর্ণ উদ্ভেদ ।

রেডিও (Radio) সংযুক্ত শব্দে
রেডিয়স বাচক পূর্বপদ ।

রেডিয়স (Radius) কণুই হইতে
মণিবন্ধ পর্য্যন্ত যে হুইথানি অস্থি
প্রসারিত আছে তাহার ছোট
খানা, বড় খানার নাম অংলনা ।

রেণিউলা, রাণিউলা (Ranula)
জিহ্বার নিম্নে এক প্রকার অর্ধ
স্ফুট অর্ধদ ।

রেতঃ (Semen) শুক্র ; বীৰ্য্য ।

রেতঃরজ্জু (Spermatic chord)
যে নাড়ীশুচ্ছ দ্বারা অণুদ্বয় সু-
লায়মান থাকে ।

রেপ (Rape) বলাত্কার । [কোষ ।

রেপার্টোরি (Repertory) ঔষধ-

রেমিডি (Remedy) রোগ আরোগ্য-
কর ঔষধ।

রেমোলিশ-মেন্ট (Ramollissement)
মস্তিষ্কাদি শরীরস্থ কোন বস্তুর
অস্বাভাবিক কোমলতা। রক্তবর্ণ
কোমলতা।

রেয়ারিফ্যাক-শন (Rarification)
উত্তাপ দ্বারা বাষ্পাদির প্রসারণ;
বিকীরণ।

রেষ্ট-লেস-নেস (Restlessness)
অস্থিরতা; ছটকটি।

রেষ্টিফরম (Restiform) রজ্জুর স্থায়
আকৃতি।

রেষ্টোরেটিভ (Restorative) জীব-
নীশক্তি প্রতিষ্ঠাপক। [গাদ।

রেসিডিউ (Residue) অবশেষ;
রেসিডিউয়াল-এয়ার (Residual
air) বল পূরক প্রশ্বাস ত্যা-
গান্তেও যে বায়ু ফুসফুসে অব-
শিষ্ট থাকে।

রেস্পিরেটর (Respirator) নিঃশ্বাস
বায়ু উষ্ণ ও পরিষ্কার করণার্থ না-
সিকা ও মুখের উপর প্রয়োজিত
যন্ত্র বিশেষ।

রেস্পিরেটরি (Respiratory) শ্বাস-
ক্রিয়া সংক্রান্ত।

রেস্পিরেটরি মর্ম্মর (Respiratory
Murmur) শ্বস্তু ফুসফুসে বায়ু
বাতাসাভের শব্দ। [ক্রিয়া।

রেস্পিরেশন (Respiration) শ্বাস-

র্যাকাইটিস (Rachitis) রিকেটস
রোগ; পৃষ্ঠবংশের প্রদাহ।

র্যাকিট (Rachitæ) পৃষ্ঠ বংশের
পেশী সকল।

র্যাকিয়াল-জিয়া (Rachialgia) পৃষ্ঠ-
বংশ বা পৃষ্ঠের পেশীতে বেদনা।

র্যাগেডস (Rhagades) অবদরণ।

র্যাডিকেলস (Radicles) বৃক্ষাদির
মূলের যে তন্তুময় অংশ দ্বারা মূ-
ত্রিকা হইতে রসাদি আকৃষ্ট হয়।
রুঢ় পদার্থ। [রিয়া বিনষ্ট।

র্যাডিক্যাল (Radical) নির্মূল ক-
র্যাডিয়েশন (Radiation) কেন্দ্র হ-
ইতে চারিদিকে প্রসারণ; বিকী-
রণ।

র্যাপি (Raphe) অণ্ডকোষাদিতে
যে শেলাইয়ের স্থায় রেখা;
সীবন। [জনিত উন্নাদ।

র্যাবিস (Rabies) কুকুরাদি দংশন-
র্যাবিড (Rabid) কুকুর দংশনাদি-
জনিত উন্নাদগ্রস্ত।

র্যামস (Ramus) শাখা।

র্যামাই (Rami) শাখা সমূহ।

র্যামিফরম (Ramiform) শাখার
আকার।

র্যাশ (Rash) চর্ম্মের উপর উৎপন্ন
উদ্ভেদ; পীড়কা।

র্যামিফিকেশন (Ramification)
শাখার স্থায় প্রসারণ; ধমনী,
শ্বাসনলী প্রভৃতির শাখা।

র্যাশনাল (Rational) যুক্তি মজত ;

যৌক্তিক ।

র্যাপিং (Rapping) ঘর্ষণ শব্দ ।

রোজ-মেরি (Rosemary) এক প্রকার সুগন্ধ উদ্ভিদ ।

রোজিওলা (Roseola) জ্বৰং জ্বর সহ এক প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্ত-বর্ণ পীড়কা ; পাটলিকা ।

রোটুণ্ডা (Rotunda) গোলাকার ।

রোটোর (Rotator) যে পেশীর-ক্রিয়া বশতঃ উরুর অস্থির উর্দ্ধ-ভাগের স্থায় চক্রাকার গতি করে । [সংক্রান্ত ।

রোটুলার (Rotular) প্যাটেল

রোটেশন (Rotation) অস্থির ঘূর্ণনমান গতি ।

রোডিয়াম (Rhodium) প্লাটিনম সহ বিমিশ্রিত এক প্রকার ধাতু ।

রোডেন্ট (Rodent) চর্কণকর ।

রোডেন্ট-অংল-সার (Rodent-ulcer) মুখমণ্ডলের উর্দ্ধভাগে স্থিত কঠিন প্রান্ত, প্রসারণশীল, কঙ্কটসদৃশ এক প্রকার দূষিত ক্ষত ।

রোপি (Ropy) রঞ্জুবৎ ।

রোবোর্যান্ট (Roborant) বলকর ।
বলকর ঔষধ ।

রোলার (Roller) দীর্ঘ ও প্রশস্ত-বন্ধন বা ব্যাণ্ডেজ ।

লক

লক-জ (Lock-Jaw) ধনুর্হিংকার

রোগ । হস্ত-স্তম্ভ । দাঁতকপাটি ।

লক-হস্পিট্যাল (Lock-Hospital)

উপদংশ রোগের চিকিৎসালয় ।

লক্সেশন (Luxation) অস্থিপ্রভৃতির অবস্থান বিচ্যুতি ।

লঙ্গঃস (Longus) দীর্ঘ ।

লঙ্গ-সাইটেড-নেস (Longsightedness) দূরদৃষ্টিরোগ ।

লঙ্গিং (Longing) গর্ভিনীর অভিলাষ ; দোহন ।

লঙ্গেনম (Longanum) সরলান্ন ।

লঞ্জিটিউডিনাল (Longitudinal)
অনুদীর্ঘ ; দীঘাদীঘ ।

—সাইনঃস (—Sinus) করোটির
অভ্যন্তরস্থ শৈরিক রক্তবাহী প্র-
ণালী বিশেষ ।

লঞ্জিভিটি (Longevity) দীর্ঘায়ু ।

লঞ্জিসিমঃস (Longissimus) পৃষ্ঠের
পেশী বিশেষ, এতদ্বারা মেরুস্থ
সোজা থাকে । [অরিষ্ট ।

লডেনঃম (Laudanum) অহিফেণের

লম্বমজ্জা (Medulla oblongata)
মেডলা অবলংগেটা ।

লম্বার, লম্ব্যাল (Lumbar, Lumbal)
কটিদেশীয় ।

লম্বার-রিজঃন (Lumbar Region)
উপপশ্চ'কা ও উরুর অস্থির মধ্য-
বর্তীস্থান ; কটিদেশ ।

লম্বিকঃস (Lumbricus) মহীলতার
জায় কুমি।

লম্বিকেলিস (Lumbricales) হাতের
তালু ও পায়ের তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কুমির জায় পেশী।

লম্বোগো (Lumbago) কটিবাত;
কটিবেদনা।

লম্বো (Lumbo-) সংযুক্ত শব্দে ক-
টিবাচক পূর্বপদ, যথা,—লম্বো-
আক্রাল।

লংস (Lungs) বক্ষঃস্থলে স্থিত কো-
ষাকার নিঃশ্বাস-গ্রহণ্য যন্ত্র। ইহা
দুইটা, বাম ও দক্ষিণ। দক্ষিণটি
তিন খণ্ডে, ও বামটি দুই খণ্ডে
বিভক্ত, এই খণ্ডগুলি আবার
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত;
ফুসফুস; কোঁপরা।

লস (Loss) অভাব; যথা,—লস-
অভ-শ্বেল, ঝাণাভাব; লস-অভ-
টেষ্ঠ, ঝাদাভাব।

লসিকা (Lymph) বর্ণহীন সর্ক-
শরীর ব্যাপী জলের জায় এক-
প্রকার তরল পদার্থ, দূষিত রক্ত
শিরাপথে জ্বংগিণ্ডে প্রবিষ্ট হ-
ইবার পূর্বে এই পদার্থের সহিত
মিলিত হয়।

লসিকা-গ্রন্থি (Lymphatic glands)
লসিকাআবী গ্রন্থি।

লক্ষণতত্ত্ব (Semeiology) রোগের ল-
ক্ষণ জ্ঞাপক শাস্ত্র।

লাইকর, লিকার (Liquor) দ্রব। সুরা।

লাইকর অ্যান্নিআই (Liquor Annii)
জগকোষোদক; গর্ভের জল।

লাইকর কর্নিয় (Liquor Corneæ)
কর্ণিয়ার স্তরের অভ্যন্তরস্থিত অ-
শুলাল সদৃশ দ্রব পদার্থ।

লাইকর কোটুনাই (Liquor Co-
tunni) কর্ণের অভ্যন্তরস্থিত দ্রব
পদার্থ।

লাইকর পিউরিস (Liquor Puris)
পূয়ের দ্রবপদার্থ।

লাইকর মর্গেনাই (Liquor Morg-
agni) অগ্নি-মকুর ও উহার
কোষের অভ্যন্তরে কখন কখন
সমাগত দ্রবপদার্থ।

লাইকর সেমিনিস (Liquor Semi-
nis) শুক্রের বর্ণশূন্য, স্বচ্ছ, অশু-
লালবৎ দ্রবপদার্থ।

লাইকর স্যান্জুইনিস (Liquor San-
guinis) রক্তের পাণ্ডুর, পরি-
ষ্কার, সংযমশীল দ্রবপদার্থ।

লাইট (Light) আলোক।

লাইট-নিং (Lightning) বজ্রবাত।

লাইপোথিমিয়া (Lypothymia)
মানসিক শোকহঃখ।

লাইফ (Life) জীবন; জীবনীশক্তি।

লাইম (Lime) চূর্ণ; চূণ।

লাইরা (Lyra) কর্দস ক্যালোসম
নামক মস্তিষ্কাক্ষের তলভাগের
ত্রিভুজাকার অংশ।

লাইসিস (Lysis) বর্ষাদিনিঃসরণ
ব্যতীত ক্রমে ক্রমে অর লক্ষণ
হ্রাস পড়িয়া অরের বিরাম।

লাইং-ইন (Lying-in) স্থতিকাবস্থা ;
প্রসব।

লাইং-ইন-হস্পিটাল (Lying-in-Hos-
pital) প্রস্থতি চিকিৎসাগার।

লাইএন্টেরি, লিয়েন্টারি (Lientery)
অজীর্ণ দ্রব্যাস্রাবী একপ্রকার অ-
তিসার।

লাইএন্টেরিক, লিয়েন্টারিক (Lien-
teric) অজীর্ণ দ্রব্যাস্রাবী অতি-
সার সম্বন্ধীয়।

লাইকয়েড (Lyeoid) ব্যাভ্রাকার।

লালা (Saliva) মুখ নিঃসৃত রস ;
লাল।

লালা-গ্রন্থি (Salivary glands) যে
সকল গ্রন্থি হইতে লালাস্রাবিত
হয়।

লালামেহ (Gleet) প্রমেহের প্রাচীন
অবস্থায় মূত্রমার্গের ঝিল্লীহইতে
স্বচ্ছ শ্লেষ্মা বা জলবৎস্রাব নিঃস-
রণ ; পুরাতন প্রমেহ।

লার্ড (Lard) শূকরের চর্বি।

লার্ডেস (Lardaceous) শূকরের
চর্বির স্থায়।

লিউকিমিয়া (Leucemia) লিউ-
কোসাইথিমিয়া।

লিউকো (Leuco-) সংযুক্ত শব্দে
শ্বেত বাচক পূর্বপদ।

লিউকোমা (Leucoma) চক্ষুর ক-
নীলিকার শ্বেতবর্ণ অস্বচ্ছতা।

লিউকোডার্মা (Leucoderma) শ্বে-
তকুষ্ঠ ; ধবল।

লিউকোরিয়া (Leucorrhoea) শ্বে-
তপ্রদর ; জীজননেদ্রিয় হইতে
ঈষৎ শুভ্রস্রাব নিঃসরণ।

লিউকোসাইথিমিয়া (Leucocythæ-
mia) রক্তে শ্বেত কণাধিক্য ও
লোহিত কণার হ্রাস।

লিউকো-ফ্লেগ-মেটিক-টেম্পারামেন্ট
(Leuco-phlegmatic Temper-
ament) চর্মের পাণ্ডুরতা ও
শিথিলতা এবং রক্তের জলীয়তার
আধিক্যবিশিষ্ট ধাতু ; শ্লেষ্মা ও রস
প্রধান ধাতু।

লিউকোসিস (Leucoses) লসিকা-
বাহিনী নাজীমগুলীর পীড়া ; না-
নাবিধ নীরক্ত-রোগ।

লিউট (Lute) কৰ্দমাদি দ্বারা প্রস্তুত
একপ্রকার আটা, বায়ুপ্রবিষ্ট ও
উত্তাপে অনিষ্ট না হয়, এজন্ত
পাত্রাদির সংযোগস্থল রোধার্থ
ব্যবহৃত হয়।

লিউস (Leuce) শ্বেত-কুষ্ঠ।

লিউসিড (Lucid) উজ্জল ; স্বচ্ছ।

লিউসিমিয়া (Leucæmia) লিউ-
কোসাইথিমিয়া।

লিউসিন (Leucin) পেশী হইতে
প্রাপ্ত একপ্রকার শুভ্রবর্ণ পদার্থ।

লিকুইফ্যাকশন (Liquefaction)

তরল অবস্থায় পরিণতি।

লিকুইফেসেন্ট (Liquefacient)

কঠিন ভুক্তি তরলকর ঔষধ।

লিকেন (Lichen) চর্মরোগ বিশেষ ;

ঘামাচি।

লিকোরিস (Liquorice) বটমধু।

লিক্সিভিয়েশন (Lixiviation) কা-

ঠের ভগ্ন জলদ্বারা ধোত করিয়া

লবণ ক্ষারাদি প্রস্তুত প্রক্রিয়া।

লিগিউমিনোসি (Leguminosæ)

শিথিভাতীয় উদ্ভিদ।

লিগেচার (Ligature) রক্তস্রাব নি-

বারণ জন্ত রক্তবহানাড়ী বান্ধি-

বার নিমিত্ত দৃঢ় সূত্র, রেসম

প্রভৃতি।

লিগেমেন্ট (Ligament) বন্ধনী ;

শ্বেতবর্ণতন্তু গুল্মময়শরীরের এক

প্রকার নির্মাণ উপাদান, এত-

দ্বারা অস্থিসংযুক্ত ও সন্ধিপরি-

বেষ্টিত থাকে। [নাড়ী বন্ধন।

লিগেশন (Ligation) রক্ত বহা-

লিঙ্ক-টেন্স (Lincus) অবলোহ ; কা-

সাদি রোগে ব্যবহার্য্য স্মিষ্ট গাঢ়

ঔষধ।

[স্তক।

লিঙ্গমনি (Glans) পুরুষাঙ্গের ম-

লিঙ্গুয়া (Lingua) জিহ্বা।

লিঙ্গুই ফরম (Linguiform) জিহ্বা

কার।

[ক্রান্ত।

লিঙ্গুয়াগ (Lingual) জিহ্বাসং-

লিঙ্গন (Lesion) উপঘাত। ক্ষিয়া

বা বিধান বিকার।

লিটমাস (Litmus) এক প্রকার

নীলবর্ণ, অম্ল সংস্পর্শে ইহা সহজে

লালবর্ণ হয়, এজন্য অম্ল পরীক্ষার্থ

ইহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

লিটমাস-পেপার (Litmus-paper)

অম্ল পরীক্ষার্থ নীলবর্ণ কাগজ।

লিটার (Litre) এক প্রকার ফ্রেঞ্চ

পরিমাণ, প্রায় পৌনে দুই পাই-

ণ্টের সমান।

লিড (Lid) চক্ষুর পাতা ; অক্ষিপট।

লিণ্ট (Lint) শগের সূত্র চাঁচিয়া

লইয়া কত প্রভৃতিতে দিবার ক্ষম

যে কোমল বস্ত্রের ভায় পদার্থ

প্রস্তুত হয়।

লিথার্জ (Litharge) মৃদাশঙ্খ।

লিথিয়াসিস (Lithiasis) পাতুরী ;

অশ্মরী।

লিথিক-ম্যাসিড (Lithic Acid)

মূত্র হইতে উৎপন্ন অম্ল বিশেষ।

লিথুরিয়া (Lithuria) শরীরের যে

প্রকার ধাতুতে মূত্রে লিথিক ম্যা-

সিড প্রভৃতি জন্মে।

লিথেক-টেন্সি (Lithectasy) মূত্র-

মার্গ প্রসারিত করিয়া আন্তে

আন্তে প্রস্তুত বাহির করা।

লিথেগগ (Lithagogue) অশ্মরী

নিঃসারক ঔষধ।

লিথেট (Lithate) মূত্র-বাবণ ; অম্ল

উপাদানের সহিত সংযুক্ত লিপি-
করাসিড ।

লিথোটম (Lithotome) মূত্রাশয়ের
গ্রীবা বা গাত্র কর্তৃনার্থ শস্ত্র বি-
শেষ ।

লিথোটমি (Lithotomy) শস্ত্রক্রিয়া
দ্বারা কাটিয়া মূত্রাশয় হইতে
প্রস্তর বাহির করা ।

লিথোট্রিটি (Lithotrity) মূত্রাশয়ের
প্রস্তর ছিন্ন করিয়া ভাঙ্গিয়া খণ্ড
খণ্ড করিয়া মূত্রপথ দিয়া বাহির
করা । [চূর্ণকর ।

লিথোট্রাইট (Lithotrite) অশ্মরী
লিথোট্রিপ্সি (Lithotripsy) মূত্রা-
শয়ের প্রস্তর পেষিয়া খণ্ড খণ্ড
করিয়া বাহির করা ।

লিথোমেট্রা (Lithometra) অরায়ুর
অশ্মরী ।

লিথোলাইসিস (Litholysis) ঔষধ
সেবন বা বস্তি প্রয়োগাদি দ্বারা
অশ্মরি দ্রবকর চিকিৎসা ।

লিনিমেন্ট (Liniment) তৈল অ-
অপেক্ষা গাঢ় মর্দনের ঔষধ ;
মর্দন । [মর্দন ।

লিনিমেন্টম (Linimentum) ম-
লিনিএমেন্ট (Lineament) মুখা-
কৃতি । ভ্রূণের প্রথম চিহ্ন ।

লিনিয়া (Linea) রেখা ।

লিনিয়া অলবা (Linea Alba) বক্ষঃ-
স্থলের অসিৎ উপস্থিতি হইতে

মণিপূর পর্যন্ত লম্বভাবে প্রসারিত
কস্তুরী-রজ্জু ; শুভ্র রেখা ।

লিনিয়ার (Linear) অপ্রশস্ত ; রে-
খাকার ।

লিনিয়েট (Lineate) রেখাক্রিত ।

লিপিটিট-মল, লিপেটিমল (Le petit
Mal) মৃদু অপস্মার ।

লিপোণাইমিয়া (Lipothymia)
মূছা ।

লিপোমা (Lipoma) বসাময় অর্কুদ ।

লিভার (Liver) যকৃৎ ।

লিভিড (Livid) কৃষ্ণবর্ণ ; নীলবর্ণ ।

লিভেটর (Levator) যে পেশীর
ক্রিয়ায় অঙ্গাদি উত্তীর্ণ হয় ; উ-
ত্তোলক পেশী । [পেশী ।

লিভেটরিস (Levatoris) উত্তোলক
লিম্ফ (Lymph) লসিকা ।

লিম্ফেটিক্স (Lymphatics) লসিকা-
বাহী ক্ষুদ্র নালী ।

লিম্ফেটিক-টেম্পারামেন্ট (Lympha-
tic Temperament) স্নেহা প্র-
ধান ধাতু । আনন্দ, শারীরিক ও
মানসিক পরিশ্রমে বিরক্তি, ক্ষীণ
কল্পনাশক্তি ও সুন্দর রক্ত সঞ্চলন
প্রভৃতি ইহার লক্ষণ ।

লিম্ব (Limb) অঙ্গ ।

লিম্বিফারাস (Limbiferous) প্রা-
ন্তবিশিষ্ট ।

লিলিয়েসি (Liliacea) লিলি বা প-
* দ্যাক্তীয় উদ্ভিদ ।

লিসা (Lissa) জ্বাতক রোগ।
 লিহট-মল (Le haut Mal) উগ্র অ-
 পক্ষার।
 লুনার (Lunar) অর্ধচন্দ্রাকার।
 রোপা হইতে প্রস্তুত।
 লুনেটিক (Lunatic) বাতুল ; উন্মাদ।
 লুনেটিক-র্যাসাইলঃম (Lunatic asy-
 lum) উন্মাদাগার ; পাগলা গারদ।
 লুনেসি (Lunacy) উন্মাদরোগ।
 লুব্রিকেশন (Lubrication) মসৃণ
 বা পিচ্ছিলকরণ।
 লুস-নেস (Looseness) অতিসার।
 লুপ (Loop) অন্তস্থ ব্যাবর্তন। ছিড্র।
 লেড (Lead) সীস।
 লেড-কলিক. (Lead-colic) সীস-
 জনিত শূলবেদনা ; সীস-শূল।
 লেন্টিকিউলার (Lenticular) ম-
 সুর দাইল সদৃশ। দর্পণ বা মকুর
 সংক্রান্ত। [মাস্তে।
 লেণ্টিগো (Lentigo) ফ্রেক্ল ;
 লেথার্জি (Lethargy) অস্বাভাবিক
 তন্দ্রানুত।
 লেন্স (Lens) আলোকরশ্মী এক-
 কেন্দ্রে একত্রিতকারী কুজ বা
 হ্যাজ স্বচ্ছ পদার্থবিশেষ। অক্ষি-
 মকুর।
 লেপ (Fur) অরাদি রোগে জিহ্বার
 উপর যে সরের ভায় আবরণ পড়ে।
 লেপ্রা, লেপ্রসি (Lepra, Leprosy)
 মহাব্যাধি ; কুষ্ঠ।

লেফট (Left) বাম।
 লেবার (Labour) প্রসব বেদনা।
 লেবিয়া (Labia) ওষ্ঠ।
 লেবিয়া পিউডেণ্ডাই (Labia Pu-
 dendi) ভগাধর ; জ্বীলোকের
 বাহ্য জননেন্দ্রিয়ের ঠোঁটের ভায়
 অংশ। [খর্ব ভগাধর।
 লেবিয়া মাইনরা (Labia Minora)
 লেবিয়া মেজরা (Labia Majora)
 দীর্ঘ ভগাধর। ভগের ক্ষুদ্র ভাঁজ-
 দ্বয় এই বৃহৎ ভাঁজদ্বয়ের অভ্য-
 স্তরে স্থিত।
 লেবিয়া লিপোরিণা (Labia Lepo-
 rina) গন্ডাকাটা ; বিচ্ছিন্ন ওষ্ঠ।
 লেবিয়াল (Labial) ওষ্ঠা।
 লেভ-মেন্ট (Lavement) বস্তি-ক্রিয়া।
 লেসার (Lesser) ক্ষুদ্র তর।
 লো (Low) নিম্ন, নিম্নেজ, মুহু।
 লোকিয়া (Lochia) প্রসবাস্তিক
 রৈদ্রাব। [কাজর।
 লোকোপাইরা (Lochopyra) স্থি-
 লোকোমোশন (Locomotion) গ-
 তিশক্তি। [স্থানিক।
 লোক্যাল (Local) একাঙ্গীন ;
 লোডেড (Loaded) লেপাবৃত।
 লোপিচ্ট (Low-pitched) নিম্নস্বর।
 লোব (Lobe) শারীরিক যন্ত্রের বি-
 বদ্ধিত অংশ বা খণ্ড।
 লোবিউল (Lobule) ক্ষুদ্র লোব ;
 উপখণ্ড।

লোবিউলার (Lobular) খণ্ডাকার।
 লোবিউলেট (Lobulette) ক্ষুদ্র-
 তম উপখণ্ড।
 লোবিলিয়া (Lobelia) তাত্রকূট
 জাতীয় উদ্ভিদ।
 লোয়ার (Lower) নিম্নতর।
 লোলিততা (Flaccidity) শিথিলতা
 লোশন (Lotion) বাহ্য প্রয়োগার্থ
 তরল ঔষধ বা জলীয় দ্রব; ধা-
 বন; ধোত।
 লোশিও (Lotio) লোশন।
 ল্যাকুনা (Lacuna) চৰ্ম্ম, কিল্লী, বা
 অস্থি স্থিত ক্ষুদ্র গহ্বর।
 ল্যাক্টিক-অ্যাসিড (Lactic Acid)
 দুগ্ধাঙ্গ। ইহাই দুগ্ধ অম্ল ইহবার
 কারণ।
 ল্যাক্টিন (Lactin) দুগ্ধ শর্করা।
 ল্যাক্টিফেরি ডাক্টাস (Lactiferi ductus)
 স্তনের দুগ্ধস্রাবী নল।
 ল্যাক্টিফুগা (Lactifuga) দুগ্ধশো-
 বক ঔষধ।
 ল্যাক্টিয়াল্‌স (Lacteals) অন্তরস
 বা কাইল বাহী সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম নল।
 ল্যাক্টিয়াল (Lacteal) দুগ্ধবৎ।
 অন্তরসবাহী।
 ল্যাক্টেগগ (Lactagogue) স্তন-
 জনক ঔষধ। [করান।
 ল্যাক্টেশন (Lactation) স্তন্যপান-
 ল্যাক্টোমিটার (Lactometer) দু-
 গ্ধের গুণাগুণ নিরূপক যন্ত্র।

ল্যাক্টোসিল (Lactocoele) দুগ্ধাক্ষুদ্র।
 ল্যাক্রিমা (Lachryma) অশ্রু।
 ল্যাক্রিম্যাল (Lachrymal) অশ্রু বা
 অশ্রুস্রাবী গ্রন্থি সম্বন্ধীয়।
 ল্যাক্রিম্যাল-গ্ল্যাণ্ড (Lachrymal gl-
 and) অশ্রু-গ্রন্থি।
 ল্যাক্রিম্যাল-ডাক্ট (Lachrymal duct)
 অশ্রুস্রাবী নালী।
 ল্যাক্রিমেশন (Lachrymation)
 অশ্রুস্রাব।
 ল্যাক্সেটর (Laxator) শিথিলকর
 ল্যাক্সেটিভ (Laxative) মূত্রবিরেচক
 ল্যাগ-অপ-থ্যাল-মিয়া (Lag opthal-
 mia) এক প্রকার চক্ষুরোগ,
 ইহাতে চক্ষুর পাতা বন্ধ করা যা-
 য়না; শশ-চক্ষু।
 ল্যাঙ্গার (Langour) অবসন্নতা
 জনিত দুর্বলতা।
 ল্যাটারাল (Lateral) এক পা-
 র্শ্বিক; অনুপার্শ্বিক।
 ল্যাটিসিমাস ডর্সাই (Latissimus-
 dorsi) পৃষ্ঠদেশের বিস্তৃত পেশী।
 ল্যাণ্ড-স্কার্ভি (Landseurvy) প-
 র্পুরাহিমরেজিকা রোগ।
 ল্যান্সিনেটিং (Lancinating) ধা-
 রাল শস্ত্রবিদ্ধবৎ।
 ল্যান্সিনেটেড (Lancinated) ছিন্ন।
 ল্যান্সেট (Lancet) রক্ত মোক্ষণ ও
 ফোটকাদি ছেদনার্থ সূক্ষ্ম-মুখ বি-
 দ্রার শস্ত্রবিশেষ; ছুরিকা।

ল্যাপারোটমি (Laparotomy) উ-
দরছেদ।

ল্যাপারোমাইআইটিস (Laparo-
myitis) উদরের পেশীর প্রদাহ।

ল্যাবিরিঙ্ক (Labyrinth) কর্ণমধ্যস্থ
গহ্বরসমূহ।

ল্যাবোরেটরি (Laboratory) রাসা-
য়নিক দ্রব্য বা ঔষধানি প্র-
স্তুতাগার।

ল্যামিনা (Lamina) অস্থি প্রভৃতির
ত্বক্স্তর। [বহুবচন।

ল্যামিনি (Lamine) ল্যামিনার

ল্যামেলা (Lamella) ল্যামিনা।

ল্যারিঞ্জটমি (Laryngotomy) শ্বাস-
রোধাদিতে স্বরযন্ত্র ছেদ।

ল্যারিঞ্জাইটিস (Laryngitis) স্বর-
যন্ত্র-প্রদাহ।

ল্যারিঞ্জিস-মঃস (Laryngismus)
ব্রটিসের আক্ষেপ ও তজ্জন্ত স্বর-
যন্ত্র-মুখের সঙ্কোচন বা অবরোধ।

ল্যারিঞ্জিস-মঃস-ষ্ট্রাইডিউলঃস (Laryn-
gismus stridulus) আক্ষে-
পিক ক্রূপরোগ।

ল্যারিংস (Larynx) স্বরযন্ত্র; কণ্ঠ-
নালীর উর্দ্ধভাগ।

ল্যাসার-টঃস (Lacertous) পেশী-
ময় বা বিশিষ্ট।

ল্যাসারেশন (Laceration) ছিন্ন বা
বিদীর্ণ কৃত। [রিত।

ল্যাসারেটেড (Lacerated) বিদা-

ল্যাসিটিউড (Lassitude) অবসাদ;
শ্রান্তি।

শ

শক (Shock) প্রবল উপঘাত বা
মনোভাব বশতঃ যান্ত্রিক, দ্বন্দ্ব-
বীয় বা জীবনীশক্তির আকস্মিক
অবসাদ।

শঙ্খ (Temples) কপালের প্রান্তভাগ
কপাল ও কর্ণের মধ্যবর্তী স্থান।

শঙ্খাস্থি (Temporal bone) শঙ্খ
দেশের হাড়।

শততমিকক্রম (Centimal dilution)
একভাগ ঔষধ ও নিরনকই ভাগ
ছন্দ্রশর্করা বা সুরাসার সহযোগে
প্রস্তুত হোমিওপ্যাথিক ঔষধের
ক্রম।

শয্যাকৃত (Bed-sore) শয্যার ঘ-
র্ষণ বশতঃ কৃত। বহুদিন শয্যা-
গত থাকিলে দুর্বল রোগীদিগের
শরীরে এই উপসর্গ উপস্থিত
হয়।

শরীর-তত্ত্ব (Anatomy) ধ্যানাটমি।

শর্করাক্ষুদ (Open bleeding can-
cer) রক্তস্রাবী ককট।

শর্টসাইটেড-নেস (Shortsighted-
ness) নিকট-দৃষ্টি।

শল্য (Foreign body) ভূগ, কাঠ,
প্রস্তর, ধূলি, লৌহ, অস্থি, কেশ,

নখাদি দেহের অন্তর্নিহিত হইলে
 শলা বলা যায়।
 শকপাত (Desquamation) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
 আঁইশের ভায়া ছাল পড়িয়া যাওয়া
 শস্ত্র-ক্রিয়া (Surgical operation) কথ
 বা উপহত অঙ্গাদি আরো-
 প্যার্থে অস্ত্রকরা।
 শস্ত্রোপচার (Operation) অস্ত্র-করা
 শাওয়ার-বাথ (Shower-bath) সহস্র
 ঝারায় দ্বান।
 শাখা (Extremities) হস্ত পদাদি।
 শানিত (Sharp) ধারাল।
 শারীর-বিকার (Cachexia) রক্ত-
 ছষ্টতা বশতঃ শরীরের ক্লান্ত্যাব ;
 ধাতু-বিকৃতি। [অলজি।
 শারীর-বিধান (Physiology) ফিজি-
 শারীর-ত্বণ (Ulcer) ক্ষত ; ঘা।
 শারীরস্থান (Anatomy) স্নানাটমি।
 শার্দ্ভক (Cornea) কনীনিকা।
 শার্দ্ভগোষ (Keratitis) কনীনিকা-
 প্রদাহ।
 শিখরদেশ (Apex) অগ্রভাগ ; মাথা।
 শিখাকার (Conical) মঠাকার।
 শিঙ্গেলস (Shingles) কোমরবন্ধের
 ভায়া দাদ ; কটিদঙ্গ।
 শিথ (Sheath) নাড়ী, পেশী, কণ্ডুরা
 প্রভৃতি আবরক কোষ ; পিধান।
 শিথিলতা (Relaxation) ঢিলে হ-
 ইয়া যাওয়া।
 শিন (Shin) জন্মায় সম্মুখাংশ, যে

স্থানে টিবিয়া বা দীর্ঘাঙ্গি কেবল
 চর্মদ্বারা আবৃত।
 শিরঃশূল (Headache) মাথাব্যথা।
 শিরা (Vein) যে সকল নাড়ী কৈ-
 শিকা নাড়ী হইতে রক্তগ্রহণ ক-
 রিয়া ক্রমশঃ বহন করিয়া লইয়া
 যায় ; অবিশুদ্ধ রক্তবর্ণ রক্তবহা
 নাড়ী। [টিস।
 শিরা-প্রদাহ (Phlebitis) ফ্লিভাই-
 শিরা-প্রসারণ (Varicose vein) শি-
 রাফুলিয়া উঠা। [সিল।
 শিরার্ভুদ (Varicocele) ভেরিকো-
 শিরা-শিলা (Phlebolite) শিরাতে
 পাতরি।
 শিরাস্পন্দ (Pulsation of vein)
 রগলাকান।
 শিরোগোরব (Heaviness of head)
 মাথাভার। [ডান।
 শিরোগ্রহ (Headache) মাথাকাম-
 শিরোগূর্ণন (Vertigo), মাথাধোরা ;
 ঘূর্ণি।
 শিলা তৈল (Petroleum) শৈলজাত
 এক প্রকার তৈল।
 শিলাস্থি (Os Petrosum) শাখাস্থির
 অংশ বিশেষ।
 শিশু-বিসৃচিকা (Cholera Infant-
 um) শিশু-দিগের ওলাউঠা।
 শিশ্ন (Penis) পুরুষাঙ্গ।
 শীতপিত্ত (Urticaria) বিছটা (বু-
 , শিকপজী) লাগিলে চর্ম্মে যে প্র-

কার লক্ষণ প্রকাশপায় সেইরূপ
লক্ষণাপন্ন চর্মরোগ বিশেষ। তুল-
ক্রমে কোথাও কোথাও ইহাকে
আমবাত কহে।

শীতলকটিষেদ (Cold sitz bath)

পাদ ও জন্বা উষ্ণ জলে মগ্ন রা-
খিয়া, ৫৮। ৬০ তাপাংশ শীতল
জলপূর্ণ স্বেদ-কটাহে কটিদেশ প-
র্যাস্ত মগ্ন করিয়া উপবেশন।

শীতক্ষেটি (Chilblain) শীতবশতঃ
হাত পা ফাটা।

শীতাদ (Scurvy) রক্ত দূষিত হইয়া
আঘাতাদি বিনা মাড়ী হইতে র-
ক্তস্রাব, দন্তমাংসের হ্রগ্ন ও ক-
ষবর্ণ, এবং চর্মে কালচক্র বিশিষ্ট
এক প্রকার রোগ।

শীতাবস্থা (Cold-stage) অররোগের
শীত কম্পাদি বিশিষ্ট কাল।

শুক (Semen) পুরুষের বীৰ্য্য; রেতঃ।

শুককীট (Spermatozoa) শুক্রের
জীবগু; স্পার্মেটোজোয়া।

শুকসেহ (Spermatorrhœa) মল-
মূত্রাদি ত্যাগকালে, স্বপ্নাবস্থায়
ও সামান্য উত্তেজনায় অনিচ্ছায়
শুকস্রব।

শুকধার (Vesiculæ seminalis)
সঞ্চিত শুক্র ধারণার্থ ক্ষুদ্র কোষদ্বয়।

শুকচর্ম্মি (Leuce) লিউস দ্রষ্টব্য।

শুকনগল (Conjunctiva) চক্ষুর
শুকবর্ণ আবরণ ঝিলী।

শুগার (Sugar) চিনি।

শুগার-অত-মিক (Sugar of milk)

দুগ্ধজাত চিনি; দুগ্ধশর্করা।

শুভ্র অর্শ (White piles) আম-
স্রাবী অর্শ।

শুটিং (Shooting) দ্রুত ও অল্পক্ষণ
স্থায়ী বেদনামুভব; চিড়িক মারা।

শূত্ৰাস্ত্র (Jujunum) জুজুনঃম।

শেকিংপল্জি (Shaking Palsy)
কম্প বিশিষ্ট পক্ষাঘাত।

শেয়ার-বোন (Share-bone) অস-
পিউ-বিস; মণিপুরাস্থি।

শৈজ্বানদ্রক (Schnoiderian-
Membrane) নাসারন্ধ্রের শ্লেষ্মা-
স্রাবী ঝিলী।

শৈবালিকা (Lichen) লিকেন।

শৈরিক (Venous) শিরা সম্বন্ধীয়।

শৈশিক্র ছত্র (Mushroom) ছত্রক,
বেঙের ছাতা।

শো (Show) প্রসরের হই একদিন
পূর্বে যে রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মানির্গত
হয়।

শোণ-বিন্দু (Corpuscles) রক্তের
কণিকা; অণুকোষ।

শোণিত-সংক্রমণ (Transfusion of
blood) একদেহ হইতে অঙ্ক-
দেহের শিরায় রক্ত প্রবিষ্ট করা।

শোথ (Dropsy) জলপূর্ণ ক্ষীততা।

শোধিতসুরা (Rectified spirit) ৬০
ডিগ্রী ও তারপ্রক স্পিরিট।

শোফ (Swelling) ফুলা ।
 ষোল-ডার-ব্লেড (Shoulder-blade)
 হৃদয়ের ত্রিকোণাকার প্রশস্ত অস্থি ।
 শোষ (Consumption) শরীর-ক্ষয় ।
 শৌবন-দন্ত (Canine Teeth) কুকুর
 বংশস্থ্যগ্রদন্ত ।
 শ্যাফট (Shaft) তন্তুাকার অংশ ।
 তীরাদির বৃন্তবৎ অংশ ।
 শ্রাব (Livid) কৃষ্ণপীত মিশ্রিত বর্ণ;
 শেরাইয়ের রং ।
 শ্রাম্পু-ইং (Shampooing) অঙ্গসম্বা-
 হন ; গা টেপা ।
 শ্রিল (Shrill) তীব্র-স্বর ।
 শ্রোণী (Loins) কটি ।
 শ্রোণী-প্রদেশ (Iliac Region) পাঁ-
 জরা ও কুচকির মধ্যবর্তী নিম্নো-
 দরের পার্শ্ব ।
 শ্রোণীফলকাস্থি (Ossa Innominata)
 অস্মা ইনোমিনেটা ।
 শ্রোণী-ফেটক (Psoas abscess)
 কটির নিম্নদেশের ভ্রণ-শোথ ।
 শ্লীপদ (Elephantiasis) গোদ ।
 শ্লেষ্মা (Mucous) কফ ; আম ।
 শ্লেষ্মিক-গ্রন্থি (Mucous follicles)
 শ্লেষ্মাস্রাবী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থি ।
 শ্লেষ্মিক ঝিল্লী (Mucous Membr-
 ane) শ্লেষ্মাস্রাবী ঝিল্লী ।
 শ্লেষ্মিক পাণ্ডু (Anæmia) এনিমিয়া ।
 শ্বাস (Asthma) শ্বাসকাস ; হাঁপানি
 রোগ ।

শ্বাসকষ্ট (Difficulty of breath-
 ing) নিশ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ।
 শ্বাস-যন্ত্র (Respiratory organs)
 ফুসফুসাদি যে সকল শারীরিক
 যন্ত্র দ্বারা নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া
 নির্বাহিত হয় ।
 শ্বাসোপনলী (Bronchial Tubes)
 শ্বাসনলীর শাখা, যদ্বারা ফুসফুসে
 বায়ু সঞ্চারিত হয় ।
 শ্বিত্র (Leucoderma) ধবল ; পাখর ।
 শ্বেতকুষ্ঠ (Leucoderma) ধবল ; পা-
 খর ; শ্বিত্র ।
 শ্বেতঝিল্লী (Tunica Albuginea Te-
 stis) অণ্ডকোষের আবরণ ঝিল্লী ।
 শ্বেতপ্রদর (Leucorrhœa) জরায়ু
 বা যোনির শ্লেষ্মিক ঝিল্লী হইতে
 শ্লেষ্মাবৎ স্রাব নিঃসরণ ।
 শ্বেতসার (Starch) শস্যকন্দাদি হ-
 ইতে উৎপন্ন চিনির সমগুণ শুভ্র,
 চিকণ, দানাময় পদার্থ বিশেষ ।

য

যুগ্মপং (Stopping) ক্ষয়প্রাপ্ত দন্তের
 গহ্বরে অথ কোন বস্তু প্রবেশ না
 করিতে পারে তন্নিমিত্ত মোমাদি
 কোন পদার্থ দ্বারা উহা রুদ্ধকরণ ।
 এই প্রকার রুদ্ধকর বস্তু ।
 ষ্টোমটাইটিস (Stomatitis) মুখ-ম-
 ধ্যের প্রদাহ ; মুখোষ ।

ষ্টম্যাক (Stomach) ভুক্তজ্বাগ্রাহী
পেশী ও ঝিল্লী নিশ্চিত তৃণীয় আ-
কার পরিণাক ক্রিয়ায় প্রধানযন্ত্র ;
পাকস্থলী ।

ষ্টম্যাক-পম্প (Stomach Pump)
পাকস্থলীতে পথাদি তরল পদার্থ
পূরণ ও বিবাদি অত্রান্ত পদার্থ
বহিকরণার্থ যন্ত্র বা পিচকারী বি-
শেষ । [শেষ ।

ষ্টম্প (Stump) ছিন্ন অঙ্গাদির অব-
ষ্টাই (Styte) অঙ্গনী ; অঁজিন ।

ষ্টাইল (Style) ফুলের গর্ভতন্তু ।

ষ্টাইলয়েড (Styloid) পেনকলমের
জার ।

ষ্টাইলো- (Stylo-) শব্দাঙ্গির ষ্টাইল-
য়েড প্রবর্দ্ধনের সহিত সংশ্লিষ্ট জা-
পক পূর্বপদ ; যথা—ষ্টাইলো-
হাই-অয়েড, ষ্টাইলয়েড প্রবর্দ্ধন
ও হাই-অয়েড অঙ্গির মধ্যবর্তী
পেশী ।

ষ্টার-টর (Stertor) গভীর নাসারব ।

ষ্টার-টোরাস (Stertorous) দীর্ঘ ও
সশব্দ শ্বাস প্রশ্বাস সংযুক্ত ।

ষ্টারিলিটি (Sterility) বক্ষ্যাত্ব ।

ষ্টার্চ (Starch) খেতসার ।

ষ্টার্চি (Starchy) খেতসার বিশিষ্ট ।

ষ্টার্নাম (Sternum) বুকাহি ; বক্ষ:-
ফুলের বধ্যস্থলে মধ্যভাগে অব-
স্থিত অপ্রশস্ত চেন্দী অস্থি ।

ষ্টার্নো (Sterno-) বুকাহির সহিত

সংশ্লিষ্টতা জ্ঞাপক পূর্বপদ ; যথা
ষ্টার্নো-থাইরয়েড-বুকাহি হইতে
থাইরয়েড উপাঙ্গ পর্যন্ত প্রসা-
রিত পেশী ।

ষ্টার্নো-ক্লেইডো-ম্যাস্টয়েড (Sterno-
cleido-mastoid) যে পেশী দ্বারা
মস্তক ঘূর্ণিত হয় ।

ষ্টার্নাল (Sternal) বুকাহি সম্বন্ধীয় ।

ষ্টিকিং প্লাস্টার (Sticking Plaster)
স্যাড-হিসিড প্লাস্টার ।

ষ্টিগ-মা (Stigma) চিহ্ন । [বনা ।

ষ্টিচ (Stitch) স্থচীবেষের দ্বার বে-

ষ্টিচিং (Stitching) স্থচীবেষবৎ । সু-
চীবেষবৎ-বেদনা ।

ষ্টিপিউল (Stipule) উপতৃণ ।

ষ্টিপ্টিক (Styptic) সঙ্কোচক ; রক্ত-
রোধক ।

ষ্টিফ (Stiff) শক্ত ; আঢ়ষ্ট ।

ষ্টিফ-নেক (Stiff neck) গ্রীবার পে-
শীর বাত ; গ্রীবা-স্তম্ভ ।

ষ্টিবিয়াম (Stibium) স্যান্টিমনি ;
রসাজন ।

ষ্টিবিয়ালিজম (Stibialism) রসা-
ঞ্জনের বিষক্রিয়া জনিত লক্ষণ ।

ষ্টিম (Steam) ধূম ; উষ্ণজলের বাষ্প ।

ষ্টিমুলেট (Stimulate) উত্তেজন ।

ষ্টিমুলেশন (Stimulation) উত্তেজনা ।

ষ্টিমুল্যান্ট (Stimulant) শরীরের
ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রের ক্রিয়ায় উত্তেজক ;
উত্তেজক ঔষধ ।

টিটোমা (Steatoma) বসাগর্ভ অ-
র্কুদ।

টিয়াটোসিল (Steatocele) অণ্ড-
কোষের বসাময় অর্কুদ।

টিটোসিস (Steatosis) অস্বাভাবিক
মেদ সঞ্চার।

টিয়ার (Stear) মেদ; বসা।

টিরাইল (Sterile) বন্ধ্যা।

টিরিন (Stearin) বসায় নিরেট অং
শবিশেষ।

টিরেল-মিথ্রা (Sterelmintha) নি-
রুদর বা নিরেট কৃমি।

টিল-বরণ (Still-born) গর্ভ হইতে
মৃত সন্তানের জন্ম; মৃতজন্ম।

টিলেট (Stilette) ক্যাথিটারের ম-
ধ্যস্থ শলা বা তার।

ষ্টীল (Steel) ইস্পাত।

ষ্টুপ (Stupe) শূণ্য বা অল্প কোন
বস্তু সামান্য বা ঔষধমিশ্রিত উ-
ত্তপ্তজলে ভিজাইয়া নিংড়াইয়া ল-
ইয়া সেক প্রদান।

ষ্টুপর (Stupor) ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া-
পরিশূন্যতা; বিহ্বলতা।

ষ্টেজ (Stage) রোগের ভিন্ন ভিন্ন
অবস্থা, যথা কোল্ড-ষ্টেজ-জরের
শীতাবস্থা।

ষ্টেথোস্কোপ (Stethoscope) বক্ষ:-
স্থলদিগ্ন শব্দ-শুনিয়া রোগনিরূপ-
ণার্থ যন্ত্রবিশেষ; বক্ষবীক্ষণ যন্ত্র।

ষ্টেপিজ (Stapes) ষোড়ার রেকা-

বের আকার কর্ণের অভ্যন্তরস্থ
দ্রুত অস্থি।

ষ্টেপিডিয়াস (Stapedius) ষ্টেপিজ
অস্থির গ্রীবা সংলগ্ন কর্ণের পেশী।

ষ্টেম (Stem) বৃক্ষাদির কাণ্ড; গুঁড়ি।

ষ্টেমেন (Stamen) পুংকেসর।

ষ্টেলিট (Stellate) তারারজায়;
তারাকাকিরণেরন্যায় এককেন্দ্র
হইতে চারিদিকে বিকীর্ণ।

ষ্টেসিস (Stasis) ষ্ট্যাগ-নেশন।

ষ্ট্যাগ-নেশন (Stagnation) শরীরের
তরল পদার্থের গতি স্থগিত হইয়া
কোন স্থানে সংযত হওয়া।

ষ্ট্যানাম (Stannum) টিন।

ষ্ট্যাফিলোমা (Staphyloma) চক্ষুর
সম্মুখভাগের বিবর্দ্ধন।

ষ্ট্যামারিং (Stammering) তোত-
লারোগ।

ষ্ট্যামিনা (Stamina) দেহাদির দৃ-
ঢ়াংশ, যথা শরীরের হাড়। [চনা।

ষ্ট্রাকচার (Structure) নির্মাণ; র-
ষ্ট্রং (Strong) সবল; উগ্র।

ষ্ট্রোফিউলুস (Strophulus) শিশুদি-
গের হামের জ্বার পীড়কাবিশিষ্ট
চর্মরোগবিশেষ; অলজিকা; বেলা।

ষ্ট্রাইএট, ষ্ট্রাইএটেড (Striate, stri-
ated) সূক্ষ্ম সমান্তরাল রেখা-
বিশিষ্ট।

ষ্ট্রায়ি (Striae) সীতা বা সূত্রবৎ রেখা
• একবচন ষ্ট্রাইয়া।

ষ্ট্রিক-নিয়া (Strychnia) কুচিলা হ-
ইতে উৎপন্ন একপ্রকার বিষাক্ত বীৰ্য্য ।
ষ্ট্রিক-চার (Stricture) শরীরের
কোন দ্বারের অস্বাভাবিক আকৃষ্টন
বা সংবৃতি ; মূত্রদ্বারের সংবৃতি ।
ষ্ট্রিম (Stream) ধারা ; স্রোত ।
ষ্ট্রুমস (Strumous) গণ্ডমালাসং-
ক্রান্ত বা বিশিষ্ট ।
ষ্ট্রুমা, (Struma) গণ্ডমালা ।
ষ্ট্রেটম (Stratum) স্তর । বহুবচন-
ষ্ট্রেটা । [ছাঁকন ।
ষ্ট্রেণ (Strain) মচকান । (ক্রি)
ষ্ট্রেইনিং (Straining) বেগ ; কৌথ ।
ষ্ট্রোমা (Stroma) কোন যন্ত্র বা জ-
ন্তুর মূল বা ভিত্তি-তন্তু ।
ষ্ট্র্যাঙ্গুরি (Strangury) বেদনাসহ
বিন্দু বিন্দু মূত্রপাত ; মূত্রকুচ্ছ ।
ষ্ট্র্যাঙ্গুলেটেড (Strangulated) অ-
দৃঢ় আকৃষ্টন বশতঃ রক্ত সঞ্চলন
অবরুদ্ধ ।
ষ্ট্র্যাঙ্গুলেশন (Strangulation) গ্রী-
বদেশে বন্ধন বা কণ্ঠনালীতে
চাপ প্রদান করিয়া বলপূর্বক
বায়ু-পথ অবরোধ ।
ষ্ট্র্যাপিং (Strapping) টিকিঃপ্রাষ্টার
সংযুক্ত খণ্ডখণ্ড বস্ত্র বিস্তার ।
ষ্ট্র্যাবিস-মঃস (Strabismus) ভি-
ধ্যকদৃষ্টি রোগ ।
ষ্ট্র্যামোনিয়াম (Stramonium) ধুতুরা ।

স

সংক্রামক (Infectious) ছোঁয়াটিয়া
(রোগ) । যে সকল পীড়ার বিষ
বায়ু সহযোগে শরীরে প্রবিষ্ট হয় ।
সংঘাত (Concussion) কঙ্কশন ।
সংজ্ঞানাশ (Insensibility) অচেতনতা ।
সংহ্রাস (Apoplexy) ম্যাপোপ্লেক্সি ।
সংবৃতি (Stricture) ষ্ট্রিক-চার ।
সংবেদ (Sensibility) অনুভব ; জ্ঞান ।
সংবেদাধিক্য (Hyperæsthesia) অ-
নুভব শক্তির আতিশয্য ।
সংযুক্ত (United) মিলিত ।
সংযত রক্ত (Coagula) জমাট রক্ত
খণ্ড । [করণ ।
সংঘম (Coagulation) জমান ; গাঢ়
সংরন্ত (Throbbing) দপদপ ।
ক্রোধ ।
সংলগ্নতা (Adhesion) লাগিয়া থাকা ।
সংকঃস (Succus) রস ।
সংকঃশন (Succussion) রোগীর শ-
রীর সঞ্চালন করিয়া ও তজ্জনিত
শব্দ শুনিয়া বক্ষঃগহবরে জলাদি
তরল পদার্থের সঞ্চার নিরূপণ
প্রক্রিয়া ; সন্দোলন ।
সঙ্কর (Complex) মিশ্র ।
সঙ্কোচক (Astringent) যে ঔষধে
বিধানতন্ত্র সঙ্কুচিত হয় ।
সঙ্কোচনীপেশী (Flexor Muscle)
যে পেশী দ্বারা শরীররাংশ অবনত
হয় ।

সঙ্গম (Coition) মৈথুন ।
 সঙ্গমেন্দ্রিয় (Sexual organs) র, তিক্রিয়া সাধক শরীরবস্ত্র ।
 সতীচ্ছদ, সতীদেবী (Hymen) হাইমেন দ্রষ্টব্য ।
 সদ্য-ব্রণ (Wound) উণ্ড দ্রষ্টব্য ।
 সদৃশ-চিকিৎসা (Homœopathy) হোমিওপ্যাথি দ্রষ্টব্য ।
 সন-স্ট্রোক (Sun-stroke) শর্দি গর্ষি রোগ ; অর্কাঘাত ।
 সন্ধি (Joint) অস্থির সংযোগস্থান ।
 সন্ধিকা (Pit) অঙ্কুরীর চাপে শোথের ক্ষীণতায় যে গর্ত জন্মে ।
 সন্নিপাতজ্বর (Typhoid Fever) টাইফয়েডফিভার ।
 সন্নিপাতলক্ষণ (Typhoid symptoms) টাইফয়েড সিম্পটম্‌স ; বিকার-লক্ষণ ।
 সন্নিহিতকারণ (Proximate cause) মুখ্যকারণ ।
 সংপুরেটিভ (Suppurative) পুষ্ক-নক বা পুণবর্জক ।
 সংপুরেশন (Suppuration) পুষ্কোৎপত্তি । [বর্জি ।
 সংপোজিটরি (Suppository) ফল-সংপোর্টার (Supporter) নিম্ন উদর ধারণ ও প্রচাপনার্থ পটী ।
 সংপ্রেশন (Suppression) স্বাভাবিক স্রাবের অমুৎপত্তি বা অবরোধ ।

সংপ্রেষ্ট (Suppressed) অবরুদ্ধ ; অমুৎপন্ন ।
 সফেনিং (Softening) শারীরিক যন্ত্রাদির স্বাভাবিক দৃঢ়তার হ্রাস ; কোমলতা ।
 সফট (Soft) নরম ; কোমল ।
 সফট প্যালাট (Soft Palate) উপজিহ্বা ; কোমল-তালু ।
 সংব- (Sub-) অনধিক বা ক্রিয়ৎপরীমাণ, অথবা 'নিম্ন' জ্ঞাপক পূর্বপদ । রসায়ন শাস্ত্রে ন্যূনতা জ্ঞাপক পূর্বপদ, যথা সংব-এসিটেট-যে এসিটেটে এসেটিক এসিডের অংশ অপেক্ষা অক্সাইডের অংশ অধিক ।
 সংব-অক্সাইড (Suboxide) এক-ভাগ অক্সিজেন ও দুইভাগ অপর রূঢ় পদার্থ মিশ্রিত মিশ্রদ্রব্য ।
 সংব-ইনভোলিউশন (Sub-Involution) প্রসবাবস্থার পর প্রসারিত জরায়ুর অসম্যক সংকোচন । গর্ভস্রাব বা প্রসবাবস্থার পর প্রদাহাদি ব্যতীত জরায়ুর পৈশিক বিধান-তত্ত্বের বিবৃদ্ধি ।
 সংব-কঃটেনিয়ঃ (Subcutaneous) ত্বক বা চর্ম্মের নিম্নে স্থিত বা স্থাপিত । [নিম্নস্থ ।
 সংব-কষ্ট্যাল (Subcostal) পশ্চাৎকা
 সংব-ক্লেভিয়ান (Subclavian) জত্র
 ' অস্থির নিম্নস্থ ।

সংব-জেক্ট (Subject) অবচ্ছেদ গৃহ-
স্থিত মৃতদেহ।

সংব-জেক্টিভ (Subjective) যে স-
কল লক্ষণ রোগী স্বয়ং জ্ঞাত হয় ;
আশ্রয়নিষ্ঠ।

সংব-সংল্টঃস (Subsultus) আক্ষে-
পিক গতি বা স্পন্দন।

সংব-ম্যাক্সিলারি (Submaxillary)
হলু বা চোয়ালের নিম্নস্থ।

সংব-ম্যাকিউট (Subacute) রো-
গের তরুণাবস্থা অপেক্ষা দ্রুত বা
প্রদাহের স্বল্পতাবিশিষ্ট।

সংব-ম্যাক্সিলারি (Subaxillary)
কক্ষতলস্থ। [বিরামশীল।

সবিরাম (Intermittent) সবিক্ষেদ ;
সবেদনদাহ (Phlegmasia Dolens)
স্মৃতিকাস্তম্ব।

সংব্লিমেট (Sublimate) অধঃপা-
তিত ; অধঃপাতন প্রক্রিয়া হ-
ইতে উৎপন্ন।

সংব্লিমেশন (Sublimation) শুষ্ক ও
কঠিন পদার্থ বাষ্পীভূত করিয়া পু-
নরায় শীত প্রয়োগদ্বারা সংযত ও
কঠিন করণ; অধঃপাতন-প্রক্রিয়া।

সম-নি-ফেরঃস (Somniferous) নি-
দ্রাজনক।

সম-ভ্রাম-বিউলিজম (Somnambul-
ism) নিদ্রাবস্থার বিচরণ বা জা-
গরিতের ভ্রাম কার্য্যকরণ ; স্বপ্ন-
সঞ্চরণ ; নিশিপাওন।

সমবরোধন (Thrombus) থ্রম্বোস। :

সমবেদনা (Sympathy) শরীরের
একজ পীড়িত হইলে পরস্পর
সম্বন্ধবশতঃ অতীত পীড়িত হওয়া,
যথা—মস্তিষ্কে অর্কবৃন্দ জন্মিলে
পাকস্থলীর সহিত মস্তিষ্কের সম-
বেদনা বশতঃ বমন।

সমবেদন স্নায়ু (Sympathetic Ne-
rve) সমগ্র পৃষ্ঠবংশের উভয়
পার্শ্বে প্রসারিত গ্রন্থি-শৃঙ্খল হ-
ইতে উৎপন্ন সমবেদনাজনক স্নায়ু
মণ্ডল।

সমমণ্ডল (Temperate Zone) যে
সকল স্থান নাতিশীতোষ্ণ।

সম-মত (Homœopathy) হোমি-
ওপ্যাথি। [যুক্ত।

সমস্ত (Compound) সমাসিত; সং-
সমাস (Composition) মিশ্রণ ; মি-
শ্রণদার্থ।

সমীকরণ (Assimilation) ভুক্ত বস্তু
রক্ত মাংস মেদ আস্থ প্রভৃতিতে
পরিণত হওয়া।

সমুৎসর্গ (Evacuation) মলমূত্রাদি
বাহ্য শরীর হইতে স্বভাবতঃ প-
রিত্যক্ত হয়।

সম্পীড়ন (Compression) প্রচাপন।

সম্প্রসারণ (Extension) প্রসারিত
করা ; বিস্তৃত হওয়া।

সম্প্রাপ্তি (Pathology) প্যাথলজি ;
নিদান।

সম্বাহন (Shampooing) গাজমর্দন।

সয়েল (Soil) ভূমি ; জমী।

সরলাস্ত্র (Rectum) বৃহৎ অন্ত্রের তৃতীয় বা শেষাংশ। [টিস।

সরলাস্ত্র-প্রদাহ (Proctitis) প্রক্টাই-
সর্ডিস (Sordes) দন্তে ময়লাসঞ্চয় ;
দন্ত-শর্করা। [ব্যাপী।

সর্বাক্ষীন (General) সর্বশরীর

সং-ফাইড (Sulphide) অথ কোন
ধাতুর সহিত গন্ধকের যোগ।

সং-ফার (Sulphur) গন্ধক।

সং-ফিউরঃ-স-য়্যাসিড (Sulphurous
Acid) সলফিউরিক য্যাসিড
অপেক্ষা একভাগ অক্সিজেন কম
একপ্রকার দ্রাবক।

সং-ফিউরিক-য়্যাসিড (Sulphuric
Acid) তিন ভাগ অম্লজান ও
একভাগ গন্ধক সংযোগে প্রস্তুত
একপ্রকার তৈলবৎদ্রাবক ; গ-
ন্ধকদ্রাবক।

সং-ফিউরেট (Sulphuret) সলফা-
ইড।

সল-ভেন্ট (Solvent) দ্রবকর।

সং-ল-কঃস (Sulcus) অস্থি বা অস্ত্র
যন্ত্রোপরি গীতা। ব, ব, সং-ল-সাই।

সলিউবিলিটি (Solubility) তরল
পদার্থ সংযোগে দ্রবীয়তা ; দ্রা-
ব্যতা।

সলিউশন (Solution) দ্রব ; কঠিন
বস্তু ও তরল বস্তুতে বিমিশ্রণ।

সলিটারি (Solitary) অসমবেত ;
স্বতন্ত্র ; নিঃসঙ্গ।

সলিড (Solid) নিরেট ; ঘন।

সল্ট (Salt) বাহ্যদৃষ্টে লবণের আয়
কোন লবণাক্ত বস্তু ; ক্ষারের স-
হিত মিশ্রিত অম্ল।

সল্ট-অভ-টার্টার (Salt of Tartar)
কার্বনেট অভ পোটাশ।

সল্ট-অভ-লেমন (Salt of Lemon)
বিন্ অক্জেলেট্ অভ পোটাশ।

সল্ট-অভ-সোরেল (Salt of Sorrel)
অক্জেলেট্ অভ পোটাশ।

সল্ট-পিটার (Saltpetre) সোরা।

সংস্পেণ্ডেড-য়্যানিমেশন (Suspended
animation) জলমগ্নাদি কোন
কারণবশতঃ স্বাঙ্গক্রিয়া স্থগিত হ-
ইয়া জীবনীশক্তির স্তম্ভিত অবস্থা,
কিন্তু সম্যক মৃত্যু নহে।

সংস্পেন্সরি (Suspensory) যাহা
ঝুলাইয়া বা উত্তোলিত করিয়া
রাখে।

সংস্পেন্সরি ব্যাণ্ডেজ (Suspensory
Bandage) অণ্ডকোষ উত্তোলন-
বন্ধন বিশেষ।

সহজ (Congenital) জন্মগত।

সহজাত (Hereditary) পৈত্রিক ;
কৌলিক। [সমবেদনা।

সহানুভূতি (Sympathy) সিমপ্যাথি ;

সাইকলজি (Psychology) মনোবি-
জ্ঞান।

সাইকোমা (Sycoma) ডুমুরের
আকার আঁচিল।

সাইকোসিস (Sycolosis) মুখমণ্ডলের
অঙ্গুল অংশের এক প্রকার 'একি'
বা মুখদুৰ্গিকা রোগ; ক্ষৌর-
কণ্ডু। [সিক রোগ।

সাইকোসিস (Psychoses) মান-
সাইনঃস (Sinus) নালীঘা। অগ্র-
ভাগ অপেক্ষা পশ্চাৎভাগ অধিক
প্রশস্ত গহ্বর।

সাইনি (Sine) ব্যতীত।

সাইনিকিয়া (Synechia) লেন্সের
কোষ বা কর্ণির সহিত আই-
রিস সংলগ্ন হইয়া বাওয়া।

সাইনোকা (Synocha) প্রাদাহিক
অবিচ্ছেদ জ্বর।

সাইনোভাইটিস (Synovitis) স্নেহ-
স্রাবী ঝিল্লীর প্রদাহ; শিবাযুগু।

সাইনোভিয়া (Synovia) এক প্র-
কার আঠা আঠা বস্তু, ডিম্বের
খোঁতাংশের দ্বারা তরল পদার্থ
বা রস, শরীরের স্নেহস্রাবী ঝিল্লী
হইতে ইহা নিঃসৃত হয়; স্নেহ।

সাউণ্ড (Sound) মৃত্যুশয্যে প্রস্থিত
আছে কিনা নিরূপণার্থ শলাকার
দ্বারা যন্ত্র বিশেষ।

সাংঘাতিক (Malignant) দূষিত;
প্রাণনাশক।

সাধারণ (General) সর্বাদীন।
সামান্য।

সাস্তরতা (Porosity) সচ্ছিন্নতা।

সাস্তর-বিধান (Spongy Texture)
স্পঞ্জের দ্বারা সচ্ছিন্নতা বিশিষ্ট
বিধান।

সাস্ত (Gelatinous) জিনেটিন পূর্ণ।

সামঞ্জস্য (Equilibrium) সমতা।
একস্থানে অধিক একস্থানে অল্প
নহে।

সামান্য (Simple) উপসর্গাদি ব-
জ্জিত। অল্প কোন রোগের স-
হিত সংশ্লিষ্ট নহে।

সামান্যমলম (Simple cerate)
মোম, নারিকেল তৈল ও খড়ি
দ্বারা প্রস্তুত মলম বিশেষ।

সাময়িক (Periodic) সে সকল
রোগ নির্দ্ধারিত সময়ে উপস্থিত
হয়। [বজ্রকীয়।

সায়োটিক (Sciatic) উষ্ণ সঞ্চীয়;
সায়োটিক-নার্ভ (Sciatic Nerve)
কটি-দ্বায়ু।

সায়োটিকা (Sciatica) সায়োটিক
দ্বায়ুর অনুগামী এক প্রকার
বেদনা বা বাত; গুণ্ধনী।

সায়োনোসিস (Cyanosis) হৃৎপি-
ণ্ডের নির্মাণ-বিকৃতি বশতঃ গা-
ত্রের নীলবর্ণ; নীলপাত্ত; নীল
রোগ।

সায়োলেগগ (Sialogogue) লাল-
নিঃসারক ঔষধ।

সার (Extract) একট্রাক্ট।

সারক (Cathartic) বিরেচক।
 সার্কঃম-ফ্লেক্স (Circumflex) মণ্ড-
 লাকারে বক্র; যুগিত।
 সার্কঃম-সিশন (Circumcision) ছন্নত; ত্রকচ্ছেদ।
 সার্কঃম-স্ক্রাইবড (Circumscribed) সীমা বেষ্টিত। [সঞ্চলন।
 সার্কিউলেশন (Circulation) রক্ত
 সার্কোমা (Sarcoma) বেদনা ও
 প্রদাহ-শূল দৃঢ় মাংসল অর্কুদ;
 মাংসার্কুদ।
 সার্কোসিল (Sarcocele) অণ্ডকো-
 ষের মাংসল ও কঠিন ক্ষীততা;
 মাংসজ বৃদ্ধি।
 সার্কোসিস (Sarcosis) মাংসোৎ-
 পত্তি; মাংসার্কুদ।
 সার্জেন (Surgeon) অস্ত্রচিকিৎসক।
 সার্জারি (Surgery) অস্ত্র চিকিৎসা-
 সাবিদ্যা।
 সার্টোরিয়ঃস (Sartorius) পেলভি-
 সের বহির্ভাগ হইতে টিবিয়ার
 মধ্য ও সম্মুখভাগ পর্য্যন্ত প্রসা-
 রিত দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত পেশী বি-
 শেষ, এই পেশীর ক্রিয়া বলতঃ
 এক জন্তা অপর জন্তার উপর
 স্থাপিত ও জন্তা অভ্যন্তর দিকে
 বক্র করা যায়।
 সার্ডণিক-লাফ-টার (Sardonic laugh-
 ter) আক্ষেপিক ও অনৈচ্ছিক
 হাস্য।

সার্কিনিক (Constitutional) ধাতু
 গত।
 সার্ভিক্স (Cervix) গ্রীবা। জরায়ু
 প্রভৃতি যন্ত্রের গ্রীবার স্থায় অ-
 প্রশস্ত অংশ। [ক্ষীয়।
 সার্ভিক্যাল (Cervical) গ্রীবা সম্ব-
 সার্সাইটিস (Sarcitis) উদরী।
 সার্সিনা (Sarcina) এক প্রকার
 আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদ, বাত্পদার্থে
 কখন কখন দৃষ্ট হয়।
 সিউডো- (Pseudo-) কৃত্রিম বাচক
 পূর্বপদ। স্বল্প সাদৃশ্য জ্ঞাপক
 পূর্বপদ; যথা সিউডো নিউর্যা-
 ল্জিক-স্নায়ুশূল সদৃশ।
 সিউডোরেক-শিয়া (Pseudorexia)
 অখাদ্য ভোজনস্পৃহা।
 সিউডোঃসাইসিস (Pseudocyesis)
 কৃত্রিম গর্ভ।
 সিউডর (Sudor) ঘর্ম।
 সিউডরিপেরসঃ (Sudoriparous)
 ঘর্মস্রাবী।
 সিউডরিফিক (Sudorific) ঘর্মকর
 ঔষধ।
 সিউডরিফেরঃস (Sudoriferous)
 ঘর্মবাহী।
 সিউডামিনা (Sudamina) ঘামাচি।
 সিকঃম (Cæcum) অন্ধাজ।
 সিকোয়েলি (Sequelæ) রোগের
 পরিণামোপসর্গ।
 সিক্টেট্রিক্স (Cicatrix) আরো-

গ্যাস্তে কতের যে লাগ থাকে ;
কতচিহ্ন ।
সিকেটিজেশন (Cicatrization)
অণুৎপাদনপ্রক্রিয়া ।
সিক্যাল (Cecal) অন্ধাজ্ঞ সঞ্চ-
ক্ষীয় ।
সিক্রিশন (Secretion) রক্ত হইতে
রক্ত ভিন্ন স্বতন্ত্র পদার্থ অর্থাৎ
পিত্ত, লালা, মূত্রাদি উৎপন্ন হই-
বার প্রক্রিয়া । এই সমস্ত স্বতন্ত্রিত
পদার্থ । নিঃস্রবণ প্রক্রিয়া ।
সিক্রিটরি গ্ল্যান্ডস্ (Secretory glands)
যে সকল গ্রন্থি হইতে সিক্রিশন
বা নিঃস্রব বাহির হয় ।
সিগ-ময়েড (Sigmoid) গ্রীক অ-
ক্ষর সিগ্‌মা বা ইংরেজী S র স্থায়
দুইদিকে বক্র ।
সিগ-ময়েড-ফ্লেক্সার (Sigmoid
flexure) স্থূলান্ত্রের শেষ বক্রাংশ ।
সিঙ্ক-ল-টঃস্ (Singultus) ডায়ে-
ফ্রামের আক্কেপিক গতিজনিত
হিষ্কা ।
সিজার (Seizure) আক্রমণ ।
সিজেরিয়ান-অপারেশন (Caesarean
operation) উদরের পার্শ্বকর্তন
করিয়া জরায়ু হইতে সন্তান বা-
হির করা ।
সিটন (Seton) দীর্ঘ রেশম বা কা-
পাসহস্ত নির্মিত একপ্রকার তন্তু,
ইহা চেপ্টা স্থলদ্বারা বাড় বাঁজ-

অস্থানের চর্শ্বের নীচে প্রবিষ্ট ক-
রিয়া দেওয়া হয় ।
সিটজ-বাথ (Sitz bath) পার ও-
উরদেশে নিমগ্ন করিয়া জলের টবে
উপবেশন ।
সিটোমেনিয়া (Sito-mania) যে উ-
ন্মাদ রোগে রোগী একেবারেই
আহার গ্রহণ করিতে চায়না ।
সিডিমেন্ট, সেডিমেন্ট (Sediment)
কোনদ্রব্য দ্রবীভূত করিলে কিম্বা
কোন তরল পদার্থে রাখিয়া দিলে
আধার পাত্রের তলে যে বস্তু
জন্মে ; তলানি ; অধঃক্ষেপ ; অ-
ধঃপতিত পদার্থ ; হস্তি ।
সিডেটিভ (Sedative) যে সকল ঔ-
ষধ বা উপায় দ্বারা জীবনী শ-
ক্তির অবসন্নতা, অতিক্রিয়ার হ্র-
স্বতা, উপদাহিতা ও উপদাহের
শাস্তনা এবং বেদনার নূনতা
জন্মে ; অবসাদক ।
সিডেশন (Sedation) অবসাদন ।
সিঙ-বয়েল (Scind boil) বর্ষাকালে
ভারতবর্ষে যে এক প্রকার উৎ-
কট আকারের ফোটক জন্মে ।
সিন-ওরেক্সিয়া (Cynorexia) কুকু-
রবৎ অতিক্রোধ ।
সিন-কোপ (Syncope) সহস্রাহৎ-
পিণ্ডের ক্রিয়া স্থগিত বা হ্রাসপ্রাপ্ত
হইয়া শ্বাস, গতি, ও অনুভবশ-
ক্তির বিলোপ ; মুচ্ছা ।

সিন-ক্রোনঃস (Synchronous) এ-
কই সময়ে সংঘটিত; সমকালিক ।

সিনাপিজম (Sinapism) রাইয়ের
পটী ; সরিষার পোল্টিশ ।

সিনার-থ্রোসিস (Synarthrosis)
গতিশূন্য অস্থিসন্ধি ।

সিনিউ (Sinew) অস্থির সহিত
পেশী সংযোগকর কণ্ডুর ।

সিনিষ্ট্রা (Sinistra) বাম দিক ।

সিনিষ্ট্র্যাল (Sinistral) বামদিকে
আবর্তিত ।

সিন্থিসিস (Synthesis) রূঢ়পদার্থের
সংমিশ্রণে মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি ।

সিফিলাইড্‌স (Syphilides) উপ-
দংশ রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয়
অবস্থায় চর্মরোগ ।

সিফিলিজেশন (Syphilization)
উপদংশের পু্য দ্বারা টীকাদান ;
উপদংশাধান ।

সিফিলিস (Syphilis) উপদংশরোগ ।

সিবিলাণ্ট, সিবিলাঃস (Sibilant,
sibilous) হিস্‌হিস্ বা শীসবৎ
শব্দকর ।

সিবেশঃস (Sebaceous) মেদময় ।
বসাস্রাবী ।

সিবেশঃস-গ্র্যাণ্ড (Sebaceous gla-
nd) বসাস্রাবী-গ্রন্থি ।

সিভিয়ার (Severe) প্রবল ।

সিম-টম (Symptom) রোগের ল-
ক্ষণ ।

সিম-টমেটিক (Symptomatic)
লাক্ষণিক ।

সিম-টমেটলজি (Symptomatology)
নিদানশাস্ত্রের যে অংশে রোগের
লক্ষণের বিষয় উল্লিখিত হয় ;
লক্ষণ-তত্ত্ব । [তত্ত্ব ।

সিমিঅলজি (Semeiology) লক্ষণ-
সিমিট্রিক্যাল (Symmetrical)
সমাকৃতি ; সকল অংশের সাম্যতা
বিশিষ্ট ।

সিমেণ (Semen) শুক্র ; রেতঃ ।

সিম্ফিসিস (Symphysis) উপাস্থি
দ্বারা অস্থির সংযোগ ।

সিম্প্যাথি (Sympathy) শরীরের
যে সম্বন্ধবশতঃ একস্থানে ক্রিয়া
বা উপদাহ জন্মিলে অত্র স্থানে
ক্রিয়া, গতি, বা অহুভব উৎপন্ন
হয় ; সহানুভূতি ; যথা গর্ভাবস্থায়
জরায়ুর উপদাহবশতঃ আমাশ-
য়ের ক্রিয়া জন্মিয়া বমন হয় ।

সিম্প্যাথেটিক (Sympathetic) স-
হানুভূতি বা কেবল উপদাহ স-
ন্তুত । পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ কশেৰুক-
স্তম্ভের সমগ্র পার্শ্বস্থিত গ্রন্থি
(গ্যাংগ্লিয়া) শৃঙ্খল হইতে উৎপন্ন
স্নায়ুমণ্ডল ; সহানুভৌতিক স্নায়ু ।

সিরঃপ (Syrup) জল বা কোন উ-
দ্ভিজ্জ রসে অথবা ঔষধ দ্রব্যে
মিশ্রিত চিনির দ্রব ; পাক ।

সিঃস (Serum) রক্তের জলবৎ

পাতলা কারাক্ত ও অণুলালবি-
শিষ্ট অংশ, রক্ত সংযত হইবার
সময় ইহা বিচ্ছিন্ন হয়, এবং শরী-
রের কোন কোন ঝিল্লী হইতেও
ইহা উদ্গত হইয়া থাকে; র-
ক্তাধু; মস্ত।

সিরঃস (Serous) রক্তাধুর প্রকৃতি-
বিশিষ্ট; যাস্তক।

সিরিঞ্জ (Syringe) পিচকারী; ব-
স্ত্রযন্ত্র। পিচকারী দেওয়া।

সিরিয়ঃস (Serious) উৎকট; গুরুতর।

সিরোসিটি (Serosity) রক্তাধু হ-
ইতে অণুলাল (রক্তাধু) বি-
যুক্ত হইলে যে পাতলা লবণাক্ত
মিশ্র পদার্থ অবশিষ্ট থাকে।

সিরোসিস (Cirrhosis) যকৃতের অ-
কৃষ্ণিত, দারীবিশিষ্ট (Fissured)
ও দানাময় অবস্থা। শরীরের
অন্যান্য যন্ত্রের এইরূপ অবস্থা।

সিলিয়া (Cilia) পক্ষ; চক্ষুর পাতার
রোম।

সিলিয়া (Cælia) উদর।

সিলিয়ারি (Ciliary) পক্ষ বা অক্ষি-
পুট সংক্রান্ত।

সিলিয়াক (Cæliac) উদর গহ্বর
সংক্রীয়।

সিলিয়াক-প্যাশন (Cæliac passion)
অজীর্ণ দ্রব্যাস্রাবী অতিসার।

সিলেক-টিভ (Selective) উদ্ধরণী;
বাছিয়া লইবার ক্ষমতাবিশিষ্ট।

সিলেন-মিছা (Cœlemintha) শূন্য-
গর্ভ কৃমি।

সিষ্ট (Cyst) কোষ; থলী।

সিষ্টলিক (Systolic) হৃৎপিণ্ডের
সংকোচন সংক্রান্ত।

সিষ্টাইটিস (Cystitis) মূত্রাশয়-প্রদাহ।

সিষ্টিক (Cystic) কোষ-গর্ভ; কো-
ষিক। পিত্ত কোষ সংক্রীয়।

সিষ্টিক-ডাক্ট (Cystic duct) পিত্ত-
কোষপ্রণালী।

সিষ্টিরিয়া (Cystirrhœa) মূত্রাশয়ের
শ্লেষ্মাস্রাবরোগ।

সিষ্টেম (System) কোন ক্রিয়া নি-
স্পন্নার্থ যে সকল শারীরিক অংশ
বা যন্ত্রের একান্ত প্রয়োজন তা-
হাদের সমষ্টি; মণ্ডল, যথা, না-
ভাস সিষ্টেম-স্নায়ুমণ্ডল।

সিষ্টেমিক (Systemic) যান্ত্রিক; স-
র্বাঙ্গীন।

সিষ্টোটোমিয়া (Cystotomia) মূত্রা-
শয় ছেদন করিয়া পাতরী বাহির
করা।

সিষ্টোল (Systole) ধমনী ও হৃৎ-
পিণ্ডের সংকোচন জনিত গতি।

সিষ্টোলিথস (Cysto-lithos) মূত্রা-
শয়ের অশ্মরী। [অর্কুদ।

সিষ্টোসিল (Cystocele) মূত্রাশয়ের

সিষ্ট্যাল-টিক (Systaltic) পর্যায়-
ক্রমে আকৃষ্ট ও প্রসারণ বি-
শিষ্ট।

সিসাইটিস (Caecitis) শিকঃম অর্থাৎ
অন্ধান্তের প্রদাহ।

নীতা (Groove) গুহ।

নীবন (Raphe) র্যাকি।

সীসশূল (Lead-colic) সীসজনিত
শূল বেদনা।

সুইসাইড (Suicide) আত্মহত্যা।

সুকুমার (Delicate) অতিকোমল।

সূচার (Suture) মস্তকাদির অস্থি
সংযোগকর করাতের দাঁতের
ভায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্ধি ; সেবনী-
সন্ধি। নীমস্ত। সেলাই করিয়া
ফতের প্রান্ত পরস্পর সম্মুখীন
রাখার পদ্ধতি বিশেষ।

সুপাচ্য (Digestible) সহজে বাহ্য
পরিপাক হয়।

সুপার (Super) উপর বা অতিরিক্ত-
জাপক পূর্বপদ ; যথা,—

সুপার-ইন-ভোলিউশন (Super-in-
volution) প্রসবের পর অতি
সঙ্কোচন বশতঃ জরায়ুর শীর্ণতা।

সুপার-ফেটেশন (Super-fetation)
গর্ভাবস্থায় পুনরায় গর্ভধারণ।

সুপার-ফিশ্যাল (Superficial) অ-
প্রগাঢ় ; অগভীর।

সুপার-সিলিয়ঃম (Super-cillium)
জ্র।

সুপার-সিলিয়ার (Super-ciliary)
ক্রমস্বকীয়।

সুপিনেটর (Supinator) হস্তের

তালুকা উপরের দিকে ঘূর্ণক
পেশী।

সুপিরিয়র (Superior) উর্দ্ধ।

সুপ্তি (Stupor) নিক্রিয়তা ; চৈত-
ভাবাব।

সুগ্রা- (Supra) উর্দ্ধ বা অতিরিক্ত
বাচক পূর্বপদ ; যথা,—

সুগ্রা-রিণাল (Suprarenal) বৃক-
কোষ্ঠ।

সুফ্ল (Souffle) সগর্ভ জরায়ু ও বক্ষঃ-
স্থলাদির একপ্রকার আকর্ষণশব্দ।

সুরাপ্রদীপ (Spirit-lamp) স্পি-
রিটল্যাম্প। সুরা দ্বারা প্রজ্জ্বলিত
প্রদীপবিশেষ।

সুরাবীর্ষ্য (Alcohol) সুরার সার-
ভাগ বা উৎপ্রাংশ।

সুরা-সার (Alcohol) বর্ণশূন্য, স্বচ্ছ,
চঞ্চল, দাহ্য একপ্রকার বিশেষ
সুগন্ধবিশিষ্ট, তীব্রাস্বাদ সুরাবীর্ষ্য।

সৃতিকা (Puerperal) প্রসূতাবস্থা।
প্রসবসম্বন্ধীয়।

সৃতিকাক্রোপ (Puerperal convul-
sions) প্রসবের পর প্রসূতির
আক্রোপ রোগ।

সৃতিকাজ্বর (Puerperal fever)
প্রসবের পর উৎকট অবিরামজ্বর।

সৃতিকান্তত্ত্ব (Alba Dolence) প্র-
সবের পর জজ্বার শিরার প্রদাহ।

সূত্রকুমি (Thread-worm) সূতার
• ভায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ক্ষুদ্রকুমি।

মুকণী (Corner of the mouth)
ওঠেরপ্রান্তভাগ।

সেক-শন (Section) কৰ্ত্তন ; কৰ্ত্তন
দ্বারা ভিন্ন করণ।

সেকণ্ড-ইণ্টেন-শন (Second Inten-
tion) পুষ, ক্ষতাহত, ও তৃণ-
পাদন প্রক্রিয়া দ্বারা ক্ষতাদি আ-
রোগ্য।

সেকঃণ্ডাইন (Secundines) সন্তান
প্রসবের পর ফুল ও পর্দাদি বাহা
গর্ভে অবশিষ্ট থাকে।

সেকণ্ডারি (Secondary) মুখ্যকারণ
বা কার্যের পরে উৎপন্ন ; গৌণ।
আনুষঙ্গিক।

সেকণ্ডারিফিভার (Secondary Fe-
ver) কোন বিকৃত পদার্থজ্বরের
পর, কিম্বা প্রথম জ্বরের ভোগ-
কাল উত্তীর্ণ হইবার পর দ্বিতীয়
বার জ্বর।

সেক্স (Sex) লিঙ্গ ; জীপুরুষের শা-
রীরিক ভেদ।

সেক্সুয়াল (Sexual) লিঙ্গসংক্রান্ত ;
ইন্দ্রিয়সম্বন্ধীয়। [ভাংশ।

সেগ-মেন্ট (Segment) অংশ ; বৃ-
সেণ্টি ফোলিয়া (Centifolia) শত-
দল। [শেষ ; সোণামুখী।

সেনা (Senna) মুছবিরেচক পত্রবি-
সেস (Sense) ইন্দ্রিয়।

সেনেশন (Sensation) ইন্দ্রিয়জ্ঞান।
স্পর্শগ্রহণবক্তা।

সেন্সোরিয়াম (Sensorium) ইন্দ্রিয়-
জ্ঞানের মূলস্থান ; মস্তিষ্ক।

সেপার (Sapor) আশ্বাদন ; স্বাদ।

সেপ্টেম (Septum) দুইটি গহ্বর
বিভিন্নকর অস্থিখণ্ড।

সেপ্টিমিয়া (Septaemia) শিরাতে
পচাদ্রব্য বা পুষাদি প্রবেশে র-
ক্তের বিকৃত অবস্থা। ইহাতে
ভেদ বমন ও হিমাক্ত প্রভৃতি ল-
ক্ষণ জন্মিয়া মৃত্যু হয়।

সেপ্টিসিমিয়া (Septicaemia) সে-
প্টিমিয়া।

সেফিনা (Saphena) পা হইতে কু-
চকী পর্যন্ত চর্মের নিম্নদিয়া প্র-
সারিত শিরাদ্বয় ; জন্মা-শিরা।

সেবনী-সন্ধি (Suture) সূচার।

সেমি (Semi-) অর্দ্ধজাপক পূর্বপদ ;
যথা,—

সেমিলুনার (Semilunar) অর্দ্ধ চ-
ন্দ্রাকার।

সেমিসার্কিউলার (Semicircular)
অর্দ্ধনুলাকার।

সেরিবেলাম (Cerebellum) মস্তি-
ষ্কের পশ্চাৎ ও নিম্ন অংশ ; উপ-
মস্তিষ্ক। [হং মস্তিষ্ক।

সেরিব্রাম (Cerebrum) মস্তিষ্ক ; বৃ-

সেরিব্রো- (Cerebro-) মস্তিষ্কের স-
হিত সংযুক্ত জাপক পূর্বপদ।

সেরিব্রাল (Cerebral) মস্তিষ্ক ;
মস্তিষ্কসম্বন্ধীয়।

সেরেটে, সেরেটেড (Serrate, serrated) করাতেরজায় দন্ত বিশিষ্ট ।

সেল্ফ-র্যাবিউস (Self abuse)
হস্তমৈথুন ।

সেল্ফ-পলিউশন (Self-pollution)
হস্ত-মৈথুন ।

সেল (Cell) অবরুদ্ধ, অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট,
ক্ষুদ্র কোষ ; অণুকোষ । প্রাণী ও
উদ্ভিদের মূল উপাদান অণুকোষ ।

সেলিউল (Cellule) ক্ষুদ্র কোষ বা
গহ্বর ।

সেলুলাইটিস (Cellulitis) এরিও-
লারটিসের প্রদাহ ।

সেলুলার (Cellular) অণুকোষময় ;
এরিওলার ।

সেলুলারটিস (Cellular Tissue)
কৌষিক ঝিল্লী ।

সেলুলোজ (Cellulose) উদ্ভিদবিধা-
নের গুচ্ছেদ্য স্থিতিস্থাপক বর্ণহীন
মূল উপাদান ।

সোডি কার্বোনেস (Sodæ Carbonas)
সাজিমাটা ।

সোডি বাইবোনেস (Sodæ Biboras)
সোহাগা । [লবণ ।

সোডি মিউরিয়েস (Sodæ Murias)

সোনোরঃসঃ-রঙ্কাই (Sonorous Rhon-
chi) খনখন শব্দ ।

সোপ (Soap) সাবান ।

সোপি (Soapy) সাবানবৎ ; সাবান
লিপ্ত ।

সোপর (Sopor) প্রগাঢ় নিদ্রা, বাহ্য
হইতে রোগীকে অতিকষ্টে জা-
গরিত করা যায় ।

সোপরিফিক, সপরিফিক (Soporific)
নিদ্রাকর ; নিদ্রাজনক ।
নিদ্রাকর ঔষধ ।

সোয়াইটিস (Psoriasis) শ্রোণী পে-
শীর প্রদাহ ।

সোয়াডিক (Psoradic) শ্রোণী বা
শ্রোণী-পেশী সংক্রান্ত ।

সোয়াস (Psoras) কটি-কশেরুকার
পার্শ্বস্থিত পেশীদ্বয় ; শ্রোণী-পেশী ।
শ্রোণীপেশী সংক্রান্ত ।

সোয়েট (Sweat) ঘর্ম ।

সোয়েলিং (Swelling) ক্ষীততা,
ফুলা ।

সোর (Sore) চর্ম বিদারণ ; ক্ষত ।

সোর-নেস (Soreness) যৎ সামান্য
চাপে শরীরের কোনস্থানে বে-
দনানুভব ।

সোরা (Psora) কচ্ছু ; কণ্ডু ।

সোরাইএসিস (Psoriasis) বিচর্চ্চিকা
দ্রষ্টব্য ।

সোরিক (Psoric) কচ্ছু প্রকৃতিবি-
শিষ্ট । কণ্ডুরোগের ঔষধ ।

সোলার-প্লেক্সঃস (Solar plexus)
মহাধমনীর (স্নাওয়ার্টা) চারি
অঙ্গে প্রসারিত হৃদয়ের রাশির
জায় বিকীর্ণ অর্থাৎ শাখাবিশিষ্ট
গ্রন্থি স্নায়ুগুচ্ছ ।

সোলিঃস (Soleus) জজ্বাপৃষ্ঠের
পেশী বিশেষ।

সোহাগা (Borax) ক্ষারবিশেষ।

সৌত্রিক (Fibrous) সূত্রবিশিষ্ট।

স্কোর-বিউটিক (Scorbatic) স্কার্বিস
স্বজনীয়। স্কার্বিস বা শীতাদ দ্রষ্টব্য।

স্কার (Scar) ক্ষতাদি আরোগ্য হ-
ইলে যে দাগ থাকে ; ক্ষতচিহ্ন।

স্কারিফিকেটর (Scarificator) স্কা-
রিফিকেশন করিবার অস্ত্র।

স্কারিফিকেশন (Scarification) ধা-
রাল অস্ত্রবিশেষদ্বারা চর্মের উপর
একসময়ে একাধিক স্থান কর্তন।

স্কার্ফ-স্কিন (Scarf-skin) উপরের
চর্ম ; উপস্থক।

স্কার্বি (Scurvy) অতিশয় দুর্বলতা ;
অপ্রকৃষ্টতা ; দন্তমূলের কোমলতা
ক্ষীততা, মাস্তুরতা ও রক্তস্রাব
শীলতা ; চর্মের বেগুনি রঙ্গের পী-
ড়কা ও কালিমা লক্ষণ বিশিষ্ট
এক প্রকার রোগ ; শীতাদ।
সরস উদ্ভিজ্জাদি আহার না ক-
রিলে এই রোগ জন্মে।

স্কারলেট-ফিভার (Scarlet-fever)
আরক্ত জ্বর।

স্কারলেটিনা (Scarlatina) সর্কাজে
গাত্ রক্তবর্ণ পীড়কা ও গলকো-
ষের প্রদাহ বিশিষ্ট এক ও বার
ফোটজ্বর ; আরক্তজ্বর।

স্কিন (Skin) চর্ম ; ত্বক।

স্কিন-বাউণ্ড-ডিজিজ (Skin-bound-
disease) এরিওলার টিস্যুর পু-
রাতন প্রদাহজনিত চর্মের ক্ষীত,
শীতল, কঠিন, দৃঢ়বদ্ধ অবস্থা।

স্কিরঃস (Scirrhus) কঠিন-অর্কুদ
কঙ্কটরোগ।

স্কিরোমা (Scirrhomia) মস্তুর প্র-
স্তরের আকৃতি বিশিষ্ট অর্কুদ।

স্কিরোসিটি (Scirrhoty) গ্রন্থির
কাঠিন্য।

স্কুইন্টিং (Squinting) তির্যক্ দৃষ্টি
স্কেবিস (Scabies) পাঁচড়া ; কচ্ছু।

স্কেলিটন (Skeleton) কঙ্কাল ; প্রাণী
দেহের অস্থি মনষ্টি।

স্কেলিনঃস (Scalenus) মস্তক ও
গ্রীবা অবনতকর পেশী।

স্কোয়ামোস, স্কোয়ামাস (Squamose
Squamous) আঁইশ বা আঁইশের
ভ্রায় নির্মিত বা বিস্তৃত। মস্ত-
স্ত্রের আঁইশের ভ্রায় একটীর প্রান্ত
দ্বারা অপরটির প্রান্ত আবৃত।

স্ক্যাপিউলা (Scapula) স্বক্কাস্থি ;
অংশফলকাস্থি। বহুবচন স্ক্যাপি-
উলি।

স্ক্যাপিউলার (Scapular) অংশফল
কাস্থি সম্বন্ধীয়। [কার।

স্ক্যফয়েড (Scaphoid) নৌকা-
স্ক্যাব (Scab) স্রাব সংবত ও শুষ্ক
হইয়া ক্ষতাদির উপর যে কঙ্কশ
আবরণ জন্মে ; মাগড়ি ; চমটি।

স্কাপ (Scalp) মস্তকের উপরের চর্ম ।

স্কাপেল (Scalpel) শরীরের কোমলাংশ ছেদনার্থ এক প্রকার ছুরিকা ।

স্কাফিউলা (Scrofula) নিস্তেজ প্রদাহ ও ক্ষত প্রবণতা, এবং গুটিকা সঞ্চয় শীলতা সংযুক্ত এক প্রকার সর্বাঙ্গীন দুর্বলতার অবস্থা ; গণ্ডমালা ।

স্ক্রোটাম (Scrotum) যে চর্মের খলিতে পুরুষের অণ্ডবয় আবৃত থাকে ; অণ্ডকোষ ।

স্ক্রোটাই (Scrotii) অণ্ডকোষ ।

স্ক্রোটোসিল (Scrotocele) অণ্ডকোষে অঙ্গবৃদ্ধি । [ক্রীয় ।

স্ক্রোটাল (Scrotal) অণ্ডকোষ সম্বন্ধে
স্ক্রোটাল-টিউমার (Scrotal tumour) কুরণ্ড ।

স্কেলারোটিক (Sclerotic) অক্ষি গোলকের শুভ্রাংশ নির্মাণকর দৃঢ়, শুভ্র, অস্বচ্ছ, তন্তুময় বিধান ; চক্ষুর বাহিরের ঝিল্লী ।

স্কেলারোসিস (Sclerosis) ঘনীভূততা সংযুক্ত স্থূলত্ব ।

স্তন-বৃন্ত (Nipple) স্তনের বোঁট ।

স্তনীয় (Mamary) স্তনসংক্রান্ত ।

স্তন্য (Breast-milk) স্তন দুগ্ধ ।

স্তন্যধাত্রী (Wet-Nurse) স্তন্যদায়িনী ধাত্রী ।

স্তব্ধতা (Inactivity) ক্রিয়াহীনতা ।

স্তম্ভন (Retention) রোধ ; ক্রিয়ালোপ ।

স্তম্ভিত (Paralysed) ক্রিয়াশূন্য ; পক্ষাঘাতগ্রস্ত ।

স্তবক (Patches) থোপা ।

স্তিমিত (Indolent) নিস্তেজ ।

স্ত্রী-অঙ্গ (Female generative organs) স্ত্রীজননেঞ্জিয় ।

স্থান-বিকল্প (Metastasis) শরীরের একাংশ হইতে অন্যাংশে রোগের স্থান পরিবর্তন ।

স্থানিকরোগ (Local disease) একাঙ্গিক রোগ ।

স্থানিক প্রয়োগ (Local application) যে স্থানে রোগ সেই স্থানে ঔষধাদি লাগান ; বাহ্য-প্রয়োগ ।

স্থিতিস্থাপক (Elastic) স্থিতিস্থাপকতা বিশিষ্ট ।

স্থিতিস্থাপকতা (Elasticity) আকুলন প্রসারণাদি করিলেও বস্তু সকল যে নৈসর্গিক গুণ প্রভাবে পূর্বাব প্রাপ্ত হয় । সজীব শরীরাত্মার সম্পূর্ণ সুস্থাবস্থা ।

স্থলান্ত্র (Colon) বৃহদন্ত্রের দ্বিতীয়াংশ ।

স্থেনিক (Sthenic) জীবনীশক্তি এবং হৃৎপিণ্ড ও ধমনীর ক্রিয়ায় অস্বাভাবিক প্রাবল্য বিশিষ্ট ।

স্নায়বীয় (Nervous) স্নায়ু সম্বন্ধীয়
স্নায়বীয় বায়ুরোগ বা বাত-

ব্যাধি স্নায়বীয় রোগের সহিত
 ঐক্য হয়।
 স্নায়বীয়তা (Nervousness) স্নায়ুর
 দুর্বলতা বা উত্তেজিত অবস্থা।
 বায়ু-বৃদ্ধি।
 স্নায়ু (Nerve) সর্বশরীরব্যাপী সূত্র
 বৎ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শুভ্র নাড়ী ; এত-
 দ্বারা পেশী সকলের সংকোচন
 এবং শরীরের সঞ্চালন ক্রিয়া ও
 অনুভূতি সাধিত হয়।
 স্নায়ু-কোষ (Sheath of the nerves)
 স্নায়ুর গাত্রাবরণ।
 স্নায়ুজাল (Plexus) জাগবৎ গঠিত
 স্নায়ু গুচ্ছ।
 স্নায়ু-মজ্জা (Axis cylinder) স্নায়ুর
 কেন্দ্র-সূত্র।
 স্নায়ুমণ্ডল (Nervous system) স্নায়ু
 সমূহ।
 স্নায়ু-মূল (Nerve-centre) স্নায়ু-
 কেন্দ্র; স্নায়ুর উৎপত্তিস্থান বা বস্তু।
 স্নায়ু-শূল (Neuralgia) স্নায়ুর প্র-
 দাহ শূল ও সাধারণতঃ পর্যায়-
 শীল বেদনা। স্নায়বীয় বেদনা
 চাপিলে নরম পড়ে, প্রদাহ জনিত
 বেদনা চাপিলে বাড়ে।
 স্নেইডিরিয়ান-মেম্ব্রেন (Schneideri-
 an membrane) নাসিকার অ-
 স্থিবেষ্ট অববরক স্নেয়িক ঝিল্লী।
 স্নেক-বাইট (Snake-bite) সর্পাঘাত।
 স্নেহ (Synovia) স্নেহিক ঝিল্লী

হইতে নিঃসৃত স্বচ্ছ, তরল, তৈ-
 লবৎ, আঠা আঠা পদার্থ।
 স্নেহিক ঝিল্লী (Synovial mem-
 brane) অস্থির সংযোগ স্থান
 বেঠন করিয়া যে ঝিল্লী থাকে ও
 যাহা হইতে অণুলালের ত্রায়
 স্নেহ-পদার্থ নির্গত হইয়া অস্থি-
 সন্ধি আর্দ্র রাখে।
 স্নোরিং (Snoring) নাক ডাকা।
 স্পঞ্জ (Sponge) জলশোষক, সচ্ছিদ্র
 জীব ও উদ্ভিদ উভয় প্রকৃতি মি-
 লিত সামুদ্রিক পদার্থ বিশেষ।
 স্পঞ্জি (Spongy) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র
 পূর্ণ ; সান্ত্বর।
 স্পঞ্জিং (Sponging) স্পঞ্জ বা বস্ত্রাদি
 ভিজাইয়া শরীর আর্দ্র করা।
 স্পঞ্জিওপিলাইন (Spongio-piline)
 স্পঞ্জ ও পশম স্তরের স্তরে মিশ্রিত
 ও এক পৃষ্ঠ রবারে আবৃত বস্ত্রবৎ
 পদার্থ বিশেষ।
 স্পঞ্জিয়া টোষ্টা (Spongia Tosta)
 দ্রব স্পঞ্জ।
 স্পন্টেনিয়াস (Spontaneous)
 দৃশ্যমান কারণ ব্যতীত উৎপন্ন ;
 আপনা হইতে উৎপন্ন।
 স্পন্দ-জনন-সূত্র (Filaments) স্না-
 যুর গাত্রস্থিত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূত্রবৎ
 পদার্থ। এতদ্বারা স্নায়ুর ক্রিয়া
 জন্মে।
 স্পন্দন (Shaking) কাঁপন ; নড়ন।

স্পার্স-বেষ (Tenderness) স্পার্সে অ-
সহতা ।

স্পার্স-সংক্রমণ (Contagion) কণ্টে-
জিয়ন ; ছুঁত ।

স্পার্সাক্রমক (Contagious) ছোঁয়া-
টিয়া ।

স্পার্সাধিকা (Sensitiveness) অতি-
রিক্ত স্পার্সজ্ঞান ।

স্পাইন (Spine) পৃষ্ঠবংশ ; মেরুদণ্ড ।

স্পাইনাইটিস (Spinitis) পৃষ্ঠবংশের
প্রদাহ ।

স্পাইনা-বাইফিডা (Spina bifida)
পৃষ্ঠবংশ বা কশেরুককার স্বাভা-
বিক বিদারণ রশতঃ পৃষ্ঠদেশের
মধ্য রেখায় অর্কুদ বিশিষ্ট এক
প্রকার রোগ ।

স্পাইন্যাল (Spinal) কশেরুক মা-
জ্জয় ; পৃষ্ঠ বংশীয় ।

স্পাইন্যাল-কর্ড (Spinal cord)
পৃষ্ঠ বংশের মজ্জা ; কশেরুক রজ্জু

স্পাইন্যাল-মিনিঞ্জাইটিস (Spinal)
Meningitis) পৃষ্ঠ বংশের মজ্জার
ঝিল্লীর প্রদাহ ।

স্পাইন্যাল-সেন্টার (Spinal centre)
পৃষ্ঠ বংশের মজ্জা ।

স্পাইন্যাল-সিষ্টেম-অভ-নার্ভস (Spi-
nal system of nerves) পৃষ্ঠ
বংশীয় স্নায়ু । এই সকল স্নায়ু
দ্বারা শরীরের উপরিভাগের অ-
থবা মৈথ্রিক ঝিল্লীর উপদাহ পৃষ্ঠ

বংশের মজ্জায় আনীত ও পৃষ্ঠবংশ
হইতে গতিক্রিয়া বাহিত হয় ।

স্পাইন্যালিস (Spinalis) পৃষ্ঠবংশের
পেশী ।

স্পাইনঃস-প্রসেস (Spinus process)
কণ্টক প্রবর্দ্ধন ।

স্পার্ম (Sperm) পুরুষের শুক্র ।

স্পার্মেটিন (Spermatin) শুক্রস্থিত
জৈব পদার্থ ।

স্পার্মেটোজোয়া (Spermatozoa)
অণুবীক্ষণ বস্ত্রে দ্রষ্টব্য শুক্রস্থিত
কীটানু ।

স্পার্মেটোরিয়া (Spermatorrhœa)
শুক্রমেহ ; অনিচ্ছায় শুক্রস্রাব
রোগ ।

স্পার্মেটোসিল (Spermatocele)
শুক্রবাহী শিরার ক্ষীততা ।

স্পিউটঃম (Sputum) নিষ্ঠীবন ;
থুথু । [বহুবচন ।

স্পিউটা (Sputa) স্পিউটঃম শব্দের

স্পিউরিয়ঃস (Spurious) কৃত্রিম ।

যে রোগ অপর রোগ বলিয়া
সচরাচর ভ্রম জন্মে ও অপ্রকৃত
নামে অভিহিত হয় ; যথা, স্পুরি-
য়স প্লুরিসিস—পশুকা-মধ্যপেশীর
বাত রোগ, কিন্তু প্লুরিসিস নহে ।

স্পিরিট (Spirit) সুরা ; স্যাল-কো-
হল । [দ্রব্য ।

স্পিরিটঃস (Spiritus) সুরা ; সুরা-
স্পেক্টিউলঃম (Speculum) বোনি

প্রভৃতি শরীরের কোন স্থান প্র- সারণ ও পরিদর্শনার্থ যন্ত্র বিশেষ।	স্প্লিনাইটিস (Splenitis) প্রীহার (প্রদাহ।
স্পেসিফিক (Specific) কোন বি- শেষ রোগ আরোগ্যকর বিশেষ ঔষধ; কোন রোগের অমোঘ ঔষধ।	স্প্লু নিজেসম, স্প্লু নিজেসন (Spleni- zation) ফুসফুস-প্রদাহ রোগে ফুসফুসের প্রীহার বিধানের দ্বারা অবস্থা প্রাপ্তি।
স্পেসিফিক-গ্র্যাভিটি (Specific gravity) সমান আয়তন ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভারীত্বের ন্যূনাত্ব ; আপেক্ষিক গুরুত্ব।	স্প্লীন (Spleen) প্রীহা।
স্পোরডিক (Sporadic) অব্যাপক রোগ; ব্যক্তি বিশেষ উৎপন্ন রোগ।	স্প্ল্যাঙ্ক-নিক (Splanchnic) অন্তঃ কোষ্ঠ সংক্রান্ত।
স্প্যাচুলা (Spatula) পলঙ্কা প্রভৃতি প্রসারিত করিবার ও মর্দনাদি নাড়িবার জন্য স্থূলমুখ প্রশস্ত ছুরিকার দ্বারা যন্ত্র বিশেষ।	স্প্ল্যাঙ্ক-নিকা (Splanchnica) অন্তঃ- রোগের ঔষধ। অন্তঃ-রোগ।
স্প্যাজম (Spasm) পেশী বা পেশী- তন্তুর অনৈচ্ছিক সংকোচন; আ- ক্ষেপ; খেঁচুনি।	স্ফিগ-মিক (Sphygmie) নাড়ীসং- ক্রান্ত।
স্প্যাক্স-মোডিক (Spasmodic) আক্ষেপ সহজীয়; আক্ষেপিক।	স্ফিগ-মোগ্রাফ (Sphygmograph) নাড়ীর বেগনিরূপক যন্ত্রবিশেষ।
স্প্রেন (Sprain) মচকান; বাত ক- ণ্টক।	স্ফিনকটার (Sphincter) সলদ্বারাদি স্বাভাবিক দ্বারের মুখরোধক গোলাকার পেশী।
স্প্লিন্ট (Splint) অস্থিভঙ্গ প্রভৃতিতে ভগ্নাংশ স্থিরভাবে রাখিবার নি- মিত্ত দীর্ঘ ও পাতলা কাঠখণ্ড বা অন্ত কোন বস্তু।	স্ফিনয়েড (Sphenoid) করাতকার্যে কাঠাদি চিরিবার নিমিত্ত একমুখ স্থূল ও অল্পমুখ স্থূল যে গোঁজ ব্যবহৃত হয় তাহার দ্বারা।
স্প্লিনটমি (Splenotomy) প্রীহা ব্যবচ্ছেদ। [কার।	স্ফিনয়েড-বোন (Sphenoid bone) করোটির নিম্নস্থ পূর্বেক্ত প্রকার গোঁজের দ্বারা অস্থি।
স্প্লিনয়েড (Splenoid) প্রীহার আ-	স্ফিনো (Spheno-) সংযুক্তশব্দে স্ফি- নয়েডকেই সংস্থষ্ট বা সংক্রান্ত ভাপক পূর্বপদ।
	স্বীততা (Swelling) ফুলা।
	স্ক্রুণ (Twitching) জ্বৎকম্প।

কোউক (Boil) কোড়া ।

কোউজর (Eruptive Fever) হাম-০

অরাদি বেসকল জরে গাত্রে পী-
ডকা উৎপন্ন হয় ।

ক্ল-পক্স (Small pox) বসন্তরোগ ।

কাক (Sac) থলী বা কোষ ।

কাকিউল (Sacule) ক্ষুদ্র কোষ ।
ব,ব, কাকিউলাই ।

কাকেডি (Scadec) ক্ষণনিরুদ্ধ
শ্বাসপ্রশ্বাস ।

কাকেরম (Saccharum) ইক্ষু, আখ ।

কাকেরম-ল্যাক্টিস (Saccharum
Lactis) দুগ্ধশর্করা ; দুগ্ধজাত-
চিনি ।

কাকেরাইন (Saccharine) মিষ্ট ;
চিনি সংক্রান্ত ।

কাক্রম (Sacrum) মনুষ্যের মেরু-
দণ্ডের নিম্নভাগের ত্রিকোণবস্তি ;
ত্রিকোণ ।

কাক্রো- (Sacro-) সংযুক্তশব্দে আ-
ক্রমসংক্রান্ত জ্ঞাপক পূর্বপদ ।

কাক্রাল (Sacral) ত্রিকোণ সংক্রান্ত ।

কাগো (Sago) পথ্যদ্রব্যবিশেষ ;
সাগু ।

কান্ডুইন-টেম্পারামেন্ট (Sanguine
Temperament) রক্তপ্রধান
ধাতু ।

কান্ডুইফিকেশন (Sanguification)
রক্ত প্রস্তুত হওয়া ; কাইল অর্থাৎ
অন্নরসের রক্তে পরিণতি ।

কান্ডুইফিরাস (Sanguiferous) র-
ক্তবাহী ।

কাজিটাল (Sagittal) তীরের কায়
সরল ; বানাকার ।

ক্যাটানিস-মাস (Saturnism) সী-
মহারা বিষাক্ততা ।

ক্যাটিরিয়াসিস (Satyriasis) পুরু-
ষের কামোন্মাদ ।

ক্যাটুরেশন (Saturation) এক ব-
স্তুর সহিত অত্র কোন বস্তুর এ-
রূপভাবে মিশ্রণ যে রাসায়নিক
আকর্ষণানুসারে আর উহা অ-
পেক্ষা অধিক গ্রহীত ও সম্মিলিত
হইতে পারে না ।

ক্যাটুরেটেড (Saturated) চূড়ান্ত ।

ক্যাটেলাইট (Satellite) পারিপা-
র্শ্বিক ; নিকটস্থ ।

ক্যাণ্ড (Sand) বালুকা ।

ক্যাণ্ড-বাথ (Sand bath) উত্তপ্ত
বালুকার স্নেহ ।

ক্যানিটি (Sanity) মনের সুস্থাবস্থা ।

ক্যানিটেরি (Sanitary) স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় ।

ক্যানিটেরিয়াম (Sanitarium) স্বা-
স্থ্যকর স্থান ; অসুস্থাবাস ।

ক্যানিস (Sanies) ক্ষতাদি হইতে নিঃ-
সৃত পাতলা দূষিত স্রাব ; রসানি ।

ক্যাপ (Sap) উদ্ভিদ রস ।

ক্যাপরিফিক (Saporific) স্বাদজনক ।

ক্যাপোনেসাস (Saponaceous) সা-
বানের কায় বা সাবানবিশিষ্ট ।

স্ত্রাক্রণ (Saffron) কুঙ্কুম, জাকরণ।

স্ত্রাল-ভোলেটাইল (Salvolatile)

কার্বনেট্ অভ্র্যামোনিয়া ; সূরা
সংযুক্ত স্যামোনিয়া দ্রব।

স্ত্রালাইন (Saline) লবণাক্ত ; লব-
ণবৎ ; লাবণিক।

স্ত্রালাইভা (Saliva) লালা।

স্ত্রালিভেশন (Salivation) অতি-
রিক্ত লালাস্রাব।

স্ত্রালিসিন (Salicin) উইলো নামক
বৃক্ষের তিক্ত উপাদান।

স্রাব (Discharge) করিত রস রক্ত
পুয়াদি।

স্রাবণ (Secretion) রসাদি নিঃসরণ।

স্লুগ (Slough) ক্ষতাদি হইতে যে
অংশ পচিয়া পড়ে ; পচলা।

স্লিং (Sling) একখানি কুমাল বা
ব্যাণ্ডেজ ঘাড়ে বান্ধিয়া তাহাতে
প্রকোষ্ঠ ঝুলাইয়া রাখা অথবা
প্রগণ্ডের উপর প্রকোষ্ঠ অবনত
করিয়া রাখা।

সুপ (Sleep) নিদ্রা।

সুপ-লেস-নেস (Sleeplessness)
অনিদ্রা ; নিদ্রাহীনতা।

স্বপ্নদোষ (Nocturnal pollution)
স্বপ্নে শুক্রস্রাব।

স্বপ্ন-সঞ্চরণ (Somnambulism) স্বপ্নে
বা নিদ্রিত অবস্থায় বিচরণ করা।

স্বয়ম্ভূত (Idiopathic) অজ্ঞ কোন
রোগ হইতে উৎপন্ন নহে।

স্বরস্র (Croup) স্বরযন্ত্র ও কণ্ঠমালীর
বিশেষ প্রদাহ। এই রোগে পী-
ড়াক্রান্ত স্থানে কৃত্রিম কিল্লী উৎ-
পন্ন হয়।

স্বরভেদ (Hoarseness) স্বরভঙ্গ ;
গলাভাঙ্গা।

স্বরযন্ত্র (Larynx) বায়ুনলীর উর্দ্ধ-
স্থিত উপাঙ্গিময় গহ্বর।

স্বররজ্জু (Chordæ Vocales) স্ব-
রোৎপাদক বন্ধনী চতুষ্টয়।

স্বল্পবিব্রাম জ্বর (Remittent Fever)
রিমিটেণ্ট ফিভার।

স্বাভাবিক রোগনাশিনীশক্তি (Vis
medicatrix naturæ) শরীরের
প্রকৃতিদত্ত রোগ নষ্ট করিবার
ক্ষমতা।

স্বারম্মিক (Croupal) স্বরস্র সংক্রান্ত।

স্বারম্মাত্মিক (Laryngeal) স্বরযন্ত্র
সংক্রান্ত।

স্মিন্ন (Boiled) সিদ্ধ।

হ

হট (Hot) উত্তপ্ত।

হট-বাণ (Hot-bath) ১০০—১১২
তাপাংশ পর্য্যন্ত উষ্ণ জলে স্নান।

হনু (Jaw) গণ্ডদেশের উপরিভাগ ;
চোরাগাণী।

হনু-নিম্ন-গ্রন্থি (Sub-maxillary-
glands) চোরাগালের নিম্নস্থ গ্রন্থি।

হক্ক-জব্ব (Lock-jaw) হক্কর পেশীর
সংকোচন বশতঃ মুখ বিকাশে অ-
সমর্থতা ; দাঁতকপাটী ।

হক্কস্থি (Maxillary bones) চোয়া-
লের হাড় ।

হাম্প (Hump) কুঁজ । [সিস ।

হরিৎপাণ্ডু (Chlorosis) ক্রোয়ো-
হডিউলঃম (Hordulium) অঞ্জনী ।

ফলবেষ্টনি (Fascia) ফেশিয়া ।

হলিমক (Malignant Jaundice)
সংঘাতিক পাণ্ডুরোগ । [যুক্ত ।

হব-নেইল্ড (Hob-nailed) কীল-
হব-নেইল-লিভার (Hob-nail

Liver) বক্কতের সিরোসিস-
রোগ । [বেশন ।

হস্তমৈথুন (Masturbation) মাস্টার

হস্পিট্যাল (Hospital) যে চিকিৎ-
সালয়ে রোগী বিনা ব্যয়ে বা নিজ
ব্যয়ে গৃহীত ও চিকিৎসিত হয় ।

হস্পিট্যাল-গ্যাংগ্রীণ (Hospital Gan-
grene) এক প্রকার বিগলিত
উৎকট কোথ, সাধারণতঃ হস্পি-
ট্যালে জন্মে বলিয়া এক্রপ নাম ।

হাই (High) উচ্চ ।

হাইঅয়েড (Hyoid) ইংরেজী (U)
ইউ অক্ষরের আকার ; অর্দ্ধ মণ্ড-
লাকার ।

হাইঅয়-ডিস (Hyoides) হাই অ-
য়েড্ বোন ।

হাইঅয়েড-বোন (Hyoid bone)

স্বরযন্ত্র ও জিহ্বার মধ্যবর্তী (U)
ইউ অক্ষরের আকার অস্থি ; জি-
হ্বামূলাস্থি ।

হাইও (Hyo-) হাইঅয়েড্ অস্থি-
জ্ঞাপক উপসর্গ ।

হাইওগ্লসঃস (Hyoglossus) জিহ্বা
ও হাইঅয়েড অস্থিসংলগ্ন পা-
তলা সমচতুর্ভুজ পেশী ।

হাইজিন (Hygiene) স্বাস্থ্য রক্ষা ।

হাইডেটিড (Hydatid) শোণাদি
রোগে শরীরে বর্ণ শূন্য তরঙ্গ প-
দার্থপূর্ণ যে স্বচ্ছ থলি উৎপন্ন
হয় । অন্তরুনি সদৃশ ।

হাইড্রপ্স (Hydrops) শোণ ।

হাইড্রারজিরঃস (Hydrargyrum)
পারদ ।

হাইড্রার-থ্রোসিস, হাইড্রারথ্রঃস (Hy-
drarthrosis, Hydrarthrus)
সন্ধির শোণ ।

হাইড্রিমিয়া (Hydræmia) জলবৎ
রক্ত ; রক্তের জলীয়াংশের আ-
ধিক্য ।

হাইড্রুরিয়া (Hydruria) মূত্রে জ-
লীয়াংশের আধিক্য ; উদক-মেহ ।

হাইড্রেগগ (Hydragogue) শরী-
রস্থ জলীয় পদার্থ নিঃসারক ঔষধ

হাইড্রেট (Hydrate) নির্দ্ধারিত প-
রিমাণ জল সংযুক্ত ক্ষার ও অ-
ম্লদি মিশ্রিত পদার্থ ।

হাইড্রো- (Hydro) জল । এই পূর্ব-

পদ পূর্বে থাকিলে জল, বা হাইড্রোজেন মিশ্রিত বুঝায়।	হাইড্রোমিট্রা (Hydro-metra) জ- বাহুর শোথ।
হাইড্রো-অপথ্যাল-মিয়া (Hydro-ophthalma) চক্ষুর শোথ।	হাইড্রোরাকিস (Hydrorachis) পৃষ্ঠবংশে জলসঞ্চার।
হাইড্রোওটাইটিস (Hydro-otitis) কর্ণের শোথ।	হাইড্রো-সায়েনিক-রাসিড (Hydro- cyanic Acid) অতিশীঘ্র প্রাণ নাশক এক প্রকার উদ্ভিদ বিষ।
হাইড্রো-ক্লোরিক-রাসিড (Hydro- chloric Acid) লবণ দ্রাবক।	হাইড্রো-সিফেলঃস, হাইড্রোকেফেলঃস (Hydrocephalus) মস্তক- শোথ ; মস্তিকে জল সঞ্চার।
হাইড্রোগগ (Hydrogogue) জলবৎ ভেদ কারক বিরেচক ঔষধ।	হাইড্রোসিস (Hydrocele) জলদোষ; কুরণ্ড।
হাইড্রোজেন (Hydrogen) বর্ণ গন্ধ ও স্বাদশূন্য, দাহ্য, সর্বাপেক্ষা লঘুতম এক প্রকার গ্যাস বা বায়বীয় পদার্থ,— ইহা জলের নবমাংশ, উদজান ; জলজান।	হাইপার (Hyper-) অতিরিক্ত, র- সায়নশাস্ত্রে এই উপসর্গ মিশ্রণের সর্বাপেক্ষা আভিষ্য জ্ঞাপক।
হাইড্রো-থোরাক্স (Hydro-thorax) বক্ষঃস্থলের শোথ ; বক্ষঃরুদ্ধক।	হাইপার-অস্টোসিস (Hyperostosis) অস্থির অতিবর্দ্ধন।
হাইড্রো-পেরিকার্ডাইটিস (Hydro- pericarditis) পেরিকার্ডিয়ম বা হৃদযন্ত্রের শোথ।	হাইপার-ইনোসিস (Hyperinosis) রক্তে তন্তুর আধিক্য।
হাইড্রোপ্যাথি (Hydropathy) শীতল জল আভ্যন্তরিক ও বাহ্য প্রয়োগ করিয়া সকল রোগের চিকিৎসা পদ্ধতি ; জলচিকিৎসা।	হাইপার-ইমিয়া (Hyperaemia) কোন অংশের কৈশিক নাড়ীতে অস্বাভাবিক রক্তাধিক্য ; অস্বা- স্থ্যকর রক্তাধিক্য।
হাইড্রো-ফাইসোমিট্রা (Hydrophy- sometra) অরান্যুর জল ও বায়ু সঞ্চয় রোগ।	হাইপার-ইস্থেশিয়া (Hyper-aesthe- sia) অতিরিক্ত অনুভব শক্তি।
হাইড্রো-ফোবিয়া (Hydrophobia) মস্ত কুকুরাদির দংশনজনিত জল- ভয় রোগ ; জলাভয়।	হাইপার ট্রফি (Hypertrophy) কোন শরীর-যন্ত্রের অস্বাভাবিক বিবর্দ্ধন হাইপিনোসিস Hypinosis) রক্তের ন্যূনতত্ত্ব।
	হাইপো- (Hypo-) ন্যূনতা বা স্ব-

মতা জ্ঞাপক উপসর্গ; নিম্নাবস্থান
 জ্ঞাপক উপসর্গ।
 হাইপোকণ্ড্রিয়াম (Hypochondri-
 um) কুক্ষি; কৌথ; উপপণ্ড-
 কার নিম্নস্থ উদরভাগ।
 হাইপো-কণ্ড্রিয়া (Hypo-chondria)
 হাইপোকণ্ড্রিয়ের বহুবচন।
 হাইপোকণ্ড্রিয়াক (Hypo-chon-
 driac) অবসাদবায়ুরোগগ্রস্ত।
 কুক্ষিস্বকীয়।
 হাইপোকণ্ড্রিয়াসিস (Hypo-chon-
 driasis) অবসাদবায়ু।
 হাইপোগ্যাস্ট্রিক (Hypogastric)
 উদর-নিম্ন-প্রদেশীয়।
 হাইপো-গ্যাস্ট্রিয়াম (Hypogastri-
 um) পিউবিস অর্থাৎ মণিপূর হ-
 ইতে নাতীর তিন অঙ্গুলী নিম্ন প-
 র্যন্ত উদরের নিম্ন ভাগ; উদর-
 নিম্ন-প্রদেশ।
 হাইপোগ্যাস্ট্রোসিল (Hypo-gastro-
 cele) উদর-নিম্ন-প্রদেশে অন্ত্র-
 বৃদ্ধি।
 হাইপোগ্লটিস (Hypo-glottis) জি-
 হ্বার নিম্নদেশ।
 হাইপোগ্লসাল (Hypo-glossal)
 জিহ্বা-নিম্ন স্নায়ু; নবমযুগ্ম স্নায়ু।
 হাইপোডার্মিক (Hypo-dermic)
 চর্মের নিম্নে অবস্থিত বা প্রয়ো-
 জিত। অধঃচাচ।
 হাইপোডার্মিক সিরিজি (Hypoder-

mic Syringe) চর্মের নীচে শি-
 চকারী দেওয়ার ক্ষুদ্র সূচীযুগ্ম
 ক্ষুদ্রকাচের পিচকারীবিশেষ।
 হাইপোডিনিয়া (Hypo-dynia) সা-
 মান্ত্র বেদনা।
 হাইভস (Hives) জলবসন্ত। ক্রূপ।
 হাইমেন (Hymen) কুমারীনিগের
 যোনি-মুখ আবরক অর্ধচন্দ্রাকার
 ঝিল্লীবিশেষ। পুরুষ সংসর্গের পর
 ইহা বিদীর্ণ হইয়া যায়; সতীদেবী।
 হাইলস (Hilus) যন্ত্রের চির বা বি-
 দারণ।
 হাইয়েলয়েড (Hyaloid) কাচবৎ।
 হাইয়েলাইটিস (Hyalitis) চক্ষুর
 হাইয়েলয়েড ঝিল্লীর প্রদাহ।
 হাইয়েলিন (Hyaline) বিকাশাব-
 স্থায় কোষ (cells) হই অর্ধস্বচ্ছ
 পদার্থ। কাচবৎ; স্বচ্ছ।
 হার্ট (Heart) বক্ষস্থিত রক্তসঞ্চা-
 লন যন্ত্র; হৃৎপিণ্ড; রক্তাশয়।
 হার্টবার্ন (Heart-burn) অগ্নিমান্দ্য
 সহকারে আমাশয়ের উপরের
 মুখে উত্তাপ ও অস্বচ্ছন্দতা অহু-
 ভব; বুকজ্বালা।
 হার্নিয়া (Hernia) শরীরের কোন
 যন্ত্রের বা যন্ত্রাংশের স্বাভাবিক গ-
 হ্বর হইতে স্থান-চ্যুতি ও বাহির
 হইয়া পড়া; অন্ত্রবৃদ্ধি; আঁতের
 পীড়া।
 হার্পিজ (Herpes) প্রদাহিত চর্মের

উপর রসপূর্ণ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পীড়-
কার অসম ভাবক বিশিষ্ট চর্মরোগ
বিশেষ ; দক্ষবিশেষ ।

হার্মেটিক-সিল (Hermatic seal)

কাচের সিল বা নলের গলদেশ
উত্তাপে গলাইয়া পরে চিম্টা
দ্বারা মোচড়াইয়া বায়ু প্রবেশ না
করিতে পারে এরূপ করা ।

হার্মফ্রোডাইট (Hermaphrodite)

স্ত্রীপুরুষ উভয়জাতীর জননেদ্রিয়
বিশিষ্ট প্রাণী বা উদ্ভিদ । দ্বি-লিঙ্গ ।

হার্শ (Harsh) কঠোর ।

হিউমরিক (Humoric) জলগর্ভ ; আ-

মাশেরে অধিক জল বা বায়ু থা-
কিলে অস্থলীর আঘাত দ্বারা যে
শব্দ হয় তৎপ্রতি এই শব্দ ব্যব-
হৃত হয় ।

হিউমরিজম (Humorism) 'শরীরস্থ
তরল পদার্থের বিকৃতি সকল রো-
গের কারণ' এইমত ।

হিউমরাল-প্যাথলজি (Humoral
Pathology) হিউমরিজম ।

হিউমার (Humour) রক্তবাতীত
শরীরের তরল পদার্থ ; রসাদি ।

হিউমারাস (Humerus) বাহুর বৃহ-
ত্তর অস্থি ; প্রগণ্ডাস্থি ।

হিউমারাল (Humeral) হৃদ বা
বাহুসংক্রান্ত ।

হিউমিড (Humid) আর্দ্র ।

হিকপ (Hiccup) হিচ্কা ।

হিট (Heat) উত্তাপ ।

হিটারো- (Hetero-) বিধনতা জ্ঞাপক
উপসর্গ, যথা, হিটারোলিনঃস-
বিষম-জাতি ।

হিপ-জয়েন্ট-ডিজিজ (Hip-Joint-Di-
sease) উরু-সন্ধির একপ্রকার
পুরাতন রোগ । এই রোগে সা-
ধারণতঃ যুবকদিগের উপস্থিতে
এবং বালকদিগের উরুর অস্থির
মাথায় ক্ষত থাকে ।

হিপ-নটিক (Hipnotic) নিদ্রাজনক ।

হিপ-বাথ (Hip-bath) নাতী অবধি
উরু পর্য্যন্ত স্নান ; কটিনান ।

হিপিউরিক-র‍্যাসিড (Hippuric
Acid) গো ও অখের মূত্র হইতে
উৎপন্ন ইউরিক র‍্যাসিডের সম-
তুল্য অম্ল বিশেষ ।

হিপিউরিয়া (Hippuria) মূত্রে হি-
পিউরিক র‍্যাসিডের আধিক্য ।

হিপেটাইটিস (Hepatitis) যকৃতের
প্রদাহ ।

হিপেটিজেশন (Hepatization) য-
কৃতের আকৃতি ধারণ ।

হিপেটেল-কোসিস (Hepatelecosis)
যকৃতের ক্ষত ।

হিপেটোসিল (Hepatocele) যকৃতের
কোন অংশ উদর-প্রাচীরের অ-
ভ্যন্তরে প্রবেশ । নবজাত শিশু-
দিগেরই এই রোগ হয় । [শূল ।

হিপেট্যাল-জিরা (Hepatalgia) যকৃত-

হিপোক্যাম্পাস (Hippocampus)

মস্তিষ্কের (নলাকার মস্তিস্কের ভায়)

কুণ্ডলীকর।

হিপোক্রেটিক-কাউন্টিজ (Hippo-

cratic Countenance) পা-

ণ্ডুর, নিমগ্ন, ও আকৃষ্ট মুখা-

কৃতি।

হিল (Hill) পর্বত।

হিলিক্স, হেলিক্স (Helix) কর্ণের

বাহ্যপ্রান্তের সমগ্র পরিবেশ। ব-

হবচন—হেলিসিক্স।

হিলিসাইন (Helicine) ডাফালতার

আকর্ষণবৎ ; ঘূর্ণিত।

হিষ্টরি (History) পুরাত্ত্ব ; ইতিবৃত্ত।

হিষ্টলজি (Histology) শরীরের বি-

ধান-তত্ত্বের অণুবীক্ষণ-দৃষ্ট নির্মাণ-

তত্ত্ব।

হিষ্টারিক্স (Hysterics) হিষ্টেরিয়া।

হিষ্টার্যাল-জিয়া (Hysteralgia) জ-

রায়তে বেদনা।

হিষ্টারটম, হিষ্টারোটোম (Hystero-

tome) জরায়ুর মুখ ও গ্রীবা ছে-

দন করিয়া বিভাগার্থে অস্ত্রবিশেষ।

হিষ্টারটমি, হিষ্টারোটমি (Hystero-

tomy) জরায়ুচ্ছেদ।

হিষ্টারোমেনিয়া (Hysteromania)

শুশ্রূষায়ুক্তনিত উন্মাদ। জীলো-

কের কামোন্মাদ।

হিষ্টারোসিল (Hysterocele) উদ-

য়ের রক্ত বা প্রাচীরের অভ্যন্তর

দিয়া জরায়ুর কিয়দংশ নির্গমন ;

জরায়ুর হার্বিয়া।

হিষ্টেরাইটিস (Hysteritis) জরায়ুর

প্রদাহ।

হিষ্টেরিয়া (Hysteria) জীলোকদি-

গের একপ্রকার আবেশিক ও

আক্ষিপিক রোগ, ইহাতে হাত,

কন্দন, শ্বাসরোধ অমৃতবাদি ল-

ক্ষণ অথবা অত্যন্ত রোগের ল-

ক্ষণের সাদৃশ্য থাকে ; শুশ্রূষায় ;

মূচ্ছাবায়ু।

হিসিং (Hissing) সর্পের শ্বাসবৎ ;

হিস্‌হিস (শব্দ)।

হইজিং (Wheezing) উচ্চশব্দবিশিষ্ট

আয়াসিত শ্বাসক্রিয়া ; হাঁসপাস।

হইট-লো (Whit-low) নখ-মূলের

প্রদাহ ; আঙ্গুলহাড়া।

হুপিংকফ (Whooping cough) হুপ-

শব্দক কাস। শিশু ও বালক-

দিগের একপ্রকার আক্ষিপিক

কাস। এই কাসের আবেশ স-

ময়ে দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণে “হুপ্”

শব্দ হয় বলিয়া ইহাকে হুপ শ-

ব্দক কাস বলে।

হুইস্‌লিং (Whistling) নীসবৎ।

হৃৎকপাট (Valve of the heart)

হৃৎকক্ষের মুখের কপাট স্বরূপ

ঝিল্লিনির্মিত আবরণ ; ইহা আ-

বশ্যক মতে উন্মোচিত ও আবদ্ধ

হয়।

হৃৎকম্প (Palpitation of the heart)

হৃৎপিণ্ডের অতিরিক্ত স্পন্দন ;

যুক হুড়হুড় করা ।

হৃৎকর্ণ (Auricle of the heart)

হৃৎপিণ্ডস্থিত পেশী নির্মিত গ-

বাদি পণ্ডর কর্ণরূপে গঠিত ; হৃ-

দগম্বর ।

হৃৎকোষ (Auricle) অরিকেল ;

হৃদগম্বর ।

হৃদগম্বর (Auricle) হৃৎকর্ণ ।

হৃৎতত্ত্ববিবেক (Phrenology) ক-

য়োটির উচ্চতা ও নিম্নতা দর্শনে,

মস্তিষ্কের ভিন্ন ভিন্ন অংশে ভিন্ন

ভিন্ন প্রবৃত্তির অবস্থিতি জ্ঞানে,

লোকের চরিত্র, প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি-

বৃত্তি নিরূপণী বিদ্যা ।

হৃদগ্র-প্রদেশ (Precordial Region)

এপিগ্যাস্ট্রিক রিজন ।

হৃদস্তরবেষ্ট (Endocardium) এ-

ণ্ডোকার্ডিয়াম ।

হৃদদর (Ventricle) ভেন্ট্রিকেল ।

হৃদমণী (Aorta) মহাধমনী ; য্যা-

ওর্টা ।

হৃৎপিণ্ড (Heart) হার্ট ।

হৃৎশূল (Angina Pectoris) হৃৎ-

পিণ্ডের আক্কেপিক ও আবেশিক

বেদনা রোগ ।

হম্মাস (Nausea) বিবমিষা ।

হৃদাহবেষ্টপ্রদাহ (Pericarditis)

হৃদবেষ্ট প্রদাহ ।

হৃদবেষ্ট (Pericardium) পেরিকার্ড-

ডিয়াম ।

হৃদ্রোগ (Heart-disease) হৃৎপি-

ণ্ডের পীড়া ।

হেট্টিকফিভার (Hectic fever)

শারীরক ব্যাধিদির পুরাতন রোগ

জনিত দীর্ঘকাল স্থায়ী মন্দ মন্দ

জ্বর ; বিলেপী জ্বর ।

হেক্সেগন (Hexagon) ষট্‌কোণ

ক্ষেত্র ।

[কোণ ।

হেক্সোগোন্ডাল (Hexagonal) ষট্

হেড (Head) মস্তক ।

হেডেক (Headache) মস্তক-বেদনা ।

হেভার-শিয়ান-ক্যানাল (Haver-

sian Canal) অস্থির নাড়ীর

নালী ।

—গ্যাণ্ডস (—Glands) সন্ধির স্নে-

হাস্যাবী কিল্লীর চারিদিকস্থ কতি-

পয় গ্রন্থি ।

হেমপ্টিসিস (Hemoptisis) রক্ত-

কাস ; ফুসফুস হইতে রক্তস্রাব ।

হেমরয়-ড্যাল (Hæmorrhoidal) অর্শ

সংক্রান্ত ।

হেমরয়েড্‌স্ (Hæmorrhoids) রক্ত

স্রাবী অর্শ ।

হেমরেজ (Hæmorrhage) রক্তস্রাব,

রক্তবহানাড়ী হইতে রক্ত পাত ।

হেমস্টেটিক (Hæmostatic) রক্ত-

রোধক ঔষধ বা উপায় ।

হেমস্টেশিয়া (Hæmostasia) রক্তরোধ

হেমোস্পাসিয়া (Hæmospasia) কোন
অঙ্গে রক্ত আকর্ষণ করিবার প্রা-
ক্রিয়া।

হেমারেলোপিয়া (Hemeralopia) রা-
ত্রাক্ষতা ; রাতকাল রোগ।

হেমি (Hemi) অর্ধ ; এই উপসর্গ
শব্দের পূর্বে অর্দ্ধার্থে ব্যবহৃত হয়
যথা,—

হেমিওপিয়া (Hemiopia) অর্দ্ধদৃষ্টি-
রোগ ; এই রোগে দৃষ্টবস্তুর অ-
র্দ্ধাংশ মাত্র দেখা যায়।

হেমিক্রেনিয়া (Hemicrania) আধ
কপালে মাথাব্যথা ; অর্দ্ধাবভে-
দক।

হেমিডিস-মাস (Hemidesmus) অ-
নন্তমূল, সালসার পরিবর্তে ব্যব-
হৃত হয়।

হেমিন, হিমিন (Hæmin) রক্তের
কৃত্রিমতঃ উৎপন্ন দানা।

হেমিপ্লিজিয়া (Hemiplegia) অর্দ্ধ
অঙ্গের পক্ষাঘাত ; পক্ষবধ।

হেমিস্ফিয়ার (Hemisphere) অর্দ্ধম-
ণ্ডল ; অর্দ্ধগোলক।

হেমেটর-ডিন, হিম্যাটর-ডিন (Hæ-
matoidin) রক্তের স্বভাবতঃ উৎ-
পন্ন দানা।

হেমিড্রোইসিস, হিম্যাট্রোইসিস (Hæ-
matidrosis) রক্তবর্ষা।

হেমেটুরিয়া, হিম্যাচুরিয়া (Hæma-
turia) মূত্ররক্তমূত্র ; রক্তমেহ।

হেমটেয়েড, হিম্যাটেয়েড (Hæmatoid)
রক্তসদৃশ। রক্তপূর্ণ।

হেমটিক (Hæmatic) রক্তের রোগ।
রক্তবিশোধক ঔষধ।

হেমোটিন, হিম্যাটিন (Hæmatin)
রক্তের লোহিত বর্ণকারক উপা-
দান।

হেমোটমিসিস (Hæmatemesis) রক্ত-
বমন ; পাকস্থলী হইতে রক্ত উ-
দগীরণ।

হেমোটোগ্লোবুলিন (Hæmato-glo-
bulin) রক্তের লোহিতাণুর উপা-
দান সংমিশ্রিত হেমোটিন ও গ্লবি-
উগিন। [টিন।

হেমোটোসিন (Hæmatosin) হেম-
হেনোটোসিন, হিম্যাটোসিন (Hæma-
tocele) রক্তজ অণু বৃদ্ধি বা জ-
র্জ্বদ।

হেমোটোজোয়া (Hæmatozoa) র-
ক্তেরকীটাত্ম।

হেমোটোসিস (Hæmatosis) শৈরিক
রক্তের ধার্মনিক রক্তে পরিবর্তন।
পুরুষ অর্থাৎ কাইলের রক্তে প-
রিণতি।

হেম্প (Hemp) গাঁজা ; সিন্ধি।

হেয়ার্স (Hairs) চুল ; রোম।

হেয়ার-লিপ্ (Hare-lip) খরগোষের
জায় বিদীর্ণ ওষ্ঠ ; গলা-কাটা।

হে-র্যাজমা, হে ফিভার (Hay-Asth-
ma) ওষধিগন্ধজ-অর।

হেরিডিটেরি (Hereditary) পিতা-

মাতাদি হইতে যাহা সম্বন্ধে বৰ্ত্তে;
কৌলিক ; পৈতৃক ।

হেল-মিথ্রাগোগ (Helminthagogue)

কুমিনিস্যাক বা কুমিন ঔষধ ।

হেল-মিথ্রিয়াসিস (Helminthiasis)

কুমি জন্মবার উপযুক্ত অবস্থা ।

হেলিসিস (Helicis) কর্ণেরছিদ্র আ-

কৃৎক পেশীব্যয় ।

হেলুসিনেশন (Hallucination) অ-

বাস্তব বস্তু দর্শন অথবা অতীন্দ্রিয়
বিষয়ের কল্পনা ।

হেলো (Halo) এরিওলা ।

হেলোসিস (Helosis) বিপর্যাস্ত চ-

কুর পাতাবিশিষ্ট এক প্রকার চ-
কুরোগ ।

হেল্থ (Health) স্বাস্থ্য ।

হেল্দি (Healthy) সুস্থ ।

হোমিওপ্যাথি (Homœopathy)

সুস্থ শরীরে বিষমাত্রায় যে ঔষধে
যে রোগের লক্ষণ উপস্থিত হয়
অল্পমাত্রায় সেই ঔষধে সেই রোগ
আরোগ্য হয় এই প্রকার চি-
কিৎসা-পদ্ধতি ।

হোমিসাইড (Homicide) নরহত্যা ।

হোমো (Homo-) সমতাপ্যক উ-
পসর্গ ।

হোয়াইট (White) শুভ্রবর্ণ ।

হোয়াইট-অভ-দি-আই (White of
the eye) চক্ষুর উপত্যার চতু-
দিকবর্তী স্বেতাংশ ।

হোয়াইট-অভ-য়ান-এগ (White of
an egg) ডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শু-
ভ্রবর্ণ তরল পদার্থ ।

হোয়াইটস (Whites) স্বেতপ্রদর ।

হাংইং * (Hanging) উৎকলন ;
ফাঁসি ।

হাণ্ড (Hand) হাত ; হস্ত ।

হানিম্যানিজম (Hahnemannism)
হোমিওপ্যাথি । আবিষ্কর্তা ডাঃ
হানিমানের নামানুসারে একপ্র-
কারিত হইয়া থাকে ।

হাবিট (Habit) ধাতু ; দেহ-প্রকৃতি ।

হাবিটাস (Habitus) ধাতু । অভ্যাস ।

* ‘হা’ ইংরেজীশব্দে ‘ঝা’ উচ্চারিত
হইবে না, হ্ + য়া উচ্চারিত
হইবে ।

ব্যবস্থাপত্রাদিতে ব্যবহৃত

সাক্ষেতিক চিহ্ন।

AA—পূর্বলিখিত উপাদান সকলের, অথবা এইচিহ্ন ও শেযোক্ত দ্রব্যের মধ্যবর্তী পদার্থ সকলের সম পরিমাণ ব্যবহার্য্য জ্ঞাপক ব্যবস্থাপত্রে ব্যবহৃত চিহ্ন।

AAA—রসায়ন শাস্ত্রে পারদের সহিত অল্প ধাতুর সংমিশ্রণ জ্ঞাপক চিহ্ন।

Abs. febr.—অরের বিরাম কালে।

Ad 2 Vic—দুইবার সেবন করিয়া।

Ad lib—যথেষ্ট।

Admov—প্রয়োগ করা হউক।

Altern. horis—একদিন পর একদিন। [রাত্রি।

Alt. noct—একরাত্রি পর এক-

Aq. bull—ফুটিত জল।

Aq. dest—পরিষ্কৃত জল।

Aq. ferv—ফুটিত জল।

Aq. font—উৎস-জল।

Bis. ind.—দিনে দুইবার।

C.—রসায়ন শাস্ত্রে কার্বণ জ্ঞাপক চিহ্ন। হোমিওপ্যাথিতে শততমিক ক্রমজ্ঞাপক সংকেত ; যথা, 6c, ছয় শততমিক ক্রম।

C. M.—আগামী কল্য প্রাতে।

C. N.—আগামী কল্য রাতে।

C. V.—আগামী কল্য সন্ধ্যাকালে।

Cap.—সেবন করুন।

Cont. rem.—সেই ঔষধ চলুক।

Crast.—আগামী কল্যের জ্ঞ।

Det.—প্রদত্ত হউক।

Dieb. alt—একদিন পর একদিন।

Dieb. tart—দুইদিন পর একদিন।

Dr.—ড্রাম।

F, Ft.—প্রস্তুত হউক।

Gr.—গ্রেইন।

Gtt.—ফোটা, বিন্দু।

H.—হাইড্রোজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

H. d.—শয়নকালে।

H. s.—শয়নের অব্যবহিত পূর্বে।

I.—আইওডিন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Ind.—প্রত্যহ।

K.—ক্ষার জ্ঞাপক চিহ্ন।

L.—লিথিয়াম জ্ঞাপক চিহ্ন।

lb.—পাউণ্ড বা পাইণ্ট পরিমাণ।

M.—একমুষ্টি। মিশ্রিত কর।

Mist—মিশ্রিত কর। মিশ্র।

N.—নাইট্রোজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Na.—সোডিয়াম জ্ঞাপক চিহ্ন।

O.—অক্সিজেন জ্ঞাপক চিহ্ন।

Oz.—আউন্স।

P.—মুষ্টি পরিমাণ। চূর্ণ।

P. Æ.—সমাংশ।

P. R. N.—আবশ্যক মত ; সময়ে সময়ে।

Pulv.—চূর্ণ।

Pulv. Sacch. lact. q. s.—কোন

ঔষধে সংযুক্ত্য হৃৎশর্করার পরি-
মাণ।

Q. ৪.—গ্রচুর পরিমাণ।

R, R.—(গ্রহণকর) ব্যবস্থাপত্র জা-
পক সংকেত।

S.—রসায়নশাস্ত্রে গন্ধক জাপক চিহ্ন

Ss.—অর্দ্ধ।

Tient.—টিংচার, অম্লিহ।

X.—গ্যাসিড ; যথা Cb—x, কার্ব-
নিক গ্যাসিড ; Ph.—x, ফস্-
ফরিক গ্যাসিড্ । হোমিওপ্যা-
থিতে দশমিক ক্রম জাপক ; যথা,
—6x ছয় দশমিক ক্রম।

℞.—কুপল, ২০ গ্রেণ শুক দ্রব্যের
পরিমাণ।

℥.—ড্রাম, শুকদ্রব্যের ৬০ গ্রেণ পরি-
মাণ ; তরল দ্রব্যের এক আউ-
ন্সের অষ্টমাংশ।

℥.—আউন্স।

℥j.—হোমিওপ্যাথিক মাত্রার টিংচার
জাপক চিহ্ন।

$\frac{3}{100}$ —কোন হোমিওপ্যাথিক ঔষধের
শতক্রমের ৩ বটিকা ; যথা,—
বেল $\frac{3}{100}$ ।

ব্যবস্থাপত্রাদিতে ব্যবহৃত
সংখ্যা।

I (১), II (২), III (৩), IV
(৪), V (৫), VI (৬), VII (৭),
VIII (৮), IX (৯), X (১০),
XX (২০) XXX (৩০) XL (৪০),
L (৫০), C (১০০)। অন্যান্য সংখ্যা
এই গুলি সংযোগ করিয়া হয়।

পরিশিষ্ট ।

সচরাচর প্রচলিত আয়ুর্বেদোক্ত
দুরূহ শব্দের অর্থ ।

অ
অংশ স্বক্ক ।
অংশকুট ককুদ, ষাঁড়ের কুঁট ।
অকরাকরভ আকোরকরা ।
অগস্তি বকপুষ্প বৃক্ষ ।
অঙ্কুর অগর, সুগন্ধি কাঠ বিশেষ ।
অগ্নিমহু গনিয়ারি ।
অগ্নিরোহিণী কক্ষেতে মাংস বিদা-
রণকারী জলন্ত অগ্নিসদৃশ উৎকট
ক্ষৌটিক ।
অগ্নিশিখা লাজলিকা, ইষলাঙ্গলা ।
অক্কেটি, অক্কেঠ ধলা আঁকড়া ।
অঙ্গমর্দ গা আড়ামোড়া ।
অঙ্গমর্দপ্রশমন শরীর বেদনা নিবা-
রক ঔষধ ।
অজকা, অজকাজাত 'এই রোগে
শুষ্ক অঙ্গপূরীষ তুণ্য উৎসেধ
কৃষ্ণমণ্ডল ভেদ করিয়া অক্ষির
উপর বহির্গত হয় ।

অ
অজগল্লিকা মুদগপ্রমাণ, স্বাভাবিক
বর্ণযুক্ত, স্নিগ্ধ, প্রণিত, বেদনামুগ্ধ
পীড়কাবিশিষ্ট বালরোগ বিশেষ ।
অজ্জমোদা যমানী, রাক্কনী ।
অজ্জন অগ্নিপুটের প্রান্তে অঙ্গুলী বা
ধাতু নিম্নিত শলাকা দ্বারা ঔষধ
প্রয়োগ ।
অজ্জীর পোয়ারা, আজির ।
অটরুষ বাসক বৃক্ষ ।
অতসী মসিনা ; তিসী ।
অতিবলা পীতবলা । গোরথ চা-
কুলে । পানিসাঁড়া ।
অতিবিষ আতিস ।
অতিসার উদরাময় রোগ ।
অধিজিহ্বা কণ্ঠগত রোগ বিশেষ ।
উপজিহ্বার প্রদাহ ।
অধিপতি মস্তকের অভ্যন্তরে সন্ধি
ও মস্তকের সংযোগস্থান ।
অধিমহু এই চক্ষুরোগে চক্ষু উৎপা-

টিত ও মস্থিত হইবার ভায় বে-
 দনা এবং অর্দ্ধ কাপালিক শিরঃ-
 পীড়া হয়। শিরপীড়া যুক্ত গুরু-
 তর (অপথ্যালমিয়া)।
 অধিমাংসক দস্তবেষ্ট রোগ। জ্ঞান-
 দস্তের চতুর্দিকে ক্ষীততা।
 অনস্তা অনস্ত, নুল।
 অমুপান ঔষধের সহিত বা পশ্চাতে
 বাহ্য পান করা যায়।
 অমুলেপ গাত্রে গন্ধ দ্রব্যাদি লেপন।
 অমুলোমন যে সকল ঔষধে দোষ
 পরিপাক করিয়া উহা নিঃসরণ
 করায়।
 অমুবাসন স্নেহদ্রব্যে বস্তিক্রিয়া।
 অমুবাসনোপযোগ অমুবাসনক্রিয়ার
 ঔষধ।
 অমুশরী পদের উপরে গম্ভীর অন্ন
 শোথ যুক্ত অন্তঃপাক বিশিষ্ট স্বা-
 ভাবিকবর্ণ পীড়কা।
 অনূণ জলবহল দেশ; জলাস্থান।
 অন্তরায়াম-অভ্যন্তরদিকে ধনুকের ভায়
 বক্র হইয়া উঠা টংকারোগ।
 অন্তর্বিদ্রুধি অস্থি সমাপ্রিত দোষ
 স্বক মাংস মেদ ও রক্তকে দূষিত
 করিয়া ক্রমে ভয়ানক উন্নত শোথ
 উৎপন্ন করিলে তাহাকে বিদ্রুধি
 (ডিফিউজ ম্যাব্‌সেস) কহে।
 উদর মধ্যস্থ বিদ্রুধিকে অন্তর্বিদ্রুধি
 বলে।
 অন্ত্রবৃদ্ধি (হার্ণিয়া)। আঁতের পীড়া।

অন্ত্রোচ্ছ্যক প্রাত্যহিক বিষম অন্ন।
 অত্র আঁতড়ী; নাড়ীভূড়ি।
 অত্র-কুঞ্জন পেট ডাকা; উদরের
 শব্দ।
 অস্ত্রালজী অপক ডুঘুর সদৃশ বর্ণ অ-
 বক্র গোলাকার উন্নত ঘন এবং
 মুখে অন্ন পুষ যুক্ত পীড়কা বিশিষ্ট
 ক্ষুদ্র রোগ বিশেষ।
 অন্ননাড়ী মুখ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত
 অন্ন বিপাক নাড়ী।
 অন্নবাহীশ্রোত গলার নলী।
 অপটী গণ্ডমালা রোগে যে গ্রাহ
 অবস্থান্তর না হইয়া দীর্ঘকাল
 বিদ্যমান থাকে ও পাকে না তা-
 হাকে অপটী কহে।
 অপতন্ত্রক সংক্রান্ত রোগের আক্ষেপ
 অপতানক (হিষ্টেরিয়া) বা গুণ্ড বায়ু
 রোগের আক্ষেপ।
 অপত্য-পথ যোনি।
 অপথ্য কুপথ্য।
 অপলাপ অংশকূটের অধোভাগে
 পার্শ্ব দ্বয়ের উপরিভাগে শিরামর্ষ
 হয়।
 অপস্তুম্ব বক্ষঃস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ
 শিরামর্ষ হয়।
 অপস্মার মৃগিরোগ।
 অপাক অজীর্ণতা।
 অপান গুহদেহীয় বায়ু।
 অপামার্গ আপাং; চিরচিরা।
 অবদীর্ণ বিদারিত; কাটা।

অবপাটিকা উল্টা মুদ্রা (প্যারাকাই-
মোসিস)।

অবপীড় শিরোবিরেচনার্থ নস্ত্র বি-
শেষ। নাসারন্ধ্রে কোন তীব্র
ঔষধের রস বিন্দু বিন্দু প্রয়োগ
করিয়া নাসিকার আব বর্ধন।

অববাহ স্বল্প সন্ধির স্তব্ধতা।

অবভাসিনী শরীরের বাহ্যিক। স্বক
দ্রষ্টব্য।

অবলেহ চেটে খাওয়ার ঔষধ।

অবিপাক যাহা বিশিষ্টরূপে পাকে
না।

অব্রণশূল কনীনিকার অস্বচ্ছতা (ও-
পাসিটি অভ কণিয়া)।

অভয়া হরিতকী।

অভিষ্কাশ সন্নিপাত জ্বর বিশেষ।
(আর্ডেন্ট ফিভার)।

অভিঘাত আঘাত।

অভিষান্দ চক্ষু উঠা; চক্ষু-প্রদাহ।

অভিষ্যান্দি-যে ঔষধে নিঃস্রব রোধ
করিয়া গাত্রের শুষ্কতা ও পূর্ণতা
জন্মায়। [মর্দন।

অভ্যঙ্গ তৈল মর্দন। মস্তকে তৈল

অভ্যঞ্জন তৈল মর্দন। [আভ।

অভ্র স্বনামথ্যাত উপধাতু বিশেষ।

অমরা গর্ভনাড়ী; ফুল।

অমৃত বৎস নানার্থ্য বিষ। কাঠ-
বিষ বিশেষ।

অমৃত্য শুড়ুটী।

অমৃত্যষ্টক নিষ, গুলক, কটুকী,

মুস্তক, ইন্দ্রযব, পটোলপত্র, তঁট,
রক্তচন্দন।

অম্লবেতস চকু। থৈকড়।

অম্লধূষিত (আইরাইটিন) দ্রষ্টব্য।
নেত্ররোগ বিশেষ।

অম্লিকা তেঁতুল।

অম্বষ্ঠা পাঠা; আকনাদি।

অম্বুগ্রাসাদ নির্মলী ফল বৃক্ষ।

অম্বুবেতস পানী বেতস। বড় বেত।

অরলু শৌনাক বৃক্ষ। সোনাগাছ।

অরিমেদ শুয়ে বাবলা।

অরিষ্ট স্মৃতিকাগৃহ। মৃত্যুচিহ্ন। আ-
রোক; (টিংচার) নিষ।

অরুংষিকা মাথার বহুমুখ ফুসকুড়ী।
(পোরাইগো) দ্রষ্টব্য।

অরুস্বর ভল্লাতক; ভেলা।

অর্ক আকন্দ।

অর্কপুষ্পিকা অর্কহলী; শাদা ছরছ-
রিয়া।

অর্কমূলা ইশার মূল।

অর্ধ ভ্রমর সদৃশ ও পীতবর্ণ মক্ষিকা
সংগৃহীত বহুমধু।

অর্ঘ্যাট ওকড়া।

অর্জুন আঙ্গন বৃক্ষ। কোহা (হিং)।

অর্জুনরোগ (কিমোসিস) দ্রষ্টব্য।

এই রোগে চক্ষুর শুক্রাংশের উপর
শশকের রক্ত সদৃশ একটা মাত্র
বিন্দু দৃষ্ট হয়।

অর্দিত মুখমণ্ডলের পক্ষাঘাত।

অর্দ্ধাঙ্গ অর্দ্ধাঙ্গের অবশতা।

অর্দ্ধাবভেদক অর্দ্ধ কপালের বেদনা

আধ কপালে মাথাবাধা।

অর্কুদ আব। (টিউমার) দ্রষ্টব্য।

অর্শ নেত্র রোগ বিশেষ। (টেরি-
জিয়ম) দ্রষ্টব্য।

অর্শঘ্ন ওল।

অলজী, অলজিকা তাম্রবর্ণ গাত্র পি-
ড়কা বিশেষ। প্রমেহ পিড়কা। শুক
রোগ পিড়কা। নেত্ররোগ বিশেষ।

অলাবু লাউ।

অলাস জিহ্বা-প্রদাহ। [বিশেষ।

অশোক স্নানমথ্যাত রক্তপুষ্প বৃক্ষ
অশ্বকর্ণ শালবৃক্ষ বিশেষ। লতাশাল।

অশ্বগন্ধা স্নানমথ্যাত বৃক্ষ। ইহার
মূলে অশ্বের গন্ধ আছে বলিয়া এ-
রূপ নাম।

অশ্বথ স্নানমথ্যাত বৃক্ষ বিশেষ।

পিপল (হিং)। পাকুর।

অশ্মরী পাথরী রোগ।

অষ্টধাতু স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংশ, মশদ,
তাম্র, রঙ্গ, সীসক, লৌহ।

অষ্টবর্ণ ঋষভক (অহুকল্পে বংশ
লোচন), জীবক (গুলঞ্চ), মেদা
(অশ্বগন্ধা), মহামেদা (সারিবা),
ঋদ্ধি (বলা), বৃদ্ধি (মহাবলা),
কাকোলী, কীরকাকোলী।

অষ্টিলা বাতরোগান্তর্গত বর্জুল
(পাষণথণ্ড) সদৃশ রোগবিশেষ।
জঠরে তির্যাক ভাবে উখিত বা-
তাষ্টিলা।

অসন পেয়াশাল।

[প্রদর

অহিগ্নর রক্তপ্রদর ; রক্তভাঙ্গা।

অহি হাড়। অহি পাচপ্রকার, যথা,-

—তরুণাহি, কপালাহি, রুচকা-

হি, বলয়াহি ও নলকবাহি। অ-

ক্ষিকোব, কণ ও গ্রীবাতে তরু-

ণাহি ; মস্তক, শঙ্খ, তালু, গণ্ড,

স্কন্ধ, জাহ্নু ও নিতম্বে কপালাহি ;

দন্তে রুচকাহি ; হস্ত, পদ, পার্শ্ব,

পৃষ্ঠ ও উদরে বলয়াহি ; এবং

হস্ত পদের অঙ্গুলীতলে, কুর্চদেশে,

মণিবন্ধে, বাহ ও জন্তবাহুয়ে নল-

কাহি অবস্থিত।

অহিসংহার হাড়জোড়া লতা।

অহিপুতন ইণ্টারটাইগো দ্রষ্টব্য।

অহিফেণ আফিং।

[পত্ৰি।

অক্ষিপাক অক্ষিগোলকে পুষ্যেৎ-

অ।

আকাশবল্লী আকাশবেগ লতা।

আকাশনাংসী একপ্রকার ক্ষুদ্রজটা-
নাংসী।

আখুকণী মুষিকপণী দ্রষ্টব্য।

আগ্নিস্থকজর অভিঘাতাদি কারণে
উৎপন্নজ্বর।

আগ্নেয় পাচক।

[শব্দ।

আটোপ বায়ুজত্র পেটে গুড়গুড়

আঢ়ক আটসের।

আঢ়কী অড়হর।

আনি জাহুর উভয় পার্শ্বস্থ মায়ু-মন্ড ।
 আতৈচ আতিস ; অতিবিষ ।
 আত্মগুপ্তা আলাকুশী ; কপিকচ্ছু ।
 আত্মব জীরজ ।
 আত্মিক আদা ।
 আত্মান বায়ুজগ্জ উদয় ক্ষীততা ।
 আনা ছয়কুঁচ পরিমাণ । [শেষ ।
 আনাহ মূত্রপূরীষ রোধক রোগবি-
 আস কাঁচা । অপক্ক অম্লজ রস ।
 আমবাত সন্ধিবাত । (কমেটিজ্জ) ।
 আমলকী আমলা ।
 আত্মিক আমড়া ।
 আম্ললোগিকা আম্লকল শাক ।
 আয়ুর্কেদ বৈদ্যক শাস্ত্র ।
 আরগ্গদ সোনালু ; বাঁদরলড়ী ।
 আশয় কোষ্ঠাগার ; যথা,—রক্তাশয়,
 শ্লেষ্মাশয়, আমাশয়, পিত্তাশয়, বা-
 তাশয়, মলাশয়, মূত্রাশয় ; গর্ভা-
 শয়, স্তন্যাশয় । [দান ।
 আশোতন চক্ষু ঔষধের বিন্দু-প-
 আস্থাপন নিরুহ বস্তি ।
 আস্থাপনোপযোগ পিচকাবী ব্যবহার্য
 ঔষধ ।
 আহকজর নাসাজর ।
 আক্ষেপক থেঁচুনিরোগ ; দড়কা ।
 (কন্থলশ্শন) ।
 আফোট আথরোট ফল ।

ই

ইন্ধনী ইন্ধোট বৃক্ষ ; জিয়াপুতা-
 গাছ ।
 ইড়া শরীরহা বামভাগিনী নাড়ী ।
 ইন্দীবর নীল পদ্ম । [রুকী ।
 ইন্দ্রবাকুণী রাখাল শশালতা ; কুঁদ-
 ইন্দ্রবিদ্ধ যেক্রপ পদ্মবীজকোষের বীজ
 সমূহ মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে
 সেইরূপ অকের উপর এই রোগে
 পিড়কা জন্মে ; দ্রুত বিশেষ ।
 ইন্দ্রধন স্বনামখ্যাত তিত্ত বীজ বি-
 শেষ ; কুরটির বীজ ।
 ইন্দ্রলুপ্ত টাক ; কেশধ্বংস রোগ ।
 ইন্দ্রপ্তি প্রকোষ্ঠে দুইটী ও জজ্বায়
 দুইটী মাংসমন্ড ।
 ইরিবেল্লিকা মস্তকের কার্দ্ধকল । ই-
 তাতে অব হইয়া মস্তকের উপর
 বর্তুলাকার উগ্র বেদনায়ুক্ত পি-
 ডকা হয় ।
 ইকুগফা কুলেখাড়া ; তাগমাথানা ।
 ইক্ষুমেহ ইক্ষুরস সদৃশ অতি মধুর
 মূত্রস্রাবী প্রমেহ ।

উ

উদুঘর যজ্জুঘর ।
 উণ্ডুক অস্ত্রদেশে ব্যবস্থিত উদরা-
 ভাস্তরের বস্ত্র বিশেষ ।
 উৎসঙ্গপিড়কা নেত্ররোগান্তর্গত ব-
 ৯ অর্জ রোগ বিশেষ । চক্ষের পা-

তার মধ্যে বাহ্যে ভাস্কর্য এবং
অভ্যন্তরমুখী পিত্তকা। (সিষ্ট)

উৎসর্জনী মলদ্বারের দ্বিতীয় বলি।

উৎসাদন ত্রণের মাংস বর্জন কার্য।

উৎক্ষেপ শব্দবয়ের উপরিভাগস্থ মর্ষ
স্থান।

উত্তরবস্তি মূত্রদ্বারে পিচকারি। নি-
রুহবস্তির পরে প্রদত্ত হয় বলিয়া
উত্তরবস্তি বলে।

উস্তান চিং।

উদকমেহ অধিক পরিমাণে স্বচ্ছ
গুরুবর্ণ শীতল, নির্গন্ধ, অম্লসদৃশ
কিঞ্চিৎ আবিলা ও পিচ্ছিল মূত্র-
স্রাবী প্রমেহ।

উদক্ক মধ্য-নিম্ন কণ্ডুযুক্ত রক্তবর্ণ
মণ্ডল বিশিষ্ট শীতপিত্ত রোগ।
এক প্রকার (আটিকেরিয়া)।
বাতাধিক্যে শীতপিত্ত ও কফা-
ধিক্যে উদক্ক বলে। [যদ।

উদক্কপ্রশমন শীতপিত্ত নাশক ঔ-
ষধ।

উদর নাভী ও স্তনের মধ্যভাগ।

উদরগ্রহি গুল্মরোগ।

উদরভঙ্গ অতিসার।

উদররোগ পেটমোটা। জঠর।

উদান কণ্ঠস্থবায়ু।

উদাবর্ত উত্তীর্ণ বেগ বিধারণ দ্বারা

আবৃত্ত বায়ুর স্থিতিকে উদাবর্ত
কহে। বায়ু, মল, মূত্র, জ্বস্ত,
নেত্রজল, উদগার, বমি, গুরু,

কৃধা, তৃষ্ণা, উৎখাস এবং নিত্রার
বেগ ধারণ দ্বারা উদাবর্ত রোগ
জন্মে।

উদ্বতল হামানদিত্তা।

উদ্বর্তন ঘর্ষণ। [দন।

উদেহন দণ্ডাদি দ্বারা পীড়নবৎ বে-
উন্মহক কর্ণপালীর ক্ষীততা। বল
পূর্বক কর্ণ বর্জন চেষ্টায় ইহা
উৎপন্ন হয়।

উপকুশ মুখরোগান্তর্গত দন্তবেষ্ট
রোগ বিশেষ।

উপদংশ গরমীর ব্যারাম।

উপধাতু ধাতুসদৃশ ধাতু, যথা,—
মাফিক, অভ্র, তুতিয়া, নীলাঞ্জন,
মনঃশিলা, হরিতাল, রসনাঞ্জন।
শরীরস্থ ধাতুত্ব ধাতু; যথা,—
রস হইতে স্তনহস্ত, রক্ত হইতে
স্ত্রীরজঃ, মাংস হইতে বসা, মেদ
হইতে ঘন্থ, অস্থি হইতে দন্ত, মজ্জা
হইতে কেশ; গুরু হইতে ওজ
এই নাতটী উপধাতু।

উপনাস কনীনিকা ও অক্ষিমুকুরের
মধ্যস্থ ক্ষীততা। সন্ধিগত চক্ষু
রোগ বিশেষ।

উপনাস্বেদ উত্তপ্ত ঔষধদ্রব্যের কাথ,
কক্ক, প্রলেপাদি দ্বারা তাপপ্রদান।

উপমাতা ধাত্রী।

উপশয় ব্যাধি ও হেতুর বিপরীত-
কারী এবং হেতুর সমানধর্ম হ-
ইয়া উহাদের বিপরীতকারী অ-

খাঁৎ বিনাশকারী যে ঔষধ ও
অন্নবিহারাদির আরোগ্য করকার্য্য
তাহাকে উপশয় কহে।
উপসর্গ এক প্রধান রোগসংস্কট অ-
শ্রান্ত রোগ বা উপদ্রব।
উপস্থ লিঙ্গ ; পুরুষাঙ্গ।
উষ্ণকৃত কুসুমের ক্ষত।
উরোগ্রহ অগ্রমাস।
উষণ বাতাদি বিকারবিশেষ।
উষণ গোলমরিচ। পিপ্পলীমূল।
উষাপান প্রত্যুষে নিয়মিতরূপে জল-
পান।
উষাশ্বেদ উষাবাস্পপ্রয়োগ।
উসীর বীরণ ; বেনা।

উ

উকৃন্তস্ত জজ্বোপার বৃহৎ স্ফোটক-
বিশেষ। নিম্ন অর্দ্ধাঙ্গের পক্ষাঘাত।
উর্কি উরুস্থগর্দভবিশেষ।
উর্ক্যস্থি উরুর হাড়।

এ

এককুষ্ঠ কুষ্ঠরোগবিশেষ। ইহাতে
শরীর কৃষ্ণাকর্ণ বর্ণ হয়। (ইক-
পিওসিস)।
একবৃন্দ গলার অভ্যন্তরে কঠিন, গুরু,
বর্জলাকার, উন্নত, অন্ন দাহ ও
কণ্ডূযুক্ত শোথ ; ইহা থাকেনা।

এণ কৃষ্ণসারমৃগ।
এরকা হোগলা।
এরণ্ড ভেরেণ্ডা।
এর্কাক বড় কাঁকুড়।
এলবালুক সুগন্ধি বণিকদ্রব্যবিশেষ ;
এলবালুকা।
এলা বড় এলাচ।
এষণী ত্রণমার্গামুসারিণী। অন্নবিশেষ
(প্রোব)।

ঐ

ঐকাহিকজ্বর প্রাত্যহিকজ্বর।

ও

ওজ শরীরস্থ ধাতুবিশেষ। এতদ্বারা
দেহের স্থিতি, তৃষ্ণা, পুষ্টি, বল ও
দীপ্তি জন্মে। (দৈহিক তাড়িৎ)।
ওষ দাহ ; জ্বালা।
ওষধি কদলী ধাত্বাদি ফলপাকান্ত-
বৃক্ষ।

ঔ

ঔদালক উইয়ের আবাসস্থিত মধুর
আকার তিক্ত পদার্থ বিশেষ।
ঔপসর্গিক সংক্রামকরোগ। সন্নি-
পাত রোগবিশেষ।
ঔপসর্গিকমেহ প্রমেহ। (গনোরিয়া)

ঔষধ রোগনাশকদ্রব্য।

ঔষধক মৃত্তিকা লবণ। খারী লুণ।

ক

ককোলক কাকলা; সুগন্ধি বণিক্
দ্রব্য বিশেষ।

কসু কাসুনী। কোরা। প্রিয়ঙ্গু।
কচী কচু।

কচ্ছপ তালুম্বে বেদনাশু কচ্ছপা-
কৃতি দীর্ঘকাল জনিত ক্ষীততা।
কচ্ছপিকা মধ্য উন্নত ও প্রান্তে
নিম্ন পাঁচ ছয়টি একত্র গ্রথিত
গ্রন্থি রোগ বিশেষ।

কচ্ছু কণ্ডু, চুলকনা, থোম্ ইত্যাদি।

কজ্জলী মিশ্রিত পারদ গন্ধক।

কঞ্চট কাঁচড়া দাম।

কটকল কারফল; কারছাল।

কটি কোমর।

কটিগ্রহ কোমরকি।

কটুকা কট্কা।

কটুতুপি তিংলাউ।

কটুরোহিনী কট্কা।

কণীনিকা চক্ষের মণি।

কণ্ঠকৃজন গলাডাকা।

কণ্ঠনাড়ী গগনলী।

কণ্ঠশিরা গ্রীবার উভয় পার্শ্বে যে
আটটি শিরা আছে তাহাতে যে
আটটি শিরামন্ড আছে তাহাদিগ-
কে কণ্ঠশিরা বা শিরামাতৃকা কহে।

কণ্ঠা স্বরবর্দ্ধক ঔষধ। [ওণ]।

কণ্ডুরা মহামায়ু। মহাশিরা। (টে-
কণ্ডু চুলকুনী; থোম্।

কণ্ডুর কণ্ডু কুষ্ঠাদিনাশক ঔষধ।
আরথ্য।

কতক নিশ্যামী। [শেষ।

কতুণ রামকপূর। সুগন্ধি তৃণবি-
কনকফল জয়পাল। [পেদ।

কন্দরোগ জরায়ু বাহির হইয়া পড়া;
কন্তা স্তনকুমারী।

কপালিকা দন্তের পাতরীরোগ।

কপিকচ্ছু আলাকুশী; শুয়াশিখা।

কপিথ কতবেল।

কফোণি কুণ্ঠি।

কবল কুলি; কুণকুচ।

কম্পিলক কমলাগুঁড়ি।

করবীর করবীফুলের গাছ।

করভ মণিবন্ধাবধি কনিষ্ঠা পর্যন্ত
করবহিভাগ।

করমদিক করমচা।

করীর বংশাজুর; করল।

করীষ যুঁটে।

ককটক কাঁকড়া। কাঠআমলা।

ককটশৃঙ্গী কাঁকড়াশৃঙ্গী বৃক্ষ।

ককটী কাকুড়।

কর্ণগুপক কাণের খোল; কর্ণমল।

কর্ণনাদ কাণের শব্দ।

কর্ণপাক কাণপাকা।

কর্ণপালী কাণের লতি।

কর্ণপুতি কাণপচা।

কর্ণশুলী কর্ণগোলক।

কর্ণশূল কাণবেদনা।

কর্ণশ্রাব কাণপাকা।

কর্ণিকার কণিয়ার বৃক্ষ।

কর্ণর মাথারখুলি। [শেষ।

কপূর রস রসকাফুর; পারদ বি-

কপূরহরিদ্রা আম আদা।

কর্ণরঙ্গ কামরাজা।

কর্ষ দুইতোলা পরিমাণ।

কর্ষার্ক একতোলা পরিমাণ।

কলঙ্ক লোহমল।

কলঞ্জ তামাক।

কলম্বী কলমী শাক।

কলল গর্ভাশয়; জরায়ু। অস্বাভা-
বিক গর্ভ বিশেষ।

কলা শরীরাত্তান্তরস্থ যন্ত্রবিশেষ; মা-
য়ুদ্বারা প্রতিচ্ছন্ন, জরায়ুদ্বারা সন্তত
ও শ্লেষ্মাদ্বারা বেষ্টিত শরীরভাগ।
যথা, মাংসধরা, রক্তধরা, মেদধরা,
শ্লেষ্মাধরা, মলধরা, পিত্তধরা, শুক্র-
ধরা এই সাত কলা।

কন্ধ শুষ্ক বা সরস উদ্ভিদপদার্থ প্র-
স্তরে ছেঁচিয়া জলসংযোগে বা জ-
লব্যতীত লেহবৎ প্রস্তুত পদার্থ।
শিলাপিষ্ট জব্য। কাঁইট।

কল্লনাথ তিক্ত গুণবিশেষ; কাল-
মেঘ।

কশেরুকা পৃষ্ঠাহি। কেশুর।

কষায় কষা; কষো। (র্যাট্রিজেণ্ট)।

কস্তুরি মৃগনাভী; মোক্ষ।

কক্ষ বগল।

কক্ষধর বক্ষ: ও কক্ষের মধ্যস্থিত
স্নায়ুমণ্ডল।

কক্ষা বগলে ফোড়া।

কাকজড়া বৃক্ষবিশেষ। কেওঠেঙ্গা;
কেওঝেকা। [তৈহু।

কাকতিন্দুক মাকড়া গাব; মাকড়া

কাকতুণ্ড কাকেরমুখেরস্তায় সন্ধি।

কাকতুণ্ডী কেওঠুঠী বৃক্ষ।

কাকমাচী শুড়কামাই বৃক্ষ। (সো-
লেনম নাইগ্রম)।

কাকলী নেপালদেশজাত মূলবিশেষ।

কাকাদনী কালীজাঁকড়ালতা; কু-
মুরকে কাঁটা।

কাঞ্চনার রক্তকাঞ্চন পুষ্পবৃক্ষ।

কাঞ্জিক অন্নজল; আমানি; কাঁজি।

দুইসের আউস দান শুঁড় করিয়া
আউসের জলে পনর বা ততোধিক
দিন মৃত্তিকার কলসীতে ভিজা-
ইয়া রাখিলে অন্তর্যসেন চন জন্মিয়া
যে অন্নজল প্রস্তুত হয় তাহাকে
কাঞ্জিক বা ধাত্মান্ন কহে।

কাদম্বরী কদম্ব পুষ্প ইহাতে উৎপন্ন
মদিরা।

কান্তলোহ কান্তিলোহা; অন্নস্বাস্ত।
(কাষ্ঠ আররণ)।

কামলতা তরুলতা।

কামলা পাণ্ডুরোগ; নেবা।

কারবেল্ল করলা (তরকারী)।

কালকূট মালোয়া ও কঙ্কণ দেশজাত

অখণ্ডের আঠার ভায় একপ্রকার
বৃক্ষ নির্গাস।

কালশাক শাকবিশেষ। নয়চা।

কালানুশাবিরা তগরমূল; শীতলী-
জটা; শিউলীছোপ।

কাশ তৃণবিশেষ; কেশে।

কাশহর কাশরোগগ্র ঔষধ।

কাশমর্দ কাশকাস্থনিয়া।

কাংশ কাঁশা; তাম্র ও টিন মিশ্রিত
ধাতু বিশেষ।

কাশীশ হিরাকশ। ইহা দুই প্রকার
ধাতুকাশীশ বা সবুজবর্ণ হিরাকশ;

পুষ্পকাশীশ বা পীতবর্ণ হিরাকশ

কাশ্মরী গাম্ভারী।

কিংগুক পলাশ; ঢাক। [রেড]।

কিটিম কুষ্ঠরোগ বিশেষ। (কিল-
কিরাততিক্ত চিরেতা।

কিলাটক ছানা। [দ্রব]।

কুকুন্দর নিতম্বেদেশস্থ কুপ বা গর্ত-
কুত অর্জুনবৃক্ষ।

কুকুরদ্র কুকুর শৌকা গাছ।

কুকুম জাফ্রাণ।

কুঞ্চন চক্ষুর পাতার আক্বেপ।

কুটজ কুরচি; কুটরাজ বৃক্ষ।

কুনথ নথরোগ বিশেষ; কুণী।

কুন্দ কুঁদ ফুলের গাছ।

কুন্দুর স্বনামখ্যাত গন্ধদ্রব্য।

কুপীল কুঁচিলা।

কুজক পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ; কুজা।

কুমারী দ্রুত কুমারী।

কুমুদ রক্তপদ্ম।

কুস্তিকা টোকা পানা।

কুস্তীকা শূকরোগ-পীড়কা বিশেষ।

কুরণ্টক পীতবাঁটা।

কুরণ্ড মুদুবুদ্ধি রোগ।

কুরবক রক্তঝিটি।

কুলজ্ঞান মহাবরি বচ।

কুলথ কুলগী কলায়।

কুলিক কোকিলাক্ষ; তালমাথনা;

কুলচর মহিষাদি যে সকল জন্তু জ-
লাস্থানে চরে।

কুশ কুশা।

কুণ্ডন্ত কুশুমকুল।

কুষ্ঠ কুড়।

কুষ্ঠগ্র কুষ্ঠাদি চর্মরোগ নাশক ঔষধ।

কুষ্ঠরোগ মহাব্যাধি।

কুষ্ঠাণ্ড কুমড়।

কুষ্ঠ পায়ের অঙ্গুষ্ঠ ও অঙ্গুলীর মধ্য-
বর্তীস্থানের উর্দ্ধ ও নিম্নস্থ মাঝ-
মর্ম্ম। ক্রমবয়সের মধ্যস্থান।

কুষ্ঠশির পায়ের গোড়ালির উভয়
দিকে একাঙ্গুলী পরিমিত স্থান।

কুর্পর কুণ্ঠী।

কুকাটিকা মস্তক ও গ্রীবা এই উভ-
য়ের সন্ধিস্থানে কুকাটিকামর্ম্ম।

কুমিকর্ণক কাণে পোকা।

কুমিগ্র কুমিনাশক ঔষধ।

কুমিদন্ত দাঁতে পোকা; দ্যুশূল।

কুশরা তিলের থিচুড়ী।

কৃষ্ণ চক্ষের শুক্রমণ্ডলের মধ্যস্থিত

গোলাকার স্বচ্ছ অংশ। (কর্ণিয়া)।
 কৃককলি সন্ধ্যামণি ফুলের গাছ।
 কৃষ্ণচূড়া স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ।
 কৃষ্ণজীরক কাগজীরা; কেলোজিরে
 কেতকী কেয়াফুল।
 কেশরাজ কেশুরে; কেশুর্যা।
 কৈবর্তমুস্তক মুস্তাপ্রভেদ; কেউটা
 মুখা।
 কোকনদ রক্তকমল। [মাখনা।
 কোকিলাক্ষ কুলিয়া খাড়া; তাল-
 কোঠ বমনবেগ নিগ্রহ জন্তু চর্ম্মের
 উপর মণ্ডলাকার কণ্ডুরনশীল
 রক্তিমাবর্ণ বহুসংখ্যক উৎসেধ।
 ইহার। ক্ষণে দৃশ্য ক্ষণে মিলিত হয়
 ও পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পায়। (অ-
 টিকেরিয়া ইভানিডা)।
 কোদ্রব কোদোধান।
 কোবিদার রক্তকাক্ষন বৃক্ষ।
 কোর গর্ত্তাকার সন্ধি।
 কোল কুল। ভেলা।
 কোশাশ্র ফলবৃক্ষ বিশেষ; কেওড়া।
 কোষস্থ শম্বুকাদি যাহারা কোষে
 আবৃত থাকে।
 কোষাতকী কোষালতা।
 কোষ্ঠ মাটির মুখ। কুক্ষিমধ্যস্থ যন্ত্র;
 (ভিসিরা)।
 কোষ্ঠক স্নানযন্ত্র। (টব্)।
 কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু পেটফাঁপা।
 কোহল যবজাত মদিরা।
 ক্রোষ্টকশীর্ষ জাহ্নমধ্যগত বাতরোগ

বিশেষ; শিবমুণ্ড। (সাইনো-
 ভাইটিস অভ নী-জয়েন্ট)।

ক্রিষ্টবজ্র অক্ষিপুটের বিসর্প রোগ।
 ক্রৈব্য পুরুষত্বহীনতা। (ইম্পোটেন্স)
 ক্রাথ একভাগ কুটিত উদ্ভিদ পদার্থ
 মৌলভাগ জলের সহিত জালদিয়া
 চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিলে তা-
 হাকে ক্রাথ বলে। শুষ্ক দ্রব্যে
 আটপুণ জল ব্যবহৃত হয়। (ডি-
 ককশন)।

খ

খগগুর খাগরা; তুল বিশেষ।
 খঞ্জ খোঁড়া।
 খঞ্জকারী খেসারি।
 খটকা চাখড়ি। (চক)
 খণ্ডপাক চিনি ও জল বা দুধ কিম্বা
 কোন ঔষধ দ্রব্যের ক্রাথ একত্র
 জালদিয়া ঔষধের সূক্ষ্মচূর্ণ মিশা-
 ইয়া আগুনের উপর নাড়িয়া
 অবলেহের আয় ঘন করিলে ও
 পরে মধু মিশ্রিত করিলে তা-
 হাকে খণ্ডপাক কহে। (কন্-
 ফেকশন)।
 খজ্জুর খেজুর।
 খর্পর খাগরা। (জিহ্ব-ওর)।
 খাজ্জুর খেজুরজাত মদিরা।
 খলিবর্দ্ধন গজদাঁত রোগ।
 খল্লী খিললাগা; টাশলাগা।

খসখস অহিফেণের বৃক্ষ।
খাখস পোস্তাদানা।
খারী একশত আটাশ সের।
খালিছ টাকরোগ;

গ

গজপিপ্পলী পিপ্পলী ভেদ ; গজপি-
পুল। [গর্ভ।
গজপুট ঔষধ পাকার্থ হস্তপরিমিত
গণ্ড গ্রহি। গাল।
গণ্ডগাত্র আতাফল।
গণ্ডমালা বহুসংখ্যক গ্রহি মালার
ভ্রায় গ্রথিত হইয়া উথিত হইলে
তাহাকে গণ্ডমালা কহে। (এন-
লার্জমেন্ট অত লিম্ফেটিক গ্ল্যাণ্ডস;
স্ক্রুফিউলা)।
গণ্ডু নাসিকাও চক্ষু হইতে যে
পর্যন্ত স্রাব নিঃসৃত না হয় তত-
ক্ষণ মুখে তরল বা অতরল ঔষধ
দ্রব্য ধারণ।
গদগদ অস্পষ্টবাক্য।
গনিকারিকা গনিয়ারি গুল্ম।
গন্ধতৃণ ভূতৃণ; গন্ধবেণা।
গন্ধদ্রব্য তৈল পাক শেষে তৈল স্ফ-
গন্ধিকরনার্থ দ্রব্য সমূহ।
গন্ধপাক গন্ধদ্রব্য সংযোগে তৈল-
পাক। [ক্যাট।]
গন্ধমার্জার খাটাসি পণ্ড। (মিতেট
গন্ধরস গন্ধবোল। (মব্)

গন্ডারিকা দৃষ্টি (লেজ) সঙ্কুচিত হইয়া
• অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে তাকে
গন্ডারিকা কহে। (র্যাট্রিক অভ্দি
আই)।

গরল সর্পবিষ।
গর্জর মূলবিশেষ; গাজর।
গর্দভাণ্ড পাকুড় গাছ। গাঁধিভাঁট।
গর্দভিকা রক্তবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট গো-
লাকার মণ্ডলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কা
বিশিষ্ট ক্ষুদ্র রোগ।
গর্ভস্রাব চতুর্থ মাসপর্যন্ত গর্ভপাত।
গর্ভাশয় জরায়ু।
গলগণ্ড গড়গল।
গলবিদ্রুদি সমুদয় গলা ব্যাপিয়া
নানা প্রকার বেদনায়ুক্ত শোণ।
গলরোহিণী জিহ্বা কটকের প্রদাহ
গলভ্জী তালুম্বলের বিবাক্তিত অবস্থা
বিশিষ্ট গলরোগ।
গলৌব অন্নজলের গতিরোধ, স্বাস
প্রস্থাসের ব্যাবাত ও তীব্রজর
বিশিষ্ট গলার মহাশোণ (ফীততা)
গাস্তারী গানির, গাস্তার, যুগনিচক্র
বৃক্ষ।
গুগ্গুলু রাঙ্গাকুল সজিনা গাছের
আঠা। সুগন্ধি ধূনা বিশেষ।
গুঞ্জা কঁচ; রতি।
গুড়ত্বক দাকচিনি।
গুড়িকা বড়বটিকা।
গুড়ুচী গুলঞ্চ; ঘোড়ঘলতা; ঘড়চ।
গুদ মলদ্বার।

শুদভ্রংশ হালিশ বাহির হওয়া ।
 শুদাকুর অর্শরোগ ।
 শুক্র শরতৃণ ।
 শুবাক শুপারি ।
 শুলফ গোড়মুড়া ।
 শুল্য স্বনাম খ্যাত উদর মধ্যস্থ ক-
 তিন পাষণ সদৃশ রোগ বিশেষ ।
 রক্তশূল্য জরায়ুর অর্কুদ ।
 গুঞ্জন শালগম । লাল রসুন ।
 গুণ্ডনী প্রথমে নিতম্ব, তৎপরে কটি,
 পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু, জজ্বা ও পদের
 স্তম্ভন, বেদনা, ও মুহমূহঃ প্রক-
 ম্পন লক্ষণাপন্ন বাতব্যাদি বিশেষ ।
 (সায়েটিকা) ।
 গৈরিক গেরিমাটি । (বেড ওকার) ।
 গোজিহ্বা গোজিহ্বালতা ; গড়গড় ।
 গোড়ুয়া গোমুক ; গুমা ।
 গোধাপদৌ গোয়ালিয়ালতা ।
 গোধূম গম । [লেঘা ।
 গোপীচন্দন পীতবর্ণ চন্দনকাঠ । ক-
 গোরোচনা গরুর পিত্তকোষেস্থিত
 সংযত পদার্থ বিশেষ ।
 গোকুরী গোকুর ; ইক্ষুগন্ধা । ত্রি-
 কণ্টক-ফল ক্ষুদ্র বৃক্ষ ।
 গোড়ী শুড় হইতে উৎপন্ন মদ্য ।
 গ্রাহির্গণ গাঁটিয়ালতা । গের্টেলা ।
 গ্রাহিরোগ দৃষ্টবাতাদি দোষত্রয় মেল
 ও শিরা, মাংস এবং রক্তকে
 দূষিত করিয়া কঠিন উন্নত বর্জ্য-
 লাকার গাঁইটের স্থায় শোণ উৎ-

পন্ন করিলে, তাহাকে গ্রাহি কহা
 যায় । (সিষ্টিক টিউমার) ।
 গ্রহণী পক্ষামাশয় মধ্যস্থা অগ্ন্যধিষ্ঠান
 নাড়ী ; পাচক পিত্তধারী কলা ।
 গ্রহণীরোগ পুরাতন উদরাময় । এই
 রোগে বহুল পরিমাণে পক ও
 অপক আহার মলদ্বারা হইতে নি-
 র্গত হয় এবং রোগী ক্ষণে বদ্ধ
 ক্ষণে দ্রব দুর্গন্ধ মল বারংবার ক-
 ষ্টের সহিত ত্যাগ করে ।
 গ্রাম্য গ্রাম্যজন্ত ।
 গ্রাহী যে সকল ঔষধ দীপন পাচন
 ও দাতন গুণে শরীরের তরলাংশ
 শোষণ করে । (ইন্স্পিস্তাণ্টস্) ।
 গ্রীষ্মসুন্দর গিমাশাক ।

ঘ

ঘণ্টাকর্ণ ঘেঁটকোল ; ঘেঁটুকুল । ণা-
 রকোণ ।
 ঘণ্টাপাটলী ঘণ্টাপাকুল বৃক্ষ ।
 ঘণ্টারবা বন্বানিয়া গাছ ।
 ঘণ্টিকা তালুর্দ্ব জিহ্বা ।
 ঘর্ম্মচর্চিকা ঘামাচি ।
 ঘৃষ্টত্রণ ঘর্ষণঘাত । (ক্রুজেন্স) ।
 ঘোল নির্জল মণিত দধি ।

চ

চক্রমর্দক চাকুন্দিয়া ।

চণক ছোলা ; বুট।
 চতুর্থক যে বিষমজ্বর চতুর্থ দিবসে উ-
 পস্থিত হয়। (কোয়ার্টান ফিভার)।
 চন্দ্রশূর ফলবিশেষ। হামিল (হি)।
 চন্দ্রিকা চন্দ্রশূর।
 চবিকা চই গাছ।
 চম্পক টাপা।
 চন্দ্রকূট চন্দ্রের বিরুদ্ধি রোগ।
 চন্দ্রদল চন্দ্ররোগ বিশেষ। (ইম্পি-
 টাইগো দ্রব্য)।
 চাঙ্গেরী আমকল শাক।
 চিচিও চিচিঙ্গা ফল।
 চিত্রক চিতা গাছ।
 চীন চীনাবাস।
 চুক্র চুকাপালঙ্গ শাক।
 চূর্ণ শুষ্ক দ্রব্য খলে সূক্ষ্ম গুড় করিয়া
 কাপড়ে ছাঁকিলে চূর্ণ প্রস্তুত হয়।
 চোবচিনি তোপচিনি ; চোবচিনি।
 চোরপুষ্পি চোরকাটা ; ভাঁটুই।
 (নীলুজী)।

ছ

ছচ্ছিকা অধিক জলমিশ্রিত বোল।
 ছত্র ছত্রাকার চাক প্রস্তুতকারী হ-
 রিদ্ৰাবর্ণ বোলতা কর্তৃক সংগৃহীত
 মধু।
 ছত্রিকা ভুঁইফোঁড় ; পাতাল ফোঁড়।
 ছর্দি বমন। বমিরোগ।
 ছর্দিনিগ্রহণ বমন নিবারক ঔষধ।

ছিকনী নাক্‌ছিকনী ; হাঁচুটা।
 ছিন্নত্রণ কাটাঘা। (ইন্‌সাইজড উও)।
 ছেঁদন যে ঔষধে বলপূর্বক শরীরের
 শ্লেষ্মাদি দোষ নিঃসারিত করে।
 ছোলঙ্গ টাবালেবু।

জ

জটামাংসী স্বনামখ্যাত স্নগন্ধি ব-
 গিকদ্রব্য বিশেষ।
 জনয়িত্রী ধাত্রী (মিড-ওয়াইফ)।
 জম্বির গোড়ানেবু।
 জম্বু কালজাম।
 জলপিপ্পলী জলজাত পিপ্পলী বিশেষ।
 পনিসগা ; পানীকাঁচিরা।
 জলোকা জৌক।
 জাঙ্গল স্থলচর জম্বুর মাংস। জরি-
 গাদি জঙ্গলবাসী জন্তু।
 জাতী চামেণী ফুল।
 জাতিফল জায়ফল।
 জাম্বু হাঁটু।
 জাম্বব জাম হঠাতে উৎপন্ন মদিরা।
 জালগর্দভ চন্দ্র-বিসর্প। (কটেনিয়স
 এরিসিপেলাস)।
 জিঙ্গিনী জিওল ; বৃক্ষবিশেষ।
 জিহ্বাস্তম্ভ জিহ্বার পক্ষাঘাত।
 জীবক অষ্টবর্গান্তর্গত ঔষধি বিশেষ ;
 জীববৃক্ষ।
 জীবনীর আয়ুবর্দ্ধক ঔষধ।
 জীবনীযগণ অষ্টবর্গ ও মুগানী, মা-

বাণী. জীবন্তী, যন্তিমধু।
জীবন্তী জীবই ; জীয়াতীলতা।
জ্যোতিষ্মতী লওয়াফট্‌কী, লতাক-
ট্‌কী, বন উচ্ছে।
জরহর জর নাশক ঔষধ।

ঝ

ঝাবুক ঝাউগাছ।
ঝিকাক ঝিক্কা।
ঝিণ্টী ঝাঁটি ; কুলঝাঁটি ; ঝিকটা।

ট

টঙ্কণ সোহাগা।
টিণ্ডিশ ঢেরস ; টাডশ।
টঙ্কারী টেকারী ; টিপুৰী।

ড

ডহ ডেও ; ডোয়া ; মাদার ফল।

ঢ

ঢোলসমুজ্জিকা বৃক্ষ বিশেষ ; ঢোল
সমুজ্জ।

ত

তক্ৰ চতুর্থাংশ জলমিশ্রিত ঘোল।

তণুলীয় চাপানটিয়া ; ক্ষুদে নটে।
তন্দ্ৰা নিদ্রাবল্য ; কিসুনি।
তরমুজ তরমুজ।
তরুণী স্বৈতগোলাপ ; সেউতি।
তমক শ্বাসরোগ বিশেষ।
তাপস্বেদ ইষ্টক, বালুকা, বস্ত্রাদি
উষ্ণ করিয়া তাপ বা সেক দে-
ওয়া। (ড্রাই ফোমেণ্টেশন)।
তাম্রকূট তামাক।
তাম্রা শরীরের চতুর্থ ত্বক্।
তাম্বুল পান।
তারকামণ্ডল যে মণ্ডলে চক্ষুর তারা
অবস্থিত। (আইরিস দ্রষ্টব্য)।
তাল হরিতাল।
তালমূলী স্বনামখ্যাত কুপ বিশেষ।
(হি) মুষলী।
তালিশপত্র স্বনামখ্যাত বণিকদ্রব্য।
তালু-পাক তালুপ্রদেশে ঘোরতর
পাক উৎপন্ন হইলে তাহাকে
তালুপাক কহে। (ম্যাব্‌সেন্স অভ্-
প্যালেট)।
তালুপুঞ্জুট তালুদেশে কুল পরিমাণ
বেদনাসূত্র স্থায়ী শোথ।
তালুমূল তালুর পার্শ্বস্থিত বাদামের
শ্রায় গ্রন্থিৱয়। (টনসিল)।
তালুশোষ উগ্রশ্বাস, তালুতে অত্যন্ত
শোষ ও বিদীর্ণবৎ বেদনা লক্ষ-
ণাপন্ন তালুরোগ। (ইন্‌ফ্লুয়েন্স
অভ্‌প্যালেট)। [রুঁদ।
তাৰ্জরুঁদ তালুতে বেদনাবিশিষ্ট অ-

তিস্তিড়ী তেঁতুল।

তিন্দুক গাব। [রোসিস্।

তিমির মন্দ দৃষ্টিরোগ। (র্যামো-
তিলকালক শরীরের তিল।

তুণ্ডীকেরী তালুমূলে বনকার্পাস ফল
সদৃশ, দাঠ, বিক্লবৎ বেদনা এবং
পাকযুক্ত শোথ।

তুথ তুঁতিয়া; তুঁতে।

তুর তুঁদগাছ।

তুষ্টি লাউ।

তুষুক নেপালী ধনিয়া।

তুলা সাড়ে বার সের। নিক্তি।

তৃণসেবনী বানাধারের আকার সন্ধি
তৃণপঞ্চক ইক্ষু, শর, কাশ, কুশ, দর্ভ।

তোদ স্থীবিক্লবৎ বেদনা।

তোলক আটমাষা; তোলা।

ত্রপুষ সসা; থিরা।

ত্রায়মাণা বলাড়ম্বর; বলালতা।

ত্রিকটু শুট, পিপুল, মরিচ।

ত্রিজাতক ত্রিস্রগন্ধি।

ত্রিপুটী খেসারি।

ত্রিফলা হরিতকী, আমলকী, বহেড়া।

ত্রিবৃং তেউড়ি। [পাত।

ত্রিস্রগন্ধি এলাচ, দারচিনি, তেজ-
স্বক চর্ম্ম। ইহা সাতপ্রকার, যথা,—

- ১। অবভাসিনী (শরীরের প্রথ-
মাস্বক, সিদ্ধ ও পদ্মকণ্টকের জ-
ন্মস্থান); ২। লোহিতা (দ্বিতীয়া
স্বক, তিলকা, ত্রাহ ও ব্যঙ্গ হো-
গের জন্মস্থান); ৩। শ্বেতা (ত্র-

তীয়াস্বক, চর্ম্মদল ও অজগল্লিকার
জন্মস্থান); ৪। তাম্রা (চতুর্থী
স্বক, কিলাস ও চিত্রভূমিকা রো-
গের জন্মস্থান); ৫। বেদিনী (প-
ঞ্চমীস্বক, বিসর্প ও কুষ্ঠের জন্ম-
স্থান); ৬। রোহিনী (ষষ্ঠীস্বক,
গণ্ডমালা ও অর্কুদাদি রোগের
স্থান); ৭। স্থূলা (সপ্তমীস্বক,
বিদ্রুধিপ্রভৃতি রোগের জন্মস্থান।
স্বচ দারচিনি।

দ

দণ্ডালু থামালু।

দণ্ডাপতানক যে বাতব্যাধি রোগে
শরীর দণ্ডের স্থায় অত্যন্ত শুষ্কিত
হয়। (রিজিড্ স্প্যাজম্)

দণ্ডোৎপল ডানকুণী গুল্ল।

দঙ্গ দাদ (রিংওয়ারম)।

দঙ্গর দাদমর্দন গাছ।

দন্তপাতনযন্ত্র দাঁততোলা সাঁড়াশ।

দন্তপুপ্পট দাঁতের গোড়াকুলা।
(গন্ম বয়েল)।

দন্তবেষ্ট মাটি (সকেট অফ্ টীথ)।
মাটির প্রদাহ।

দন্তমূল দাঁতের শিকড় বা গোড়া।

দন্তশর্করা দাঁতের পাতরী রোগ।
(সডিঙ্গ)।

দন্তহর্ষ দাঁত শিউরণ রোগ।

দন্তী যজ্ঞদুহর পত্রসদৃশ পত্র স্বনাম

খ্যাত বৃক্ষ বিশেষ। ইহা দুই প্র-
কার, লঘু ও বৃহৎ। যজ্ঞভূমির
তুল্য পত্র বিশিষ্টকে লঘু ও এ
রও পত্র তুল্যকে বৃহৎ দন্তী বলে।

দমনক বণিক দ্রব্য বিশেষ; দোনা
দর্ভ উলুখড়।

দশমূল শালপর্ণী, পুন্নিপর্ণী, কণ্ট-
কারী, বৃহতী, গোক্ষুর, বিষ, স্বে-
নাক, গাভারী, পাটলা, গনিকা-
রিকা।

দহনাশয় পকাশয়।

দারী অধিক পদব্রজে ভ্রমণবশতঃ
পাফাটা; নিবাই।

দারুণক রুক্মী; থুকসী; মাথার
দাদ বিশেষ।

দারুহরিদ্রা স্বনামখ্যাত হরিদ্রাভ
বণিক কাষ্ঠ বিশেষ।

দার্বী দারুহরিদ্রা।

দাল পুষ্পহ অপ্রস্তুত মধু। ইন্দ্রনীল
ফলাকার সূক্ষ্ম মক্ষিকোৎপন্ন বৃক্ষ
কোটরাস্তরভব মধু।

দালন দন্তশূল।

দাসী কাকজজ্বাবৃক্ষ।

দাহপ্রশমন শরীরের জ্বালা ও উ-
ত্তাপ নিবারক ঔষধ।

দীপন যে ঔষধে ক্ষুধা বৃদ্ধি হয় কিন্তু
অজীর্ণ দ্রব্য পরিপাক সাহায্য
হয় না।

দীপনীয় স্রাব বর্ধক ঔষধ।

দীপ্ত প্রজলিতবৎ নাসা, নাসাতে

অত্যন্ত দাহ, এবং উহা হইতে
ধূমের স্থায় বায়ু নির্গমন লক্ষণা-
পন্ন নাসারোগ বিশেষ। (কঞ্জ-
শন অভ্য নষ্টীল্‌স)।

দৌর্যপটোলিকা লতাফলবিশেষ; ধো-
দোল। [দ্রবৃক্ষ।

দুরালভা স্বনামখ্যাত কণ্টকযুক্ত ক্ষু-
দৃষ্টি (ক্রিষ্টেলাইন লেন্স দ্রষ্টব্য)।

দেবতাড় দেতাড়া গাছ। ঘোষালতা।

দেবদারু স্বনামখ্যাত বৃক্ষ।

দেবধাত্ত দেধান।

দোষ বাত, পিত্ত, কফ দ্বারা ধাতু ও
মল দূষিত হয় বলিয়া উহাদিগকে
আয়ুর্কেন্দ্রে দোষ বলে।

দোহদ গর্ভিণীর বিশেষ অভিলাষ।

দৌহদ দোহদ।

দ্রবশ্বেদ উষ্ণজল বা উষ্ণ কাথ দ্বারা
কটিষেদাদি প্রদান।

দ্রাবক খনিজ দ্রব্য বকযন্ত্রে চোয়া-
ইয়া যে দ্রব পদার্থ নির্গত হয়।
(মিনার্যাল গ্যাসিড)।

দ্রাক্ষা আঙ্গুর; কিসমিস।

দ্রোণ বক্রিশ সের।

ধ

ধমুস্তম্ব ধমুষ্টংকার (টেটেনস)।

ধন্তাক ধনিয়া।

ধব স্বনামখ্যাত পশ্চিমদেশীয় বৃক্ষ-
বিশেষ; ধাউ। [টারি)।

ধমনী বিণ্ডক রক্তবহানাড়ী। (আ-

ধর্মণ ধামনিয়া বৃক্ষ।

ধাতকী ধাইফুল।

ধাতু রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি,

মজ্জা ও শুক্র এই সাতটি দেহে

থাকিয়া দেহ ধারণ করে বলিয়া

ইহাদিগকে ধাতু বলে। স্বর্ণাদি।

ধাতুকাশীষ হীরাকস।

ধাত্রী আমলকী। [ধান।

ধাত্ত চারি তিল পরিমাণ। ধনে।

ধাত্তপঞ্চক শালি ধাত্ত (শাইল),

ব্রীহিধাত্ত (যষ্টিকাদি), শূকধান্য

(যবাদি), তুণধান্য (চীনা, কাও-

নাদি), শিষি ধান্য (মুগাদি)।

ধান্যপানক ধনেবাটার পানা।

ধান্যায় কাঞ্জিক; কাঁজি।

ধারাকদম্ব কেলিকদম্ব।

ধারোক্ষ দোহনকালীয় গরম ছধ।

ধুস্তর ধুতুরা।

ধূপন ঔষধ দ্রব্য ও ঔষধমিশ্রিত

বাতি হইতে ধূপেরন্যায় ধূমপ্র-

দান। (ফুমিগেশন)।

ধূমপান ঔষধ দ্রব্যের বাতি প্রস্তুত

করিয়া অগ্নিসংযোগপূর্বক মুখ বা

নাসিকা দ্বারা ধূমগ্রহণ। (ইন-

হেলেশন)।

ন

নকুলাক্স যে নেত্ররোগে দোষাভিপন্ন

দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের চক্ষু সদৃশ

হইয়া মনুষ্য দিবাতে চিত্রবিচিত্র

রূপ দর্শন করে।

নখী গন্ধদ্রব্য বিশেষ; নখী।

নগনা নওয়া ফটকী লতা।

নক্তমাল করঞ্জ; দারকরঞ্জ।

নক্তাক্রতা রাত্রাক্স রোগ; রাতকাণা

নবনীত মাখন।

নবমালিকা নেওয়ার পুষ্প।

নলিকা স্নুগন্ধি দ্রব্য বিশেষ। নাড়ী।

নশ্র নাসিকা পথে প্রয়োজ্য ঔষধ;

নাস।

নাকুলী কন্দ বিশেষ; নাই।

নাগকেশর নাগেশ্বর পুষ্পবৃক্ষ।

নাগদন্তী হাতিশুঁড় গাছ। [গাছি।

নাগদমনী নাগদানা নামক ক্ষুদ্র

নাগবলা গোরখ চাকুলিয়া। "

নাগবল্লী পান।

নাগরঙ্গ নারঙ্গী লেবু। কমলালেবু।

নাগরমুস্তক নাগরমুখা; মুখা প্র-

ভেদ।

নাড়ী শিরা। নালী ঘা।

নাড়ীক পাটশাক।

নাড়ীত্রণ নালী ঘা।

নাসাপাক নাসিকাতে বহু সংখ্যক

ত্রণ উৎপন্ন হইয়া ঐ সকল ত্রণ

পাকিয়া দুর্গন্ধ ক্রেন নিঃসরণ ক-

রিলে তাহাকে নাসাপাক বলে।

নাসাপরিশোধ নাসার শুদ্ধতা ও

নিখাস প্রাথমে কষ্ট লক্ষণাপন্ন

নাসারোগ।

নাসাস্রাব নাসা হইতে তরল বা

ধন, পীত অথবা গুরু শ্লেষ্মা

নিঃসরণরোগ।

নিদ্রিক্কা কণ্টকারী। [রোগ।

নিমেষ অক্ষিপুটের অতি চালনা

নিম্ব নিম।

নিষুক কাগজী লেবু।

নিরুজপ্রকশ মূত্রদ্বারের সংবৃতি।

(ষ্ট্রিকচার অভ্দি ইউরিথ্রা)

নিরুহ কষায়, ক্ষীর, বা তৈলের

পিচকারী।

নিগুণ্ডী নিশিন্দা গাছ।

নির্জিবা মুস্তক সদৃশ তৃণ বিশেষ।

নিশা হরিদ্রা।

নিজীবন ছেপ ; থুথু।

নিম্পাব বরবটী।

নীবার উড়ীধান ; ঝরাধান।

নীলা কণ্ঠনালীর উভয় পার্শ্বস্থ বৃহৎ

শিরাবয়।

নীলিকা নীলগাছ।

নীলোৎপল নীল শাঁপলা।

নেত্র বস্তিশলাকা। প্রস্রাব বাহির

করা শলা।

নেত্রকর্ম্ম চক্ষে ঔষধ প্রয়োগ।

নেত্রনাড়ী চক্ষের নালী বা। (ল্যা-

ক্রিম্যাল ফিষ্টুলা)।

অগ্রোধ বটবৃক্ষ।

প

পঞ্চকর্ম্ম বমন, বিরেচন, নস্ত্র, নি-

রুহ, অনুবাসন এই পঞ্চ প্রকার

শারীরিক চিকিৎসা কর্ম্ম।

পঞ্চকোল পিপুল, পিপুলমূল, চই,

চিতা, শুঁট। পাচন বিশেষ। [ঘৃত।

পঞ্চগব্য গোময়, গোমূত্র, দধি, দুগ্ধ,

পঞ্চতিক্ত নিম, গুলঞ্চ, বাসক, প-

টোল, কণ্টকারী।

পঞ্চতৃণ কুশ, কাশ, শর, দর্ভ, ইক্ষু।

পঞ্চপিত্ত মহিষ, বরহ, ছাগ, ময়ূর,

ও রোহিত মংস্ত্র এই পঞ্চ প্রাণীর

পিত্ত।

পঞ্চপ্রাণ প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান,

উদান, শরীরস্থ এই পঞ্চ বায়ু।

পঞ্চভদ্র গুলঞ্চ, ক্ষেতপাপড়া, মুগা,

চিরতা, শুঁট।

পঞ্চমূত্র গাভী, ছাগী, মেঘী, মহিষী

ও গর্দভীৰ মূত্র।

পঞ্চমূল স্বল্প পঞ্চমূল—শালগর্ভী, পু-

শ্লিপর্ভী, বৃহতীদ্বয়, গোক্ষুর। বৃ-

হংপঞ্চমূল—বিষ, শ্রোণাক, গা-

স্তারি, পাটলা, গণিকারিকা। উ-

ভয়ে দশমূল। [মচল।

পঞ্চলবণ কাল, সৈন্ধব, করকট, বিট,

পুঞ্চবকল বট, যজ্ঞভূমুর, অশ্বথ, প্লক্ষ

ও বেতস বৃক্ষের বকল।

পঞ্চাঙ্গ একই বৃক্ষের ছাল, পাতা, ফুল

মূল, ফল। [শুঁট, মরিচ।

পঞ্চোদগ পিপুলমূল, পিপুল, চিতা,

পঞ্চোপবিষ সিদ্ধ, আকন্দ, করবী,

ইবলাজলা, কুঁচিলা ।

পটল চক্ষের পরদা ।

পটোল স্বনামখ্যাত লতাফল ।

পটুরঙ্গ বকম্ কাঠ ।

পথ্যা হরিতকী ।

পদ্মচারিণী স্থলপদ্ম ।

পদ্মকাষ্ঠ দাক্ষিণাত্য হইতে আনীত
শুগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ । [ইয়ার] ।

পনশিকা কাণেরত্রণ । (বয়েল ইন

পনস কাঁটাল ।

পর্পট ক্ষেতপাণ্ডা ।

পরিদর দন্তমাংস বিদীর্ণ ও রক্ত নি-
জীবন লক্ষণাপন্ন দন্তবেষ্টের রোগ
বিশেষ । (ব্রিডিংগম) ।

পরিপোটক কর্ণপালির ছিদ্র সহসা
বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা জন্ত বেদনা-
যুক্ত কৃষ্ণাকৃষ্ণবর্ণ শুক্ক শোথ ।
(ইনফ্লেমেশন অভ্ লোবিউল) ।

পরিবর্তিকা মুদা(ফাইমোসিস দ্রষ্টব্য)

পরিলেহী কর্ণের পামা । (একজিমা
অভ্দি ইয়ার) ।

পরিসেক মস্তকে তৈল বা অত্র ত-
রল পদার্থের ধারা প্রদান ।

পরুষ ফলসা ফল ; করুষা ।

পল আট তোলা ।

পলাণ্ডু পিঁয়াজ । [বৃক্ষ]

পলাশ স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণ পুষ্প-

পলিত কেশপাক রোগ ।

পক্ষবধ অর্দ্ধাক্ষের পক্ষাঘাত, (হে-

মিপ্লিজিয়া) ।

পক্ষাঘাত অবশ্যজ (প্যারালিসিস) ।

পক্ষকোপ চক্ষুর পাতার রোম চক্ষুর
অভ্যন্তরে প্রবেশ করত মুহুমুহু
অক্ষিবর্ষণ ও সংরুদ্ধ উৎপাদন
এবং অবশেষে সেই রোম পতন
(ইনভার্সন অভ্ আইল্যাসেস্) ।

পক্ষশাত এই রোগে পক্ষ রোম উৎ-
পাটিত হয় এবং কণ্ডু ও দাহ জন্মে
(অপথ্যালমিয়া টার্সি) ।

পাচন যে ঔষধে অজীর্ণ দ্রব্য পরি-
পাক হয় কিন্তু ক্ষুধা বৃদ্ধি করেনা ।

পাটলা পাকুল ।

পাঠা আকনিদি লতা ঘাপাতা ।

পাণ্ডু কামলা (জণ্ডিস্) ।

পাদগণ্ডীর গোদরোগ ।

পাদদারী পাকটি' রোগ ।

পাদদাহ পা জ্বালা রোগ ।

পাদহর্ষ পায়ে ঝাঁ ঝাঁ লাগা রোগ ।

পাদী কুর্শ কুস্তির কক্কাটাদি পাদ
বিশিষ্ট জলচর ।

পানক পান্য ; সরবৎ ।

পানাত্যয় মদাত্যয় রোগ ।

পানীয় এক ভাগ ঔষধ দ্রব্য বত্রিশ
ভাগ জলের সহিত জাল দিয়া অ-
র্দ্ধেক অবশিষ্ট থাকিলে তাহাকে
পানীয় বলে । [রোগ]

পামা (একজিমা) দ্রষ্টব্য । কচ্ছ-
পায়স নয়ভাগ হুচ্ছে একভাগ চাউ-
লের অন্ন ।

পারদ পারা। (মাকু'রি)।
 পারদীকযমানী খোরাসানী যমানীণ
 পারিজাত পালিতা মান্দার।
 পারিভদ্র পালিতা মান্দার।
 পারিশ পলাশ পিপল। পেঁপে।
 পালঙ্কী পালংশাক।
 পাষণগর্দভ হনুগ্রাহির ক্ষীততা।
 (প্যারোটাইটিস)।
 পাষণভেদী পাথরচূর; হিমসাগর।
 পাষণভেদন হাতাজুড়ী।
 পিঙ্গলা সুষমার দক্ষিণবাহিনী নাকী।
 পিচু তুলা তৈলশিক্ত করিয়া মস্ত-
 কোপরি প্রদান। তুলা।
 পিচুমর্দন নিষবৃক্ষ।
 পিচ্ছিতত্রণ লণ্ডুড়াদি দ্বারা প্রহা-
 রিত বা কপাটাদি দ্বারা পীড়িত
 হইয়া কোন অঙ্গ অস্থির সহিত
 দলিত হইলে ও তাহাতে মজ্জা
 ও রক্ত পরিপ্লুত শোথ উৎপন্ন
 হইলে তাহাকে পিচ্ছিত ত্রণ কহে
 (কণ্ঠিউজ্জডুউ)।
 পিণ্ডার পিটালী; শাকবিশেষ।
 পিণ্ডালু গোলআলু। [স্থান।
 পিণ্ডিকা জাহ্নব অদোবর্তী মাংসল-
 পিত্ত পিতি (বাইল)। পিত্ত পাঁচ-
 প্রকার, যথা, পাচক (ভুক্তান্ন প-
 রিপাচক); রজক (রস রক্তে
 পরিণতকর); সাধক (বুদ্ধি,
 ধৃতি ও স্মৃতিজনক); আলোচক
 (ধৃতি ও রূপ গ্রহণের কারণ);

ভ্রাজক (কাস্তিকারক ও লেপা-
 দির পাচক)।
 পিত্তল তাঁবা ও দস্তামিশ্রিত ধাতু
 বিশেষ। পিত্তবর্দ্ধক।
 পিত্তলা পিত্তগ যোনিরোগবিশেষ।
 পিঙ্গলী পিপুল।
 পিয়াল পিয়ালবৃক্ষ।
 পিলু ফলবৃক্ষবিশেষ। পীল।
 পীনস প্রতিশ্রায়রোগ; সর্দিলাগা।
 পীবরী উলটকম্বল।
 পুংস পুরুষত্ব।
 পুণ্ডরীক শ্বেত পদ্ম।
 পুত্রজীব বকুলপত্রমদূশপত্র বিশিষ্ট
 বৃক্ষ; জিয়াপুতা গাছ।
 পুরাগ স্নানামথ্যাত বৃহৎ পুষ্পবৃক্ষ।
 পুনর্নবা স্নানামথ্যাত শাকবিশেষ।
 পুষ্করমূল কাশ্মীর দেশস্থ জলজ ও-
 মধবিশেষ। ইহা এক্ষণ পাওয়া
 যায়না, ইহার পরিবর্তে কুষ্ঠ (কুড়)
 ব্যবহৃত হইয়া থাকে। পোহকু-
 ম্মণ (হিন্দী)।
 পূগ শুপারি।
 পুটপাক উদ্ভিজ্জ ঔষধের ককপ্রস্তুত
 করিয়া জম্বু বা বটপত্রে আবৃত
 করিয়া কোষ্ঠাদি দ্বারা বাঁধিয়া
 অর্দ্ধ হইতে এক ইঞ্চি পুরু করিয়া
 কাদা দিয়া লেপিয়া ঘুঁটের আ-
 ঞ্চণে পোড়াইতে হয়। উপরের
 কাদার লেপ ইষ্টকের ঠাণ্ডা লাল
 * হইলে পাক সমাধা হয়। অনন্তর

অগ্নি হইতে তুলিয়া লইয়া ভা-
ঙ্গিয়া ভিতরের ঔষধ দ্রব্য গ্রহণ
করিতে হয়। ইহাকেই পুটপাক
বলে।

পুতিক। পুঁই শাক।

পুতিকরঞ্জ নাটা। কটকরেজ (হিন্দী)

পুতিকর্ণক কর্ণ হইতে পুতিগন্ধ পুষ-
স্রাব।

পুষালস অশ্রুস্রাবী গ্রন্থিতে ত্রণ ও
উহা হইতে দুর্গন্ধ পুষস্রাব।
(ল্যাক্রিম্যাল ম্যাবসেস)

পূরীষ মল; বিষ্ঠা।

পূরীষবিরজ্জনীয় বিষ্ঠার বর্ণ পরিব-
র্তক ঔষধ। [ঔষধ।

পূরীষসংগ্রনীয় মলের ঘনত্বসাধক
পূর্বরূপ রোগের পূর্ব লক্ষণ।

পূকা পিরিং শাক।

পুথুকা কালজিরা। চিড়া।

পৃষ্ঠবংশ পিঠের দাঁড়া।

পৃষ্ঠীপর্নী পিঠানী লতা; চাকুলিয়া।

পেয়া শিঁটী, সমন্বিত পেয়দ্রব্য।

পৈপ্তী ধাতুজাত নদীরা।

পোর্টিকা মশকের ছায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র
কৃষ্ণবর্ণ মক্ষিকা কর্তৃক সংগৃহীত
মধু। [ঔষধ।

প্রজাহ্বাপন বক্ষ্যাত্ত আরোগ্যকর
প্রতিনাহ কক বায়ুর সহিত যোগ
হইয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করিলে প্র-
তিনাহ কহে।

প্রতিমর্ষ দুই তিন ফোটা ঔষধ

তৈল নাক দিয়া টানিয়া গলা
গর্ধ্যস্ত আসিলে না গিলিয়া কা-
সিয়া ফেলা।

প্রতিশ্রায় সর্দীরোগ। (ক্যাটার)।

প্রতিসারণ অঙ্গুলী দ্বারা দন্ত ও দন্ত-
মূলে চূর্ণ বা গাঢ় তরল পদার্থ
প্রয়োগ।

প্রতুদ কবুতরাদি যে সকল পক্ষী
ঠোঁট দ্বারা আঘাত করে।

প্রত্যষ্টিগা বাতব্যাধির অন্তর্গত, জ-
ঠরে তির্য্যক ভাবে সমুৎপত্ত, মূত্র-
রোধক, অষ্টিগার ছায় রোগ বি-
শেষ।

প্রদর বেদনার সহিত অতিরিক্ত
আর্তব নিঃসৃত হইলে প্রদর বলে;
রক্তভাঙ্গা।

প্রদীপন এক প্রকার রক্তবর্ণ, উ-
জ্জ্বল ও জ্বালাকর উদ্ভিজ্জ বিষ।

প্রদেহ আর্দ্র ও উষ্ণ এবং প্রলেপ
অপেক্ষা গাঢ় বাহ্য প্রয়োগ।
(পোন্টিশ)।

প্রধমন নল সহযোগে ফুৎকার দ্বারা
ঔষধচূর্ণ প্রবিষ্টকরণ।

প্রপোণ্ডরিক শালপর্ণী তুল্য পত্র
ক্ষুদ্রবৃক্ষ; পুণ্ডরিয়া।

প্রবাল পলা। (কোরাল)।

প্রবাহণ কৌণপাড়া।

প্রবাহিক। কুহনের সহিত বারবার
অল্প অল্প কফমিশ্রিত মল নিঃস-
রণশীল অতিসার। (মিউকঃস-

ডায়েরিয়া)।
 প্রমথিত নির্জলতরু।
 প্রমথ্যা প্রথমে ঔষধদ্রব্য পেয়িয়া
 লেহবৎ করিয়া আটপুণ জলের স-
 হিত জাল দিয়া চতুর্থাংশ অবশেষ।
 প্রমাথি যে ঔষধে সংগৃহীত নিঃস্র-
 বাদি তাহাদের স্বীয় স্বীয় আধার
 হইতে নিঃসারণের সুবিধা হয়।
 প্রমেহ ধাতের ব্যারাম। (গনোরিয়া)
 প্রলেপ আর্দ্র ও শীতল স্থানিক লে-
 পনোষধ। (প্র্যাপ্টার)।
 প্রসহ বাজপ্রভৃতি শিকারী পক্ষী।
 প্রসারগী গন্ধভাদালিয়া; গাঁধালী।
 প্রসেক মুখদিয়া জল পড়া। (ওয়া-
 টার ব্র্যাশ্)।
 প্রস্থ দুই সের পরিমাণ। আর্দ্র বা দ্রব
 দ্রব্যের চারি সের।
 প্রস্রংশিনী ঘোনিনির্গমরোগ। (প্র-
 ল্যাপসম্ ভ্যাক্সাইনি)।
 প্রাচীনামলক পানী আমলা।
 প্রিয়ঙ্গু স্বনামখ্যাত স্নগন্ধি বৃক্ষবিশেষ
 প্রক্ষ অশ্বথবৃক্ষ; পাকুড় গাছ।
 প্রববর্গ যে সকল পক্ষী সঁাতরাইয়া
 বেড়ায়।
 প্রীহা পীলা। (স্প্রীন)।
 প্রুষ্ট দক্ষ; পোড়া।

ফ

ফণ নাসিকাদ্বয়ের উভয় পার্শ্বস্থ গ-
 র্হস্থান।

ফলবর্তি মলদ্বারে প্রবেশার্থ ঔষধ
 মিশ্রিত বাতি। (সপোজিটরি)।
 ফাণিত ইক্ষুরস জাল দিয়া চতুর্থাংশ
 অবশেষ।
 ফাণ্ট একভাগ চূর্ণিত উদ্ভিদ পদার্থ
 আটভাগ তপ্তজলে রাত্রিতে বার
 ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিয়া ছাকিয়া
 লইলে তাহাকে ফাণ্ট বলে।
 (ইন-ফিউজন)।
 ফিরঙ্গরোগ উপদংশরোগ। ফিরঙ্গী
 অর্থাৎ পর্ন্তুগীজদিগের দ্বারা এ-
 দেশে প্রথম আনীত হয় বলিয়া
 এরূপ নাম।
 ফুসফুস ফুলকা; ফ্যাপরা; (লঙ্গ্)।
 ফেণ সমুদ্রফেণ।
 ফেণিল রিঠা। ফলবিশেষ।

ব

বংশ বাঁশ। পিঠের দাঁড়া। [বর।
 বংশরোচনা বংশলোচন; বাঁশকা-
 বকযন্ত্র চৌয়ান যন্ত্রবিশেষ।
 বঙ্গ রাং।
 বচা বচ।
 বজ্রী তেঁকাঁটাসীজ।
 বটিকা ঔষধের বড়ি। (পিল)।
 বৎসনাভ কাটবিষ। বালকের না-
 ভীর শ্রায় এই মূলের আকার
 বলিয়া ইহার এরূপ নাম।
 বন্যমানী বন যোয়ান।

বন্ধাক রান্না।
 বন্ধুক বাজুলী ফুল; ছপছরিয়া (চণ্ডী)।
 বন্ধা যে রোগে সন্তান জন্মে না।
 বন্ধুল বাবলা।
 বমনোপযোগ বমনকর ঔষধ।
 বনঃস্থাপন বার্কিক্য নিবারক ঔষধ।
 বরাটিকা কড়ি।
 বরাহক্রান্তা চামালু।
 বরুণ বর্ণা; বহ্মা; স্বনামখ্যাত জল
 সমীপজবুক্ষ।
 বর্ণ্য বর্ণের উৎকর্ষ সাধক ঔষধ।
 বস্ম চকুলপাতা; অক্ষিপুট। অশ্রুজল।
 বস্মার্শকরা চক্ষুরোগ বিশেষ। চো-
 খের পাতার মধ্যে স্থলাকার থর-
 স্পর্শ পীড়কা ও উহা অস্ত্রাশ্রু ক্ষুদ্র
 ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা বেষ্টিত।
 বস্মার্শ বস্ম মধ্যে কাঁকুর বীজ সদৃশ,
 কক্কশ, মন্দ বেদনাযুক্ত পীড়কা।
 বর্ষর বাবুই তুলসী।
 বলা বেড়েলা।
 বলয় গলমধ্যে অন্নবহানাদী অবরো-
 ধকারী শোথ।
 বলস স্লেথ্য।
 বলাসঙ্গ গলমধ্যে বেদনাবিশিষ্ট
 শোথ (ফুলা) উৎপন্ন হইয়া
 তদ্বারা শ্বাস ও হৃদয়ের পীড়া জ-
 ন্মিলে তাহাকে বলাসঙ্গ কহে।
 বলা বলকর ঔষধ।
 বস্মীক বস্মীকবৎ অবগাঢ়মূল ও প্র-
 চুর শিথরযুক্ত গ্রন্থিরোগ বিশেষ।

ইহা ক্রমে বর্জিত হইয়া বহুমুখে
 স্রাব নিঃসরণ করে। [প্রদান।
 বস্তিকর্ম মলদ্বারাদিতে পিচকারী
 বহবার বহ্মা, বোয়ারিয়া ফলবৃক্ষ।
 লাসোড়া (হিন্দী)। [টিস)।
 বহুমুত্র প্রস্রাববৃদ্ধিরোগ। (ডায়াবি-
 বাজীকরণ কামোদীপক বা রতি
 শক্তিবর্ধক ঔষধ। যাহাতে ঘো-
 ডার আয় বীৰ্য্যবৃদ্ধি হয়।
 বাট্যালক বেড়েলা।
 বাতকণ্টক মচকান। (স্ত্রেশ)।
 বাতপর্যায় ক্রুর ও অক্ষি সঙ্কোচন
 এবং তীব্র বেদনাবিশিষ্ট চক্ষু-
 রোগ। [ডিজিজ)।
 বাতব্যাধি বায়ুরোগ। (নার্ভাস
 বাতরক্ত গাত্রে চাকাদাগ। কুষ্ঠের
 পূর্বরূপ বিশেষ।
 বাতহতবস্ম চক্ষুর নিমেষ ও উন্মেষে
 অসমর্থতা। ষষ্ঠ স্নায়ুর পক্ষাঘাত।
 বাধক রক্তশূল। (ডিসমেনোরিয়া)।
 বাধির্ঘ্য বধিরতা।
 বানরী আলকুশী; শুকশিখিলতা।
 বাকুণী খেজুর ও তালবৃক্ষের রস-
 স্নাত মদिरা; তাড়ি।
 বাষিকী বেল।
 বায়ু যদ্বারা শরীরের শাকু ও মল
 একস্থান হইতে স্থানান্তরে চালিত
 হয়।
 বাসক বাকসের গাছ।
 বাস্তক বেথুয়া শাক।

বাম্পিকা রাক্কনি।
 বিককত বইচ কল ; বৈকর।
 বিগুণজনন সপ্তম মাসের পর গর্ভ-
 পাত। (পুমেটিউর ডিলিভারি)।
 বিচর্চিকা বিকচ নামক চর্মরোগ।
 (সোরাএসিস)।
 বিজয়া সিক্তি ; ভাঙ্গ।
 বিটখদির শুইয়া বাবলা।
 বিড়ঙ্গ স্বনামখ্যাত বলিকল্পবা।
 বিদগ্ধ দৃষ্টি ছানিরোগ। (ক্যাটারাক্ট)
 বিদারী ভূমি কুমড়া। কঠগত রোগ
 বিশেষ। (গ্যাংগ্রীণ অভ্দি মাউথ)
 বিদালোক অক্ষিপুটে কল্পপ্রয়োগ।
 বিদাহী দাহজনক দ্রব্যাদি।
 বিদ্রুধি গাঢ়মূল বা প্রসারিত ফোড়া।
 (ডিফিউজ ম্যাবসেস)।
 বিকত্রণ (পক্কার্ড উও) দ্রষ্টব্য।
 বিধুর কর্ণ-পুষ্ঠের অন্ননিম্নস্থ মর্ম্ব।
 বিপাদিকা কুষ্ঠরোগ বিশেষ। পা
 কাটা।
 বিপ্লুতা যোনিরোগ বিশেষ।
 বিবৃতা পক্ ডুষেরের জ্বায় অর্কুদ
 বিশিষ্ট ক্ষুদ্ররোগ।
 বিভীতকী বহেড়া।
 বিষ তেলাকুচ।
 বিরেচক ভেদক ; মল নিঃসারক।
 বিরেচনোপযোগ বিরেচক ঔষধ।
 জোলাপ।
 বিলম্বিকা অজীর্ণ রোগান্তর্গত রোগ
 বিশেষ, ইহাতে ভেদ বমন না হ-

ইয়া পেট ফাঁপে।
 বিলম্ব শঙ্কর, সর্প প্রভৃতি যে সকল
 জন্তু গর্তে বাস করে।
 বিষ বেল। [শালী।
 বিশল্যক্লং হাপরমালীরগাছ। বি-
 বিশল্যম্ন যে সকল মর্মস্থান হইতে
 শল্য উদ্ধার করিলে মৃত্যু হয়।
 বিশালত্বক ছেতেন ; ছাতিমগাছ।
 বিষ মিঠাবিষ। (ম্যাকোনাইট)।
 বিষম্ব বিষনাশক ঔষধ।
 বিষমজ্বর বিরামশীল জ্বর। (ইন্টার-
 মিটেট ফিভার)।
 বিষমৃষ্টি কুচিলা। (নক্স ভমিকা)।
 বিক্ষির ময়ুরাদি যে সকল পক্ষী ছিন্ন
 করিয়া বা ছড়াইয়া পরে আহার
 করে।
 বিষ্ফুর্তা অপরাজিতালতা।
 বিসর্প প্রসারিত, রক্তবর্ণ প্রদাহ
 রোগ বিশেষ। (এরিসিপেলাস)।
 দ্রষ্টব্য।
 বিহুচী বিহুচিকা ; ওলাউঠা।
 বিস্ফোটক বিষফোড়া।
 বিক্ষেপ জ্বকঠরোগ, সংমোহ, ব-
 মন, জ্বর, তৃষ্ণা, কাশ, শিরশূল
 প্রভৃতি লক্ষণাপন্ন মদ্যপানজনিত
 রোগ বিশেষ।
 বীজপুর টাবালেবু।
 বীরণ বেণা ; খসখস।
 বৃংহন মস্তক শীতল পূর্বক গ্রীবা
 ও বক্ষস্থলের রোগ উপশমার্থ

নাসারন্ধ্রে ঔষধ তৈল প্রয়োগ।
 যাহাতে তেজ বৃদ্ধি হয়।
 বৃংহণীয় তেজবর্দ্ধক পুষ্টিকর ঔষধ।
 বৃদ্ধিদায়ক বিদ্ধড়ক; বীজতারক লতা।
 বৃদ্ধি কুরণ রোগ; কোষবৃদ্ধি।
 বৃন্দ বর্জলাকার শোথ, তীব্রজ্বর ও
 দাহ বিশিষ্ট কঠ রোগ বিশেষ।
 বৃশ্চিকালী, বৃশ্চিকপর্নী বিছুটী;
 চোতরা।
 বৃষণ অণুকোষ।
 বৃষণকচ্ছ অণুকোষ কণ্ডূয়ন রোগ;
 হোল পাপড়ি।
 বৃষা শুক্রবর্দ্ধক। মাষকলাই।
 বৃহতী ব্যাকুড়; তিব্বেগুণ। স্তন-
 মূলের উত্তর পার্শ্ব হইতে পৃষ্ঠবংশ
 পর্য্যন্ত মধ্যস্থান।
 বৈতস বেত্র; বেত।
 বৈদিনী শরীরের পঞ্চম স্তব্ধ।
 বেগথু কম্পনশীল পক্ষাঘাত। (প্যা-
 লিসিস র্যাজিট্যান্স)।
 বৈদর্ভ অভিঘাতে দস্তমাংস ঘৃষ্ট হ-
 ইয়া অত্যন্ত প্রদাহিত হইলে ও
 দস্ত চালিত হইলে তাহাকে বৈ-
 দর্ভ বলে।
 বৈদল কলায়, মুগ প্রভৃতি।
 বৈদ্যক চিকিৎসাশাস্ত্র।
 ব্যঙ্গ ছুলি; মাচুতে; চর্মরোগ বিশেষ
 (ব্রাউন-স্পটস-অন-ফেস)
 ব্রণ ক্ষত; ঘা; ফোড়া।
 ব্রণশুক নেত্রের কক্ষ ক্ষেত্রের ক্ষত।

(অলসারঅভ-কর্ণিরা)।

ব্রণশোথ (গ্যাবসেস) দ্রষ্টব্য। ব্রণ-
 জনিত শোথ।
 ব্রণ বাবী। (বিউবো)।
 ব্রক্ষপুত্র উদ্ভিদ বিষ বিশেষ। ইহা
 পিঙ্গল বর্ণ ও বিরেকক। পশ্চিম
 ঘাট পর্বতে জন্মে।
 ব্রক্ষঘটি বামন ছাটা।
 ব্রাহ্মী জল সমীপস্থ ক্ষুদ্রপত্র তিক্ত-
 রস শাক বিশেষ; ব্রহ্মানিশাক।
 ব্রীহি ধাতু। আউসধান।
 ব্রীহিমুখ, ব্রীহিবক্ত, বেধনাজ্ঞ বিশেষ।

ভ

ভগ যোনি। মলদ্বার।
 ভগন্দর মলদ্বারে নালী ঘা। (ফি-
 ষ্টুলা-ইন-র্যানো)।
 ভগ্ন অস্থিভগ্ন। (ফ্র্যাক-চার)।
 ভঙ্গা ভাঙ্গ; সিদ্ধি।
 ভগ্ননক দস্তভঙ্গ ও আশ্রবক্র লক্ষ-
 ণাক্রান্ত দস্তরোগ।
 ভণ্টাকী বার্তাকু; বেগুন।
 ভণ্টী ভাঁট।
 ভদ্রবল্লী হাপরমালী।
 ভদ্রমুঞ্জা রামশর।
 ভদ্রমুস্তা ভাদলা মুখা।
 ভব্য চালতা।
 ভল্লাতক ভেলা।
 ভস্মক ভস্মকীট রোগ।

ভাঙীর তাঁইট।

ভার্গা বামণহাটা।

ভারদ্বাজী বনকার্পাসী।

ভাবনা চূর্ণ ঔষধ উত্তীর্ণ ঔষধের রস
বা কাথে পুনঃ পুনঃ পরিপ্লুত ক-
রিয়া রৌদ্রে শুক করণ।

ভিন্নব্রণ শেল, দন্ত, বান, খজাগ্র
বা শৃঙ্গাদি দ্বারা আমাশয়াদি কো-
ষ্ঠভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে
ভিন্নব্রণ কহে। (পেনিট্রেন্ট উণ্ড)।

ভুকুখাণ্ড ভুই কুমড়া। [কেশ।
ভূতকেশী স্বনামখ্যাত স্বল্পতণ; ভুই
ভূনিষ চিরেতা।

ভূমিজম্বু ক্ষুদে জাম। [হিষ।
ভূষ্ণ গন্ধতণ; গন্ধখড়; অগন্ধরো-
ভূষরাজ ভীমরাজ; কেশুরিয়ার আয়
ক্ষুদ্র বক্ষ।

ভূষ্টতগুল মুড়ি।

ভেদন যে ঔষধে অন্ত্রাবস্থিত কঠিন
মলাদি বিরেচিত হয় কিন্তু জলবৎ
ভেদ হয় না।

ভেদনীয় আববন্ধক ঔষধ।

ভ্রংশথু পূর্কসঞ্চিত, ঘন, লবণরস, ও
বিদগ্ধ কফ মূর্দ্ধাদেশে স্রব্যা তাপিত
হইয়া নাসা হইতে গলিয়া পড়িলে
ভ্রংশথু রোগ বলে।

ভ্রামর ভ্রমর সংগৃহীত মধু।

ম

মকুষ্ঠক বনমুগ।

মকল শূলরোগ বিশেষ। প্রসূতীদি-
গের নাভী, বস্তি ও উদর বেদনা,
পকাশমাধ্বান ও মূত্ররোধ লক্ষণা-
পন্ন রোগ।

মখান্ন জলজফল বিশেষ; মাখনা।
মজ্জা অস্থিসম্যাহ্ব স্নেহদ্রব্য। (ম্যারো)
মঞ্জিষ্ঠা স্বনামখ্যাত রক্তবর্ণলতা।
মণ্ডল মহাকুষ্ঠ রোগান্তর্গত কুষ্ঠরোগ
বিশেষ।

মণ্ডুক ব্যাঙ।

মণ্ডুকপর্ণী খুলকুড়ী; থানকুণী।

মণ্ডুর লৌহমল; লোহারগু।

মদন ময়নাবক্ষ; ময়নাকাটা।

মদাতায় মদ্যপানজনিত রোগবি-
শেষ। (ডিলিরিয়ম ট্রিমেন্স)।

মধুক যষ্টিমধু। মোয়া।

মধুকপুষ্পোথ মোয়ার ফুল ও গুড়
হইতে উৎপন্ন মদিরা।

মধুকর্টিকা মিষ্টজষীর; মিঠালেবু।

মধুমেহ শর্করাস্রাবী বহুমূত্র রোগ।
(ডায়াবিটিস মেলিটস)।

মধুরিকা মোরি।

মধুলিকা গোধূমজাতমদিরা।

মধ্যপঞ্চমূল বেড়েল, পুনর্নবা, এর-
ওমূল, মুগানী, মাষাণী।

মজ্জালু মোআলু; মনালু।

মনঃশিলা ধাতুবিশেষ; মনুছাল।

মহ চারিপল শীতলজলে একপল ও

বধজব্যের চূর্ণ প্রদান করিয়া স-
 ম্যক আলোড়নপূর্বক তাহার ছ-
 ইপল পান। চক্ষুরোগবিশেষ।
 মন্দার পালতে মাদার।
 মন্তা কর্তনালীর উভয়পার্শ্বস্থ ধমনী-
 ছয়। শিরা। [নেক]।
 মন্তাস্তম্ব ঘাড়ের স্তম্বতা। (রাই-
 ময়ুরশিখা স্বনামখ্যাত গুণ্যবিশেষ।
 নীলকণ্ঠ ফুলের গাছ (কেচিং)।
 মরিচ গোলমরিচ।
 মর্ষ সন্ধিহান; মাংস, শিরা, অস্থি,
 মায়ু ও সন্ধির একত্র সমাবেশ
 স্থল।
 মর্ষ প্রায় একসিকি ঔষধ তৈল
 ক্রমে ক্রমে বিধূক দিয়া প্রতি
 নাসারন্ধ্রে পূরণ।
 মল্লিকা বেলফুল।
 মম্বর মম্বরী।
 মম্বরিকা বসন্তরোগ।
 মস্ত দধির মাং।
 মহাকাল মাকাল লতা।
 মহাকুষ্ঠ মহাব্যাধি। (লেপ্রসি)।
 মহানিষ ঘোড়ানিম।
 মহাবলা পীতবেড়লা। [দাহ।
 মহাশৈশির দন্তমূলের পচনশীল প্র-
 মাংসতান এই রোগে কর্তৃদেশে বি-
 স্থৃত লম্বমান কর্তৃজনক শোথ উ-
 পস্থিত হইয়া ক্রমে গলোপরোধ
 জন্মায়। (ফ্রেসি গ্রোথস্ ইন্ থ্রোট)
 মাংসসংঘাত বেদনাপ্রসূত অর্কুদ। •

মাতুলুঙ্গ ছোলঙ্গ নেবু।
 মাধবী মাধবীলতা।
 মাক্কিক আকুরফলজাতমদিরা।
 মানক মানকচু।
 মারিষ নটরা শাক।
 মালতী ফুলবিশেষ। জাতীফুল।
 মাষ মাষকলাই।
 মাষপর্ণী মাষাণি।
 মাসক আঁচলি। (ওয়ার্টস)।
 মিশ্রেরা সুলফা শাক।
 মুখদুষ্ক বয়সফোড়া। (এক্সি)।
 মুচুকুন্দ মুচুকুন্দফুলের গাছ।
 মুঞ্জ তৃণ বিশেষ; মুঁজা।
 মুণ্ডিতিকা মুরমুরিকা বৃক্ষ।
 মুদগ মুগ।
 মুদগপর্ণী মুগাণি। [বিশেষ।
 মুরামাঙ্গী স্বনামখ্যাত গন্ধ দ্রব্য
 মুর্কী গোরাচক্র; মরগা; সূচমুখী।
 মুষকক ঘণ্টা পাকুল বৃক্ষ।
 মুষলী তালমুণী।
 মুষা মুচী। (ফ্রুসিবল)।
 মুস্তক মুতা; তৃণমূল বিশেষ।
 মুতগর্ভ অস্বাভাবিক প্রসব। (আন-
 ত্রাচরেল মেবার)। গর্ভাশ্রাবাদি
 মুত্রকৃচ্ছ্র কষ্টে অন্ন প্রস্রাব হওয়া।
 (ষ্ট্র্যাক্সুরি)।
 মুত্রজবৃদ্ধি কুরণ্ড রোগ। জলদোষ।
 (হাইড্রোসিস)। [ঔষধ।
 মুত্রবিরজনীয মুত্রের বর্ণ পরিবর্তক
 মুত্রবিরেচনীয মুত্রপ্রাব অবরুদ্ধ ঔষধ

মূত্রসংক্রান্ত মূত্রস্রাব হ্রাসকর ঔষধ।

মূত্রস্তম্ভ মূত্ররোধ। (রিটেনশন-
অভ-ইউরিণ)।

মূত্রক্ষয় মূত্রের ক্ষয়পত্রি বা অল্প
সঞ্চয়। (সম্প্রেশন অভ-ইউরিণ)।

মূত্রাঘাত মূত্ররোধ রোগ। (রিটেন-
শন-অভ-ইউরিণ)।

মূত্রাতিসার সোমরোগাধা মূত্রাধিকা
রোগ।

মূত্রাশয় প্রস্রাবের থলী। (ব্লাডার)
মূলক মূলা।

মূষিককর্ণী, মূষিকপর্জী, ইন্দুরকণী।
পানা।

মৃগনাভী কস্তুরী; মোক্ষ।

মৃৎপাণ্ডু (এনিমিয়া) দ্রষ্টব্য।

মৃতবৎস যে জীব সন্তান বাঁচে না।

মেথিকা মেথী।

মেদ শরীরের বসা; মাংসমেহ।

মেদা অষ্টবর্গে প্রসিদ্ধ ঔষধি বিশেষ;
মেদ। [তৈল্য।

মেদোরোগ (ওবিসিটি) দ্রষ্টব্য।

মেন্দিকা মেন্ধীগাছ।

মেঘশৃঙ্গী মেঢ়াশিল্পির গাছ।

মেচরস শিমুলের আঠা।

মোদক শীতল চিনির পাকে ঔষধ

চূর্ণ সুমিশ্রিত করিয়া বড় বড় ব-
টিকা প্রস্তুত করিলে তাহাকে

মোদক বলা যায়। মোদক প্র-
স্তুত করিতে আলদিতে হয় না।

য

যব, যবক শস্য বিশেষ। আটটি স-

রিষা বাঁচারিটি ধান পরিমাণ।

যবপ্রাণা যবের ত্রায় মধ্যস্থল ও মাং-

সংস্রিত পীড়কাবিশিষ্ট ক্ষুদ্ররোগ।

যবক্ষার দোর। (কার্বনেট অভ-
পোটাস)।

যবাণ্ড ছয়ভাগ জলের সহিত যবত-
গুল বা গোধূমচূর্ণ একভাগ ও

ঔষধ দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া মণ্ড প্র-
স্তুত করিলে তাহাকে কঙ্কসাধা

যবাণ্ড, এবং ঔষধদ্রব্যের কাথস-
হকারে যবাদির মণ্ড প্রস্তুত ক-

রিলে তাহাকে কাথসাধা যবাণ্ড
বলে। যাউ।

যমলা হিকারোগ বিশেষ।

যমানী যোয়ান।

যশদ দস্তা ধাতু।

যষ্টীমধু স্বনামখ্যাত মিষ্টস্বাদ মূল
বিশেষ। কুঁচের শিকড়।

যক্ষ্মা ক্ষয়কাস; যক্ষ্মাকাস।

যাপা *বে রোগ কিছুদিন ভাল থা-
কিয়া পুনর্বার প্রকাশ পায়।

যাবনাল ধাতু বিশেষ; জোয়ার।

যুক, যুকা উকুণ।

যুথিকা যুইফুল।

যুষ মুদগাদির কাথরস।

যোনি জন্মবয়; জ্বী-অঙ্গ।

যোনিকন্দ প্যাদ। (প্রোপ্যাপস-
ইউটরাই)।

বোনিব্যপন বোনিজরোগসমূহ।

বোনিবৎসরণ বোনিরোগ বিশেষ।

বোভার্শ কন্দ নামক বোনিরোগ।

র

রক্তসা কুষ্ঠরোগভেদ।

রক্তগুহ্ম জরায়ুর অর্কুদ বা বিবৃদ্ধি।

(পলিপস্ অভ্দি ইউটিরস)।

রক্তচন্দন লাল চন্দন।

রক্তচিত্রক লালচিতা।

রক্তজ্বরুদ্ভি (হিমোটোসিল) ভ্রষ্টব্য।

রক্তপিত্ত দূষিত রক্ত নিঃসরণরোগ।

রক্তশালী রক্তপ্রদর। (মিনেরেজিয়া)।

রক্তমেহ রক্তস্রাবীগ্রমেহ। (হিমোটুরিয়া)।

রক্তশালি রক্তবর্ণ শালিধাতু।

রক্তাতিসার আমরক্ত। (ডিসেণ্টারি)।

রক্তালু রাক্ষা শকরকন্দআলু।

রক্তি কুঁচ; রতি।

রক্তোৎপল রক্তকম্বল।

রক্তঃ আর্তিব; ঋতুশোণিত।

রঙা ইন্দুরকালী।

রস ভুক্তবস্ত্র সম্যক্রূপে পরিপক হইলে তাহার সারকে রস কহে।

পারদ। [বসন্ত।

রসগতমশ্রিকা পানি বসন্ত; জল

রসাজন দাকহরিজ্জারসার; রসোত্ত।

(র্যান্টিমনি)।

রসাল। দধি দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য জন্ম বিশেষ।

রসায়ন জরাব্যাদিনাশক ঔষধ। (অণ্টারেটিভ টনিক্স)।

রসোনক রসুন।

রাগী ভৃগধাতু বিশেষ।

রাজকোষাতকী ধুন্দুল; দিরাভরুই।

রাজমাষ বরবটী; বোরা।

রাজযক্ষ্মা যক্ষ্মারোগ।

রাজসর্ষপ রাইসরিষা।

রাজাদনী ক্ষীরিণীবৃক্ষ; ক্ষীরথেজুব।

রাজিকা কৃষ্ণসর্ষপ।

রাল ধূনা।

রান্না স্বনামখ্যাতা বৃক্ষোপরিজাত লতা বিশেষ।

রেচক যে ঔষধে অন্তস্থিত পাচিত ও অপরিপাচিত পদার্থ তরল আকারে নিঃসারিত হয়।

রেত শুক্র।

রোমান্টী হাম।

রোহিতক রক্তপুষ্প বৃক্ষ বিশেষ; রয়না; নয়না। [বিশেষ।

রোহিণী শরীরের বর্ধক। গলরোগ

ল

লকুচ অম্লফল বৃক্ষ বিশেষ। ডেও, মাদার। [ক্ষমূল।

লঘু ক্ষুদ্র, যথা লঘুপঞ্চমূল, ক্ষুদ্র পলজ্জালু লজ্জাবতী লতা।

লতাকান্তরিকা স্বনামখ্যাত লতাকন্দ।

মুহুর্দান (হিন্দী) ।

লবঙ্গলতা লবঙ্গফলের লতা ।

লবনী নোণাকলের বৃক্ষ ।

লবনী অন্নফল বৃক্ষ বিশেষ । নো-
য়ালি, নোয়াড় ।

লব্ধন রত্নন । [লাল ।

লসিকা ত্বক-মাংস-মধ্যস্থ রস বিশেষ ।

লাক্ষা লাহা, জৌ, লা । [বৃক্ষ ।

লাঙ্গলিকা ত্রিশলাঙ্গলা নামক ক্ষুদ্র
লাঙ্গা ঠৈ ।

লালামেহ লালারজ্বায় তত্ত্ব জ্বাবী
গ্রামেহ । (গ্রীট) ।

লাব লাওয়া, ছাতারা পক্ষী ।

লিঙ্গনাশ তিমির নামক নেত্ররোগ ।

(স্যামোরোসিস) ।

লিম্বাক পাতিলেবু ; জামীর লেবু ।

লূতা চর্ম্মত্রণ রোগ । উর্ণনাভ ।

লেখন কৃশকর ।

লেখন চাটন ।

লোনিকা লুণিয়া শাক ।

লোঙ্গ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ, লোধ ।

লোহিতা শরীরের দ্বিতীয় ত্বক ।

লোহসার লোহথণ্ডে উত্তিজ্জ্বল লে-

পন করিলে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দান্য
জন্মে ।

শ

শকু উত্তিদবিষ বিশেষ । এই বিষের

কন্দ ভগ্ন করিলে ইহা হইতে

শ্বেতসারের জ্বায় একপ্রকার শুষ্ক

বর্ণ পদার্থ বাহির হয় । ছাতু ।

শঙ্খ ক্রব্বের অন্তভাগের উপর কর্ণ
ও ললাটের মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গুলী পরি-
মিত অস্থিময় ।

শঙ্খপুষ্পী বৃক্ষ বিশেষ, ডানকুনী ।
তোলকলমী ।

শঙ্খভদ্র চূর্ণ, চূর্ণ ।

শঙ্খালু শাঁখ আলু ।

শঙ্খিনী চোরপুষ্পী ।

শণ শোণের গাছ ।

শণপুষ্পী বন শণই ।

শতগ্রী বিছুটা । গলরোগ বিশেষ ।

গলমধ্যে মাংসময় সাংঘাতিক
প্ররোহ ।

শতপত্রী পেঁউতি ।

শতপুষ্পী শলকা শাক ।

শতাবরী শতমূলী, শতমূল ।

শতাক্ষী বহুত্রণ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র কুষ্ঠ ।

শমী শাঁইবৃক্ষ, ছুঁই বাবলা ।

শর রামশর, খাঁগরা, বন্দারা কলস
প্রস্তুত হয় ।

শরপুঞ্জা নীল বৃক্ষের জ্বায় বৃক্ষ বি-
শেষ ; বহু নীল ।

শরল বৃক্ষবিশেষ, চির ।

শরাব চৌষাট্ট তোলো পরিমাণ ।
শের । সরা ।

শরাবিকা সরার জ্বায় মধ্যভাগনিম্ন
গ্রামেহপিড়কা বিশেষ ।

শর্করা মুত্রক্কুরোগ বিশেষ । ই-

হাতে বান্ধুকরি জার রেণুধর
প্রতিবি ইহরা থাকে। চিনী।
শকরাকুন্দ দুর্গক, পচা, নানাবর্ণ
রেন বা রক্তস্রাবী, বিমুক্ত, দূষিত
অর্কুদ। কর্কেটকা। (ওপেন
ব্রিডিং ক্যানসার)।
শলা বাণ। বেণু, শৃঙ্গ, অস্থি ভূ-
গাদি দেহ-প্রবিষ্ট বাহ্য বস্তু।
(ফরেন বডি)।
শল্যচিকিৎসা অস্ত্র চিকিৎসা।
শল্যোদ্ধার শরীরে প্রবিষ্ট বাণ কণ্ট-
কাদি বাহ্যবস্তু উত্তোলন।
শল্যকী সজাক জন্তু। বৃক্ষ বিশেষ।
শল্য ছেদন, ভেদন ও বেধনে প্র-
শস্ত অস্ত্র।
শস্ত্রোপচার শস্ত্রক্রিয়া (সার্জিক্যাল
অপারেশন)।
শাক শেগুণ গাছ। পত্রপুষ্পাদি।
শাখোট শাঁড়া, শেওড়া গাছ।
শারিরা অনন্তমূল। শ্রামালতা।
শারীরত্রণ ক্ষত, বা। (অলসার)।
শাল সালগাছ।
শালপর্ণী শালপাণ বৃক্ষ।
শালিক শালিশাক।
শালুক কুমুদাদির মূল। শালু।
শিংশপা অশ্বথ পত্র সদৃশ বৃক্ষ বি-
শেষ। শিশু গাছ।
শিক্ত মোম।
শিখণ্ডক ময়ূরপিচ্ছ।
শিখরিনী রসলা নামক খাদ্যভ্রষ্ট।

শিগু সজিনা গাছ।
শিজ্যাপ নাসামল।
শিতোপলা মিশ্রি।
শিষি শিম।
শিরা (ভেন) দ্রষ্টব্য।
শিরামাতৃকা কর্ণশিরা দ্রষ্টব্য।
শিরীষ স্বনামখ্যাত বৃক্ষ বিশেষ।
চটকা। কড়ুই।
শিরোগ্রহ বাতব্যাধির অন্তর্গত এক
প্রকার শিরঃপীড়া।
শিরোবন্ত চক্ষুকোবে দ্রবত্বক তৈল
পূরণ পূর্বক মস্তকে ধারণ।
শিরোবিরেচন যেনস্ত্র প্রয়োগে না-
সিকা হইতে আব নির্গত হইয়া
মস্তকের রক্ত সঞ্চয়ের উপশম
জন্মায়।
শিরোবিরেচনোপযোগ্য নাসিকার
আব প্রবন্ধক ঔষধ।
শিলক শিলারস। এক প্রকার বৃক্ষ
নিঃসৃত তরল ধূনা। (লিকুইড
টোরাক্স)।
শিলাজতু পর্বত জাত উপদ্রব্য বি-
শেষ। পাহাড়ের এক প্রকার
দ্রব্য।
শিলাজিৎ নেপাল দেশস্থ এক প্র-
কার মৃত্তিকা।
শীতক্রিয়া শৈত্য প্রয়োগ, ঠাণ্ডা-
করা। [ষধ।
শীতপ্রশমন শীতামৃত্তব নির্বারক ঔ-
শীতফল্ট একভাগ ঔষধ দ্রব্য ছয়

ଭାଗ ନୀତଳ ଜଳେ ନୀତିତେ ଡିଜା-
 ହିଆ ରାଧିଆ ଗ୍ରୀତେ ଝାକିଆ ନ-
 ହିଲେ ତାହାକେ ନୀତଫାଟ ବଲେ ।
 (କୋଲ୍ଡ ଇନଫିଉଜନ) ।
 ନୀତଳ ପତ୍ରିକା ମୁକ୍ତାପାତୀ ।
 ନୀତପିନ୍ତ (ଆଟିକେରିଆ ଡର୍ଡ୍ୟା) ।
 ନୀତଳୀ ନୀତା ବିଶେଷ । ଶିଉଳିଛୋପ ।
 ଗୁରୁ ଚକ୍ରେର ଗୁରୁବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ମଞ୍ଚଳ ।
 (କଞ୍ଜଟାହିତା) ।
 ଗୁରୁକ୍ଷିପାକ ଗଂଗାମାଞ୍ଚ ଅଭିସନ୍ଦ-
 ରୋଗ । (ଗୁଫିଉଲୀସ ଅପଥ୍ୟାଲ-
 ମିଆ) ।
 ଗୁଡ଼ି ବିହୁକ । ଚାରିତୋଳା ପରି-
 ମାଣ । [ନେତ୍ରରୋଗ ।
 ଗୁଡ଼ି ରେତ ; ବୀର୍ଯ୍ୟ । ଗୁରୁ ନାମକ
 ଗୁଡ଼ିଲ୍ ଗୁରୁ ବୁଦ୍ଧିକର ଡ୍ରବ୍ୟ ।
 ଗୁଡ଼ି ଗୁରୁ ଆର୍ଦ୍ରକ ; ଗୁଡ଼ି ।
 ଗୁରୁ ଓଳ ।
 ଶୁକଦୋଷ ଗିଞ୍ଜବୁଦ୍ଧି କରିବାର ଅଭି-
 ପ୍ରାୟେ ଶୁକ କୀଟାଦି ନାନାପ୍ରକାର
 ଡ୍ରବ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ ସଂଯୋଗଜଞ୍ଜ ଉଦ୍ଧାତେ
 ଯେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପ୍ରକାର ପିଢ଼ିକା ଜନ୍ମେ
 ତାହାକେ ଶୁକଦୋଷ ବଲେ ।
 ଶୁକର ମଞ୍ଚୁକ (ଫ୍ରେଗ୍ମୋନସ୍ ଏରିସି-
 ମେଲସ) ଡର୍ଡ୍ୟା । ବିସର୍ପ ବିଶେଷ ।
 ଶୁଳବେଦନା ଶୁଳବ୍ୟଥା । (କଳିକ) ।
 ଶୁଗାଳକଟକ ଶେୟାଳକାଟା ଗାଢ଼ ।
 ଶୁଗାଳକୋଳି ଶେୟାକୁଳ ବୁଝ ।
 ଶୁକ୍ରବେର ଆଦା ; ଗୁଡ଼ି ।
 ଶୁକ୍ରଟିକ ପାନିକଲ ; ଶିଞ୍ଜେଡ଼ା ।

ଶୁଦ୍ଧି ଏକ ପ୍ରକାର ନିର୍ମାଣ, ଯିହା
 ଗୋଶୁଦ୍ଧି ବାସିନ୍ଦା ରାଧିଲେ ଉଦ୍ଧାର
 ହୁଏ ନାଲ ହସ । କାକଡ଼ାଶୁଦ୍ଧି ।
 ଶେଫାଳିକା ସ୍ବନାମଧ୍ୟାତ ହୁଳ ; ଶି-
 ଉଲୀ ।
 ଶେଲୁ ଚାଲିତାବୁଝ ବହୁବାର ।
 ଶେଲଜ୍ଜ ଅଗ୍ନିଶିଳ୍ପ ଡ୍ରବ୍ୟ ବିଶେଷ ।
 ଶେବାଳ ଶେଓଳା ।
 ଶେଶିର ଦନ୍ତାନ୍ତ୍ରବେଷ୍ଟର ଔଷଧ ରୋଗ ।
 ଶୋଣିତ ଶ୍ରୀବୀର୍ଯ୍ୟ । ରକ୍ତ ।
 ଶୋଣିତହାପନ ରକ୍ତ ରୋଧକ ଔଷଧ ।
 ଶୋପ ଗାତ୍ରେ ଜଳ ହଓୟା । (ଡ୍ରୁପସି) ।
 ଶୋପିତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ।
 ଶୋଥହର ଶୋଥ ନାଶକ ଔଷଧ ।
 ଶୋଧନ ଧାତୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରଣ ।
 ଶୋଫ ଶ୍ଵୀତତା ।
 ଶୋଥାଞ୍ଜନ ସଞ୍ଜିନା ବୁଝ ।
 ଶୋଷ ଶ୍ଵେଦ ରୋଗ । (କନଜମଶନ)
 ଶୋରେୟ ଗୁରୁ ଶିଞ୍ଜେଡ଼ା ।
 ଶ୍ରୀମାକ ଶ୍ରୀମାଦାମ ।
 ଶ୍ରୀବ କୁଞ୍ଜ ପୀତ ମିଶ୍ରିତ ବର୍ଣ୍ଣ ।
 ଶ୍ରୀବଦନ୍ତକ ଶ୍ରୀବର୍ଣ୍ଣଦନ୍ତ ବିଶିଷ୍ଟ ଦନ୍ତ-
 ରୋଗ ।
 ଶ୍ରୋନାକ ସୋନାଗାଢ଼ ।
 ଶ୍ରଂସନ ଯେ ଔଷଧେ ଅପାଚିତ ଭୁକ୍ତ
 ଡ୍ରବ୍ୟ ବିରେଚିତ ହୁଏ ।
 ଶ୍ରମହର ଶ୍ରାନ୍ତି ନାଶକ ଔଷଧ ।
 ଶ୍ରୀଧଂ ଚନ୍ଦନ ।
 ଶ୍ରୀଫଳ ବିଷବୁଝ ।
 ଶ୍ରୀବାସ ଗନ୍ଧ ବିରଜା । ଟାପିନା ।

শ্রোণী কোমর ।

শেতা শরীরের তৃতীয় বর্ণক ।

শ্লীপদ গোদ রোগ ।

শ্লেয়া কফ । স্থান ভেদে কফ পাঁচ

প্রকার, যথা,—ক্লেশন (অন্নক্রি-
য়কর) ; অবলম্বন (হৃদয়ের অব-
লম্বন) ; রমন (কণ্ঠস্থ কক) ;
স্নেহন (স্নেহ দান দ্বারা ইন্দ্রিয়
তৃপ্তিকর) ; শ্লেষণ (সন্ধি সংশ্লে-
ষণ কর) ।

শ্লৈয়িকপাণ্ডু (ক্রোরোসিস) পাণ্ডু-
রোগ বিশেষ ।

স্বাসহর স্বাস রোগ নাশক ঔষধ ।

স্মিত্র স্বেতকুষ্ঠ, ধবল ।

ব

বড়ঙ্গ জজ্বাঘর, বাহুঘর, শির ও
মধ্যদেশ । গোমূত্র, গোময়, দধি,
হুগ্ধ, ঘৃত, ও গোরোচনা ।

বড়ঙ্গ পানীয় মুস্তক, চন্দন, উশীর,
পর্পট, বালা, শুট, এই ছয় দ্র-
ব্যের পাচন ।

বড়ূষণ শুট, পিপুল, মরিচ, পিপুল-
মূল, চই, চিতা এই ছয় দ্রব্য ।

বড়গুণবলিজারিত ছয়গুণ গন্ধক
দ্বারা প্রস্তুত (স্বর্ণ সিন্দূরাদি) ।

বড়গ্রহা বচ ।

বড়ভুজা খরমুজা ।

বড়রস মধুর, লবণ, তিক্ত, কষায়,
অম্ল, কটু ।

বড়বিন্দু শিরোরোগের ঔষধ বিশেষ ।
বটিক বাটিধাজ ।

স

সংগ্রাহী সঙ্কোচক । কুটজবৃক্ষ ।

সংঘাত অস্থির সংমিলনস্থান ।

সংজ্ঞানাশ জ্ঞানশূন্যতা ।

সংজ্ঞাহাপন চৈতন্যসম্পাদক ঔষধ ।

সঞ্চরণী মলদ্বারের তৃতীয় বলী ।

সংশয়ন স্রাব নিঃসরণ বিবর্দ্ধন ব্য-
তীত শরীরের দোষ সংশোধক
ঔষধ ।

সংশ্রাস মুচ্ছা রোগবিশেষ । ইহাতে
হঠাৎ অজ্ঞান ও মৃত্যু হয় । (স্যা-
পোগ্নেসি) ।

সন্ততজ্বর অবিচ্ছেদজ্বরবিশেষ । (ক-
ণ্ঠিনিউড-কিভার) ।

সস্তানিকা সর । (ক্রীম) ।

সন্দোহন শরীরের দোষ সংগ্রহ ও
নিঃসারণপূর্বক শরীরসংশোধক
ঔষধ ।

সন্ধান ভগ্নাস্থি সংযোগ করণ ।

সন্ধানিকা অন্নদ্রব্যাদির আচার ।

সন্ধানীয় ভগ্ন অংশ সংযোগকর ঔ-
ষধ ।

সন্ধিবিশ্লেষ হাড়ের জোড়া খুলিয়া
যাওয়া । (ডিস-লোকেশন) ।

সন্নিপাতজ্বর ত্রিদোষজ্বররোগ ;
অর-বিকার । (টাইফয়েড-কিভার)

সন্নিবদ্ধগুণ মলবারেরগণবৃত্তি। (ঐ-
কচার অভ-রেষ্ঠম)।

সপ্তজ্জদ হেতেনগাছ।

সপ্তপর্ণ হেতেনগাছ।

সত্তগুণ কনিণীকার অশ্চুতা (ও-
পাসিটিঅভ-কর্ণিমা)।

সর্জিকাকার সাজিমাটা।

সর্পগন্ধা বৃক্ষবিশেষ; ছত্রাকী।

সর্পাক্ষি গন্ধনাকুলী; কন্দবিশেষ।

সর্ষগন্ধ এলাইচ, তেজপাত, নাগে-
শ্বর, দারচিনি, কঁকলা, লবঙ্গ,
অণ্ডক, শিলাইস এই সকল গন্ধ-
দ্রব্য।

সর্ষসরা মুখরোগবিশেষ, ইহাতে মু-
খেরঅভ্যন্তরে পীড়কা জন্মে।

সকৌষধি কুড়, জটামাংসী, হরিদ্রা,
বচ, শৈলজ, চন্দন, মুরামাংসী,
রক্তচন্দন, কপূর ও মুস্তক।

সামুদ্র ঠোঁড়ার ভায় সন্ধি।

সামুদ্র সমুদ্র জাত লবণ; করকচ
লবণ।

সারিবা শ্রামালতা। অনন্তমূল।

সিকতা অশ্মরীরোগবিশেষ। বালু-
কার ভায় রেণুশাবীমেহ।

সিক্ত মোম।

সিদ্ধার্থ খেত সর্ষপ।

সিদ্ধ কিলাসরোগ; ছলী।

সিদ্ধবার নিশিন্দাবৃক্ষ।

সিলহক শিলাইস।

সীধু ইক্ষুরস হইতে উৎপন্ন মন্য।

সীমন্ত বেসকল অস্থিবারা অস্থি
মিলনস্থান সীবিত। মস্তকের পা-
চটা সন্ধিস্থান। সীতি।

সীসক সীস, সীসা।

সুগন্ধবালা বালা।

সুদর্শনা পদ্মগুণক।

সুন্দা ইষারমূল।

সুনিষধক সুবুগীশাক।

সুবর্ণক সৌদালী।

সুরা অম্লজাত মদিরা।

সুখবী করণা; উচ্ছে।

সুচীবক্তা দোনিরোগবিশেষ। ই-
হাতে বোনি অতিশয় সংবৃত হয়।

সুতিকা নবপ্রসূতা স্ত্রী।

সুতিকারোগ নবপ্রসূতা স্ত্রীর অর,
শূল, অতিসার, শোথাদি রোগ।

সুপ ব্যঞ্জনবিশেষ; রাঁপাডাউল।

সুর্প চৌবট্টাসের। কুল।

সূর্যামণি চুনি। স্বনামখ্যাত পুষ্পবৃক্ষ।

সূর্যাবর্ত হুড়হুড়িয়া। শিরোরোগ
বিশেষ; ইহা সূর্যোদয়ে আরম্ভ
হয় ও সূর্যাস্তে বিরাম পড়ে।
সূর্যালেদী।

সূরু, সূরুণী গুঠদ্রবের শেষভাগ।

সেব সেবিকল। হিন্দী-সেউ। (ম্যা-
পেল)।

সেবতী সেউতি পুষ্প। [(র্যাফি)।

সেবনী সেলাইয়ের ভায় বন্ধনী।

সৈন্ধব লবণবিশেষ।

সৌমরাজী সৌমরাজ ওষধি; হাকুহ।

সোমরোগ জ্বররোগ বিশেষ। ইহাতে

সর্ব শরীরের জল প্রকুণ্ড হইয়া

মূত্রপথে আবিভ হয়।

সোমলতা পঞ্চদশ শত্রুদিশিষ্ট স্বনাম-

খ্যাত লতা।

সোমলতিকা শুভ্রচূড়ী।

সৌবর্জল সচল লবণ; কালানিমক।

সৌবীরাজন কৃষ্ণ সূর্য্য। সিদ্ধানদীর

তীরস্থ সৌবীর দেশের পর্বতে

পাওয়া যায়। [মৃত্তিকা।

সৌরাষ্ট্রিকা সৌরাষ্ট্রদেশীয় অগন্ধি

স্তনরোহিত মর্যস্থান বিশেষ।

স্তম্ভ স্তনদ্রুম।

স্তম্ভজনন স্তম্ভবর্জক ঔষধ।

স্তম্ভশোধন স্তম্ভের গুণের উৎকর্ষ

সাধক ঔষধ।

স্তম্ভ জড়। অসাড়।

স্তম্ভতা নিক্রিয়তা; অসাড়তা।

স্তম্ভন যে ঔষধে শরীরের নিঅবা-

দির অবরোধ ছন্ডে। অবরোধ।

স্তিমিত জড়তাবিশিষ্ট। অর্জ।

জীচিহ্ন ঘোনি।

জীধর্ম ঋতু।

জ্বররোগ প্রদরাদি জ্বীলোকের বি-

শেষ রোগ।

স্থানবিকল্প রোগের স্থান পরিবর্তন।

স্থাবরবিষ অমৃতাদি বিষ।

স্থূপগ্রহি মহাবরি বচ।

স্থূল শরীরের সপ্তমত্বক। গজপিঙ্গলী

স্থূললা বড় এলাচ।

স্থোমেয় গ্রহিণী; গর্গঠেলা।

স্থৌল্য স্থূলতা। মেসরোগ।

স্নায়ু বায়ু বাহিনীনাড়ী। (নার্ভ)।

স্নুহি মনসা দিক।

স্নেহ স্নত তৈলাদি।

স্নেহন তৈলমর্দন। [চকারী।

স্নেহবস্তি অসুবাসন; তৈলের পি-

য়েহোপযোগ শরীর কোমল ও শি-

থিলকারক ঔষধ।

স্পন্দন প্রস্কুরণ; ঈষৎ কম্প।

স্পৃকা পিরিং শাক।

স্ফটিকারি, স্ফটী, কট্কিরি।

সুন্দিনী ঝালা।

স্রোতাক নাসোনি।

স্রংসন উর্দ্ধগতদোষ মিলে আনয়ন।

স্রাব নাসাপরিস্রাব; সর্দিলাগা।

শরীর হইতে নিসৃত রক্ত পুষ্টি।

স্রোত যে সকল পথ দ্বারা মন, প্রাণ

অন্নরস, দোষ, ধাতু, উপধাতু,

ধাতুঘল, মূত্র ও পুরীষাদি স্ফু-

রিত হয়। শিরা।

স্রোতাজন যমুনানদীর স্রোতজাত

অঙ্গন; সাদা সূর্য্য।

স্বরস গলরোগ বিশেষ। (ক্রূপ)।

স্বরভেদ স্বরভঙ্গ রোগ। [সহ।

স্বরস শিলাপিষ্ট দ্রব্য নিপীড়িত রস;

স্বর্ণমাক্ষিক গোহ ও গন্ধক মিশ্রিত।

স্বনাম খ্যাত উপধাতু বিশেষ। স্ব-

র্ণাভা বিশিষ্টের নাম স্বর্ণমাক্ষিক,

রৌপ্যভা বিশিষ্টের নাম তারমা-

ক্ষিক। আধুনিক রাসায়নিক প-
রীক্ষায় উহাতে স্বর্ণ রৌপ্যাদির
অংশ দৃষ্ট হয় না, কেবল বাই-সল্
ফাইড্-অভ্-আয়রণ পাওয়া যায়।
স্বর্ণ-যুথিকা সোনা যুঁই।
স্বৈদ ঘর্ম্ম। নেক।
স্বৈদন ঘর্ম্মকর ঔষধ। ঘর্ম্মনিঃসারণার্থ
তাপ প্রয়োগ।
স্বৈদনযন্ত্র ভাবনা প্রদান যন্ত্র।
স্বৈদোপবোগ ঘর্ম্মকর ঔষধ।

হ

হংসপদী গোয়ালিরা লতা।
হকু চোয়াল।
হকুগ্রহ চোয়ালের পক্ষাঘাত বি-
শেষ, ইহাতে মুখ বিবৃত বা সংবৃত
হইয়া থাকে।
হকুমন্ত দাঁত কপাটী; দাঁত লাগা।
হপুয়া কাবাবচিনির বোটার ছায়
দীর্ঘ কৃষ্ণবর্ণ বণিক দ্রব্য; হবুধ।
হবিঃ স্মৃত।
হবুয়া হপুয়া।
হরিচন্দন পীতবর্ণ চন্দন।
হরিताल পীতবর্ণ উপধাতু বিশেষ;
হর্ভেল। ইহা দুই প্রকার, বংশ-
পত্রী হরিताल ও পিণ্ড হরিताल।
অভ্যন্তরিক প্রয়োগার্থ বংশপত্রী
হরিतालই ব্যবহৃত হয়।
হরিডাষয় হরিডা ও দারু হরিডা।

হলকশা দ্রোণপুষ্পী।
হলাহল আঙ্গুরের ছায় ফল ও তা-
লের ছায় পত্রবিশিষ্ট এক প্রকার
বৃক্ষ-বিষ। ইহা হিমালয়ে, দা-
ক্ষিণাত্যের সমুদ্র কূলে, কঙ্কণ
প্রদেশে ও মহিশূরের উত্তরে কি-
স্কিন্দিয়া পর্বতে জন্মে।
হলিমক কৃষ্ণবর্ণ বা সাংঘাতিক পা-
ণ্ডুরোগ।
হস্তিকর্ণ পলাশ বিশেষ।
হস্তিনেত্র মেহ রোগ বিশেষ।
হস্তিশুণ্ডা, হস্তিশুণ্ডী হাতিশুঁড়া।
হাকুচ সোমরাজ।
হাপরমাণী ভদ্রবল্লী।
হাম রোনাস্টী।
হারিদ্ হরিদ্ভার ছায় আকৃতি বি-
শিষ্ট এক প্রকার বিষাক্ত মূল।
হিকা হিঁচু; আঁতউঠা।
হিক্কানিগ্রহণ হিক্কানিবারক ঔষধ।
হিঙ্গু হিং।
হিঙ্গুল একশত ভাগ পারদ ও ষোল
ভাগ গন্ধক একত্রে জ্বাল দিলে
হিঙ্গুল প্রস্তুত হয়।
হিজ্জল হিজল বৃক্ষ।
হিস্তাল হেঁতাল বৃক্ষ।
হিলমোচিকা হেলেঞ্চা, হিংচাশাক
হৃদ হৃদয়।
হৃদগ্রস্থি বিজ্রিহ রোগ।
হৃদ্য প্রফুল্লকর বা স্বাদ বর্দ্ধক ঔষধ
হৃদ্রোগ হৃদাময়; হৃদয়ের পীড়া।

হুল্লাস বমনোদ্রেক।
 হেমপুষ্পিকা স্বর্ণযুগ্মী।
 হৈমন্তিক আমনধান।
 হ্রস্বজাড্য নেত্ররোগ বিশেষ; দিবসে
 ক্ষুদ্রবস্ত্র দর্শনে অসমর্থতা।
 হ্রীবের বালা।

ক্ষ

ক্ষণ দশপল কাল।
 ক্ষত বা।
 ক্ষতকাস সরক্তকাস।
 ক্ষতব্রণ (উণ্ড) দ্রষ্টব্য।
 ক্ষতোদর উদর রোগ বিশেষ।
 ক্ষয় বক্ষ্যকাস।
 ক্ষয়কাস বক্ষ্যকাস।
 ক্ষবধু হাঁচি। কাসরোগ।
 ক্ষরণ শ্রাব।
 ক্ষারকর্ম ক্ষেটিকাদি বিদারণার্থে
 ক্ষার দ্রব্য প্রয়োগ।
 ক্ষারজয় সাতিক্ষার, যবক্ষার, সো-
 হাগা।
 ক্ষারদ্রয় যবক্ষার ও সাতীক্ষার।
 ক্ষারণবণ খারি লুণ।
 ক্ষারষ্টক পলাশ, দিঙ্গ, আপাঙ্গ,

উঁতুল, আকন্দ, তিলনাগ ও যব
 ইহাদের ক্ষার ও সজ্জিকা ক্ষার।
 ক্ষিপ্ত পাদাঙ্গুষ্ঠ মর্ষ বিশেষ।
 ক্ষীরকাকোলী ক্ষীর কঁকলা। পলা-
 ণ্ডু জাতীয় কন্দ বিশেষ।
 ক্ষীরপাক ঔষধ দ্রব্যের আটগুণ ছুধ,
 ছুধের চারিগুণ জল জালদিয়ে
 ছাঁকাবিশেষ।
 ক্ষীরবিদারী কাল ভূঁই কুমড়া।
 ক্ষীরিণী ছুধ লে লতা।
 ক্ষীরিবৃক্ষ বট, বজ্রদুমর, অশ্বথ, পা-
 রীশ, পাকুর।
 ক্ষুং হাঁচি। ক্ষুধা।
 ক্ষুদ্র অন্ন; ছোট।
 ক্ষুদ্রকুষ্ঠ স্বল্পকুষ্ঠ। দ্রুত প্রভৃতি এ-
 গারটী চর্মরোগ।
 ক্ষুদ্ররোগ অজগল্লিকাদি ৪৪টা ক্ষুদ্র
 ক্ষুদ্র রোগ।
 ক্ষুপ ক্ষুদ্রবৃক্ষ।
 ক্ষেত্রপর্পটী ক্ষেত পাঁপড়া।
 ক্ষোদ্র পিঙ্গলবর্ণ ক্ষুদ্র মক্ষিকাকৃত
 কপিলবর্ণ মধু।
 ক্ষোদ্রমেহ মধুসদৃশ শ্রাব বিশিষ্ট
 মেহ রোগ।
 ক্ষোদ্রেয় মোম।

কতিপয় হিন্দুস্থানী শব্দ ।

অগেথা গণিয়ারি ।
 অজমদ * রাকুনী ।
 অজমাইশ পরীক্ষা ।
 অঞ্জিন অঁচিল । (ওয়ার্টস) ।
 অণ্ডসোথ জলদোষ । (হাইড্রোসিল)
 অণ্ড ডিষ (ওভম)
 অস্ত্রিয়া (ইন্টারমিটেণ্ট) ।
 অপ্রাজিৎ অপরাজিতা ।
 অমরবেগী আকাশবল্লী ।
 অরনি গণিয়ারি ।
 অরলু নাও সোণা ।
 অরুধা বাকস ।
 অলামৎ লক্ষণ ।
 অসগন্ধ অশ্বগন্ধা ।
 আওলা আমলকী ।
 আঁথ চক্ষু ।
 আগম ভাবীফল । (প্রোধোসিস) ।
 আজোয়ান যোয়ান ।

* হিন্দুস্থানী শব্দের বা শব্দাংশের
 (শব্দের যতটুক একবারে উচ্চারিত
 হয়) অন্ত্য অকারান্ত ব্যঞ্জনবর্ণ সাধা-
 রণতঃ হ্রস্ব উচ্চারিত হয় ।

আদরক আদা ।
 আনার ডাডিষ ।
 আবরেসোলি অর্কুদ । (টিউমার) ।
 আবহাওয়া জলবায়ু ।
 আবুল হাবার কাবুল প্রভৃতি স্থান-
 জাত এক প্রকার ফল ।
 আমূলতাস সোন্ধালী ।
 আলু বোথারা পারস্তাদি দেশজাত
 এক প্রকার শুক ফল ।
 ইকলিম জলবায়ু । (ক্লাইমেট) ।
 ইন্দি ইন্দিয় । (অরগ্যান) ।
 ইন্ডায়ণ মহাকাল ; মাকাল । ইন্ড-
 বাকুণী ।
 ইয়ি তেঁতুল ।
 ইলাজ (ফিজিক) ।
 ইসতিকসা শোধ । (ড্রপসি) ।
 ইসপগুল পারস্ত দেশজাত এক প্র-
 কার ক্ষুদ্র বীজ ।
 ইসহাল অতিসার । (ডায়ারিয়া) ।

উক ইকু ।

এরও^৩ ভেরেণ্ডা ।

ককরসিং কাকড়া শ্রী।
 ককরি (গ্র্যাভেল)।
 কচুর শটা।
 কটেলি, কটে কণ্টকারি।
 কণ্ঠ (ল্যারিংস)।
 কত খয়ের।
 কনখি তিথ্যাকৃষ্টি।
 কনার করবী।
 কনেলি করবী।
 কমরথ কামরাঙ্গা।
 কমরি কটিবাত।
 কমিলা, কস্থিলা কম্পিলক।
 কয় বগন।
 করী বদীরতা।
 করিহারি বিষলাঙ্গুলী।
 কস্করু কেশুর।
 কহ অর্জুন বৃক্ষ।
 কাইফল কটফল।
 কাওয়া কাফি।
 কাকরি কাঁকুর।
 কাক্সনি কজু।
 কাচনার রক্তকাঞ্চন।
 কালাপানি (র্যামোরোসিস)।
 কালানিনক খারী লবণ।
 কালী মরিচ গোলমরিচ।
 কাসুন্দা কাল কাসুন্দা।
 কাহিলি দুর্বলতা।
 কিওয়াঁচ আলকুশী।
 কিমিয়া রসায়ন বিদ্যা।
 কিরম অস্ত্রকুমি।

কিরমাল দারকরঞ্জ।
 কুড় কুষ্ঠরোগ।
 কুন্দরি বিষি।
 কুমরকস পীতশাল।
 কুরচি কুটজ।
 কুরেয়া কুটজ।
 কেওরা কেতকী, কেয়া।
 কৈথ কথবেল।
 কোই কুমুদ।
 কোকন লাল মোরগা।
 কোরেয়া কুটজ।
 খট্টা টক।
 খমীর অভিষপ।
 খশ বেণা।
 খশখশ উসীর।
 খসরা নামদী। (স্ক্যান)।
 খাস্তারী গাস্তারী।
 খাশী কাস।
 খিগ গন্ধ ভাহ্লিয়া।
 খিসান্দ ফাণ্ট। (ইনফিউজন)।
 খুজলি পাঁচড়া।
 খুন রক্ত।
 খুলাস মার। (এক্সট্রাক্ট)।
 গন্ধবাবুল গুয়ে বাব্বা।
 গন্ধালি গন্ধ ভাহ্লিয়া।
 গুর্দ (কিডনি)।
 গর্শ্বদানা হাম।
 গর্শ্ববিমারি উপদংশ।

গামারি গাভারী।
 গুচল নান।
 গুড়চ গুড়ুচী।
 গুবহিলা গুট্লে মল।
 গুমা দ্রোণপুষ্পী।
 গুলর যজ্জুমুর।
 গুলশকা রজনীগন্ধা।
 গুলসকরি নাগবলা।
 গেহ গোধুম।
 গোথুরু গোফুর।
 গোভি গোজিহ্বালতা।
 গোরকমুণ্ডি মুণ্ডিতিকা।
 গোলি বটিকা। (পিল)।

ঘর্কি (ফুডিং)।
 ঘাও, ক্ষত।
 ঘিকুমার, ঘিকুমারী যতকুমারী।
 ঘেগা গলগাও।

চকৌন্দ চাকুন্দিয়া।
 চমেলি জাতিফুল।
 চরব বসা, চর্কি।
 চাঁদনি তগর।
 চিট্কা স্নেহা (মিউকঃস)।
 চিত্তি (স্কার) ক্ষতচিহ্ন।
 চিনি পিরিংশাক। [শন)।
 চির সরলকাঠ। উপদাহ (ইরিটে-
 চিরচিরা আপাঙ্গ।
 চিরমিটি কুঁচ।
 চূড় চূর্ণ।

চেনা বুট।
 চোট (কণ্ঠিউজ্জন)।
 চোতর মার্গ, পাছা।
 চোলাই চাপানটিয়া।
 চোস, চোক স্বর্ণক্ষিরি।
 চৌঠিয়া চাতুর্থক জর।
 চৌপটে স্নানিসন্নক।

ছই ক্ষয়রোগ (কনজমশন)।
 ছরিলি শৈলজ।
 ছাতিয়ান সপ্তপর্ণ।
 ছানি ফুলি। (ক্যাটার্যাক্ট)।
 ছিকুর শমীরক্ষ।

জও যব।
 জজম অঙ্গচ্ছেদ।
 জনির জ্রণ।
 জন্না প্রসব।
 জমালগোটা জয়পাল।
 জররা অস্ত্র চিকিৎসক।
 জর্দী ডিম্বের কুসুম।
 জলকুস্তি টাকাপানা।
 জলন্দর উদরী রোগ।
 জহর বিষ।
 জাজিব শোষক।
 জান প্রাণ।
 জামন কাল জাম।
 জিগর যকৃৎ।
 জিমিকন্দ ওল। [(মীট)
 জিরিয়ান আইমণি লালামেহ।

জী জীবন।	থুক লালা।
জুঙ্গ (এসেন্স)।	থোহর মনসাসিজ।
জুরী কম্পজর।	
জৈদওয়ার বনহরিজা।	দওয়া ঔষধ।
	দস্তকির দাঁতকপাটী। (ট্রিস্মস)।
টোর অরহর।	দমন পপর ক্ষেত পাঁপড়া।
	দমবন্ধ শ্বাসকরু। (রাসফিকশিয়া)।
ঠাণ্ডী সর্দি।	দমা, দমি শ্বাসকাস। (রাজ্জমা)।
	দম্বল ফোড়া। (র্যাবসেস)।
ডাকী ওলাউঠা।	দরদ বেদনা।
ডাবা হৃৎস্পন্দক কাস।	দর্দিশির মাথাব্যথা।
	দস্ত বিরেচন।
ঢাক পলাশ।	দস্ত দণ্ড। (পেসেল)।
	দাই জনয়িজী। (মিডওয়াইফ)।
ডকমীর অন্তরুৎসেচন। (ফার্মেন্টে- শন)।	দারমুচ সাধলক্ষার (অর্সেনিক)।
ডপ জর। [ফিভার]।	দারু ঔষধ।
ডপইদিক বিলেপীজর। (হেইষ্টিক	দাহ প্রদাহ।
ডপতিল্লী জরপ্লীহা রোগ।	দিমাঘ মস্তিষ্ক।
ডবিব (ফিজিশিয়ান), বৈদ্য।	হুব দুর্বা।
ডরকিব (অরগ্যানিজম)।	দেওয়ানা উন্মত্ত (ইনসেন)।
ডরবুদ তেওরি।	দেওয়ানগি উন্মত্ততা (ইন্ড্যানিটি)।
ডশখিশ রোগনির্গর। (ডায়াগোসিস)।	দেওদার দেবদারু।
ডশনহুগ দড়কা। (কনভলশন)।	নমক লবণ।
ডালমাখানা কোকিলাক্ষ; কুলিয়া খারা।	নমকীন লাবণিক। (স্যালাইন)।
ডিজারী তৃতীয়কজর। (টার্শিয়ান)।	নয়াফটিক লতাফটকরী।
ডিরিলাক বিষয়। (এন্টিডোট)।	নবজ নাড়ী। (পল্স)।
ডিল্লী প্লীহা।	নবা পাণ্ডুরোগ।
ডিংল প্লীহা।	নস পেশী। (মস্‌ল)।
	নসখা ব্যবস্থাপত্র। (রিসিপি)।

নহাফৎ শীর্ণতা।
 নামর্দি ধ্বজভঙ্গ।
 নাক (গিণিওয়ারম)।
 নাগিতা নালী ; ষেস্তাপাত।
 নাশপাতী আমড়া।
 নাসুর নালীঘা। (ফিষ্টুলা)।
 নিকরিস (গাউট)।
 নিনানওয়ান জারীঘা। (এপথি)।
 নিলোকর নীলোৎপল।
 নিশান লক্ষণ।
 নিসোথ তেউরি।

পরওয়ারিশ পোষণ। (নিউট্রিশন)।
 পরবল (ট্রিকিম্যাসিস)।
 পরমেও প্রমেহ।
 পলওয়াল পটোল।
 পসিনা ঘর্ষ।
 পাকরি পাকুর গাছ।
 পাচক কুড়।
 পাড় পারুল।
 পিং পিত্ত। (বাইল)।
 পিপল অম্বথ বৃক্ষ। পিপুল।
 পিব পুষ।
 পিবিয়াহৎ পুয়োৎপত্তি।
 পুটলী চক্ষের তার। (পিউপিল)।
 পুরেণ গর্ভের ফুল। (প্ল্যাসেন্টা)।
 পেচিশ আমরক্ত। (ডিসেন্টারি)।
 পেট উদর। (র্যাবডোমেন)।
 পেটগিণা গর্ভপাত। (র্যাবরশন)।
 পেঠা কুম্ভাণ্ড।

পোটা আমাশয়। (ষ্টম্যাক)।
 ফত্ক অস্ত্রবৃদ্ধি। (হার্নিয়া)।
 ফফোলা ফোকা। (ভেসিকেল)।
 ফস্খ (ডিসলোকেশন)।
 ফালিজ অন্ধ্রের পক্ষাবাত। (হে-
 মিল্লিজিয়া)।
 ফিল্লা গোদ।
 ফিলিজ ধাতু। (মেট্যাল)।
 ফুপফুস কুসফুস।
 বওয়াসির অর্শ।
 বগল কক্ষ। (অ্যাকজিলা)।
 বচনাগ মিঠা। (অ্যাকোনাইট)।
 বদহজম অজীর্ণ ; অগ্নিমান্দ্য।
 বর বটবৃক্ষ।
 বরহত্তা বৃহতী।
 বস্তগী কোষ্ঠবদ্ধ। (কনস্টিপেশন)।
 বহুমুং বহুমুত্ররোগ।
 বাই বাতাস্থান।
 বাওহুল শূলবেদনা। (কলিক)।
 বাকচী সোমরাজী।
 বাঘী (বিউবো)।
 বাবুল বাবলা।
 বাবেরক্ষ বিড়ঙ্গ।
 বালুচর জটামাংসি।
 বিমারি রোগ।
 বিলাইকন্দ ভূমিকুম্ভাণ্ড।
 বিহিদানা হিমালয় প্রদেশস্থ বৃক্ষ
 * বিশেষের বীজ।

বুধার জর। পুতিবাঙ্গ।
 বুল বিলু। (ডুপ)।
 বেহইজী (এমেনোরিয়া)।
 বেহোসি অচৈতন্য। (কোমা)।
 বোসীদা পচা। (পিউটিড)।
 ভাঙ্গরা ভুঙ্গরাজ।
 ভারঙ্গী ব্রহ্ম যটী।
 ভুক ক্ষুধা।
 ভুসি গমের ভূষ। (ব্র্যান)।
 মঞ্জিৎ মঞ্জিঠা।
 ময়িন মদন ফল।
 মরোর আক্কেপ। (প্যাজম)।
 পেটকামড়ানি।
 মর্জ রোগ। (ডিজিজ)।
 মলাল অবসন্নতা। (প্রেষ্ট্রেশন)।
 মসান মৃত্যশয়। (ব্রাডার)।
 মাথুলিয়া বিবাদ। (মিলানকোলি)।
 মাণ্ড। (কারবকল)।
 মাদষ্টীন ফলবিশেষ।
 মাদার আকন্দ।
 মানকন্দ মানকচু।
 মাহিনা ঋতু।
 মিদা আমাশয়। (ষ্টম্যাংক)।
 মিরগী অপস্মার। (এপিলেপ্সি)।
 মিস্‌মীতিতা স্বর্ণহরমূল। (কপ্‌টিল)।
 মুঞ্জিলা কালাজিরা।
 মুৎ প্রস্রাব।
 মুগ্‌হী কামোদীপক।

মুরদা মৃতদেহ।
 মূলব অম্লকুমি। (ভার্মিস গ্যাসকে-
 রিস)।
 মুশলী তালমূল; ফুলমূল বিশেষ।
 মুশিল বিরেচক। (পারগেটিভ)।
 মুস্কিন বেদনা নিবারক। (গ্যানো-
 ডাইন)।
 মুস্কির মাদক। (নারকটিক)।
 মূলহাট বস্ত্রিমধু।
 মোচরস শিমুলের আঠা।
 মোৎ মৃত্যু।
 মোয়া মধুক; ফুলবিশেষ।
 মৌলসরী বকুল।
 রগজন অল্প চিকিৎসক। (সার্জেন)।
 রগড় অবদরণ। (গার্ড্রেশন)।
 রসত দাকহরিদ্রারসার। রসাজন।
 রাই রাইসরিষা।
 রাদ পুষ।
 রামশর খাগরা। [(মাষ্টিক)।
 রুমীমস্তকী বৃক্ষ বিশেষের ধুনা।
 রেওয়ণ রেউচিনি (রুবার্ব)।
 রোজানা প্রাত্যহিক বিষমজ্বর
 (কোটেডিয়ান)।
 রোহন রোড়া। বকুল বিশেষ।
 লকওয়া পক্ষাঘাত।
 লতজিরা আপাঙ্গ।
 লম্বন রম্বন।
 লসোরা বহুবার বৃক্ষ।

লাথ লা, গালা।
লোপ্রি পোন্টিশ।
লোবিয়া বরবটা।
লোছ রক্ত।
লোহজমা রক্তসঞ্চয়।

লঙ্ঘহলি লঙ্ঘপুষ্টি।
লহদ গধু।

লক্ত সংশ্রাসরোগ।
লঁফ মোরি।
লফেদ শুভ্র।
লফেদা (কার্বনেট অভলেভ্)।
লবজি ভাং।
লম্বল লঙ্ঘবিষ ; শেঁকো।
লরিফা• আতা ফল।
লরিবান শালপানী।
লসাম প্রলাপ (ডিলিরিয়ম)।
লাজ্জি সাজ্জিমাটা।
লাপছন্দ বীজ বিশেষ।
লাস্তুলু নিশিন্দা।
লারী মারী (এপিডেমিক)।
লালেপমিশ্রী বৃক্ষ বিশেষের মুত্তা।

ইহা অতিশয় পোষক।
লিঙ্গেড়া পানীফল।
লিজন ছাঁকন।
লিকা আরাম, আরোগ্য।

সিয়াজিয়া সুষবী। (ক্যারম কাক্কাই)।
সির মস্তক। [(ম্যানা)]।
সিরথস্ত বৃক্ষ বিশেষের ঘনীভূত রস।
সিরায়ৎ স্পর্শসংক্রমণ। (কণ্টেক্জিয়ন)।
সিল ক্ষয়কাস। (থাইসিস)।
সিলসিলাই বোল বহুমূত্র। (ডায়া
বিটিস)।

সিহত স্বাস্থ্য।
সীতাফল আতা। [শেষ।
স্ককমুনিয়া প্রবল বিরেচক ফল বি-
স্মরিণজন কাশ্মীর দেশজমূল বিশেষ।
সেরাবৎ (ইন্ফেক্শন্)।
সেহণ্ড মনসা সিজ।
সোজাক প্রমেহ। (গনোরিয়া)।
সোজিশ প্রদাহ। (ইন্ফেমেশন)।
সোয়া সুলফা।

হইজ ঋতু, রজ।
হর হরিতকী।
হরতাল পীতবর্ণ হরিতাল।
হরাসঙ্গার শেফালিকা।
হাজরমনি মূত্রকর বৃক্ষবিশেষ।
হাদিসা অভিঘাত, হৃৎটনা। (ম্যা-
স্কিডেন্ট)।
হায়জা ওলাউঠা।
হালিমদানা বীজবিশেষ।
হলহল হরহরিয়া।

প্রধান প্রধান ডাক্তারি ঔষধের নাম ।

অকজিমেল অকজিমেল, সিকামধু ।
অকজলেট অভ সিরিয়ম লবণ বিং ।
অকসিজিনিয়ম অকসিজেন । রূঢ়প-
দার্থ বিশেষ ।

অরম গোল্ড । স্বর্ণ ।

অরমফলমিনাস ফলমিনেটিং গোল্ড ।

„ মিউরিয়েটিকম মিউরিয়েট অভ
গোল্ড । [স্বর্ণ ।

„ মেট্যালিকম মেট্যালিক গোল্ড ।

অরিগেনম ভলগেরার মারজোরাম ।

ফুপ (ফুদ বৃক্ষ) বিশেষ ।

অর্যাণশিয়া অরেঞ্জ । কমলালেবু ।

অর্যাণশিয়াই কটেক্স অরেঞ্জ পীল ।
কমলালেবুরত্বক ।

অলমাই কটেক্স এলম্ বার্ক । বৃক্ষ-
বহুল বিশেষ । [বিশেষ ।

অলমাস ক্যাম্পেট্রিস এলম্ ট্রী । বৃক্ষ

অষ্টিলেগো মেইডিস করণম্বট । শ-
স্ত্রছত্রক বিশেষ ।

আইওডম, আইওডিয়ম আইওডিন ।

রূঢ়পদার্থ বিশেষ । [বিশেষ ।

আইওডোফরমম আইওডোফরম ।

আইরিস ভাসিকলার ব্লুফ্লাগ । বৃক্ষ-

আইরিসডিন, আইরিসিন আইরিসে-
রবীৰ্য বা উপকার ।

আরমোরেশিয়া হর্স র্যাডিশ । বৃক্ষ ।

আরমোরেসি রেডিক্স হর্সর্যাডিশ
রুট । মূলবিশেষ ।

আরেগিয়া ডায়েডেমা ডায়েডেম
স্পাইডার । মাকড়সাবিশেষ ।

আরেলিয়া রেসিমোসা স্পাইকনার্ড ।
গুহাবিৎ । [কৃত শস্ত্র ।

আর্গটা আর্গটা ওষধিবিশেষের বি-
আর্গটিন আর্গটের বীৰ্য ।

আর্জেন্টম সিলভার । রৌপ্য ।

„ অকসাইডম অকসাইড অভ সি-
লভার । [সিলভার ।

„ আইওডাইডম আইওডাইড অভ

„ মেট্যালিকম মেট্যালিক সিল-
ভার । রৌপ্য ।

আর্জেন্টাই সিলভার । রৌপ্য ।

„ নাইট্রাস নাইট্রেট অভ সিলভার ।
লুনাকটিক । কাঠকী ।

আর্টিমিসিয়া ভলগারিস দমনক, দোনা ।

আর্গিকামণ্টেনা লেপার্ডস বেন । পা-
রুত্য বৃক্ষ বিশেষ ।

আর্গিসি রেডিক্স আর্গিকা রুট । আ-
র্গিকার মূল ।

আসিনিসাই আইওডাইডম আইও-
ডাইড অভ আর্সেনিক ।

আর্সেনিকম আর্সেনিক। সিমুলফার
আর্সেনিকম আইওডাইডম আইও-
ডাইড অভ আর্সেনিক।

„ রুড্রম রেড্ আর্সেনিক। [নিক।

„ মেট্যালিকম মেট্যালিক আর্সে-

„ ম্যালবম হোয়াইট আর্সেনিক।

শেঁকো। [নিক।

„ সাইট্রিকম সাইটেট অভ আর্সে-
আলথিয়া মার্শ ম্যালো। বৃক্ষ বিশেষ
আলষ্টোনায়ি কটেক্স আলষ্টোনিয়া
বার্ক। ছাতিমের ছাল।

ইউনিমিন ইউওনিমঃসের বীর্ঘ্য।

ইউনিমঃস ম্যাট্রোপারপিউরিয়ঃস। ও-

য়াহ। গুণবিশেষ। [বৃক্ষবিং।

ইউক্যালিপ্টস গ্লবিউলস ফিতারটী

ইউপেটোরিয়ম ম্যারোমেটিকম হো-

য়াইট স্নেকরুট। ক্ষুপ বিশেষ।

„ পারফোলিয়েটম বোনসেট। বৃক্ষ

বিশেষ। [ডো। বৃক্ষবিং।

„ পার্পিউরিয়ম কুইন্ অভ্দি মে-

ইউফরবিয়া করোলোটা স্পার্জ। ক্ষু-

পবিশেষ।

„ হাইপারিসফোলিয়া মিক পা-

রস। ক্ষুপবিশেষ।

ইউফ্রেশিয়া আইব্রাইট। বৃক্ষবিং।

ইউভাআর্সাই বেয়ার বেবি। বৃক্ষবিং

ইউভি রেজিন্স। কিস্মিস্।

ইউরেনিয়ম নাইটেট ইউরেনিক না-

ইটেট। ধাতুবিশেষ।

ইকথাইওকোলা আইজিংলাস। মং-

অবিশেষের বায়ুকোষ।

ইকুইসিটম হাইমেল স্বাওয়ারিং

রাস। তৃণবিশেষ।

ইগ্ল মারমেলদ বিশ্ব।

ইগ্নেশিয়া গ্যামারা সেন্ট ইগ্নেশস

বিন। গুণবিশেষ।

ইথার সলফিউরিক ইথার।

ইথারিস ইথার।

ইথুসা সাইনেপিয়ম গার্ডেন হেমলক

বৃক্ষ বিশেষ।

ইপিকাকুয়ানা ইপিকাক। লতাবিঃ

ইপিজিয়ারিপেন্স টেইলিং আরবি-

উটস। ক্ষুপবিং।

ইয়েষ্ট ব্র্যাম। খম্বীরা।

ইরিও ডিক্তিয়ন ইয়ার্বাস্ত্রান্ট। বৃ-

ক্ষবিশেষ। [ক্ষবিশেষ।

ইরিজারণক্যানেডেন্স ফ্লি-বেন। বৃ-

ইরিঞ্জিয়ম ম্যারিটিম সি-হলি। মূলবিং

„ ম্যাকোয়াটিকম বটনস্নেকরুট ম-

লবিশেষ। [বিশেষ।

ইরিথ্রক্সিলন কোকা কোকা। গুণ-

ইরেকথাইটিস হাইমারেসিফোলিয়স

ফায়ারউইড। ক্ষুপবিশেষ।

ইলেটারিণ ইলেটরিয়মের বীর্ঘ্য।

ইলেটরিয়ম ফলবিশেষের রসের গাদ।

ইল্যাপ্স সর্পবিষবিশেষ।

ইসকিউলস গ্রাত্রা ওহিও বকি। বৃ-

ক্ষবিশেষ। [বিশেষ।

„ ল্যুপোক্যাষ্টেনম হর্সচেসনট। বৃক্ষ-

এইলাণ্টস গাণ্ডুলোসস টা অভ্বে-
ভেন। বৃক্ষ বিশেষ।

একসিয়া রেসিমোসা ব্লাক কোহস।
বৃক্ষ বিশেষ।

একেলাইফাইণ্ডিকা মুক্তাঝুরী। গু-
দ্রবিশেষ। [আরবিগদ।

একেশিয়া গমাই গম একেশিয়া।
একোনাইটম একোনাইট। কাঠ-
বিষ, মিঠা।

একোনাইসিয়া একোনাইটের উপ-
কার। [বচ।

একোরাস ক্যালেমস সুইট ফ্লাগ।
এগনসক্যাপ্টস চেষ্টটী। বৃক্ষবিশেষ।

এগেভআমেরিকানা আমেরিকান
এলো। ক্ষুপবিশেষ।

এক্সুটিউরিয়া কসপেরিয়াবার্ক। ব-
ক্লবিশেষ।

এক্স্যাডিরেকটি নিম। নিম্ব।

এটিস আতীস। অতিবিষ।

এট্রোপিয়া, এট্রোপাইন বেলেডো-
নার উপকার। [ট্রোপিয়া।

এট্রোপি সলফাস সলফেট অভ এ-
এডেন্স পোরসাই লার্ড। শূকরের
বসা।

" বেঞ্জোয়েটস বেঞ্জোয়েটেড লার্ড।
লোবানসংযুক্ত শূকরের বসা।

" প্রিপারেটস প্রিপের্যার্ড লার্ড।

এণ্টিমোনিয়ম এণ্টিমনি। রসাজন।

এণ্টিমোনিয়ম অকসাইডম অকসা-
ইড অভ এণ্টিমনি।

" আইওডেটম টারআইওডাইড
অভ এণ্টিমনি। [এণ্টিমনি।

" আর্সেনাইটম আর্সেনাইড অভ
" ক্রুডম নেটিভ সলফাইড অভ এ-
ণ্টিমনি।

" টটারিকম টাটার এম্বটিক।

" সলফিউরেটম সলফিউরেটেড এ-
ণ্টিমনি।

এণ্টিমোনিয়াই টাটারেটম টাটারে-
টেড এণ্টিমনি ; টাটার এম-
টিক।

" নাইগ্রম ব্লাক এণ্টিমনি। সুরমা ;
রসাজন। [ণ্টিমনি।

" পটাসিয়োট্রাটাস টাটারেটেড এ-
এণ্টিগ্রাফিস কারিয়াট। কালমেঘ।
মহাতিতা। [ভেলা।

এনাকার্ডিয়ম মার্কিংনট। ভল্লাতক ;
এনিথাইফ্রক্টস ডিল ফুট। ক্ষুদ্র ফল
বিশেষ।

এনিসাইফ্রক্টস এনিসীড। মোরি।
এপোমর্ফিয়া অহিফেণের বীর্ষ্যবিশেষ।
এপোমর্ফি হাইড্রোক্লোরাস এপম-
ফিয়া হাইড্রো ক্লোরেট।

এপোসাইনমএণ্টিসেমিফোলিয়ম
বিটারকট।

" ক্যানেনবিনম ইণ্ডিয়ান হেম্প। সিদ্ধি।
এবিসিষ্টিয়ম ওয়ারম উড। বৃক্ষমঞ্জুরী।
এবিস ক্যানেনডেন্সিস হেমলকস্পুস।
বৃক্ষবিশেষ।

" নাইগ্রা ব্ল্যাক। হেমলক স্পুস।

এমাইলম হইটষ্টার্চ। গোধূমের শ্বে-
তসার। [তিক্তবাদাম।

এমিগডেলা আমার। বিটার আমণ্ড।
ডলসিস স্ফুইট আমণ্ড। মিষ্টবা-
দাম। [মিল।

এমিলনাইট্রিস নাইট্রাইট অভ এ-
এমোনায়েকম এমোনায়াক। বৃক্ষ-
নির্ধাস বিশেষ।

এমোনিয়ম বেঞ্জোয়িকম বেঞ্জোয়েট
অভ এমোনিয়া। [মোনিয়া।

" ব্রোমাইডম ব্রোমাইড অভ এ-
" আইওডেটম আইওডাইড অভ
এমোনিয়া।

" ক্লোরাইডম ক্লোরাইড অভ এ-
মোনিয়া। নিসাদল।

এমোনি কার্বনাস কার্বনেট অভ
এমোনিয়া।

" নাইট্রাস নাইট্রেট অভ এমোনিয়া।

" ফসফাস ফসফেট অভ এমোনিয়া।

" বেঞ্জোয়াস বেঞ্জোয়েট অভ এমো-
নিয়া। [এমোনিয়া।

" ভেলিরিয়ানাস ভেলিরিয়েনেট অভ
এম্পিল পসিস কুইকুইফোলিয়া আ-
মেরিকান আইভি। লতা বিশেষ।

এম্ব্রাগ্রিসিয়া এম্বারগ্রিস। তিমিরবসা।

এরম ট্রাইলম ইণ্ডিয়ান টারনিপ।
ওল। [শেষ।

" ড্রেকনশিয়ম ড্রেগনরুট। ওলবি-
এরেকা এরেকা নট। গুবাক।

এলনস রুত্রা ট্যাগ এলডার। গুল্মবিং

এলগ্টোনিয়া কনষ্ট্রিক্ট। বিটারবার্ক।
বৃক্ষ বিশেষ। [বিশেষ।

এলিট্রিস ফেরিনোস। ষ্টারগ্রাস। তৃণ
এলিয়ম সেটাইভম গারলিক। রসুন।

" সেপা অনিয়ন। পলাতু।

এলুমিনা, এলুমেন এগম। ফটকিরি।

এলো এলোজ। মুসবর। [মৎস্ত।

এল্টিরিয়াস ক্রবেনস ষ্টারফিশ। তারা
এসক্রিপিয়াস ইনকার্ণেটা সোয়াম্প
মিক্‌উইড। ক্ষুপ বিশেষ।

" টিউবারোসা প্লুরিসিকুট। মূলবিং।

" সাইরিকো মিক্‌উইড। ক্ষুপবিং।

এসাফিটিডা হিজু ; হিং।

এসিডম অকজ্যালিকম অকজ্যালিক
এসিড। [সিড।

" আর্সেনিওসম আর্সেনিয়স এ-

" ইউরিকম ইউরিক এসিড। মূত্রাস

" এসিটিকম এসেটিক এসিড। সি-
কাস। [অঙ্গারাস।

" কার্বনিকম কার্বনিক এসিড।

" কার্বলিকম কার্বলিক এসিড।

" ক্রাইসফ্যানিকম ক্রাইসফ্যানিক
এসিড।

" ক্রোমিকম ক্রোমিক এসিড।

" গ্যালিকম গ্যালিক এসিড।

" টার্টারিকম টার্টারিক এসিড।
দ্রাক্ষাস।

" ট্যানিকম ট্যানিক এসিড।

" নাইট্রিকম নাইট্রিক এসিড।
যবক্ষার দ্রাবক।

" নাইট্রোহাইড্রে। ক্লোরিকম না-
 ইটে। হাইড্রোক্লোরিক এসিড।
 যবকার-লবণ দ্রাবক।
 " পিক্রিকম পিক্রিক এসিড।
 " ফরমিকম ফরমিক এসিড।
 " ফসফরিকম ফসফরিক এসিড।
 " বেঞ্জোয়িকম বেঞ্জোয়িক এসিড।
 " বোরাসিকম বোরাসিক এসিড।
 মোহাগান্ন।
 " ব্রোমিকম ব্রোমিক এসিড।
 " মিউরিয়েটিকম মিউরিয়েটিক এ-
 সিড। [তক্রান্ন; হুঙ্কান্ন।
 " ল্যাটিকম ল্যাটিক এসিড।
 " সলফিউরিকম সলফিউরিক এ-
 সিড। গন্ধক দ্রাবক। [সিড।
 " সলফিউরোজম সলফিউরাস এ-
 "সাইট্রিকম সাইট্রিক এসিড। জ-
 স্থিরান্ন। [সিড।
 " স্তালিসাইলিকম স্তালিসাইলিক এ-
 " হাইড্রোক্লোরিকম হাইড্রোক্লোরিক
 এসিড। লাবণ দ্রাবক।
 " হাইড্রোসিয়েনিকম হাইড্রোসিয়ে-
 নিক এসিড। [আদ্রক।
 " এসেরম ইউরোপিয়ম ইউরোপীয়
 " ক্যানেডেন্স ওয়াইল্ড-জিঞ্জার-ব-
 ত্রআদা।
 শুকাইয়ম ব্যাসিলিকম সেমিনা বাবুই
 তুলসীর বীজ।
 ওপিয়ম ওপিয়ম। অহিফেণ।

ওভাই এলবুমেন হোয়াইট অভ এগ
 অণ্ডলাল। [ওকুসুম।
 " ভাইটেলস ইয়োক অভএগ। অ-
 ওরাইজা রাইস। তণ্ডুল।
 ওলিবেনম ওলিবেনন। কুন্দক ;
 বৃক্ষ বিশেষর নির্য়াস।
 ওলিএণ্ডার রোজলরেল। বৃক্ষবিং।
 ওলিয়ম অয়েল। তৈল।
 " অলিভি অলিভ অয়েল। জলপা-
 ইয়ের তৈল।
 " এণ্ড্রোপোগাই গ্রাস অয়েল। বে-
 গার তৈল।
 " এনিথাই অয়েল অভ ডিল।
 " এনিসাই অয়েল অভ এনিসীড।
 মোরির তৈল। [মাইল।
 " এম্মিডিস অয়েল অভ ক্যামো-
 " এমিগডেলি আমণ্ড অয়েল। বা-
 দামের তৈল।
 " এরাকিস গ্রাউণ্ডনট অয়েল। চি-
 নাবাদামের তৈল।
 " ক্যাজুপটি অয়েল অভ ক্যাজুপটি।
 " কারুই বিলাতি জিরার তৈল।
 " ক্যারিওফাইলি লবঙ্গের তৈল।
 " কোপেবি কোপেবা।
 " কিউবেবি কবাব চিনির তৈল।
 " কোরিয়েণ্ড্রাই ধনিয়ার তৈল।
 " ক্রোটনিস ক্রোটন অয়েল। জয়-
 পালের তৈল।
 " জুনিপরাই অয়েল অভ জুনিপার।
 জুনিপার ফলের তৈল।

- " পাইমেন্ট অয়েল অভ পাইমে-
 টে। অলস্পাইস ফলের তৈল।
 " বার্গেমাই অয়েল অভ বার্গেমট।
 জম্বির বিশেষের তৈল।
 " মেহুপিপরিটি অয়েল অভ পে-
 পারমেন্ট।
 " মেহুবিরিডিস পুদিনার তৈল।
 " মরছই কডলিভার অয়েল। কড
 মৎস্তের তৈল।
 " মাইরিষ্টিস জায়ফলের তৈল।
 " টাইকোরিস জোয়ানের তৈল।
 " টেরেবিন্থিনি তার্পিন তৈল।
 " থিয়োরোমি অয়েল অভ থিয়ো-
 ব্রমা। ফলবিশেষের বীজের তৈল।
 " লিনাই অয়েল অভ লিনসীড।
 তিসির তৈল।
 " লিমোনিস লেবুর তৈল। [গু।
 " ল্যাবাণ্ডুলি অয়েল অভ ল্যাবে-
 " রিউটি অয়েল অভ রিউ। রুটা
 পত্র ও ফলের তৈল।
 " রিসিনি এরণ্ড তৈল।
 " রোজমেরিণি রোজমেরি অয়েল।
 জেকোরিস এসেলাই কডলিভার
 অয়েল।
 " রিসিনস কমিউনিস ক্যাষ্টর অ-
 য়েল। এরণ্ড বীজের তৈল।
 " সিনেমোমাই সিনেমন অয়েল।
 দারুচিনির তৈল।
 " স্ট্রাণ্টেলম অয়েল অভ স্ট্রাণ্ডাল
 উড। চন্দনের তৈল।
- ওসমিয়ম ধাতুবিশেষ।
 ককিউলাস ইণ্ডিকস ইণ্ডিয়ানবেরি।
 কাকমারী। ফলবিশেষ।
 ককস কচিনীল। কুমিদানা। পত-
 দ্ববিশেষ।
 " ক্যাক্টাই ককস।
 কডিন অহিফেনের উপকার বিশেষ।
 কগুরাক্সো কগোর প্ল্যাণ্ট। গুণাবিঃ।
 কপটিস গোল্ডথ্রেড রুট। মিসমী-
 তিতা। আসামজাত মূলবিশেষ।
 কফিয়া কফি। কাওয়া। গুণফলবিঃ।
 " ক্রুডা র-কফি। কাওয়ার অপক
 ফল। [বৃক্ষবিশেষ।
 কমোক্রেডিয়া ডেন্টেটা। গুণাণ্ড।
 কর্ণস ফ্লোরিডা। ডগউড। বৃক্ষবিঃ।
 " সাসিনেটস রাউণ্ডলিভ ডগ
 উড। আমেরিক গুণাবিশেষ।
 কলচিকম অটমনেলি মেডো স্ট্রা-
 ফ্রা। বৃক্ষবিশেষ।
 কলচিসাই কর্মগ। কলচিকমের কন্দ।
 " সেনিনা কলচিকমের বীজ।
 কলোডিয়ম কলোডিয়ন।
 কলোফাইলম থ্যালেকট্রয়েডস বু-
 কোহশ। ক্ষুপবিঃ। [পক্ষার।
 কলোফাইলিন কলোফাইলমের উ-
 কলোসিহুডিস পল্লা কলোসিহু পল্লা।
 ইন্দ্রবাকণী।
 কলোসিহুস বিটার কিউকম্বার।
 ইন্দ্রবাকণী।

কলোসিহিন কলোসিহের উপকার।

কষ্টিকম কষ্টিক পটাশ। চূণ।

কসমোলিন পেট্রোলিয়মের পরিশ্রুত
সারাংশ।

কসো কসো। ফুলবিশেষ।

কম্পেরাই করটেক্স কম্পেরিয়া বার্ক।

আক্সিউরিয়া বঙ্কল। [রস।

কাইনো কাইনো। বৃক্ষের ঘনীভূত

” বেজালেঙ্গিস বেজল কাইনো।

পলাস গঁদ। [জরগু।

কামালা কামালা। ফলবিশেষের গা-

কাফই ফ্রুইস ক্যারাওয়ে ফুট। বি-

লাতিজিরা। [ক্ষুপবিং।

কার্ডিউয়স মেরায়ি ব্লেসেড থিসল।

কার্ডেমোমস কার্ডেমমস। ছোট
এলাচি।

কার্লিউরেটম সলফিউরিস বাইসল-

ফাইড অভ কার্লগ।

কার্কো এনিম্যালিস এনিম্যাল চার-

কোল। জাতব অঙ্গার।

” পিউরিফিকেটস পরিশোধিত জা-
তব অঙ্গার।

” ভেজিটেবিলিস ভেজিটেবেল চার
কোল। উদ্ভিজ্জাঙ্গার।

” লিগ্নাই কাষ্ঠাঙ্গার।

কিউকারবিটা পেপোসিমেন পমকি-
নসীড। কুয়াণ্ডবীজ।

কিউবেবা কিউবেবস। কবাবচিনি।

কিউরেয়ার উরার। বিষবিশেষ।

কুপ্রম কপার। তাত্র।

” এসেটিকম এসেটেট অভ কপার

” মেট্যালিকম মেট্যালিক কপার।
তাত্রধাতু।

কুপ্রাই এমোনিয়ো সলফাস এমো-
নিয়ো সলফেট অভ কপার।

” ডাইএসিটাস ডাইএসিটেট অভ
কপার। জাঙ্গাল।

” নাইট্রাস নাইটেড অভ কপার।

” সলফাস সলফেট অভ কপার।

তুতিয়া। [কপার।

কুপ্রিক আর্সেনাইট আর্সেনাইট অভ
কেওলিন সিলিকেট অভ এলুমিনা।

চিনা বাসন প্রস্তুতের কর্দম।

কেফিন কফির উপকার। [শেষ।

কোকা দক্ষিণ আমেরিকাস্থ গুয়াবি-
কোটিলিডন অস্থিলিকস নেভেল ও-

য়ার্ট। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

কোডাইয়া আফিঞ্জের বীৰ্য্য বিশেষ।

কোনারম ম্যাকিউলেটম স্পটেড
হেমলক। বিষ বৃক্ষ বিশেষ।

কোনিয়াই ফোলিয়া হেমলকলিভস
হেমলকের পত্র।

” ফ্রুইস হেমলকফ্রুট। হেমলকের ফল
কোপেবা বৃক্ষ বিশেষের তৈল ও
ধূনাবিশিষ্ট রস।

কোবান্টম কোবান্ট। ধাতুবিশেষ।

কোত্রা ডি ক্যাপেলো গোথুর সাপের
বিষ।

কোয়াইনা কুইনাইন। সিকোনার
উপকার।

কোয়াইনিডিয়া কার্বেজিনা বার্কের
বীৰ্য্য।

কোয়াইনি সলফাস সলফেট অভ কো-
য়াইনা বা কুইনাইন। [ইনাইন।

„ আর্সেনিয়াস আর্সিনাইট অভ কু-
কোয়ারকস কটেক্স ওকবার্ক। ইউ-
রোপীয় বৃক্ষ বিশেষের বকুল।

কোয়াসি লিগনম কোয়াসিয়া উড।
বৃক্ষ বিশেষের কাষ্ঠ।

কোরাইডেলিস করনোয়া টকি করণ।
মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

কোরিয়াগুই ফ্রুটস কোরিয়াগুর
ফ্রুট। ধনিয়া।

কোরেলিয়ম ক্রব্রম কোরাল। প্রবাল
কোলিনসোনিয়া ক্যানেডেন্সিস ষ্টো-
নক্লট। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

ক্যাক্টস গ্র্যাণ্ডফোরগ নাইটব্লুমিং
সিরিয়স। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

ক্যাটিকিউ নাইগ্রম কৃষ্ণখদির।

„ প্যালিডম পাণ্ডুখদির।

ক্যানিনি এলবিকটেক্স ক্যানেলা এ-
ল্‌বার্ক। বকুলবিশেষ।

ক্যানেবিস ইণ্ডিকা ইণ্ডিয়ান হেম্প।
গাঁজা। [শস্থ গাঁজা।

„ জুটাইভা হেম্প। শীতপ্রধানদে-
ক্যাছেরিস ক্যাছেরাইডিস। পতঙ্গ-
বিশেষ। তেলিনী মক্ষিকা।

ক্যাপসিকম রেড পেপার। লঙ্কাম-
রিচ। [লঙ্কামরিচ।

ক্যাপসিসাইক্লটস ক্যাপসিকম ফ্রুট।

ক্যাপসেলাবার্সা পেণ্টোরিস সেফা-
উস পার্স।

ক্যামোমিলা মেট্রিকেরিয়া মেট্রিকৈ-
রিয়া ক্যামোমিলা। বৃক্ষ বিশেষ।

ক্যাম্ফোরা ক্যাম্ফর। কপূর।

ক্যান্থোজিয়া গ্যান্থোজ। বৃক্ষেরগাঁদ।

ক্যারিওফিলম ক্লবস। লবঙ্গ।

ক্যালক্স লাইম। চূণ।

„ ক্লোরোটা ক্লোরিনেটেডলাইম।

ক্যালকেরিয়া আইওডেট। আইও-
ডাইড মত লাইম। [ইম।

„ আর্সেনিকা আর্সেনেট অভ লা-

„ কার্বণিকা কার্বনেট অভ লাইম

„ ফসফরেটা ফসফেট অভ লাইম।

„ মিউরিয়েটিকা মিউরিয়েট অভ
লাইম। [ইম।

„ সলফিউরিকা সলফেট অভ লা-
ক্যালমিয়া লেটিফোলিয়া মাউন্টেন
লর। বৃক্ষবিশেষ।

ক্যালসিয়াইক্লোরাইডম ক্লোরাইড
অভ লাইম। [লাইম।

ক্যালসিস কার্বনাস কার্বনেট অভ
ক্যালসিস প্রিসিপিটেটা প্রিসিপিটে-
টেড চক। অসংপাতিত খটিকা।

„ ফসফাস ফসফেট অভ লাইম।

„ হাইপোফস্ফিস হাইপোফসফাইট
অভ লাইম। [আকন্দ।

ক্যালাট্রুপিস কটেক্স মুদার বার্ক।

ক্যালি গটাস। ফার। [অতঃপটাস।

ক্যালি' অকজেলিকম অকজেলেট

ক্যালি আইওডেটম আইওডাইড
অভ্ পটাস।

” আর্সিনিরেটম আর্সেনিরেট অভ্
পটাস।

” এসেটিকম এসেটেট অভ্ পটাস।

” কষ্টিকম কষ্টিক পটাস।

” কার্বনিকম কার্বনেট অভ্ প-
টাস।

” ক্লোরাস ক্লোরেট অভ্ পটাস।

” টার্টারিকম টার্ট্রেট অভ্ পটাস।

” নাইট্রিকম নাইট্রেট অভ্ পটাস।
যবক্ষার। [পটাস।

” পার্মেঞ্জনম পারমেঞ্নেট অভ্

” ফেরসায়েনিউরেটম ফেরসায়েনি-
উরেট অভ্ পটাস। [টাস।

” বাইক্রমিকম বাইক্রমেট অভ্ প-

” ব্রোমাইডম ব্রোমাইড অভ্ প-
টাসিয়ম। [টাস।

” সলফিউরিকম সলফেট অভ্ প-

” সায়েনিউরেটম সায়েনিউরেট
অভ্ পটাস। [অভ্ পটাস।

” হাইড্রয়োডিকম আইওডাইড

” হাইপোফসফিস হাইপো ফসফা-
ইট অভ্ পটাস।

ক্যালেন্ডিয়ম উদ্ভিদবিশেষ। [কুল।

ক্যালেন্ডিউলা মেরিগোল্ড। গন্ধা-

ক্যালেরার বীন লতাবিশেষের বীজ।

ক্যালোমেলাস ক্যালোমেলা। পার-
দবিশেষ। [দ্রবিত পদার্থবিশেষ।

ক্যাঠোরিয়ম ক্যাঠের। বীবরের কো-

ক্যাসিয়া আরথু। [বহুলবিশেষ।

ক্যাস্কারিলি কটেজ ক্যাস্কারিলিবার্ক।

ক্রাইনাই র্যাডিক্স ক্রাইনম রুট।
সুখদর্শন। মূলবিশেষ।

ক্রামিরিয়াডিক্স র্যাটানিকুট। মূল-
বিশেষ। [শোটিত্তথটিকা।

ক্রিটাপ্রিয়ারেটা প্রিপের্যড চক।

ক্রিয়েজোটম, ক্রিয়োজোটম ক্রিয়ো-
জোট। আলকাতরার তৈল।

ক্রোকস স্রাটাইভাস স্রাক্ষণ। কুসুম

ক্রোটনক্লোরালহাইড্রেট ক্রোটন
ক্লোরাল।

ক্রোটন টিগলিয়ম ক্রোটন অয়েল।

জয়পাল। [বিষ।

ক্রোটেলস হরিডস গোকুর সাপের

ক্রিমেটিস ইরেস্তা অপরাইটু ভার্জি-
নস বাওয়ার। লতা বিশেষ।

” ভার্জিনিয়ানা ভার্জিন্স বাওয়ার।
লতা বিশেষ।

ক্রোরম ক্লোরিং। [রাল।

ক্রোরাল হাইড্রেট হাইড্রেট অভ্ ক্লো-

ক্লোরোডাইন ক্লোরোডাইন।

ক্লোরোফরমম ক্লোরো ফরম।

গটপার্চা গটানামক বৃক্ষের জমান রস

গসিপিয়ম কটন। তুলা।

” হার্বেসিয়ম কটনপ্লান্ট। তুলারগাছ

গাইনোকর্ডাইসেমিনা চাউল যুগরা
বীজ।

গোরাও কমোকেডিয়া ডেন্টেট।

গোয়াকো মিকেনিয়া গোয়াকো।

লতাবিশেষ।

গোয়ারাণা পলিনিয়া সবিলিস। বৃক্ষ
বা ক্ষুপবিশেষ।

গোয়ানিয়া টাইকুরডিস।

গোয়েকম লিগনমভাইট। বৃক্ষবিং।

গোয়েসাইলিগনম গোয়েকম উড।

গ্যাছোজিয়া গ্যাছোজ। বৃক্ষবিশেষ

গ্যানেডাই র্যাডিসিস কটেক্স দা-

ডিষ মূলের বকল। [সীসধাতু।

গ্যাফাইটিস ব্যাকলেড। কৃষ্ণবর্ণ

গ্যাটিওলা বৃক্ষবিশেষ।

গ্যাসিলেরিয়ালাইকেনয়ডিস সি-

লোন মস। সিংহলশৈবাল।

গ্রিণ্ডিলিয়া রোবট। মার্কিন ক্ষুপবিং।

” ফোয়ারোস। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

গনয়েন নাইট্রোমাইসরিণ।

মাইসরাইনম মাইসরিণ।

মাইসিরিজি র্যাডিক্স লিকরিস কুট।

যষ্টিমধু।

চায়না সিকোনা, পেরুভিয়ানবার্ক

মার্কিন বকলবিশেষ।

চাটা পেপার। কাগজ।

চিয়োকাস্তাস ভার্জিনিকা ফ্রিঞ্জট।

ক্ষুপবিশেষ।

চিনিমম কুইনাইন।

” সলফিউরিকস সলফেট অভ কু-

ইনাইন।

[ক্ষুপ।

চিমাফাইলা অম্বলেটা গ্রিন্সেনপাইন

চিরেটা চিরাতা।

চিলোনমাত্রা ব্যালমনি। ক্ষুপবিং।

চেলিডোনিয়মমেজস গ্রেটসিলাগুইন
ইউরোপীয় ক্ষুপবিশেষ।

জগগান্স সাইনিরিয়া বটারনট। বকল
বৃক্ষবিশেষ।

জালাপা জালাপ, লতাবিশেষের কন্দ

জালাপি রেজিনা জালাপের ধূনা।

জিঙ্কম জিঙ্ক। দস্তা। বঙ্গ।

জিজিয়াইটিজারিমিয়া গোলডেন

ম্যালেকজাণ্ডার। মার্কিন ক্ষুপবিং।

জিজিয়ার জিজার। গুণ্ডি।

জিনসাই জিঙ্ক। দস্তা।

” অক্সাইডম অক্সাইড অভ জিঙ্ক।

” এসিটাস এসিটেট অভ জিঙ্ক।

” কার্বনাস কার্বনেট অভ জিঙ্ক।

” ক্লোরাইডম ক্লোরাইড অভ জিঙ্ক

” ভেলেরিয়েরাল ভেলিরিয়েনেট

অভ জিঙ্ক। [তুঁতিয়া।

” সলফাস সলফেট অভ জিঙ্ক। শ্বেত

জিম্মোক্রেডসক্যানেডেসিস আমে-

রিকান কফিট। বৃক্ষবিশেষ।

জিরেনিয়ম ম্যাকিউলেটন কেন্দ্ৰ-

বিল। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

জুনিগারস কমিউনিস জুনিপারা গুন্ড

জেটোফা বৃক্ষবিশেষ।

জেনশিয়ানা কুইকুইফোরা গণ্ডাইড

মার্কিন ক্ষুপবিং। [শুকমূল।

জেনশিয়ানিয়াডিক্স জেনশিয়ানিয়ার

জ্যেবোরাণ্ডি পাইলোকার্ণিস পিনেটস
মার্কিন গুল্যবিশেষ।

জেলসিমিনাম, জেলসিমিয়ম ইয়ো-
লোজেসমিন। মার্কিন বৃক্ষবিং।
জ্যাছোজাইলম ফ্রান্সিনিয়ম প্রিক-
লিয়াশ। মার্কিন গুল্য বিশেষ।

টার্মেন্টা টার্মেন্টা বৃক্ষ বিশেষ।

টাইকোটিস ফ্রুইটস জোয়ান।

টাইনস্পোরা গুলফ।

টাইলোফোরিফোলিয়া টাইলো-
ফোরা লীভস। অন্তমল।

টারনারা এফ্রোডিসিয়েকা ডেমি-
য়ানা। মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।

টিউক্রিয়ম ক্যাটটাইম। ওষধিবিশেষ

টিটেনিয়ম ধাতু বিশেষ।

টেরেবিন্থিনা অয়েল অভ টার্পেনটা-
ইন। টার্পিন তৈল।

টেরেবিন্থিনিক্যানেডেন্সিস ক্যানেডা
বালসাম। টার্পিন বিশেষ।

টেরোকার্পাইলিগ্নম রক্তচন্দন।

টোডালারি র্যাডিক্স টোড্যালিয়া
রুট। কাকাতোদানি।

টোলুফিরা টোলু। বৃক্ষ বিশেষ।

ট্যানাসিটম ভলগেরার ট্যান্সি। ক্ষুপ

টামেরিগাস টামারিগু। তিস্তিড়ী।

ট্যাবেকন টুবাকো। তাম্রকূট।

ট্যাবাসাই ফোলিয়া তামাক পাতা।

টারান টিউলা মাকড়সা বিশেষ।

টারাকসিকম ড্যাণ্ডেলিয়ন। বৃক্ষবিং

টারাকসেসাইর্যাডিক্স ড্যাণ্ডেলিয়ন
রুট। মূল বিশেষ।

ট্রাইফোলিয়ম প্রোটেক্স রেড ক্রো-
ভার। মার্কিন তৃণ বিশেষ।

” রেপেন্স হোয়াইট ক্রোভার। মা-
কিন তৃণ বিশেষ। [বিশেষ।

ট্রাগাকাছা ট্রাগেকাছ। কতীরা; গঁদ
ট্রিওস্তিয়ম পারফোলিয়েটেম ফিভার
রুট। মার্কিন মূল বিশেষ।

ট্রিলিয়ম বেথরুট। মার্কিন মূল বিং
ট্রিলিন ট্রিলিয়মের উপকার।

ডলকীয়ারা বিটারুইট। বৃক্ষ বিং।

ডায়োস্কোরিয়া ভিলোসা ওয়াইল্ড
ইয়ামরুট। মার্কিন মূল বিশেষ।

ডিজিটেলিস পরগিউরা পর্পেল ফল-
গ্রন্থ। বৃক্ষ বিশেষ।

ডিজিটেলাইনম ডিজিটেলাইন। ডি-
জিটেলিসের বীর্ষ।

ডেটুরা আরবরিয়া আমেরিক ক্ষুপ
বিশেষ।

ডোরিফোরা-ডিসেম-লিনিয়েটা কল-
রেডো পোটটো বগ। কীটবিং।

ড্রোসেরা সনডিউ। ক্ষুপবিশেষ।

থস আমেরিকেনস কমন্ ফ্রাঙ্কইন-
সেন্স। ধনীভূত টার্পিন বিশেষ।

থাইমল জোয়ানের তৈলের বীর্ষ।

থুজা অক্সিডেন্টেলিস আরবর তাইটী।
বৃক্ষ বিশেষ।

থেরাইয়েক। ট্রিকল। রাবণ্ড।
 পেরিডিয়ন কুত্র মাকডসা বিশেষ।
 থ্যাপলিয়ম অরিয়ম মেডো পারম্বিপ।
 মার্কিন কুপ বিশেষ।

নক্স ভমিকা। পরজননট। কুচিলা।
 " মশ্চটা নটমেগ। জায়ফল।
 নার্কটিনা অহিকের উপকার বিং।
 নিকোলাই সলফাস সলফেট অভ
 নিকেল।

নিশ্ফিয়াওডোরেটা হোয়াইট পণ্ড
 লিলি। পদ্ম বিশেষ।

হুফার লুটিয়া স্মলফ্লাওয়ার্ড পণ্ডলিলি
 পীত কুমুদ বিশেষ।

নেফেলিয়ম পলিসিফেলম কড উইড।
 মার্কিন কুপ বিশেষ।

নেবিউলস সার্পেন্টেরিয়া লায়নস
 ফুট। মার্কিন কুপ বিশেষ।

আজাট্রিপিউডিয়াম তিরস অভ
 কোত্রা। গোথুর সাপের বিষ।

আট্রয় কার্বনিকম কার্বনেট অভ
 সোডা।

" মিউরিয়েটিকম ক্লোরাইড অভ
 সোডিয়ম। লবণ।

" সলফিউরিকম সলফেট অভ সোডা

পটাশা কটিকা কটিক পটাশ। দা-
 হক কার বিশেষ।

" ফিউজ। কটিক পটাশ।

পটাশিয়ম পটাশ। কার।

পটাশি এসিটাস এসেটেট অভ পটাশ

" কার্বনাস কার্বনেট অভ পটাশ।

" ক্লোরাস ক্লোরেট অভ পটাশ।

" টার্ট্রাস টার্ট্রেট অভ পটাশ।

" টার্ট্রাস এসিড। এসিড টার্ট্রেট অভ
 পটাশ। [পটাশ।

" পার্মেজ্যানস পার্মেজেনেট অভ

" বাইকার্বনাস বাইকার্বনেট অভ
 পটাশ।

" সলফাস সলফেট অভ পটাশ।

" সাইট্রাস সাইট্রেট অভ পটাশ।

" সায়েনাইডম সায়েনাইড অভ
 পটাশ।

পটাশিয়াই আইওডাইডম আইও ডা-
 ইড অব পটাশ। [টাশ।

" ব্রোমাইডম ব্রোমাইড অভ প-
 পডফিলম পেন্টেটম ম্যাগ্নেট, মে-
 এপেল। মার্কিন বুক বিশেষ।

পডফিলাই রেজিনা রেজিন অভ প-
 ডফিলম। পডফিলমের ধূনা।

" র্যাডিক্স পডফিলমক্লট। পডফিল-
 মের মূল।

পপিউলস ট্রেমিউলয়ডিস আমেরি-
 কান রাসপেন। মার্কিন বুক বিং

পলসেটিগা নাইগ্রিকান্স মেডো এ-
 নিমোন। কুপ বিশেষ।

" নট্যালিয়ানা আমেরিকান পল-
 মেটলা। মার্কিন কুপ বিশেষ।

পলিগোনম পল্টেটম স্ট্রাটাইড।

" মার্কিন কুপ বিশেষ।

পলিশোয়স অক্সিসিলেস সার্চ
এগেরিক। মার্কিন ছত্রক বিং।
" পিনসাইকোলা পাইন এগেরিক।
মার্কিন ছত্রক বিশেষ।
পাইপার নাইগ্রম ব্ল্যাক পেপার।
গোল মরিচ। [কুপ বিশেষ।
" মেথিলিকম কাভাকভা। মার্কিন
পাইমেণ্টা। পাইমেণ্টো। উদ্ভিদ গন্ধ-
দ্রব্য বিশেষ।
পাইরকসাইলিন গন কটন।
পাইরিথাইর্যাডিক্স পেলিটরিকট।
আকর করা।
পাইলো কার্পস পিনেটস জেবোরাণ্ডী
পাইলোকার্পিন জেবোরাণ্ডির বীর্ঘ্য
পাইলুলা পিল। বটিকা।
পিওনিয়া বৃক্ষ বিশেষ। [বিশেষ।
পিক্সবর্গণ্ডিকা বর্গণ্ডিগিচ। খুনা
" লিকুইডা টার। আলকাতরা।
পেট্রোলিয়ম রক-অয়েল। খনিজ
তৈল বিশেষ।
পেনথোরম আমেরিক কুপ বিশেষ।
পেপসিনা পেপসিন। আমাশয়িক
রসের বীর্ঘ্য।
পেপেভারিসক্যাপসিউল পপিক্যা-
পসিউল। পোস্তের চেঁড়ি।
পেরেরিঅ্যাডিক্স পেরেরাকট। মার্কিন
লতা-মূল বিশেষ।
প্যানক্রিয়েটিন ঘনীভূত ক্রোমরস।
প্যালাডিয়ম ধাতু বিশেষ। [ওষধ।
প্যাসিকোরাইনকার্বেট। প্যাশনক্কা-

প্রনম প্রন। আলুবোথার। ফল বিং।
প্রেনস বৃক্ষ বিশেষ।
প্রথম লেড। সীসধাতু। [অক্স লেড।
প্রমাই অকরাইডম অক্সাইড।
" এসিটাস এসিটেট অক্স লেড,
সুগার অক্স লেড। সীস শর্করা।
" কার্বিনাস কার্বনেট অক্স লেড।
সফেদা।
" ক্লোরাইডম ক্লোরাইড অক্স লেড।
" ট্যানাস ট্যানেট অক্স লেড।
" নাইট্রাস নাইট্রেট অক্স লেড।
প্লাটিনা প্লাটিনম। ধাতু বিশেষ।
প্লাণ্টেগোমেজর প্লাণ্টেন। আমে-
রিক কদলী বিশেষ।
ফরমিকা পিপীলিকার বিষ।
ফফরস ফফরস। রুচ পদার্থ বিং।
ফাইজিগমাভেনিনোসম ক্যালোবা-
রবীন। আফ্রিক শিথি বিশেষ।
ফাইজিগমেটিসফেবা ক্যালোবারবীন
ফাইটোলাক্সাডিকেক্তা। পোক উইড
মার্কিন কুপ বিশেষ।
ফার্সাইটিস সেমিনা কালাদানা। বীজ
বিশেষ।
ফিউকসডেসিকিউলোসস সি-র্যাক
সামুদ্রিক উদ্ভিদ বিশেষ।
ফিকস ফিগ। উড্ডর।
ফিরম আয়রণ। লৌহধাতু।
" রিডাক্টম রিডিউসড আয়রণ।
লৌহচূর্ণ।
" টার্টারেটম টার্টারেটেড আয়রণ

- " এসেটিকম এসিটেট অভ আয়রণ
 " মিউরিয়োটিকম মিউরিয়েট অভ
 আয়রণ।
 " মেট্যালিকম মেট্যালিক আয়রণ
 লৌহ ধাতু।

ফিলিক্সাস মেল ফার্ণ। কন্দ বিশেষ
 ফেগোপাইরম ইসকিউলেটম বক ছ-
 ইট। ওষধি বিশেষ।

ফেনিকিউলাইফ্রক্টাস ফেনেল ফ্রুট।
 ওষধি বিশেষের ফল।

ফেরি অক্সাইডম ম্যাগ্নেটিকম ম্যাগ্নে-
 টিক অক্সাইড অভ আয়রণ।

" আইওডাইডম আইওডাইড অভ
 আয়রণ। [আয়রণ।

" আর্সিনিয়াস আর্সেনিয়েট অভ

" এটএমোনি সাইট্রাস সাইট্রেট
 অভ আয়রণ এণ্ড এমোনিয়া।

" " এলুমিনি বাইসলফাস বাইসল
 ফেট অভ আয়রণ এণ্ড এলুমিনা

" " ফোরাইনি সাইট্রাস সাইট্রেট
 অভ আয়রণ এণ্ড কুইনিয়া।

" পলভিস লৌহচূর্ণ।

" পার অক্সাইডম হিউমিডম মরেট
 পার অক্সাইড অভ আয়রণ।

" " হাইড্রেটম হাইড্রেটেড পার
 অক্সাইড অভ আয়রণ।

" কসফাস কস্ফেট অভ আয়রণ।

" ভেলিরিয়েনাস ভেলিরিয়েনেট অভ
 আয়রণ।

" সলফাস সল্ফেট অভ আয়রণ।
 হিরাকস।

" এক্সিকোট ড্রারেড সল্ফেট অভ
 আয়রণ। দধু হিরাকস।

ফেলেগুয়াম জলজ উদ্ভিদ বিশেষ।
 ফ্রাইগস কোল্ড। শৈত্য।

বণ্ডুসেলি সেমিনা বণ্ডুকলীড়স। নাট্য
 বার্ক্যারিস একুইফোলিয়া আমেরিক
 বৃক্ষ বিশেষ। [হরিজ্ঞা।

" কটেক্স ইণ্ডিয়ান বার্কেরি। দারু
 " ভলগেরিস কমন বার্কেরি। [বীর্ষ্য

বার্কেরিগা বার্কেরিস বৃক্ষের মূলের
 বালসেমম পেক্তিয়ানম বালসাম
 অভ পেক। মার্কিন বৃক্ষরস বিং।

" টোলুটেনম বালসাম অভ টোলু।
 মার্কিন বৃক্ষরস বিশেষ। [বিষ।

বিউফে। ভেকজাতীয় জন্তু বিশেষের
 বিসমথম বিসমথ। ধাতু বিশেষ।

বিসমথম অ্যাগবম সবনাইট্রেট অভ
 বিসমথ; হোয়াইট বিসমথ।

" মেট্যালিকম বিসমথ ধাতু।

বিসমমথাই সর্ব নাইট্রাস সর্ব নাইট্রেট
 অভ বিসমথ।

" কার্কনাস কার্কনেট অভ বিসমথ।

" অক্সাইডম অক্সাইড অভ বিসমথ

" ট্যানাস ট্যানেট অভ বিসমথ।

" ভেলিরিয়েনাস ভেলিরিয়েনেট
 অভ বিসমথ। [পদ্ম বিশেষ।

বুকু ফোলিয়া বুকুশিডম। মার্কিন

বেনজোইনম বেনজোইন। লোখান।
 বেবিরিয়া বেবিক বার্কের বীর্ষ।
 বেবিরাই মলফাস মলফেট অভ বে-
 বিরিয়া।
 বেয়ার বেরলিভস ইউভা আর্সাই
 নামক ক্ষুদ্র বৃক্ষের পত্র।
 বেরিয়ম খাত্ত বিশেষ।
 বেরিয়াই ক্রোরাইডম ক্রোরাইড অভ
 বেরিয়ম।
 বেলা বেলু বিব।
 বেলাডোনা ডেডলিনাইটশেড। বৃক্ষ
 বিশেষ। [ক্ষুপবিশেষ।
 বেলিস পেরিনিস ইংলিশ ডেইজি।
 বোভিষ্টা পক্ষ-বল। ছত্রকবিশেষ।
 বোরাক্স বাইবোরেট অভ সোডা
 সোহাগা।
 ব্যাপ্টিশিয়াটিংটোরিয়া ওয়াইল্ড ই-
 শুগো আমেরিক বস্ত্রনীলবিশেষ।
 ব্যারমাক্রিনেটাস বৃক্ষ। গুল্মবিশেষ
 ব্যারইটাকার্নিকা কার্কনেট অভ
 ব্যারাইটা।
 " মিউরিয়েটিকা মিউরিয়েট অভ
 ব্যারাইটা। [ব্যারাইটা।
 " আইওডেটা আইও ডাইড অভ
 " এসেটিকা এসেটেট অভ ব্যারাইটা
 ব্রাইওনিয়া ম্যালবম হোয়াইট ব্রাই
 য়োনি। ক্ষুপবিশেষ।
 ব্রুসিয়া কুঁচিলার বীর্ষ্যবিশেষ।
 ব্রেকিসটিস রেপেন্স পিউক পিউক
 মার্কিন উদ্ভিদবিশেষ।

ব্রোমম, ব্রোমিয়ম ব্রোমিন। ব্রহ্মপ-
 দার্শ বিশেষ। [ইড্রিক এসিড।
 ব্রোমো-হাইড্রিক এসিড ব্রোমো হা-
 ব্রোমাইড অভ ক্যাম্ফর ব্রোমিন
 মিশ্রিত কর্পূর।
 " " কোইনা " " কোইনাইন।
 " " সোডিয়ম " " সোডা।
 ভাইওলা ওডোরেটা সুইট ভাই-
 ওলেট। গুল্মবিশেষ।
 " ট্রিকোলার হার্টসইজ। ক্ষুপবিশেষ
 ভাইনম ওয়াইন। আসব।
 ভাইপারা ভাইপার নামক সর্পেরবিষ
 ভাইবারনম অপিউগস হাইক্রাগবেরি,
 মার্কিন গুল্মবিশেষ।
 " ফ্রনিফোলিয়ম ব্রাকহ গুল্মবিশেষ।
 ভার্কেনা হেঠেটা বুভারভেইন। মা-
 কিন ক্ষুপবিশেষ।
 ভিনকা মাইনর মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।
 ভিরাটুম ম্যালবম হোয়াইট হেল-
 বোর। ইউরোপীয় মূলবিশেষ।
 " ভিরিডি গ্রীণ হেলবোর মার্কিন
 মূল বিশেষ।
 ভিরাট্রিয়া ভিরাট্রিমের বীর্ষ্য।
 ভিরোনিয়া বেকেবল্লা ক্রকলাইম।
 মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।
 ভিস্কম ম্যালবক মিসলটো। মার্কিন
 গুল্মবিশেষ।
 ভেলেরিয়ানা ভেলেরিয়ান। ইউ-
 রোপীয় বৃক্ষবিশেষ।

ভেলিরিয়েনি স্যাডিক্স ভেলিরিয়েনকট
ইউরোপীয় কনবিশেষ।

মফিয়া অহিফের প্রধান বীৰ্য্য।
মফি এসিটাস এসিটেট অফ মফিয়া
" হাইড্রোক্লোরাস হাইড্রোক্লোরেট।
অভ মফিয়া।

মণ্টলিকার ববজাত মদিয়া।
মক্স মক। মৃগনাভী।
মর্ছ। মর। গন্ধবোল। [বিশেষ।
মাইগেল এতি কিউলেরিয়া মাকডসা
মাইগেলল্যাসিওডোরা কিউবান স্পা-
ইডার। মাকডসা বিশেষ।
মাইরিকা সেরিফেরা বে-বেরি। ওঅ
বিশেষ।

মাইরিসিন মাইরিকার বীৰ্য্য।
মাইরিক্স নটমেগ। জায়ফল।
মারকিউরিয়স মারকিউরি। পারদ
" আইওডেটস আইও ডাইড অভ
মারকিউরি।
" এসিটাস এসিটেট অভ মারকিউরি
" কেরোসিনস কেরোসিন সলিমেট বা
বাই ক্লোরাইড অভ মারকিউরি।
" ডলসিস ক্যালোমেল।
" প্রোটোসলফাইড প্রোটোসলফা-
ইড অভ মারকিউরি।
" বিন আইওডেটস বিন আইওডা-
ইড অভ মারকিউরি।
" ব্রোমাইড ব্রোমাইড অভ মার-
কিউরি।

" ডাইবস কুইক সিলভার।
" সলিউবিলিস ব্লাক অক সাইড অভ
মারকিউরি।
" সিনেবারিস রেড সলফিউরেট অভ
মারকিউরি। হিঙ্গুল।
মার্টস কমিউনিস মার্টল। মেদি।
মিউকিউনা প্রেরিয়েন্স কাউহেজ। ক-
পিকচ্ছু, আলকুশী।
মিউরেজ মীনজ বর্ণক পদার্থ বিশেষ
মিউসিলেগো লিউসিলেজ। মণ্ড।
মিকেনিয়া গোয়াকো গোয়াকো।
আমেরিক ক্ষুপবিশেষ।
মিচেলারিপেন্স আমেরিক ক্ষুপবিশেষ
মিলিফোলিয়ম ইয়ারো। ইউরোপীয়
বৃক্ষবিশেষ।
মিশ্চুরা মিক্চার। মিশ্র।
মেজেরিয়ম ডাকনি মেজেরিয়ম। ই-
উরোপীয় পার্কতা বৃক্ষ বিশেষ।
মেজেরিয়াই কটেক্স মেজেরিয়ম বার্ক,
মেজেরিয়ম বৃক্ষের শুক বকল।
মেছাপিয়ারিটা পেপারমিট। উ-
দ্বিজ্ঞ গন্ধদ্রব্যবিশেষ।
" ভিরিডিস স্পিয়ারমিট। পুদিনা
মেল হনি। মধু। [হাগামধু।
" বোরেসিস বোরাক্সহনি। সো-
মেলিলোটস সুইটক্লোভার ফুলবিং।
মেলিয়ায়াজেডিরাক্তা নিম। নিম্ব।
মেসিস মেস। জয়িত্রী।
মোরাই সকস মলবেরি জুস। তুত-
কলের রস।

ম্যাক্রোটিন সিমিসি ফুগার বীৰ্য।
 ম্যাক্রোটিন রেসিমোসা বাক কোহশ,
 মার্কিন ফুপবিশেষ।
 ম্যাগ্নিসিয়া ম্যাগ্নিসিয়া। পার্থিব লবণ-
 বিশেষ। খনিজবিশেষ।
 ম্যাগ্নিসিকার্বিনাস, ম্যাগ্নিসিয়া কার্ব-
 নিকা কার্বনেট অভ ম্যাগ্নিসিয়া
 ম্যাগ্নিসি সলফাস সলফেট অভ ম্যা-
 গ্নিসিয়া; এপসমসন্ট।
 ম্যাগ্নিসিয়া মিউরিয়েটিকা মিউরিয়েট
 অভ ম্যাগ্নিসিয়া।
 ম্যাঙ্গেনম ধাতুবিশেষ।
 ম্যাটিকো ইলেক্টো মার্কিন ফুপবিশেষ
 ম্যাটিসিফোলিয়া ম্যাটিকো লিভস।
 ম্যাটিকোরুফের শুষ্কপত্র।
 ম্যানা সীরথন্ত। ইউরোপীয় বৃক্ষ-
 বিশেষের ঘনীভূত রস।
 ম্যাটিক ক্রমীমস্তকী। ক্রমদেশীয়
 বৃক্ষবিশেষের ধূনা।
 রসপাত্রা কমন স্ম্যাক। মার্কিন
 গুল্মবিশেষ।
 " টক্সিকোডেনড্রন পয়জনওক। আ-
 মেরিক গুল্মবিশেষ।
 " ভেনিনেটা পয়জন স্ম্যাক। আ-
 মেরিক ফুপবিশেষ।
 রামমাইসকস বকথরণজুস। ইউ-
 রোপীয় কলবিশেষের রস।
 রিউম ক্রবার্ক। রেউচিনি। মূলবিশেষ
 রিমাইর্যাডিক্স ক্রবার্করুট। রেউচিনি

রিমাডস পেটেল। রেডুপসি পেট্যালস
 " ইংলণ্ডীয় পুষ্পবিশেষের দল।
 রিসিনস কমিউনিস ক্যাণ্ডার অয়েল
 প্লাণ্ট। এরণ্ডবৃক্ষ।
 রুটা গ্রেভিয়োলেন্স গার্ডেনরু। ই-
 উরোপীয় ফুপবিশেষ। [বিশেষ।
 রুমেক্সক্রিসপস ইয়্যালো ডক। ফুপ-
 রেজিন। রেজিন। ধূনা।
 রেণানকিউলস বলবোসস বলবস
 ক্রোকুট। ইউরোপীয় ফুপবিশেষ।
 রোজওয়াটার গোলাব জল।
 রোজম্যারিনস রোজমেরি। উদ্ভিদ
 গন্ধদ্রব্য বিশেষ।
 রোজা। রোজ। গোলাব।
 " কেনাইনা ডগরোজ। বিলাতি
 গোলাব। [লাব।
 " গ্যালিকা রেডরোজ। রক্ত গো-
 " সেণ্টিফোলিয়া ক্যাবেজরোজ।
 শতদল গোলাব।
 রোডোডেণ্ড্রন ক্রাইসান্থম সাইবি-
 রিয়ান রোজ। ফুপবিশেষ।
 রোবিনিয়া সিউডো একেশিয়া ফলস
 লোকষ্ট। আমেরিক বৃক্ষ বিশেষ।
 র্যাটানি আমেরিক গুল্মবিশেষের
 শুষ্ক মূল।
 লরোসিরেসস চেবুলবেল। ইউরো-
 পীয় বৃক্ষ বিশেষ।
 লরোসিরেসাই ফোলিয়া চেবুলবেল
 বৃক্ষের পত্র।

লাইকর দ্রব।

লাইকোপস ভার্জিনিকস বিউগল

উইড। আমেরিক কুপ বিশেষ।

লাইকোপোডিয়স ক্লাভেটম উলফ-

স্কুট। বৃক্ষ বিশেষ।

লিউপিউলস হপ। ইংলণ্ডীয় লতা

বিশেষের পুষ্পগুচ্ছ।

লিউপিউলিন হপবৃক্ষের মূল সংলগ্ন

স্বর্ণবর্ণ রেণু; হপের বীৰ্য।

লিকরিস যষ্টী মধু।

লিডম প্যালষ্টার মার্শ-টী। বৃক্ষ বিং।

লিথার্জাইরম লিথার্জ। মুদ্রাশঙ্খ।

লিপি কার্কনাস কার্কনেট অভ লি-

থিয়া। ক্ষার বিশেষ।

" সাইট্রাস সাইট্রেট অভ লিথিয়া।

ক্ষার বিশেষ।

লিথিয়ম লিথিয়া। ক্ষারধর্মবিশিষ্ট

ধাতু বিশেষ।

" কার্কনিকম কার্কনেট অভ লি-

থিয়া।

লিনাই সেমিনা লিন্সীড। তিসি,

মসিনা।

লিনিমেণ্টম লিনিমেণ্ট। মর্দন।

লিমোনিস কটেজ লেমনপীল। জ-

য়ীর ত্বক।

লিলিয়ম টাইগ্রিনম টাইগার লিলি।

চীনদেশীয় পুষ্পবৃক্ষ বিশেষ।

লেপটাণ্ডা ভার্জিনিকা ব্রাককট।

মার্কিন ওষধি বিশেষ।

লেপিস ম্যাগ্নেস সিলিকেট ফ্লোরাইড

অভ ক্যালসিয়ম। লবণবৎ শৈলজ

পদার্থ বিশেষ।

লোবিলিয়া ইনফেটা ইণ্ডিয়ানটো-

ব্যাকো। তাম্রকূট জাতীয় মার্কিন

কুপ বিশেষ।

" কার্ডিনেলিস কার্ডিআল ফ্লোরার।

মার্কিন কুপ বিশেষ।

" সিরুলিয়া বুলোবিলিয়া। তাম্রকূট

জাতীয় মার্কিন কুপ বিশেষ।

লোশিও লোশন। ধৌত।

লোশিও নাইগ্রা ব্রাক ওয়াশ।

ল্যাক মিল্ক। দুগ্ধ।

ল্যাকটিউকা লেটিউস। ইউরোপীয়

বৃক্ষ বিশেষের ঘনভূতরস।

ল্যাকটিক এসিড তক্রান্ন। দুগ্ধ।

ল্যাকনাহিস টিংটোরিয়া স্পিরিট উ-

ইড। মার্কিন কুপ বিশেষ।

ল্যাকেসিস মার্কিন সর্পবিষ বিশেষ।

ল্যাভাগুউলা ল্যাভেগুয়া। ইউরো-

পীয় সুগন্ধি পুষ্প বিশেষ।

ল্যারিসিস কটেজ লার্চ বার্ক। বকল

বিশেষ।

হাইড্রাক্স ষ্টোরাক্স। শিগারস। বৃক্ষ

রস বিশেষ।

হোর্চ শ্বেতসার।

ইউক্লিপালমোনেরিয়া লঃজওয়াট। ম্য-

কিন শৈবাল বিশেষ।

ইউলিঙ্গিয়া সিলভেটিকা। কুইন্স ক্রট।

মার্কিন কুপ বিশেষ।

ট্যানব টিন। টিন খাত্ত। [টিন।
 ট্যানাই ক্রোরাইডম ক্রোরাইড অভ
 ট্যাক্সেসেগ্রিয়া টেভ্‌স একার। ইউ-
 রোপীয় বৃক্ষ বিশেষ।
 ট্রিকনিয়া কুঁচিলার বীৰ্য্য বিশেষ।
 " ফসফেট ফসফেট অভ ট্রিকনিয়া।
 " আর্সেনেট আর্সেনেট অভ ট্রিকনিয়া।
 " সলফেট সলফেট অভ ট্রিকনিয়া।
 ট্র্যামোনিয়ম ধরণ র্যাপেল। ধুতুরা।
 ট্র্যামোনিয়াই ফোলিয়া এটসেমিনা
 ট্র্যামোনিয়ম সীড্‌স এণ্ড লিভ্‌স।
 ধুতুর পত্র ও বীজ।

সকস জুস। রস। [বর্ত্তি।
 সপোজিটোরিয়া সপোজিটরি। ফল-
 সম্বল মধ্বক্রট। মূল বিশেষ।
 সম্বল র্যাডিক্স মধ্বক্রট। মূল বিশেষ।
 সমসাই ডিকর্টেক্স রোহণ বার্ক। রো-
 হিতক।
 সলফর সলফর। গন্ধক।
 " সল্‌ফিমেটম সবলাইম্‌ড সলফর, ফ্লা-
 ওয়ার অভ সলফর। উর্দ্ধপাতিত।
 গন্ধক।
 " প্রিসিপিটেটম প্রিসিপিটেড স-
 লফর, মিক্স অভ সলফর। অধঃ-
 পাতিত গন্ধক। [সলফর।
 " আইওডেটম আইওডাইড অভ
 সলফিউরিস আইওডাইডম আইও-
 ডাইড অভ সলফর।
 লাইক্লোজেন সো-ব্রৈড। ক্ষুপবিশেষ।

সারাসিনিয়া পরপিউরিনা পিটার
 প্লাণ্ট। মার্কিন ক্ষুপ বিশেষ।
 সার্জা সার্জাপেরিলা মার্কিন লতামূল
 বিশেষ। (সালসা)।
 সার্জিয়াডিক্স সার্জা।
 সার্পেন্টেরাই র্যাডিক্স সার্পেন্টেরি
 ক্রট। মার্কিন মূল বিশেষ।
 সিএনোথস আমেরিকানস রেড্‌ক্রট।
 মার্কিন শুষ্ক বিশেষ।
 সিকিউটা ওয়াটার হেমলক জলজ
 ক্ষুপবিশেষ।
 সিকেলি করনিউটম আর্গট অভ রাই
 সিড্রন আমেরিক বৃক্ষবীজবিশেষ।
 সিনাএহেলমিটিকা ওয়ারম সীড।
 শুষ্কবিশেষ।
 সিনাপিস মাষ্টার্ড। সর্ষপ।
 সিনিসিও অরিয়স লাইফক্রট। মা-
 র্কিন ক্ষুপবিশেষ।
 সিনিসিন সিনিসিওর বীৰ্য্য।
 সিপিয়া সিপিগি সকস। সামুদ্রিক
 জন্তু, বিশেষের বর্ণক পদার্থ।
 সিভম প্রিপারেটম প্রিপেয়ার্ড স্ময়েট,
 মেথের বসা।
 সিমারিউবা মাউণ্টেন ড্যামসন। বৃক্ষ
 বিশেষের মূলের ত্বক।
 সিমিসিফুগা বাক্সেবক্রট। মার্কিন
 বৃক্ষবিশেষ।
 সিম্‌ফাইটম বৃক্ষবিশেষ।
 সিলফিয়ম ল্যাক্সিনিয়েটম কম্পাস
 প্লাণ্ট। মার্কিন ক্ষুপবিশেষ।

সিলিকা, সিলিম্যারিটিমা সুইল। বৃক্ষ-
বিশেষের কন্দ।
সিলিমিরা সাইলেস। ফ্রিট। প্রস্তর
বিশেষ।
সিটসক্যানেডেসিস রক-রোজ। মা-
কিন কুপবিশেষ।
সেনা। সেনা। সোণামুখী। পত্রবিশেষ
সেনিগি র্যাডিক্স সেনেগারুট। মা-
কিন বৃক্ষমূলবিশেষ।
সেপো। সেপ। সাবান।
" ডিউরিস হার্ডসোপ। কঠিন সাবান
" এনিমেলিস এনিম্যালসোপ। জা-
স্তব সাবান।
" মলিস সফ্টসোপ। কোমল সাবান
সেম্পারভাইভম টেক্টোরম কমন হা-
উস লীক। মার্কিন কুপবিশেষ।
সেলেনিয়ম ধাতুবিশেষ।
সোডাকষ্টিকা কষ্টিক সোডা।
" টার্টারেটা টার্টারেটেড সোডা।
সোডি আর্গেনিয়াস আর্সেনিয়েট অভ
সোডা।
" এসিটাস এসিটেট অভ সোডা।
" এক্সিকেটা দ্রব সোডা।
" কার্বনাস কার্বনেট অভ সোডা।
" ফসফাস ফসফেট অভ সোডা।
" বাই কার্বনাস বাই কার্বনেট অভ
সোডা। " [সোডা।
" বাই বোয়াস বাই বোয়েট অভ
" ভেলিরিয়েনাস ভেলিরিয়েনেট অভ
সোডা।

" লাইকর সলিউশন অভ সোডা।
" এট পটাশি টার্ট্রস টার্টারেটেড
সোডা।
" সলফাস সলফেট অভ সোডা।
" সলফিস সলফাইট অভ সোডা।
" সিট্রোটার্ট্রস এফার ভেসেল এফার
ভেসেটসিট্রোট্রোট অভ সোডা।
" হাইপোফসফিস হাইপোফসকাইট
অভ সোডা।
" হাইপো সলফিস হাইপো সলফা-
ইট অভ সোডা।
সোডিয়াই ক্লোরাইডম ক্লোরাইড
অভ সোডিয়ম। সামান্য লবণ।
সোলেনম নাইগ্রম ব্লাক নাইটেডেড।
মার্কিন কুপবিশেষ।
স্টেলেরিয়া ল্যাটারিক্ফোরা কল-ক্যাপ
মার্কিন কুপ বিশেষ।
স্টেলেরিগ স্টেলেরিয়ার বীর্ষ্য।
স্টোপেরিয়াই ক্যাকিউমিনা ক্রমটপ্স
ইংলণ্ডীয় বৃক্ষবিশেষের শাখাগ্র।
স্ক্যামোনাই রেজিনা স্ক্যামোনিয়মের
ধূনা। [মূলজাত গঁদ।
স্ক্যামোনিয়ম স্ক্যামনি। বৃক্ষবিশেষের
স্পঞ্জিয়া টোষ্টা রোষ্টেড স্পঞ্জ। ভ-
জ্জিত স্পঞ্জ।
স্পাইজিলিয়া ওয়ারম গ্রাস। মার্কিন
তৃণবিশেষ।
স্পার্মাসেটাই সিটেসিয়ম। তিমির
বসা।
স্পিরিটস স্পিরিট। সুবাস্তব। সু-

রাতে জীবীভূত বা পরিস্কৃত ওষধ
 জব্য।
 " ইথারিস স্পিরিট অভ ইথার।
 " " নাইট্রোসাই নাইট্রিক ইথার।
 " রেক্তিফিকেটম রে ক্তিফায়েড স্পি-
 রিট। শোধিত সুরা। [সুরা।
 " টেনিয়র প্রকস্পিরিট। পরীক্ষিত
 প্রাকেরম পিউরিফিকেটম রিফাইণ্ড-
 শুগার। শর্করা।
 " ল্যাক্টিস শুগার অভ মিক্স। ক্ষীর
 শর্করা। দুগ্ধ শর্করা। [গন্ধ।
 প্রাগাপিনম পারসিক বৃক্ষবিশেষের
 প্রাসুইনেরিয়া ক্যান্ডেনডেন্সিস বৃদ্ধকট
 মার্কিন বৃক্ষবিশেষ।
 প্রাটেলম এলবম হোরাইট প্রাপ্তাল
 উড। খেঁচচন্দন।
 প্রাটোনিকা প্রাটোনিকা। বৃক্ষ-
 বিশেষের মঞ্জুরী। [উপকার।
 প্রাটোনিন প্রাটোনিকা বা সিনার
 প্রাণ্ডেলঅয়েল চন্দনের তৈল।
 প্রাবেডিয়া সেভাডিয়া। মার্কিন বৃক্ষ-
 বিশেষের ফল।
 প্রাবিনা প্রাভিন ইউরোপীয় বৃক্ষবিশেষ
 প্রাবিনি ক্যাকিউমিনা প্রাবিনটপ্স
 ইউরোপীয় বৃক্ষবিশেষের শাখাগ্র
 প্রাবেসিয়া আমেরিকান সেন্টার।
 মার্কিন বৃক্ষবিশেষ।
 প্রাথুকস এলডার। বিলাতীয় বৃক্ষবিং।
 প্রাথিউনাই ফ্লোরিস এলডার ফ্লাও-
 যার। প্রাথিউকম বৃক্ষের ফুল।

প্রালিসিন স্যালিক্স বৃক্ষ ইইতে প্রাপ্ত
 বীৰ্য।
 স্যালিসিলিক এসিড স্যালিসিল প্রাত
 অম্ল বিশেষ।
 স্যালিসিসকর্টেক্স উইলোবার্ক। ইউ-
 রোপীয় বৃক্ষবিশেষের বহুল।
 হডিয়ম ডিকর্টিকেটম পারলবার্গী।
 নিম্বক বব।
 হপ নিউপিউলস দ্রব্য। [ধাতু।
 হাইড্রার জাইরম মারক্যুরি পারদ
 " এমোনিয়টম এমোনিয়টেড ম-
 রক্যুরি।
 " কমক্রিটা মারক্যুরি উইথচক।
 পারদ ও খটকা চূর্ণ।
 হাইড্রারজাইরাই আইওডাইডম ক্রব্রম
 রেড আইও ডাইড অভ মারক্যুরি।
 " ভিরিডি গ্রীণ আইও ডাইড অভ
 মারক্যুরি।
 " অকসাইডম ক্রব্রম রেড অক্সাইড
 অভ মারক্যুরি।
 " সবক্লোরাইডম সবক্লোরাইড অভ
 মারক্যুরি ; ক্যালোমেল।
 " সলকাস সলফেট অভ মারক্যুরি।
 " সায়েনিউরেটম সায়েনিউরেট অভ
 মারক্যুরি।
 হাইড্রাষ্টিস ক্যান্ডেনডেন্সিস গোল্ডেন
 সিগ। মার্কিন দ্রুপবিশেষ।
 হাইড্রেট অভ ক্লোরাল ক্লোরাস হা-
 ইড্রাস।

ইড্রোকোটাইল এসিয়াটিক। এসি	হিপেটিকা ট্রাইলোবা লিভারওয়ার্ট।
য়াটিক পেনিওয়ার্ট। থুংকুড়ি।	মার্কিন ক্রুপবিশেষ।
ইড্রোফাইলম ভার্জিনিকম ওয়াটার	হিবিস্কাইক্যাপসিউলি হিবিসকসফ্রুট
লিফ। মার্কিন ক্রুপবিশেষ।	রাসতরুই। টেঁড়স।
ইপ্যারিকম সেন্টজন্সওয়ার্ট। ক্রুপ	হিমेटকসিলাই লিগ্‌নম লগউড। বৃ-
বিশেষ। [লিহাইপোফস।	ক্রুপবিশেষের আভ্যন্তরিক কাষ্ঠ।
ইপোফসফাইট অভ পটাশ ক্যা-	হিরিউডো লীচ। জলৌকা।
" অভ লাইম ক্যালসিস হাইপো	হেক্সালাভা হেক্সানামক আথের প-
কক্ষিস।	কর্তের ধাতুনিশ্রব।
ইয়োসারেমাস নাইগার ব্ল্যাক হেন	হেমিডেস্মাইর্যাডিক্স হেমিডেসমস রুট
বেন। ইংলণ্ডীয় বৃক্ষ বিশেষ।	অনন্তমূল।
ইয়োসারেমাই ফোলিয়া হায়োসারে	হেমেমেলিস ভার্জিনিকা উইচ হেজেল
মাস লিভস। হেনবেন বৃক্ষের পত্র।	মার্কিন গুল্মবিশেষ।
ডিওমা পিউলিজিঅয়ডিস আমে-	হেলিবোরস হেলিবোর; ভিরেট্রম
রিকান পেনিরয়্যাল। মার্কিন	কটকী জাতীয় উদ্ভিদ।
ক্রুপবিশেষ।	হেলোনিয়স ডাইওইক। ফল্‌সইউনি-
রসলফর লিভার অভ সলফর।	করণ। মার্কিন ক্রুপবিশেষ।